令和2年第33週(令和2年8月10日(月)~令和2年8月16日(日)]

鹿児島市感染症情報

発行元: 鹿児島市保健所

ホームページ http://www.city.kagoshima.lg.jp /健康・福祉 /健康・医療 /流行疾患、感染症 /感染症の発生状況

感染症発生動向調査とは…

1981年(昭和56年)から全国で行われている調査事業で、1999年(平成11年)4月に「感染症法」が施行されたことにより、感染症対策の一つとして位置づけられ、感染症の発生状況を毎週、把握・分析し、情報提供することにより、感染症の発生及びまん延を防止することを目的として行われています。

調査対象の疾患は「全数把握対象疾患」と「定点把握対象疾患」に分けられています。

- 全数把握対象疾患: すべての医療機関において、その疾患を診断した場合に届け出るもの
- ・定点把握対象疾患:指定された医療機関(定点医療機関)において、その疾患を診断した
 - 患者数を毎週報告するもの
- ●全数把握対象疾患の届出状況(患者を診断した医師から届出があった疾患)

類型	届出数
1 類感染症	届出はありません
2類感染症	結核3例(肺結核2例、無症状病原体保有者1例)
3類感染症	届出はありません
4類感染症	届出はありません
5類感染症	届出はありません
指定感染症	新型コロナウイルス感染症4例

- ●定点把握対象疾患の届出状況(市内の指定医療機関(定点)からの報告)
 - ・指定医療機関数(定点):インフルエンザ定点 22、小児科 12、眼科4、基幹1

定点あたりの患者数(上位5疾患)を掲載(全体の数は次ページに掲載) ※定点あたりの患者数=1週間あたりの1医療機関の患者数の平均

順位	疾患名	前週	今週		警報•注意報等							
1	感染性胃腸炎	5.75	4.42	Ψ	警報開始基準値:20 注意報開始基準値:—							
2	ヘルパンギーナ	6.25	3.42	•	警報開始基準値: 6 注意報開始基準値:—							
3	RSウイルス	2.83	1.08	•	警報開始基準値:一 注意報開始基準値:一							
4	手足口病	1.75	0.92	•	警報開始基準値: 5 注意報開始基準値:—							
5	突発性発疹	1.08	0.83	•	警報開始基準値:一 注意報開始基準値:一							

第33週は、市内における新型コロナウイルス感染症の陽性者が4例確認されました(市内累計151例)。

市民の皆様におかれましては、三密(密閉、密集、密接)を避け、手洗いや咳エチケット、マスクの着用など感染症対策に努めていただくようお願いいたします。

●疾患別報告数・定点当たり報告数(色の付いている疾患が定点当たり上位5位)

N	走 电 夕	' #	33	32	31	30	29	28	令和2年	
種別	旭比	疾患名	週	(本週)	(前週)	(2週前)	(3週前)	(4週前)	(5週前)	報告数合計
ハコリエンザ			報告数	0	0	0	0	0	0	2,625
1フフルエンり		1 7 7 10 1 7 9	定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	_
	•	R S ウ イ ル ス	報告数	13	34	12	6	4	4	176
	•	RSゥイルス	定点当たり	1.08	2.83	1.00	0.50	0.33	0.33	_
	•	咽 頭 結 膜 熱	報告数	7	13	25	18	19	17	564
	_	四 頭 帕 族 然	定点当たり	0.58	1.08	2.08	1.50	1.58	1.42	1
	•	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	9	21	17	13	11	16	1,023
	•	八年/台皿 圧レンテ 5 国 四 頭 火	定点当たり	0.75	1.75	1.42	1.08	0.92	1.33	_
		 感 染 性 胃 腸 炎	報告数	53	69	56	53	73	75	3,471
<u> </u>	_	心未吐自肠炎	定点当たり	4.42	5.75	4.67	4.42	6.08	6.25	_
/J\	_	水 痘	報告数	5	5	5	3	6	2	207
l le		· 力量	定点当たり	0.42	0.42	0.42	0.25	0.50	0.17	
96	•	手 足 口 病	報告数	11	21	17	15	14	23	387
科	•	T & I 181	定点当たり	0.92	1.75	1.42	1.25	1.17	1.92	_
	-	伝 染 性 紅 斑	報告数	0	0	0	1	1	1	160
		以 未 庄 心 以	定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.08	1.25 1.17 1.92 1 1 1 0.08 0.08 0.08 12 12 14 1.00 1.00 1.17 85 115 69	_	
			報告数	10	13	12	12	12	14	374
<u> </u>	_	大 元 正 元 19	定点当たり	0.83	1.08	1.00	1.00	1.00	1.17	_
	lacksquare	ヘルパンギーナ	報告数	41	75	69	85	115	69	589
<u> </u>			定点当たり	3.42	6.25	5.75	7.08	9.58	5.75	_
	٨	流行性耳下腺炎	報告数	2	1	4	3	2	5	66
			定点当たり	0.17	0.08	0.33	0.25	0.17	0.42	_
眼	_	 急 性 出 血 性 結 膜 炎	報告数	0	0	0	0	0	0	1
			定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	_
	_		報告数	0	0	1	0	0	0	41
科		//u 13 12 /3 44 1/2 /	定点当たり	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	_
	_	細菌性髄膜炎 細菌性	報告数	0	0	0	0	0	0	1
<u> </u>			定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	_	無 菌 性 髄 膜 炎	報告数	0	0	0	0	0	0	0
基			定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	=	 マイコプラズマ肺炎	報告数	0	0	0	0	0	0	3
幹			定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	_
	=	クラミジア肺炎	報告数	0	0	0	0	0	0	0
			定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	=	ロタウイルス	報 告 数 定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
		報告数合計	たボコルソ	151	252	218	209	257	226	9,688


※「前週比」欄において、「△」は報告数の男女合計が前週比増加、「=」は横ばい、「▼」は減少を示す。

● 各疾病の報告状況の推移 (比較 その1)


【 イ ン フ ル ェ ン ザ 】

120.00 警報開始基準値 30.00 人/定点(22) 注意報基準値 10.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 13 17 21 25 29 33 37 41 45 53 - 平成29年 ---- 平成30年 ---- 令和元年 ------ 令和2年


【RSゥイルス感染症】




【咽頭結膜熱(プール熱)】




【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎】



【感染性胃腸炎(おう吐下痢症)】



【水痘(みずぼうそう)】



手 足 病 1 30.00 警報開始基準値 5.00 人/定点(12) 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 13 17 21 25 29 33 37 41 53 週


縦軸の値

⇒報告数:報告義務がある医療機関数 横軸の値


⇒報告を受けた週

● 各疾病の報告状況の推移 (比較 その2)


【伝染性紅斑(りんご病)】




【 突 発 性 発 疹 】




【ヘルパンギーナ】




【流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)】



【急性出血性結膜炎】



【流行性角結膜炎】



縦軸の値

⇒報告数:報告義務がある医療機関数 横軸の値

⇒報告を受けた週

年齡別(男)																						
鹿児島市		合計	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RSウイルス		6	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.50	0.08	_	0.33	0.08	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
咽頭結膜熱		5	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.42	-	-	0.17	0.08	0.08	-	-	-	-	-	80.0	-	-	-	-	-	-	-	-	_
A群溶血性レンサ球菌		6	0	0	0	1	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.50	_	_	_	0.08	0.17	_	0.08	0.08	_	0.08	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
感染性胃腸炎		36	0	0	6	9	1	4	3	2	2	1	2	5	1	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	3.00	_	_	0.50	0.75	0.08	0.33	0.25	0.17	0.17	80.0	0.17	0.42	0.08	_	_	_	_	_	_	_
水痘		2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り		_	0.08	0.08	_	_	_	_	_	_	_			_	_		_	_	_	_	_
手足口病		6	0	1	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伝染性紅斑	定点当り			0.08		0.17	0.08	0.17														
伝染性私斑 	☆ + ₩ N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発疹	定点当り	-			3		0				0			0		0	0	0	0	0		
	定点当り	6 0.50	0	0.08	0.25	2	_	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	_	-	_	0	0
ヘルパンギーナ	たぶヨワ	19	0	0.06	6	0.17	3	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り		_	0.33	0.50	0.25	0.25	0.08	_	0.08	_	0.08	-	-	_	_	-	-	_	_	_	_
	Z.M. = 7	0	0	0.00	0.00	0.20	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
急性出血性結膜炎	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	定点当り	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_
流行性角結膜炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	定点当り	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_
細菌性髄膜炎(真菌	性を含む)	0		0			0				0			0	0	0	0	0	0	0		0
	定点当り	-		_			_				-			-	-	-	-	-	-	-		_
無菌性髄膜炎		0		0			0				0			0	0	0	0	0	0	0		0
	定点当り	-		_			_				-			-	_	_	_	_	_	-		-
マイコプラス、マ肺炎		0		0			0				0			0	0	0	0	0	0	0		0
	定点当り	-		_			_				-			_	_	_	_	_	_	_		-
クラシミア肺炎(オウム病に	は除く)	0		0			0				0			0	0	0	0	0	0	0		0
	定点当り	-		_			_				-			-	-	-	-	-	_	-		-
感染性胃腸炎(ロタウイ	(ルスのみ)	0		0			0				0			0	0	0	0	0	0	0		0
	定点当り	-		_			_				-			-	-	-	-	-	-	-		-

年齢別 (女)																						
鹿児島市		合計	−6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RSウイルス		7	1	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.58	0.08	0.17	0.25	_	0.08	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
咽頭結膜熱		2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.17	_	_	_	_	_	0.17	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
A群溶血性レンサ球菌®	因頭炎	3	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.25	_	_	_	0.08	0.08	80.0	_	_	_	_	-	-	_	_	_	_	_	_	_	_
感染性胃腸炎		17	0	2	3	3	2	1	1	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	1.42	_	0.17	0.25	0.25	0.17	80.0	0.08	-	0.17	80.0	0.08	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
水痘		3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.25	_	-	0.08	0.08	_	_	_	_	_	_	_	0.08	_	_	_	_	_	_	_	_
手足口病		5	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.42	_	-	0.17	_	0.08	0.08	-	_	-	-	-	0.08	_	_	_	_	_	_	_	-
伝染性紅斑		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	-	_	-	_	_	_	_	_	_	_	-
突発性発疹		4	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り		_	80.0	0.17	_	_	_	_	_	_	0.08	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
ヘルパンギーナ		22	0	0	11	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	1.83	_		0.92	0.67	0.17	80.0		_			_		_	_	_	_			_	
流行性耳下腺炎		2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.17	_	_	_	_	_	80.0	_	0.08	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_
急性出血性結膜炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	定点当り	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_
流行性角結膜炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	定点当り	_														_		_				_
細菌性髄膜炎(真菌性		0		0			0				0			0	0	0	0	0	0	0		0
	定点当り	_		_											_	_	_	_	_	_		
無菌性髄膜炎		0		0			0				0			0	0	0	0	0	0	0		0
	定点当り	_					_															
マイコプラスで肺炎		0		0			0				0			0	0	0	0	0	0	0		0
	定点当り						_															
クラシミア肺炎(オウム病は腎		0		0			0				0			0	0	0	0	0	0	0		0
	定点当り						_										_	_	_			
感染性胃腸炎(ロタウイル)		0		0			0				0			0	0	0	0	0	0	0		0
	定点当り	_		_			_				_			_	_	_	-	_	_	_		_