

計 画 書

鹿児島都市計画地区計画の**変更**(鹿児島市決定)

都市計画コモンシティ御所の杜地区地区計画を次のように**変更**する。

名 称	コモンシティ御所の杜地区地区計画	
位 置	鹿児島市上福元町の一部	
面 積	約 2 . 4 h a	
地区計画の目標	<p>谷山駅周辺より西へ約1.5kmの位置にあり、低層住宅地の形成を目的とした開発行為が進められる地区である。</p> <p>そこで、開発行為による基盤整備の効果を維持するとともに、周辺の自然環境に調和した良好な居住環境の形成を図ることを目標として地区計画を定めるものとする。</p>	
区域の整備・開発及び保全の方針	土地利用の方針	周辺地域との調和のとれた良好な住宅市街地の形成を図るため、低層住宅を主体とした地区として、閑静で潤いのある良好な居住環境を形成させるよう規制誘導する。
	建築物等の整備の方針	良好な居住環境及び都市景観の確保のため、「建築物の用途の制限」、「建築物の敷地面積の最低限度」、「建築物等の形態又は意匠の制限」及び「かき又はさくの構造の制限」について地区整備計画を策定する。

【コモンシティ御所の杜地区地区計画】

地区整備計画	地区施設の配置及び規模		_____
	建築物等に 関する 事項	建築物の用途の制限	次に掲げる建築物は、建築してはならない。 ----- (1) 学校、図書館その他これらに類するもの（集会所を除く。） (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (4) 公衆浴場
		建築物の敷地面積の最低限度	165㎡
		建築物等の形態又は意匠の制限	建築物の外壁及び屋根の色彩は、原色等派手なもの(朱色、赤、黄、紫等)を避け、周囲と調和のとれた落ち着いたものとする。
		かき又はさくの構造の制限	道路に面する側のかき又はさくの構造は、生垣によるものとする。この場合において、ネットフェンス等透視可能なもの又は高さ60cm以下のブロック塀若しくはこれに類するものの併設を妨げない。

「区域、地区整備計画の区域、かき又はさくの構造の制限については、計画図表示のとおり」

理由

建築基準法（昭和25年法律第201号）の一部改正（平成26年6月4日公布）により、別表第二「用途地域等内の建築物の制限」において「身体障害者福祉ホーム」を「福祉ホーム」とする用語整理が行われたことから、この改正にあわせ、地区整備計画の建築物の用途の制限の用語整理を行うものである。

(旧)
計 画 書

鹿児島都市計画地区計画の決定(鹿児島市決定)

都市計画コモンシティ御所の杜地区地区計画を次のように決定する。

名 称	コモンシティ御所の杜地区地区計画	
位 置	鹿児島市上福元町の一部	
面 積	約2.4ha	
地区計画の目標	<p>谷山駅周辺より西へ約1.5kmの位置にあり、低層住宅地の形成を目的とした開発行為が進められる地区である。</p> <p>そこで、開発行為による基盤整備の効果を維持するとともに、周辺の自然環境に調和した良好な居住環境の形成を図ることを目標として地区計画を定めるものとする。</p>	
区域の整備・開発及び保全の方針	土地利用の方針	<p>周辺地域との調和のとれた良好な住宅市街地の形成を図るため、低層住宅を主体とした地区として、閑静で潤いのある良好な居住環境を形成させるよう規制誘導する。</p>
	建築物等の整備の方針	<p>良好な居住環境及び都市景観の確保のため、「建築物の用途の制限」、「建築物の敷地面積の最低限度」、「建築物等の形態又は意匠の制限」及び「かき又はさくの構造の制限」について地区整備計画を策定する。</p>

変更対照表

(新)
計 画 書

鹿児島都市計画地区計画の変更(鹿児島市決定)

都市計画コモンシティ御所の杜地区地区計画を次のように変更する。

名 称	コモンシティ御所の杜地区地区計画	
位 置	鹿児島市上福元町の一部	
面 積	約2.4ha	
地区計画の目標	<p>谷山駅周辺より西へ約1.5kmの位置にあり、低層住宅地の形成を目的とした開発行為が進められる地区である。</p> <p>そこで、開発行為による基盤整備の効果を維持するとともに、周辺の自然環境に調和した良好な居住環境の形成を図ることを目標として地区計画を定めるものとする。</p>	
区域の整備・開発及び保全の方針	土地利用の方針	<p>周辺地域との調和のとれた良好な住宅市街地の形成を図るため、低層住宅を主体とした地区として、閑静で潤いのある良好な居住環境を形成させるよう規制誘導する。</p>
	建築物等の整備の方針	<p>良好な居住環境及び都市景観の確保のため、「建築物の用途の制限」、「建築物の敷地面積の最低限度」、「建築物等の形態又は意匠の制限」及び「かき又はさくの構造の制限」について地区整備計画を策定する。</p>

【コモンシティ御所の杜地区地区計画】

地 区 整 備 計 画	地区施設の配置及び規模		_____
	建 築 物 等 に 関 す る 事 項	建築物の用途の制限	次に掲げる建築物は、建築してはならない。 ----- (1) 学校、図書館その他これらに類するもの（集会所を除く。） (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) 老人ホーム、保育所、 <u>身体障害者福祉ホーム</u> その他これらに類するもの (4) 公衆浴場
		建築物の敷地面積の最低限度	165㎡
		建築物等の形態又は意匠の制限	建築物の外壁及び屋根の色彩は、原色等派手なもの(朱色、赤、黄、紫等)を避け、周囲と調和のとれた落ち着いたものとする。
かき又はさくの構造の制限	道路に面する側のかき又はさくの構造は、生垣によるものとする。この場合において、ネットフェンス等透視可能なもの又は高さ60cm以下のブロック塀若しくはこれに類するものの併設を妨げない。		

「区域、地区整備計画の区域、かき又はさくの構造の制限については、計画図表示のとおり」

【コモンシティ御所の杜地区地区計画】

地 区 整 備 計 画	地区施設の配置及び規模		_____
	建 築 物 等 に 関 す る 事 項	建築物の用途の制限	次に掲げる建築物は、建築してはならない。 ----- (1) 学校、図書館その他これらに類するもの（集会所を除く。） (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) 老人ホーム、保育所、 <u>福祉ホーム</u> その他これらに類するもの (4) 公衆浴場
		建築物の敷地面積の最低限度	165㎡
		建築物等の形態又は意匠の制限	建築物の外壁及び屋根の色彩は、原色等派手なもの(朱色、赤、黄、紫等)を避け、周囲と調和のとれた落ち着いたものとする。
かき又はさくの構造の制限	道路に面する側のかき又はさくの構造は、生垣によるものとする。この場合において、ネットフェンス等透視可能なもの又は高さ60cm以下のブロック塀若しくはこれに類するものの併設を妨げない。		

「区域、地区整備計画の区域、かき又はさくの構造の制限については、計画図表示のとおり」