

令和2年4月1日事業開始の幼保連携型認定こども園の認可

| 施設 | | 認定こども園 錦ヶ丘幼稚園 | | みのりこども園 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|-------------|------|-------------|---|-----------|----------------------------|----|-----|---|-------|-------|--|--|-----------|-------|--|--|-----------|-------|--|--|-----------|-------|--|--|-----------|--|--|--|--|----------|------|--|--|----------|------|--|--|-----------|------|--|--|------------|------|--|--|---|-------|--|--|-----------|-----|------|--|--------------|
| 申請者 | | 学校法人吉井学園 | | 社会福祉法人養母福祉会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定員 【1号】満3歳以上、幼稚園等を希望 【2号】満3歳以上、保育が必要な事由に該当、保育所等を希望 【3号】満3歳未満、保育が必要な事由に該当、保育所等を希望 | | 1号 160人 2号 30人 3号 30人 (0歳 10人 1・2歳 20人) 計 220人 | | 1号 15人 2号 26人 3号 24人 (0歳 8人 1・2歳 16人) 計 65人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基準 | 基準内容 | 申請内容 | 基準 | 申請内容 | 基準 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 学級の編制に関する基準 | 1 満3歳以上の園児について学級を編制 1学級の園児数は35人以下が原則 | 3歳 3学級 70人 4歳 2学級 60人 5歳 2学級 60人 計 7学級 190人 | 適合 | 3歳 1学級 13人 4歳 1学級 14人 5歳 1学級 14人 計 3学級 41人 | 適合 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員に関する基準 | 1 保育教諭等は満3歳以上の学級に1人以上必置 | 学級数 7学級 保育教諭等 7人 | 適合 | 学級数 3学級 保育教諭等 3人 | 適合 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 教育・保育の直接従事職員の必要配置数(四捨五入) | | 適合 | | 適合 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>応</td> <td>園</td> <td>児</td> <td>に</td> <td>対</td> <td>し</td> <td>た</td> <td>人</td> <td>数</td> </tr> <tr> <td rowspan="4"> <table border="1"> <tr> <td>〔0歳児〕</td> <td>×1/3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>〔1歳児+2歳児〕</td> <td>×1/6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>〔3歳児〕</td> <td>×1/20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>〔4歳児+5歳児〕</td> <td>×1/30</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> <td>学級数に応じた人数</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>10人×1/3=</td> <td>3.3人</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>20人×1/6=</td> <td>3.3人</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>70人×1/20=</td> <td>3.5人</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>120人×1/30=</td> <td>4.0人</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>計</td> <td>14人必要</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>開園時の配置予定数</td> <td>18人</td> </tr> </table> | 応 | | 園 | | 児 | に | 対 | し | た | 人 | 数 | <table border="1"> <tr> <td>〔0歳児〕</td> <td>×1/3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>〔1歳児+2歳児〕</td> <td>×1/6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>〔3歳児〕</td> <td>×1/20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>〔4歳児+5歳児〕</td> <td>×1/30</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 〔0歳児〕 | ×1/3 | | | 〔1歳児+2歳児〕 | ×1/6 | | | 〔3歳児〕 | ×1/20 | | | 〔4歳児+5歳児〕 | ×1/30 | | | 学級数に応じた人数 | | | | | 10人×1/3= | 3.3人 | | | 20人×1/6= | 3.3人 | | | 70人×1/20= | 3.5人 | | | 120人×1/30= | 4.0人 | | | 計 | 14人必要 | | | 開園時の配置予定数 | 18人 | 7.0人 | 8人×1/3= 2.6人 16人×1/6= 2.6人 13人×1/20= 0.7人 28人×1/30= 0.9人 計7人必要 | 3.0人 8人必要 |
| | | 応 | | 園 | | 児 | に | 対 | し | た | 人 | 数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <td>〔0歳児〕</td> <td>×1/3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>〔1歳児+2歳児〕</td> <td>×1/6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>〔3歳児〕</td> <td>×1/20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>〔4歳児+5歳児〕</td> <td>×1/30</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | 〔0歳児〕 | | ×1/3 | | | 〔1歳児+2歳児〕 | ×1/6 | | | | 〔3歳児〕 | ×1/20 | | | 〔4歳児+5歳児〕 | ×1/30 | | | 学級数に応じた人数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 〔0歳児〕 | | | | ×1/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 〔1歳児+2歳児〕 | ×1/6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 〔3歳児〕 | ×1/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 〔4歳児+5歳児〕 | ×1/30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10人×1/3= | 3.3人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 20人×1/6= | 3.3人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 70人×1/20= | 3.5人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 120人×1/30= | 4.0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計 | 14人必要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 開園時の配置予定数 | 18人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計 | 14人必要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 開園時の配置予定数 | 18人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 開園時の配置予定数 | 9人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 調理員は必置 | 調理員5人 | 適合 | 調理員3人 | 適合 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設備に関する基準 | 1 園舎は原則2階建以下 | 2階建 | 適合 | 2階建 | 適合 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 保育室等は1階に設置 (園舎が耐火建築物であること等の一定の基準を満たす場合は、2・3階可) | 乳児室・ほふく室1階 保育室1・2階、便所1・2階、遊戯室1階 (基準を満たす) | 適合 | 乳児室・ほふく室1階、 保育室1・2階、便所1・2階、遊戯室2階 (基準を満たす) | 適合 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 園舎面積 ※1 | 必要面積 899.30㎡ 確保面積 1,211.84㎡ 移行特例 適用なし | 適合 | 必要面積 475.44㎡ 確保面積 734.62㎡ 移行特例 適用なし | 適合 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 園庭は園舎と同一敷地内又は隣接地に設置が原則 | 敷地内 | 適合 | 敷地内 | 適合 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 園庭面積 ※2 | 必要面積 753.00㎡ 確保面積 1,632.61㎡ 移行特例 適用なし | 適合 | 必要面積 426.40㎡ 確保面積 1,050.35㎡ 移行特例 適用なし | 適合 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 各部屋面積 ※3 | <table border="1"> <tr> <td>①0・1歳児</td> <td></td> </tr> <tr> <td>乳児室 1.85㎡/人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ほふく室 3.3㎡/人</td> <td></td> </tr> </table> | ①0・1歳児 | | 乳児室 1.85㎡/人 | | ほふく室 3.3㎡/人 | | 乳児室 | 必要面積 16.50㎡ 確保面積 29.60㎡ | 適合 | 乳児室 | 必要面積 13.20㎡ 確保面積 21.12㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ①0・1歳児 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 乳児室 1.85㎡/人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ほふく室 3.3㎡/人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ほふく室 | 必要面積 33.00㎡ 確保面積 35.62㎡ | ほふく室 | 必要面積 26.40㎡ 確保面積 27.81㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保育室又は遊戯室 | 必要面積 376.20㎡ 確保面積 451.88㎡ 移行特例 適用あり | 保育室又は遊戯室 | 必要面積 81.18㎡ 確保面積 187.77㎡ 移行特例 適用なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 必要設備 | 職員室 | 有 | 適合 | 有 | 適合 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 保健室 | 有 | 適合 | 有 | 適合 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 調理室 | 有 | 適合 | 有 | 適合 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 飲料水用設備 | 有 | 適合 | 有 | 適合 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 手洗用設備 | 有 | 適合 | 有 | 適合 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 足洗用設備 | 有 | 適合 | 有 | 適合 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※1 【設備に関する基準の6欄①+6欄②(2歳児のみ)】 + 【320㎡+100×(学級数-2)㎡】
 (幼稚園からの移行特例適用時は、
 【設備に関する基準の6欄①】+【320㎡+100×(学級数-2)㎡】)

※2 ア.【3学級以上 400㎡+80×(学級数-3)㎡の面積】 + 2歳児数×3.3㎡
 イ.【3歳～5歳児数×3.3㎡の面積】
 アイのいずれか大きい面積(幼稚園からの移行特例適用時はア)

※3 移行特例適用時は、2歳以上の子ども一人につき1.98㎡を要することは適用しない。(幼稚園からの移行のみ適用可能)