

施設		ちはなこども園		幼保連携型認定こども園 光愛こども園		幼保連携型認定こども園 光愛こども園あいいい (分園)		
申請者		社会福祉法人 慈孝会		社会福祉法人 光愛福祉会		社会福祉法人 光愛福祉会		
定員		1号 3人 2号 39人 3号 41人 (0歳 13人 1・2歳 28人) 計 83人		1号 6人 2号 109人 3号 40人 (0歳 人 1・2歳 40人) 計 155人		1号 人 2号 人 3号 40人 (0歳 20人 1・2歳 20人) 計 40人		
基準	基準内容	申請内容	基準	申請内容	基準	申請内容	基準	
学級の編制に関する基準	1 満3歳以上の園児について学級を編制 1学級の園児数は35人以下が原則	3歳 1学級 14人 4歳 1学級 14人 5歳 1学級 14人 計 3学級 42人	適合	3歳 2学級 38人 4歳 2学級 38人 5歳 2学級 39人 計 6学級 115人	適合			
	1 保育教諭等は満3歳以上の学級に1人以上必置	学級数 3学級 保育教諭等 3人	適合	学級数 6学級 保育教諭等 6人	適合			
職員に関する基準	2 教育・保育の直接従事職員の必要配置数(四捨五入)		適合		適合		適合	
	応園児人数に数	{0歳児 × 1/3}		13人 × 1/3 = 4.3人		人 × 1/3 = 0.0人		20人 × 1/3 = 6.6人
		{(1歳児 + 2歳児) × 1/6}		28人 × 1/6 = 4.6人		40人 × 1/6 = 6.6人		20人 × 1/6 = 3.3人
		{3歳児 × 1/20}		14人 × 1/20 = 0.7人		38人 × 1/20 = 1.9人		人 × 1/20 = 0.0人
	{(4歳児 + 5歳児) × 1/30}	28人 × 1/30 = 0.9人	77人 × 1/30 = 2.5人	人 × 1/30 = 0.0人				
	学級数に応じた人数	計 11人必要	12人必要	計 11人必要	13人必要	計 10人必要	10人必要	
	開園時の配置予定数 12人			開園時の配置予定数 13人		開園時の配置予定数 10人		
3 調理員は必置		調理員4人	適合	調理員4人	適合	調理員1人	適合	
設備に関する基準	1 園舎は原則2階建以下	1階建	適合	2階建	適合	2階建	適合	
	2 保育室等は1階に設置 (園舎が耐火建築物であること等の一定の基準を満たす場合は、2・3階可)	乳児室・ほふく室1階、保育室1階、 便所1階 (基準を満たす)	適合	ほふく室1階、保育室1・2階、 便所1・2階 (基準を満たす)	適合	乳児室1階、ほふく室2階、 便所1・2階 (基準を満たす)	適合	
	3 園舎面積 ※1	必要面積 515.37㎡ 確保面積 556.79㎡ 移行特例 適用なし	適合	必要面積 320.10㎡ 確保面積 777.02㎡ 移行特例 適用あり	適合	必要面積 99.00㎡ 確保面積 232.46㎡	適合	
	4 園庭は園舎と同一敷地内又は隣接地に設置が原則 (ただし、公道を挟む程度など上記と実質的に違いがなく活動上支障がない場合は、同一敷地又は隣接地以外であっても認められる。)	敷地内	適合	敷地内及び隣接街区	適合	敷地内	適合	
	5 園庭面積 ※2	必要面積 446.20㎡ 確保面積 1,043.15㎡ 移行特例 適用なし	適合	必要面積 478.50㎡ 確保面積 632.26㎡ 移行特例 適用あり	適合	必要面積 0.00㎡ 確保面積 76.26㎡	適合	
	6 各部屋面積	① 0・1歳児 乳児室 1.65㎡/人 ほふく室 3.3㎡/人 ② 2～5歳児 保育室 又は 遊戯室 1.98㎡/人	乳児室 必要面積 21.45㎡ 確保面積 26.65㎡	適合	ほふく室 必要面積 33.00㎡ 確保面積 39.11㎡	乳児室 必要面積 33.00㎡ 確保面積 56.35㎡	ほふく室 必要面積 66.00㎡ 確保面積 77.19㎡	
			ほふく室 必要面積 46.20㎡ 確保面積 46.95㎡					保育室 又は 遊戯室 必要面積 110.88㎡ 確保面積 161.40㎡
7 必要設備	職員室	有	適合	有	適合	有	適合	
	保健室	有	適合	有	適合	有	適合	
	調理室	有	適合	有	適合	有	適合	
	飲料水用設備	有	適合	有	適合	有	適合	
	手洗用設備	有	適合	有	適合	有	適合	
	足洗用設備	有	適合	有	適合	有	適合	

※1 【設備に関する基準の6欄①+6欄②(2歳児のみ)】 + 【320㎡+100×(学級数-2)】㎡
(保育所からの移行特例適用時は、
【0歳児数 × 1.65㎡】+【1歳児数 × 3.3㎡】+【2歳～5歳児数 × 1.98㎡】)

※2 ア. 【3学級以上 400㎡+80×(学級数-3)㎡の面積】 + 2歳児数 × 3.3㎡
イ. 【3歳～5歳児数 × 3.3㎡の面積】
アイのいずれか大きい面積(保育所からの移行特例適用時はイ)

施設		3		4		5																																														
申請者		いちご認定こども園 鹿児島市皇徳寺台1丁目30番2号 社会福祉法人 福德会		幼保連携型認定こども園 おひさまこども園 鹿児島市小原町12番1号 社会福祉法人 慈愛会		桜ヶ丘こども園 鹿児島市桜ヶ丘6丁目47番1号 社会福祉法人 わかば福祉会																																														
定員 【1号】満3歳以上、幼稚園等を希望 【2号】満3歳以上、保育が必要な事由に該当、保育所等を希望 【3号】満3歳未満、保育が必要な事由に該当、保育所等を希望		1号 3人 2号 60人 3号 60人 (0歳20人 1・2歳 40人) 計 123人		1号 3人 2号 60人 3号 60人 (0歳20人 1・2歳 40人) 計 123人		1号 3人 2号 56人 3号 54人 (0歳18人 1・2歳 36人) 計 113人																																														
基準	基準内容	申請内容	基準	申請内容	基準	申請内容	基準																																													
学級の編制に関する基準	1 満3歳以上の園児について学級を編制 1学級の園児数は35人以下が原則	3歳 1学級 21人 4歳 1学級 21人 5歳 1学級 21人 計 3学級 63人	適合	3歳 1学級 21人 4歳 1学級 21人 5歳 1学級 21人 計 3学級 63人	適合	3歳 1学級 19人 4歳 1学級 20人 5歳 1学級 20人 計 3学級 59人	適合																																													
	1 保育教諭等は満3歳以上の学級に1人以上必置	学級数 3学級 保育教諭等 3人	適合	学級数 3学級 保育教諭等 3人	適合	学級数 3学級 保育教諭等 3人	適合																																													
職員に関する基準	2 教育・保育の直接従事職員の必要配置数(四捨五入)	<table border="1"> <tr> <td>応園児人数</td> <td>{0歳児 × 1/3}</td> <td>20人 × 1/3 = 6.6人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>{(1歳児 + 2歳児) × 1/6}</td> <td>40人 × 1/6 = 6.6人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>{3歳児 × 1/20}</td> <td>21人 × 1/20 = 1.0人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>{(4歳児 + 5歳児) × 1/30}</td> <td>42人 × 1/30 = 1.4人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>16人必要</td> </tr> </table> 学級数に応じた人数 3.0人 開園時の配置予定数 17人	応園児人数	{0歳児 × 1/3}	20人 × 1/3 = 6.6人		{(1歳児 + 2歳児) × 1/6}	40人 × 1/6 = 6.6人		{3歳児 × 1/20}	21人 × 1/20 = 1.0人		{(4歳児 + 5歳児) × 1/30}	42人 × 1/30 = 1.4人	計		16人必要	適合	<table border="1"> <tr> <td>応園児人数</td> <td>{0歳児 × 1/3}</td> <td>20人 × 1/3 = 6.6人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>{(1歳児 + 2歳児) × 1/6}</td> <td>40人 × 1/6 = 6.6人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>{3歳児 × 1/20}</td> <td>21人 × 1/20 = 1.0人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>{(4歳児 + 5歳児) × 1/30}</td> <td>42人 × 1/30 = 1.4人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>16人必要</td> </tr> </table> 学級数に応じた人数 3.0人 開園時の配置予定数 17人	応園児人数	{0歳児 × 1/3}	20人 × 1/3 = 6.6人		{(1歳児 + 2歳児) × 1/6}	40人 × 1/6 = 6.6人		{3歳児 × 1/20}	21人 × 1/20 = 1.0人		{(4歳児 + 5歳児) × 1/30}	42人 × 1/30 = 1.4人	計		16人必要	適合	<table border="1"> <tr> <td>応園児人数</td> <td>{0歳児 × 1/3}</td> <td>18人 × 1/3 = 6.0人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>{(1歳児 + 2歳児) × 1/6}</td> <td>36人 × 1/6 = 6.0人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>{3歳児 × 1/20}</td> <td>19人 × 1/20 = 0.9人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>{(4歳児 + 5歳児) × 1/30}</td> <td>40人 × 1/30 = 1.3人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>14人必要</td> </tr> </table> 学級数に応じた人数 3.0人 開園時の配置予定数 15人	応園児人数	{0歳児 × 1/3}	18人 × 1/3 = 6.0人		{(1歳児 + 2歳児) × 1/6}	36人 × 1/6 = 6.0人		{3歳児 × 1/20}	19人 × 1/20 = 0.9人		{(4歳児 + 5歳児) × 1/30}	40人 × 1/30 = 1.3人	計		14人必要	適合
	応園児人数	{0歳児 × 1/3}	20人 × 1/3 = 6.6人																																																	
		{(1歳児 + 2歳児) × 1/6}	40人 × 1/6 = 6.6人																																																	
		{3歳児 × 1/20}	21人 × 1/20 = 1.0人																																																	
	{(4歳児 + 5歳児) × 1/30}	42人 × 1/30 = 1.4人																																																		
計		16人必要																																																		
応園児人数	{0歳児 × 1/3}	20人 × 1/3 = 6.6人																																																		
	{(1歳児 + 2歳児) × 1/6}	40人 × 1/6 = 6.6人																																																		
	{3歳児 × 1/20}	21人 × 1/20 = 1.0人																																																		
	{(4歳児 + 5歳児) × 1/30}	42人 × 1/30 = 1.4人																																																		
計		16人必要																																																		
応園児人数	{0歳児 × 1/3}	18人 × 1/3 = 6.0人																																																		
	{(1歳児 + 2歳児) × 1/6}	36人 × 1/6 = 6.0人																																																		
	{3歳児 × 1/20}	19人 × 1/20 = 0.9人																																																		
	{(4歳児 + 5歳児) × 1/30}	40人 × 1/30 = 1.3人																																																		
計		14人必要																																																		
3 調理員は必置	調理員2人	適合	調理員4人	適合	調理員5人	適合																																														
設備に関する基準	1 園舎は原則2階建以下	2階建	適合	2階建	適合	2階建	適合																																													
	2 保育室等は1階に設置 (園舎が耐火建築物であること等の一定の基準を満たす場合は、2・3階可)	乳児室・ほふく室1階、保育室1・2階、 便所1・2階 (基準を満たす)	適合	乳児室・ほふく室1階、保育室2階、 便所1・2階 (基準を満たす)	適合	乳児室2階、ほふく室1・2階、保育室1階、 便所1・2階、遊戯室2階 (基準を満たす)	適合																																													
	3 園舎面積 ※1	必要面積 558.60㎡ 確保面積 601.68㎡ 移行特例 適用なし	適合	必要面積 558.60㎡ 確保面積 816.43㎡ 移行特例 適用なし	適合	必要面積 544.74㎡ 確保面積 759.81㎡ 移行特例 適用なし	適合																																													
	4 園庭は園舎と同一敷地内又は隣接地に設置が原則 (ただし、公道を挟む程度など上記と実質的に違いがなく活動上支障がない場合は、同一敷地又は隣接地以外であっても認められる。)	敷地内	適合	敷地内	適合	敷地内	適合																																													
	5 園庭面積 ※2	必要面積 466.00㎡ 確保面積 555.81㎡ 移行特例 適用なし	適合	必要面積 466.00㎡ 確保面積 662.07㎡ 移行特例 適用なし	適合	必要面積 254.10㎡ 確保面積 389.54㎡ 移行特例 適用あり	適合																																													
	6 各部屋面積	<table border="1"> <tr> <td>① 0・1歳児</td> <td>必要面積 33.00㎡ 確保面積 38.70㎡</td> </tr> <tr> <td>乳児室 1.65㎡/人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ほふく室 3.3㎡/人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>② 2～5歳児</td> <td>必要面積 164.34㎡ 確保面積 218.98㎡</td> </tr> <tr> <td>保育室 又は 遊戯室 1.98㎡/人</td> <td></td> </tr> </table>	① 0・1歳児	必要面積 33.00㎡ 確保面積 38.70㎡	乳児室 1.65㎡/人		ほふく室 3.3㎡/人		② 2～5歳児	必要面積 164.34㎡ 確保面積 218.98㎡	保育室 又は 遊戯室 1.98㎡/人		乳児室 ほふく室 保育室 又は 遊戯室	適合	<table border="1"> <tr> <td>乳児室</td> <td>必要面積 33.00㎡ 確保面積 60.58㎡</td> </tr> <tr> <td>ほふく室</td> <td>必要面積 66.00㎡ 確保面積 74.95㎡</td> </tr> <tr> <td>保育室 又は 遊戯室</td> <td>必要面積 164.34㎡ 確保面積 238.67㎡</td> </tr> </table>	乳児室	必要面積 33.00㎡ 確保面積 60.58㎡	ほふく室	必要面積 66.00㎡ 確保面積 74.95㎡	保育室 又は 遊戯室	必要面積 164.34㎡ 確保面積 238.67㎡	乳児室 ほふく室 保育室 又は 遊戯室	適合																													
	① 0・1歳児	必要面積 33.00㎡ 確保面積 38.70㎡																																																		
乳児室 1.65㎡/人																																																				
ほふく室 3.3㎡/人																																																				
② 2～5歳児	必要面積 164.34㎡ 確保面積 218.98㎡																																																			
保育室 又は 遊戯室 1.98㎡/人																																																				
乳児室	必要面積 33.00㎡ 確保面積 60.58㎡																																																			
ほふく室	必要面積 66.00㎡ 確保面積 74.95㎡																																																			
保育室 又は 遊戯室	必要面積 164.34㎡ 確保面積 238.67㎡																																																			
7 必要設備	職員室 保健室 調理室 飲料水用設備 手洗用設備 足洗用設備	有 有 有 有 有 有	適合 適合 適合 適合 適合 適合	有 有 有 有 有 有	適合 適合 適合 適合 適合 適合	有 有 有 有 有 有	適合 適合 適合 適合 適合 適合																																													

※1 【設備に関する基準の6欄①+6欄②(2歳児のみ)】 + 【320㎡+100×(学級数-2)】㎡
(保育所からの移行特例適用時は、
【0歳児数 × 1.65㎡】+【1歳児数 × 3.3㎡】+【2歳～5歳児数 × 1.98㎡】)

※2 ア. 【3学級以上 400㎡+80×(学級数-3)㎡の面積】 + 2歳児数 × 3.3㎡
イ. 【3歳～5歳児数 × 3.3㎡の面積】
アのいずれか大きい面積(保育所からの移行特例適用時はイ)

施設		幼保連携型認定こども園 錦城幼稚園 鹿児島市星ヶ峯2丁目2番1号		幼保連携型認定こども園 こまつばら幼稚園 鹿児島市小松原2丁目10番4号							
申請者		学校法人 錦城学園		学校法人 原田学園							
定員 【1号】満3歳以上、幼稚園等を希望 【2号】満3歳以上、保育が必要な事由に該当、保育所等を希望 【3号】満3歳未満、保育が必要な事由に該当、保育所等を希望		1号 150人 2号 30人 3号 15人 (0歳5人 1・2歳10人) 計 195人		1号 340人 2号 30人 3号 30人 (0歳10人 1・2歳20人) 計 400人							
基準	基準内容	申請内容	基準	申請内容	基準						
学級の編制に関する基準	1 満3歳以上の園児について学級を編制 1学級の園児数は35人以下が原則	3歳 2学級 60人 4歳 2学級 60人 5歳 2学級 60人 計 6学級 180人	適合	3歳 5学級 120人 4歳 4学級 120人 5歳 5学級 130人 計 14学級 370人	適合						
	1 保育教諭等は満3歳以上の学級に1人以上必置	学級数 6学級 保育教諭等 6人	適合	学級数 14学級 保育教諭等 14人	適合						
職員に関する基準	2 教育・保育の直接従事職員の必要配置数(四捨五入)	5人×1/3=1.6人 10人×1/6=1.6人 60人×1/20=3.0人 120人×1/30=4.0人 計 10人必要	適合	10人×1/3=3.3人 20人×1/6=3.3人 120人×1/20=6.0人 250人×1/30=8.3人 計 21人必要	適合						
	応園児人数に数	学級数に応じた人数		6.0人		14.0人					
	開園時の配置予定数	13人		9人必要		21人必要					
	開園時の配置予定数	13人		41人		41人					
3 調理員は必置		調理員3人	適合	調理員9人	適合						
設備に関する基準	1 園舎は原則2階建以下	2階建	適合	2階建	適合						
	2 保育室等は1階に設置 (園舎が耐火建築物であること等の一定の基準を満たす場合は、2・3階可)	乳児室・ほふく室2階、保育室1・2階、 便所1・2階、遊戯室2階 (基準を満たす)	適合	乳児室・ほふく室1階、保育室1・2階、 便所1・2階、遊戯室2階 (基準を満たす)	適合						
	3 園舎面積 ※1	必要面積 754.65㎡ 確保面積 1,498.46㎡ 移行特例 適用なし	適合	必要面積 1,589.30㎡ 確保面積 3,092.92㎡ 移行特例 適用なし	適合						
	4 園庭は園舎と同一敷地内又は隣接地に設置が原則 (ただし、公道を挟む程度など上記と実質的に違いがなく活動上支障がない場合は、同一敷地又は隣接地以外であっても認められる。)	敷地内	適合	敷地内	適合						
	5 園庭面積 ※2	必要面積 656.50㎡ 確保面積 722.40㎡ 移行特例 適用なし	適合	必要面積 1,313.00㎡ 確保面積 2,073.78㎡ 移行特例 適用なし	適合						
	6 各部屋面積 ※3	<table border="1"> <tr><td>① 0・1歳児</td></tr> <tr><td>乳児室 1.65㎡/人</td></tr> <tr><td>ほふく室 3.3㎡/人</td></tr> <tr><td>② 2～5歳児</td></tr> <tr><td>保育室 又は 遊戯室 1.98㎡/人</td></tr> </table>	① 0・1歳児	乳児室 1.65㎡/人	ほふく室 3.3㎡/人	② 2～5歳児	保育室 又は 遊戯室 1.98㎡/人	乳児室 必要面積 8.25㎡ 確保面積 22.14㎡	適合	乳児室 必要面積 16.50㎡ 確保面積 16.57㎡	適合
			① 0・1歳児								
			乳児室 1.65㎡/人								
			ほふく室 3.3㎡/人								
	② 2～5歳児										
保育室 又は 遊戯室 1.98㎡/人											
ほふく室 必要面積 16.50㎡ 確保面積 39.76㎡	ほふく室 必要面積 33.00㎡ 確保面積 56.44㎡										
保育室 又は 遊戯室 必要面積 366.30㎡ 確保面積 716.00㎡	保育室 又は 遊戯室 必要面積 752.40㎡ 確保面積 1,688.89㎡										
移行特例 適用なし	移行特例 適用なし										
7 必要設備	職員室	有	適合	有	適合						
	保健室	有	適合	有	適合						
	調理室	有	適合	有	適合						
	飲料水用設備	有	適合	有	適合						
	手洗用設備	有	適合	有	適合						
	足洗用設備	有	適合	有	適合						

※1 【設備に関する基準の6欄①+6欄②(2歳児のみ)】 + 【320㎡+100×(学級数-2)】㎡
(幼稚園からの移行特例適用時は、
【設備に関する基準の6欄①】+【320㎡+100×(学級数-2)】㎡)

※2 ア.【3学級以上 400㎡+80×(学級数-3)㎡の面積】 +2歳児数×3.3㎡
イ.【3歳～5歳児数×3.3㎡の面積】
アイのいずれか大きい面積(幼稚園からの移行特例適用時はア)

※3 移行特例適用時は、2歳以上の子ども一人につき1.98㎡を要することは適用しない。(幼稚園からの移行のみ適用可能)