

		1		2		3		4		5	
施設		学校法人鹿児島竜谷学園 認定こども園鴨池幼稚園 鹿児島市郡元三丁目8番5号		学校法人鹿児島めぐみ学園 認定こども園めぐみ幼稚園 鹿児島市鴨池二丁目23番17号		幼保連携型認定こども園八幡幼稚園 鹿児島市下荒田四丁目19番10号		認定こども園紫原幼稚園 鹿児島市紫原六丁目40番4号		学校法人鹿児島竜谷学園 認定こども園草牟田幼稚園 鹿児島市草牟田2丁目20番15号	
申請者		学校法人 鹿児島竜谷学園		学校法人 鹿児島めぐみ学園		学校法人 丸岡学園		学校法人 不二学園		学校法人 鹿児島竜谷学園	
定員		1号 90人 2号 15人 3号 30人 (0歳3人 1・2歳 27人) 計 135人		1号 60人 2号 20人 3号 30人 (0歳6人 1・2歳 24人) 計 110人		1号 65人 2号 25人 3号 15人 (0歳3人 1・2歳 12人) 計 105人		1号 160人 2号 15人 3号 15人 (0歳5人 1・2歳 10人) 計 190人		1号 67人 2号 11人 3号 30人 (0歳3人 1・2歳 27人) 計 108人	
基準	基準内容	申請内容	適・不適	申請内容	適・不適	申請内容	適・不適	申請内容	適・不適	申請内容	適・不適
学級の編 制に関する 基準	1 満3歳以上の園児について学級を編制 1学級の園児数は35人以下が原則	3歳 1学級 35人 4歳 1学級 35人 5歳 1学級 35人 計 3学級 105人	適	3歳 1学級 26人 4歳 1学級 26人 5歳 1学級 28人 計 3学級 80人	適	3歳 1学級 30人 4歳 1学級 30人 5歳 1学級 30人 計 3学級 90人	適	3歳 2学級 45人 4歳 2学級 65人 5歳 2学級 65人 計 6学級 175人	適	3歳 1学級 26人 4歳 1学級 26人 5歳 1学級 26人 計 3学級 78人	適
	2 保育教諭等は学級に1人以上必置 (専任の副園長・教頭が兼任可、専任の助保 育教諭・講師が限定的に代替可)	学級数 3学級 保育教諭等 3人 (兼任・代替 0人)	適	学級数 3学級 保育教諭等 3人 (兼任・代替 0人)	適	学級数 3学級 保育教諭等 4人 (兼任・代替 0人)	適	学級数 6学級 保育教諭等 10人 (兼任・代替 0人)	適	学級数 3学級 保育教諭等 3人 (兼任・代替 0人)	適
職員に関 する基準	2 教育・保育の直接従事職員の必要配置数 = (0歳児 × 1/3) + {(1歳児 + 2歳児) × 1/6} + (3歳児 × 1/20) + {(4歳児 + 5歳児) × 1/30} を四捨五入	3人 × 1/3 = 1.0人 27人 × 1/6 = 4.5人 35人 × 1/20 = 1.7人 70人 × 1/30 = 2.3人 計 10人必要 職員数 17人	適	6人 × 1/3 = 2.0人 24人 × 1/6 = 4.0人 26人 × 1/20 = 1.3人 54人 × 1/30 = 1.8人 計 9人必要 職員数 14人	適	3人 × 1/3 = 1.0人 12人 × 1/6 = 2.0人 30人 × 1/20 = 1.5人 60人 × 1/30 = 2.0人 計 7人必要 職員数 18人	適	5人 × 1/3 = 1.6人 10人 × 1/6 = 1.6人 45人 × 1/20 = 2.2人 130人 × 1/30 = 4.3人 計 10人必要 職員数 10人	適	3人 × 1/3 = 1.0人 27人 × 1/6 = 4.5人 26人 × 1/20 = 1.3人 52人 × 1/30 = 1.7人 計 9人必要 職員数 15人	適
	3 調理員は必置	調理員配置	適	調理員配置	適	調理員配置	適	調理員配置	適	調理員配置	適
設備に関 する基準	1 園舎は原則2階建以下	3階建 3階に保育室が有り。 屋上に園庭、便所等を設置して対応	適	2階建	適	3階建 3階に理事長室有り。 保育の用には供していない。	適	3階建 3階に園長室、塔屋など有り。 保育の用には供していない。	適	2階建	適
	2 保育室等は1階に設置 (園舎が耐火建築物であること等の一定の 基準を満たす場合は2・3階可)	乳児室・ほふく室1階、保育室 1・2・3階、遊戯室2階、便所1・ 2・3階・屋上 基準を満たす	適	乳児室・ほふく室1階、保育 室1・2階、遊戯室2階、便所 1・2階 基準を満たす	適	乳児室・ほふく室1階、保育 室1・2階、遊戯室2階、便所 1・2階 基準を満たす	適	乳児室・ほふく室1階、保育 室1・2階、遊戯室2階、便所 1・2階 基準を満たす	適	乳児室・ほふく室1階、保育 室1・2階、遊戯室2階、便所 1・2階 基準を満たす	適
	3 園舎面積 ※1	必要面積 486.33㎡ 面積 1,087.88㎡	適	必要面積 485.34㎡ 面積 714.82㎡	適	必要面積 456.63㎡ 面積 649.99㎡	適	必要面積 754.65㎡ 面積 1,060.54㎡	適	必要面積 484.68㎡ 面積 589.58㎡	適
	4 園庭は園舎と同一敷地内又は隣接地に設置 が原則	同一敷地内	適	同一敷地内	適	同一敷地内	適	同一敷地内	適	同一敷地内	適
	5 園庭面積 ※2	必要面積 469.30㎡ 面積 562.00㎡	適	必要面積 459.40㎡ 面積 782.87㎡	適	必要面積 419.80㎡ 面積 445.50㎡	適	必要面積 656.50㎡ 面積 916.00㎡	適	必要面積 469.30㎡ 面積 600.00㎡	適
	6 各部屋面積	乳児室 必要面積 4.95㎡ 面積 5.00㎡ ほふく室 必要面積 19.80㎡ 面積 20.00㎡ 保育室又は遊戯室 必要面積 249.48㎡ 面積 356.25㎡	適	乳児室 必要面積 9.90㎡ 面積 20.78㎡ ほふく室 必要面積 19.80㎡ 面積 20.36㎡ 保育室又は遊戯室 必要面積 194.04㎡ 面積 330.84㎡	適	乳児室 必要面積 4.95㎡ 面積 10.38㎡ ほふく室 必要面積 19.80㎡ 面積 40.45㎡ 保育室又は遊戯室 必要面積 190.08㎡ 面積 302.22㎡	適	乳児室 必要面積 8.25㎡ 面積 14.34㎡ ほふく室 必要面積 16.50㎡ 面積 36.87㎡ 保育室又は遊戯室 必要面積 356.40㎡ 面積 417.57㎡	適	乳児室 必要面積 6.60㎡ 面積 8.00㎡ ほふく室 必要面積 16.50㎡ 面積 42.85㎡ 保育室又は遊戯室 必要面積 196.02㎡ 面積 203.56㎡	適
	7 必要設備	職員室 有 保健室 有 調理室 有 飲料水用設備 有 手洗用設備 有 足洗用設備 有	適 適 適 適 適 適 適	有 有 有 有 有 有 有	適 適 適 適 適 適 適	有 有 有 有 有 有 有	適 適 適 適 適 適 適	有 有 有 有 有 有 有	適 適 適 適 適 適 適	有 有 有 有 有 有 有	適 適 適 適 適 適 適

※1 設備に関する基準の6欄①+6欄②(2歳児のみ) + 320㎡+100×(学級数-2)㎡

※2 ア.【3学級以上 400㎡+80×(学級数-3)㎡の面積】
イ.【3歳～5歳児数×3.3㎡の面積】 + 2歳児数×3.3㎡
アイのいずれか大きい面積(幼稚園からの移行特例適用時はア)

幼保連携型認定こども園の認可について

		6		7		8		9		10		
施設		認定こども園学校法人善き牧者学園玉里善き牧者幼稚園 鹿児島市草牟田二丁目29番7号		認定こども園桜ヶ丘中央幼稚園 鹿児島市桜ヶ丘四丁目8番2号		幼保連携型認定こども園若葉幼稚園 鹿児島市桜ヶ丘六丁目30番地2		学校法人清谿学園清谿幼稚園 鹿児島市谷山中央一丁目4360番地		認定こども園学校法人善き牧者学園谷山善き牧者幼稚園 鹿児島市西谷山1丁目1番1号		
申請者		学校法人 善き牧者学園		学校法人 堀之内学園		学校法人 浜田学園		学校法人 清谿学園		学校法人 善き牧者学園		
定員		1号 199人 2号 21人 3号 29人 (0歳3人 1・2歳 26人) 計 249人		1号 260人 2号 20人 3号 30人 (0歳6人 1・2歳 24人) 計 310人		1号 240人 2号 15人 3号 15人 (0歳5人 1・2歳 10人) 計 270人		1号 175人 2号 15人 3号 15人 (0歳5人 1・2歳 10人) 計 205人		1号 190人 2号 32人 3号 18人 (0歳3人 1・2歳 15人) 計 240人		
基準	基準内容	申請内容	適・不適	申請内容	適・不適	申請内容	適・不適	申請内容	適・不適	申請内容	適・不適	
学級の編制に関する基準	1 満3歳以上の園児について学級を編制 1学級の園児数は35人以下が原則	3歳 3学級 70人 4歳 3学級 70人 5歳 3学級 80人 計 9学級 220人	適	3歳 4学級 90人 4歳 3学級 95人 5歳 3学級 95人 計 10学級 280人	適	3歳 5学級 75人 4歳 3学級 85人 5歳 3学級 95人 計 11学級 255人	適	3歳 2学級 50人 4歳 2学級 70人 5歳 2学級 70人 計 6学級 190人	適	3歳 2学級 70人 4歳 3学級 75人 5歳 3学級 77人 計 8学級 222人	適	
	1 保育教諭等は学級に1人以上必置 (専任の副園長・教頭が兼任可、専任の助保育教諭・講師が限定的に代替可)	学級数 9学級 保育教諭等 9人 (兼任・代替 0人)	適	学級数 10学級 保育教諭等 10人 (兼任・代替 0人)	適	学級数 11学級 保育教諭等 11人 (兼任・代替 0人)	適	学級数 6学級 保育教諭等 6人 (兼任・代替 0人)	適	学級数 8学級 保育教諭等 8人 (兼任・代替 0人)	適	
職員に関する基準	2 教育・保育の直接従事職員の必要配置数 = (0歳児 × 1/3) + {(1歳児 + 2歳児) × 1/6} + (3歳児 × 1/20) + {(4歳児 + 5歳児) × 1/30} を四捨五入	3人 × 1/3 = 1.0人 26人 × 1/6 = 4.3人 70人 × 1/20 = 3.5人 150人 × 1/30 = 5.0人 計 14人必要 職員数 24人	適	6人 × 1/3 = 2.0人 24人 × 1/6 = 4.0人 90人 × 1/20 = 4.5人 190人 × 1/30 = 6.3人 計 17人必要 職員数 28人	適	5人 × 1/3 = 1.6人 10人 × 1/6 = 1.6人 75人 × 1/20 = 3.7人 180人 × 1/30 = 6.0人 計 14人必要 職員数 18人	適	5人 × 1/3 = 1.6人 10人 × 1/6 = 1.6人 50人 × 1/20 = 2.5人 140人 × 1/30 = 4.6人 計 10人必要 職員数 12人	適	3人 × 1/3 = 1.0人 15人 × 1/6 = 2.5人 70人 × 1/20 = 3.5人 152人 × 1/30 = 5.0人 計 12人必要 職員数 19人	適	
	3 調理員は必置	調理員配置	適	調理員配置	適	調理員配置	適	調理員配置	適	調理員配置	適	
設備に関する基準	1 園舎は原則2階建以下	2階建	適	2階建	適	2階建	適	2階建	適	2階建	適	
	2 保育室等は1階に設置 (園舎が耐火建築物であること等の一定の基準を満たす場合は2・3階可)	乳児室・ほふく室1階、保育室1・2階、遊戯室2階、便所1・2階 基準を満たす	適	乳児室・ほふく室2階、保育室1・2階、遊戯室2階、便所1・2階 基準を満たす	適	乳児室・ほふく室1階、保育室1・2階、遊戯室2階、便所1・2階 基準を満たす	適	乳児室・ほふく室1階、保育室1・2階、遊戯室2階、便所1・2階 基準を満たす	適	乳児室・ほふく室1階、保育室1・2階、遊戯室2階、便所1・2階 基準を満たす	適	
	3 園舎面積 ※1	必要面積 1,084.35㎡ 面積 1,999.56㎡	適	必要面積 1,193.26㎡ 面積 2,105.44㎡	適	必要面積 1,254.65㎡ 面積 1,843.02㎡	適	必要面積 754.65㎡ 面積 1,441.81㎡	適	必要面積 961.25㎡ 面積 1,863.00㎡	適	
	4 園庭は園舎と同一敷地内又は隣接地に設置が原則	同一敷地内	適	同一敷地内	適	同一敷地内	適	同一敷地内	適	同一敷地内	適	
	5 園庭面積 ※2	必要面積 946.00㎡ 面積 1,153.17㎡	適	必要面積 999.60㎡ 面積 1,142.23㎡	適	必要面積 1,056.50㎡ 面積 1,227.66㎡	適	必要面積 656.50㎡ 面積 1,028.00㎡	適	必要面積 833.00㎡ 面積 1,147.00㎡	適	
	6 各部屋面積	①0・1歳児 乳児室 1.65㎡/人 ほふく室 3.3㎡/人	乳児室 必要面積 4.95㎡ 面積 11.30㎡	適	乳児室 必要面積 9.90㎡ 面積 10.00㎡	適	乳児室 必要面積 8.25㎡ 面積 13.54㎡	適	乳児室 必要面積 8.25㎡ 面積 8.84㎡	適	乳児室 必要面積 4.95㎡ 面積 33.74㎡	適
		②2～5歳児 保育室又は遊戯室 1.98㎡/人	ほふく室 必要面積 19.80㎡ 面積 43.00㎡		ほふく室 必要面積 39.60㎡ 面積 41.50㎡		ほふく室 必要面積 16.50㎡ 面積 41.23㎡		ほふく室 必要面積 16.50㎡ 面積 20.68㎡		ほふく室 必要面積 16.50㎡ 面積 60.51㎡	
保育室又は遊戯室 必要面積 475.20㎡ 面積 854.52㎡		保育室又は遊戯室 必要面積 578.16㎡ 面積 646.35㎡	保育室又は遊戯室 必要面積 514.80㎡ 面積 860.98㎡		保育室又は遊戯室 必要面積 386.10㎡ 面積 777.59㎡		保育室又は遊戯室 必要面積 459.36㎡ 面積 670.52㎡					
7 必要設備	職員室	有	適	有	適	有	適	有	適	有	適	
	保健室	有	適	有	適	有	適	有	適	有	適	
	調理室	有	適	有	適	有	適	有	適	有	適	
	飲料水用設備	有	適	有	適	有	適	有	適	有	適	
	手洗用設備	有	適	有	適	有	適	有	適	有	適	
	足洗用設備	有	適	有	適	有	適	有	適	有	適	

※1 設備に関する基準の6欄①+6欄②(2歳児のみ) + 320㎡+100×(学級数-2)㎡

※2 ア.【3学級以上 400㎡+80×(学級数-3)㎡の面積】
イ.【3歳～5歳児数×3.3㎡の面積】 + 2歳児数×3.3㎡
アイのいずれか大きい面積(幼稚園からの移行特例適用時はア)

幼保連携型認定こども園の認可について

		11	12	13	14	15					
施設		認定こども園あけぼの幼稚園 鹿児島市小野四丁目4番31号	伊敷幼稚園 鹿児島市伊敷五丁目19番20号	学校法人四元学園はなぶさ幼稚園 鹿児島市緑ヶ丘町13番1号	学校法人橋口学園幼保連携型認定こども園吉田南幼稚園 鹿児島市本名町543番地	学校法人大丸学園幼保連携型認定こども園よしだルンビニー幼稚園 鹿児島市東佐多町2157番地1					
申請者		学校法人 村尾学園	学校法人 伊敷町学園	学校法人 四元学園	学校法人 橋口学園	学校法人 大丸学園					
定員		1号 105人 2号 18人 3号 12人 (0歳3人 1・2歳9人) 計 135人	1号 99人 2号 24人 3号 27人 (0歳3人 1・2歳24人) 計 150人	1号 240人 2号 30人 3号 30人 (0歳3人 1・2歳27人) 計 300人	1号 50人 2号 30人 3号 15人 (0歳3人 1・2歳12人) 計 95人	1号 70人 2号 15人 3号 15人 (0歳5人 1・2歳10人) 計 100人					
基準	基準内容	申請内容	適・不適	申請内容	適・不適	申請内容	適・不適	申請内容	適・不適	申請内容	適・不適
学級の編制に関する基準	1 満3歳以上の園児について学級を編制 1学級の園児数は35人以下が原則	3歳 2学級 41人 4歳 2学級 41人 5歳 2学級 41人 計 6学級 123人	適	3歳 1学級 35人 4歳 2学級 43人 5歳 2学級 45人 計 5学級 123人	適	3歳 3学級 90人 4歳 3学級 90人 5歳 3学級 90人 計 9学級 270人	適	3歳 1学級 20人 4歳 1学級 30人 5歳 1学級 30人 計 3学級 80人	適	3歳 1学級 25人 4歳 1学級 25人 5歳 1学級 35人 計 3学級 85人	適
	2 保育教諭等は学級に1人以上必置 (専任の副園長・教頭が兼任可、専任の助保育教諭・講師が限定的に代替可)	学級数 6学級 保育教諭等 6人 (兼任・代替 0人)	適	学級数 5学級 保育教諭等 6人 (兼任・代替 0人)	適	学級数 9学級 保育教諭等 9人 (兼任・代替 0人)	適	学級数 3学級 保育教諭等 3人 (兼任・代替 0人)	適	学級数 3学級 保育教諭等 3人 (兼任・代替 0人)	適
職員に関する基準	1 保育教諭等は学級に1人以上必置 (専任の副園長・教頭が兼任可、専任の助保育教諭・講師が限定的に代替可)	学級数 6学級 保育教諭等 6人 (兼任・代替 0人)	適	学級数 5学級 保育教諭等 6人 (兼任・代替 0人)	適	学級数 9学級 保育教諭等 9人 (兼任・代替 0人)	適	学級数 3学級 保育教諭等 3人 (兼任・代替 0人)	適	学級数 3学級 保育教諭等 3人 (兼任・代替 0人)	適
	2 教育・保育の直接従事職員の必要配置数 = (0歳児 × 1/3) + {(1歳児 + 2歳児) × 1/6} + (3歳児 × 1/20) + {(4歳児 + 5歳児) × 1/30} を四捨五入	3人 × 1/3 = 1.0人 9人 × 1/6 = 1.5人 41人 × 1/20 = 2.0人 82人 × 1/30 = 2.7人 計 7人必要 職員数 10人	適	3人 × 1/3 = 1.0人 24人 × 1/6 = 4.0人 35人 × 1/20 = 1.7人 88人 × 1/30 = 2.9人 計 10人必要 職員数 25人	適	3人 × 1/3 = 1.0人 27人 × 1/6 = 4.5人 90人 × 1/20 = 4.5人 180人 × 1/30 = 6.0人 計 16人必要 職員数 23人	適	3人 × 1/3 = 1.0人 12人 × 1/6 = 2.0人 20人 × 1/20 = 1.0人 60人 × 1/30 = 2.0人 計 6人必要 職員数 14人	適	5人 × 1/3 = 1.6人 10人 × 1/6 = 1.6人 25人 × 1/20 = 1.2人 60人 × 1/30 = 2.0人 計 6人必要 職員数 14人	適
	3 調理員は必置	調理員配置	適	調理員配置	適	調理員配置	適	調理員配置	適	調理員配置	適
設備に関する基準	1 園舎は原則2階建以下	2階建	適	2階建	適	2階建	適	1階建	適	2階建	適
	2 保育室等は1階に設置 (園舎が耐火建築物であること等の一定の基準を満たす場合は2・3階可)	乳児室・ほふく室1階、保育室1・2階、遊戯室1階、便所1・2階 基準を満たす	適	乳児室・ほふく室1階、保育室1・2階、遊戯室2階、便所1・2階 基準を満たす	適	乳児室・ほふく室 1階、保育室 1・2階、遊戯室2階、便所 1・2階 基準を満たす	適	すべて1階	適	すべて1階	適
	3 園舎面積 ※1	必要面積 746.73㎡ 面積 819.96㎡	適	必要面積 680.39㎡ 面積 897.97㎡	適	必要面積 1,086.33㎡ 面積 1,235.21㎡	適	必要面積 451.68㎡ 面積 916.39㎡	適	必要面積 454.65㎡ 面積 563.77㎡	適
	4 園庭は園舎と同一敷地内又は隣接地に設置が原則	同一敷地内	適	同一敷地内	適	同一敷地内及び代替地	適	同一敷地内	適	同一敷地内及び隣接地内	適
	5 園庭面積 ※2	必要面積 659.80㎡ 面積 1,019.00㎡	適	必要面積 619.40㎡ 面積 621.83㎡	適	必要面積 949.30㎡ 面積 1,016.64㎡	適	必要面積 419.80㎡ 面積 1,276.65㎡	適	必要面積 416.50㎡ 面積 532.30㎡	適
	6 各部屋面積	乳児室 必要面積 4.95㎡ 面積 15.10㎡ ほふく室 必要面積 9.90㎡ 面積 20.50㎡ 保育室又は遊戯室 必要面積 255.42㎡ 面積 341.10㎡	適	乳児室 必要面積 4.95㎡ 面積 14.55㎡ ほふく室 必要面積 19.80㎡ 面積 40.00㎡ 保育室又は遊戯室 必要面積 279.18㎡ 面積 517.08㎡	適	乳児室 必要面積 4.95㎡ 面積 5.79㎡ ほふく室 必要面積 19.80㎡ 面積 68.89㎡ 保育室又は遊戯室 必要面積 576.18㎡ 面積 767.70㎡	適	乳児室 必要面積 9.90㎡ 面積 10.54㎡ ほふく室 必要面積 9.90㎡ 面積 24.94㎡ 保育室又は遊戯室 必要面積 170.28㎡ 面積 674.11㎡	適	乳児室 必要面積 8.25㎡ 面積 9.20㎡ ほふく室 必要面積 16.50㎡ 面積 40.72㎡ 保育室又は遊戯室 必要面積 178.20㎡ 面積 221.14㎡	適
	7 必要設備	職員室 有 保健室 有 調理室 有 飲料水用設備 有 手洗用設備 有 足洗用設備 有	適 適 適 適 適 適	有 有 有 有 有 有	適 適 適 適 適 適	有 有 有 有 有 有	適 適 適 適 適 適	有 有 有 有 有 有	適 適 適 適 適 適		

※1 設備に関する基準の6欄①+6欄②(2歳児のみ) + 320㎡+100×(学級数-2)㎡

※2 ア.【3学級以上 400㎡+80×(学級数-3)㎡の面積】
イ.【3歳～5歳児数×3.3㎡の面積】 + 2歳児数×3.3㎡
アイのいずれか大きい面積(幼稚園からの移行特例適用時はア)