

防犯灯設置費補助金 電子申請マニュアル 【LOGOフォーム】

防犯灯年間設置計画書入力フォーム P2~7

防犯灯設置費補助金交付申請入力フォーム P9~16

(令和8年4月_Ver)



設置計画



交付申請

◆申請の流れ

- | | |
|--------------------------|-------|
| ①基本情報の入力（申請日、団体名、代表者名など） | P 2 |
| ②今後の連絡先について | P 3 |
| ③申請内容の入力（申請種別・申請灯数） | P 4～5 |
| ④添付書類の提出 | P 6 |
| ⑤最終確認・送信 | P 7 |

防犯灯年間設置計画書入力フォームについて（1 / 6）

◆基本情報の入力（申請日、団体名、代表者名など）

① **必須** となっている設問は必ず入力してください。

下記のフォームにご入力をお願いします。

町内会等が管理する防犯灯の新設・取替に関する申請フォームです。（防犯灯設置前の手続き）

申請日を入力してください。

年月日をハイフン区切りで入力してください。

例) 2026年5月30日申請の場合：2026-05-30 ※カレンダー機能にて選択することも可能です。

団体の代表者（町内会長等）の住所の入力 **必須**

住所

郵便番号 **必須** 都道府県 **必須** 市区町村 **必須**
0 / 8 0 / 64

番地 **必須** マンション・部屋番号
0 / 64 0 / 64

※「令和8年度防犯灯年間設置計画書兼防犯灯設置灯数決定通知書」を送付しますので、住所はマンション名・部屋番号まで正しく入力してください。

町内会等名の入力 **必須**

町内会、コミュニティ協議会、通り会など
0 / 6000

役職名 **必須**

会長など
0 / 50

団体の代表者名

氏名

氏 **必須** 名 **必須**
0 / 64 0 / 64

電話番号

電話番号

電話番号 **必須**
0 / 15

※申請内容に不備や不明な点があれば、連絡させていただくことがあります。

防犯灯年間設置計画書入力フォームについて（2 / 6）

◆今後の連絡先について

② 連絡先が町内会長と同じであれば、「団体の代表者」を選択してください。

今後の連絡先について 必須

団体の代表者 団体の代表者以外

③ 連絡先が町内会長ではなく、別の方（例：防犯担当・会計など）の場合は、「団体の代表者以外」を選択し、その方の情報を入力してください。

今後の連絡先について 必須

団体の代表者 団体の代表者以外



氏名

氏 必須 名 必須

電話番号

電話番号 必須

※申請内容に疑義が生じた場合に、
こちらから連絡するための連絡先
になります。

防犯灯年間設置計画書入力フォームについて（3 / 6）

◆申請内容の入力（申請種別・申請灯数）

④ 申請する項目をチェック（選択）してください。

該当する項目にチェックをお願いします。 **必須**

- ①小柱式（柱と器具の両方を同時に設置）LEDの新設 → P5をご確認ください。
- ②小柱式（柱と器具の両方を同時に設置）LEDの取替
- ③共架式（器具のみ設置）LEDの新設 → P5をご確認ください。
- ④共架式（器具のみ設置）LEDの取替
- ⑤小柱のみの新設
- ⑥小柱のみの取替

⑤ 選択した項目につき、灯数入力画面が展開されるので申請する灯数を入力してください。

① 小柱式（柱と器具の両方を同時に設置）LEDの新設灯数を入力してください。 **必須**

④ 共架式（器具のみ設置）LEDの取替灯数を入力してください。 **必須**

防犯灯年間設置計画書入力フォームについて (4/6)

◆申請内容の入力 (申請種別・申請灯数)

※ 特設防犯灯の入力について

④・⑤で小柱式または共架式の新設工事を選んだ場合、以下の画面が表示されます。安心安全課の許可を得て特設防犯灯を申請する場合は、その灯数を入力してください。特設防犯灯でない場合は、初期値の「0」のままで問題ありません。

①-2 小柱式 (柱と器具の両方を同時に設置) LEDの新設灯数のうち、特設防犯灯の灯数を入力してください。(特設防犯灯の設置でなければ、「0」を入力してください。) 必須

(注)「特設」とは、はざま (隣接する住居の存しない道路の区間で、かつ、いずれの町内会等の区域にも属さない区間であって、その距離がおおむね80メートル以上であるもの又は見通しの悪い交差点、曲がり角、上り坂の頂上付近等防犯上市長が特に必要と認める箇所) に設置する防犯灯をいう。特設防犯灯を希望する場合は、事前に安心安全課へ相談をお願いします。 必須

0

「特設防犯灯」とは…

はざま (隣接する住居の存しない道路の区間で、かつ、いずれの町内会等の区域にも属さない区間であって、その距離がおおむね80メートル以上であるもの又は見通しの悪い交差点、曲がり角、上り坂の頂上付近等防犯上市長が特に必要と認める箇所) に設置する防犯灯をいいます。特設防犯灯を希望する場合は、事前に安心安全課へ相談をお願いします。



防犯灯年間設置計画書入力フォームについて (5/6)


◆添付書類の提出

⑥ ④および⑤にて申請する防犯灯の設置場所の地図をPDF（ファイル形式）またはJPEG（画像形式）で添付してください。

設置場所の地図（添付） 必須

PDFかJPEGで添付してください（最大5枚まで）。 必須

PDF JPEG

⑦ ⑥で選択した形式に応じた設問が表示されますので、をクリックしてください。ファイルまたは画像のアップロードを選択できます。


設置場所の地図を PDF 形式で添付してください。 必須




防犯灯年間設置計画書入力フォームについて (6/6)

◆最終確認、送信

⑧ ①～⑦まで入力が済んだら、「→確認画面へ進む」を選択してください。



⑨ 入力内容に誤りがなければ「送信」を選択してください。



⑩ 送信後に送信完了画面が表示されれば、正常に送信されています。
必要に応じて入力内容を印刷し保管してください。



◆申請の流れ

- | | |
|--------------------------|---------|
| ①申請前確認事項 | P 9 |
| ②基本情報の入力（申請日、団体名、代表者名など） | P 10 |
| ③今後の連絡先について | P 11 |
| ④申請内容の入力（申請種別・申請灯数） | P 12～14 |
| ⑤口座情報の入力 | P 15 |
| ⑥添付書類の提出 | P 16 |
| ⑦最終確認・送信 | P 17 |

防犯灯設置費補助金等交付申請入力フォームについて（1 / 9）

◆申請前確認事項

委任状が必要となる場合は、電子申請をご利用いただけません。
お手数料をおかけしますが、窓口での申請をお願いいたします。

申請前確認事項 **必須**

委任状が必要となる場合は、電子申請をご利用いただけません。お手数料をおかけいたしますが、窓口での申請をお願いいたします。 **必須**

上記の内容を確認しました。

[※委任状が必要となるケースはこちら](#)

例) 申請者が「鹿児島町内会 会長 田中 花子」の場合

振込先（通帳の見開きのページ）	委任状
鹿児島町内会	不要
鹿児島町内会 会長 田中 花子	不要
鹿児島町内会 田中 花子	要
鹿児島町内会 代表 田中 花子	要
鹿児島町内会 会計 山下 △△郎	要
鹿児島町内会 一般会計	要
鹿児島 自治会	要
鹿児島 自治会 会長 田中 花子	要



内容を確認されましたら「上記の内容を確認しました。」欄にチェックをお願いします。

防犯灯設置費補助金等交付申請入力フォームについて（2 / 9）

◆基本情報の入力（申請日、団体名、代表者名など）

① **必須** となっている設問は必ず入力してください。

下記のフォームにご入力をお願いします。

町内会等が管理する防犯灯の新設・取替に関する申請フォームです。（防犯灯設置前の手続き）

申請日を入力してください。

年月日をハイフン区切りで入力してください。

例) 2026年5月30日申請の場合：2026-05-30 ※カレンダー機能にて選択することも可能です。

団体の代表者（町内会長等）の住所の入力 **必須**

住所

郵便番号 **必須** 都道府県 **必須** 市区町村 **必須**
0 / 8 0 / 64

番地 **必須** マンション・部屋番号
0 / 64 0 / 64

※「令和8年度防犯灯年間設置計画書兼防犯灯設置灯数決定通知書」を送付しますので、住所はマンション名・部屋番号まで正しく入力してください。

町内会等名の入力 **必須**

町内会、コミュニティ協議会、通り会など
0 / 60000

役職名 **必須**

会長など
0 / 50

団体の代表者名

氏名

氏 **必須** 名 **必須**
0 / 64 0 / 64

電話番号

電話番号

電話番号 **必須**
0 / 15

※申請内容に不備や不明な点があれば、連絡させていただくことがあります。

防犯灯設置費補助金等交付申請入力フォームについて (3 / 9)

◆担当者名について

- ② 担当者名・担当者の電話番号を入力してください。
(※団体代表者と同一でも構いません)

担当者名

氏名

氏 必須 名 必須

0 / 64 0 / 64

担当者の電話番号

電話番号

電話番号 必須

0 / 15

※請求内容や口座情報に疑義が生じた場合に、こちらから連絡するための連絡先になります。

防犯灯年間設置計画書入力フォームについて（4 / 9）

◆申請内容の入力（申請種別・申請灯数）

④ 設置（工事）した防犯灯の項目をチェック（選択）してください。

設置した防犯灯の項目にチェックをお願いします。 **必須**

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------|--------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | ①小柱式（柱と器具の両方を同時に設置）LEDの新設 | —————> | P12・13をご確認ください。 |
| <input type="checkbox"/> | ②小柱式（柱と器具の両方を同時に設置）LEDの取替 | —————> | P13をご確認ください。 |
| <input type="checkbox"/> | ③共架式（器具のみ設置）LEDの新設 | —————> | P12をご確認ください。 |
| <input type="checkbox"/> | ④共架式（器具のみ設置）LEDの取替 | | |
| <input type="checkbox"/> | ⑤小柱のみの新設 | —————> | P13をご確認ください。 |
| <input type="checkbox"/> | ⑥小柱のみの取替 | —————> | P13をご確認ください。 |

⑤ 選択した項目につき、灯数入力画面が展開されるので設置灯数を入力してください。

① 小柱式（柱と器具の両方を同時に設置）LEDの新設灯数を入力してください。 **必須**

④ 共架式（器具のみ設置）LEDの取替灯数を入力してください。 **必須**

防犯灯年間設置計画書入力フォームについて（5 / 9）

◆申請内容の入力（申請種別・申請灯数）

※1 特設防犯灯の入力について

④・⑤で小柱式または共架式の新設工事を選んだ場合、この入力画面が表示されます。安心安全課の許可を得て特設防犯灯を新設した場合は、その灯数を入力してください。特設防犯灯でない場合は、初期値の「0」のままで問題ありません。

①-2 小柱式（柱と器具の両方を同時に設置）LEDの新設灯数のうち、特設防犯灯の灯数を入力してください。（特設防犯灯の設置でなければ、「0」を入力してください。） 必須

（注）「特設」とは、はざま（隣接する住居の存しない道路の区間で、かつ、いずれの町内会等の区域にも属さない区間であって、その距離がおおむね80メートル以上であるもの又は見通しの悪い交差点、曲がり角、上り坂の頂上付近等防犯上市長が特に必要と認める箇所）に設置する防犯灯をいう。特設防犯灯を希望する場合は、事前に安心安全課へ相談をお願いします。 必須

0

「特設防犯灯」とは…

はざま（隣接する住居の存しない道路の区間で、かつ、いずれの町内会等の区域にも属さない区間であって、その距離がおおむね80メートル以上であるもの又は見通しの悪い交差点、曲がり角、上り坂の頂上付近等防犯上市長が特に必要と認める箇所）に設置する防犯灯をいいます。特設防犯灯を希望する場合は、事前に安心安全課へ相談をお願いします。



防犯灯年間設置計画書入力フォームについて（6 / 9）

◆申請内容の入力（申請種別・申請灯数）

※2 小柱の種類について

④・⑤で小柱式または小柱のみを選んだ場合、この入力画面が表示されます。
該当する項目にチェックをお願いします。※詳細は工事業者にご確認ください。

小柱の新設・取替（①②⑤⑥）の場合、柱の種類について、該当する項目にチェックをお願いします。

※詳細は工事業者にご確認ください。

- 熔融亜鉛メッキ等の防錆処理が施された鋼管柱（注）
- 上記以外（防錆処理が施されていない鋼管柱等）

（注）「熔融亜鉛メッキ等の防錆処理が施された鋼管柱」とは、柱の内外面にJIS H 8641（熔融亜鉛メッキ）に適合する表面処理を施したものの、又はこれと同等以上の効力のあるめっき処理を施したものの若しくは容易に錆や腐食を生じないように防錆塗料を塗布したものであり、かつ、末口7.6cm以上のものをいう。

防犯灯年間設置計画書入力フォームについて（7 / 9）

◆補助金の受領先口座の入力

金融機関種別を選択後、口座情報の入力してください。

補助金の受領先口座をご入力ください。 **必須**

金融機関種別

銀行口座に振込 郵便局の通帳に振込 **必須**



銀行名

銀行名 **必須**

入力すると選択肢を絞り込めます。

支店名

支店名 **必須**

入力すると選択肢を絞り込めます。

預金口座種別

普通 当座 **必須**

口座番号

口座番号 **必須**

0 / 7

口座名義人カナ

口座名義人カナ **必須**

0 / 30

防犯灯年間設置計画書入力フォームについて（8 / 9）


◆添付書類の提出

⑥ ④および⑤にて申請する防犯灯の種別により添付書類が異なります。添付書類一覧を確認の上、該当する書類をPDF（ファイル形式）またはJPEG（画像形式）で添付してください。

【添付書類①】業者が発行した防犯灯設置に係る領収書 必須	<input type="radio"/> PDF <input type="radio"/> JPEG
【添付書類②】業者が発行した防犯灯設置に係る請求書または工事内訳書 必須	<input type="radio"/> PDF <input type="radio"/> JPEG
【添付書類③】振込先の通帳の写し 必須	<input type="radio"/> PDF <input type="radio"/> JPEG
【添付書類④】鋼管柱のカタログまたは仕様が分かるもの <small>*小柱式または小柱のみの場合のみ添付してください。</small>	<input type="radio"/> PDF <input type="radio"/> JPEG
【添付書類⑤】器具等設置前の写真 必須	<input type="radio"/> PDF <input type="radio"/> JPEG
【添付書類⑥】器具等設置後の写真 必須	<input type="radio"/> PDF <input type="radio"/> JPEG

（添付書類一覧）

①防犯灯設置に係る領収書	必須
②防犯灯設置に係る請求書または工事内訳書	必須
③振込先の通帳の写し	必須
④鋼管柱のカタログまたは仕様が分かるもの	小柱式または小柱のみ必須
⑤器具等設置前の写真	必須
⑥器具等設置後の写真	必須

⑦ ⑥で選択した形式に応じた設問が表示されますので、をクリックしてください。ファイルまたは画像のアップロードを選択できます。


設置場所の地図をPDF形式で添付してください。 **必須**




防犯灯年間設置計画書入力フォームについて（9 / 9）

◆最終確認、送信

⑧ ①～⑦まで入力が済んだら、「→確認画面へ進む」を選択してください。



⑨ 入力内容に誤りがなければ「送信」を選択してください。



⑩ 送信後に送信完了画面が表示されれば、正常に送信されています。
必要に応じて入力内容を印刷し保管してください。



<問い合わせ先> 鹿児島市 危機管理局 安心安全課

<TEL> 2 1 6 - 1 2 0 9

<Mail> anshin@city.kagoshima.lg.jp