


第2章 乳幼児

問1 対象のお子さん（封書の宛名）についてお聞きします。


(1)対象（封書の宛名）のお子さんの性別

性別については、「男」が51.4%「女」が48.6%となっている。




(2)対象（封書の宛名）のお子さんの年齢（平成28年7月1日現在）

年齢については、「1歳」が19.3%と最も多く、次いで、「3歳」の16.6%、「4歳」の15.4%の順となっている。




(3)対象（封書の宛名）のお子さんの就園状況（平成28年7月1日現在）

就園状況については、「未就園児」が34.2%と最も高く、次いで、「保育園児」の31.1%、「幼稚園児」の20.3%の順となっている。




(4)家族構成

家族構成については、「子どもと両親」が73.0%と最も高く、次いで、「子どもと母（又は父）」の12.9%、「子どもと母（又は父）と祖父母等」の7.6%の順となっている。




問3 あなたは、鹿児島市が「セーフコミュニティ」に取り組んでいることを知っていますか。
(1つに○)

セーフコミュニティの認識度については、「知らない」が85.0%と最も高く、次いで、「聞いた（新聞やテレビ、パンフレットなどで見た）ことはあるが、内容は知らない」の12.1%、「内容も含めて知っている」の2.5%の順となっている。



問4 対象のお子さんは、この1年間（平成27年7月から平成28年6月まで）に交通安全教室（保育園や幼稚園等での講習会などを含む）に参加したことがありますか。（1つに○）

交通安全教室等に参加したかについては、「参加したことがない」が47.5%と最も高く、次いで、「子どもだけで参加したことがある」の34.6%、「わからない」の10.9%の順となっている。



【属性別特徴】

年齢別では、年齢が高くなるほど「参加したことがない」の割合が低く、「子どもだけで参加したことがある」の割合が高くなっている。

就園状況別では、未就学児の「参加したことがない」の割合、幼稚園児・認定こども園児の「子どもだけで参加したことがある」の割合がそれぞれ高くなっている。

項目	回答人数		年齢（1歳刻み）															
			0歳		1歳		2歳		3歳		4歳		5歳		6歳		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	488	100.0%	74	100.0%	94	100.0%	65	100.0%	81	100.0%	75	100.0%	74	100.0%	25	100.0%	0	-
子どもだけで参加したことがある	169	34.6%	4	5.4%	7	7.4%	10	15.4%	31	38.3%	41	54.7%	56	75.7%	20	80.0%	0	-
保護者と一緒に参加したことがある	14	2.9%	1	1.4%	1	1.1%	0	0.0%	2	2.5%	3	4.0%	6	8.1%	1	4.0%	0	-
参加したことがない	232	47.5%	64	86.5%	69	73.4%	40	61.5%	36	44.4%	16	21.3%	6	8.1%	1	4.0%	0	-
わからない	53	10.9%	3	4.1%	13	13.8%	9	13.8%	8	9.9%	12	16.0%	5	6.8%	3	12.0%	0	-
無回答	20	4.1%	2	2.7%	4	4.3%	6	9.2%	4	4.9%	3	4.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	-

項目	回答人数		就園状況											
			未就学児		保育園児		幼稚園児		認定こども園児		その他		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	488	100.0%	167	100.0%	152	100.0%	99	100.0%	49	100.0%	19	100.0%	2	100.0%
子どもだけで参加したことがある	169	34.6%	3	1.8%	64	42.1%	68	68.7%	31	63.3%	3	15.8%	0	0.0%
保護者と一緒に参加したことがある	14	2.9%	4	2.4%	1	0.7%	5	5.1%	2	4.1%	2	10.5%	0	0.0%
参加したことがない	232	47.5%	146	87.4%	49	32.2%	16	16.2%	7	14.3%	12	63.2%	2	100.0%
わからない	53	10.9%	4	2.4%	35	23.0%	6	6.1%	7	14.3%	1	5.3%	0	0.0%
無回答	20	4.1%	10	6.0%	3	2.0%	4	4.0%	2	4.1%	1	5.3%	0	0.0%

【モデル地区（吉野小校区）】

項目	回答人数		年齢（1歳刻み）															
			0歳		1歳		2歳		3歳		4歳		5歳		6歳		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	47	100.0%	7	100.0%	13	100.0%	5	100.0%	7	100.0%	7	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	0	-
子どもだけで参加したことがある	16	34.0%	0	0.0%	2	15.4%	1	20.0%	3	42.9%	5	71.4%	5	71.4%	0	0.0%	0	-
保護者と一緒に参加したことがある	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-
参加したことがない	25	53.2%	7	100.0%	9	69.2%	2	40.0%	3	42.9%	1	14.3%	2	28.6%	1	100.0%	0	-
わからない	4	8.5%	0	0.0%	1	7.7%	1	20.0%	1	14.3%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	-
無回答	2	4.3%	0	0.0%	1	7.7%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-


項目	回答人数		就園状況											
			未就学児		保育園児		幼稚園児		認定こども園児		その他		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	47	100.0%	16	100.0%	12	100.0%	13	100.0%	6	100.0%	0	-	0	-
子どもだけで参加したことがある	16	34.0%	0	0.0%	4	33.3%	7	53.8%	5	83.3%	0	-	0	-
保護者と一緒に参加したことがある	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-	0	-
参加したことがない	25	53.2%	15	93.8%	4	33.3%	5	38.5%	1	16.7%	0	-	0	-
わからない	4	8.5%	0	0.0%	3	25.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	-	0	-
無回答	2	4.3%	1	6.3%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	-	0	-

【乳幼児】

※問4で『3. 参加したことがない』とご回答された方にお聞きします。

問4-1 対象のお子さんが、交通安全教室（保育園や幼稚園等での講習会などを含む）に参加したことがない理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○）

交通安全教室等に参加したことがない理由については、「実施していることを知らなかったから」が57.8%と最も高く、次いで、「参加の仕方が分からないから」の25.9%の順となっている。




【モデル地区（吉野小校区）】

項目	回答人数	
	人数	割合
回答人数	25	-
興味がないから	1	4.0%
参加の仕方が分からないから	8	32.0%
関係がある内容ではないから	1	4.0%
時間や場所など参加条件が合わないから	4	16.0%
実施していることを知らなかったから	14	56.0%
子どもと一緒に参加できる内容の教室がないから	4	16.0%
家庭での教育で十分だから	3	12.0%
その他	3	12.0%
無回答	0	0.0%

【乳幼児】

問5 あなたは、6歳未満の乳幼児が自動車に乗車するときに、チャイルドシートの使用が義務付けられていることを知っていますか。(1つに○)

チャイルドシート着用義務の認識度については、「知っている」が94.9%、「知らない」が1.2%となっている。




【モデル地区（吉野小校区）】

項目	回答人数	
	人数	割合
回答人数	47	100.0%
知っている	45	95.7%
知らない	1	2.1%
無回答	1	2.1%

【乳幼児】

問6 対象のお子さんが自動車に乗車するときに、チャイルドシートを使用していますか。
(1つに○)

チャイルドシートの使用状況については、「使用している」が83.2%と最も高く、次いで、「たまに使用する」の5.1%、「自動車に乗らない」の4.9%の順となっている。



【属性別特徴】

年齢別では、6歳時の「使用していない」の割合が他の年齢と比較して高くなっている。


項目	回答人数		年齢（1歳刻み）															
			0歳		1歳		2歳		3歳		4歳		5歳		6歳		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	488	100.0%	74	100.0%	94	100.0%	65	100.0%	81	100.0%	75	100.0%	74	100.0%	25	100.0%	0	-
使用している	406	83.2%	63	85.1%	81	86.2%	54	83.1%	67	82.7%	62	82.7%	60	81.1%	19	76.0%	0	-
たまに使用する	25	5.1%	1	1.4%	2	2.1%	3	4.6%	2	2.5%	7	9.3%	7	9.5%	3	12.0%	0	-
使用していない	14	2.9%	0	0.0%	3	3.2%	0	0.0%	4	4.9%	0	0.0%	4	5.4%	3	12.0%	0	-
自動車に乗らない	24	4.9%	9	12.2%	5	5.3%	2	3.1%	4	4.9%	3	4.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	-
無回答	19	3.9%	1	1.4%	3	3.2%	6	9.2%	4	4.9%	3	4.0%	2	2.7%	0	0.0%	0	-

【モデル地区（吉野小校区）】

項目	回答人数		年齢（1歳刻み）															
			0歳		1歳		2歳		3歳		4歳		5歳		6歳		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	47	100.0%	7	100.0%	13	100.0%	5	100.0%	7	100.0%	7	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	0	-
使用している	42	89.4%	7	100.0%	11	84.6%	4	80.0%	6	85.7%	7	100.0%	6	85.7%	1	100.0%	0	-
たまに使用する	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	-
使用していない	1	2.1%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-
自動車に乗らない	1	2.1%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-
無回答	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-

問7 不慮の事故とは、交通事故、転倒、転落、おぼれる、やけど、窒息、中毒などをいいますが、対象のお子さんに対し、特に注意している不慮の事故は何ですか。
(あてはまるもの3つまで○)

保護者が注意をしている子の不慮の事故については「交通事故」が75.2%と最も多く、次いで、「やけど」の53.1%、「転落」の50.6%の順となっている。



【属性別特徴】

性別では、男女ともに「交通事故」「やけど」「転落」が上位3項目に含まれている。

年齢別では、1歳～6歳では「交通事故」の割合が最も高くなっているが、0歳では「窒息」の割合が最も高くなっている。


項目	回答人数		性別					
			男性		女性		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	488	-	251	-	237	-	0	-
交通事故	367	75.2%	189	75.3%	178	75.1%	0	-
転倒	149	30.5%	85	33.9%	64	27.0%	0	-
転落	247	50.6%	122	48.6%	125	52.7%	0	-
おぼれる	149	30.5%	78	31.1%	71	30.0%	0	-
やけど	259	53.1%	142	56.6%	117	49.4%	0	-
窒息	122	25.0%	57	22.7%	65	27.4%	0	-
中毒	19	3.9%	8	3.2%	11	4.6%	0	-
その他	5	1.0%	3	1.2%	2	0.8%	0	-
無回答	22	4.5%	10	4.0%	12	5.1%	0	-

項目	回答人数		年齢（1歳刻み）															
			0歳		1歳		2歳		3歳		4歳		5歳		6歳		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	488	-	74	-	94	-	65	-	81	-	75	-	74	-	25	-	0	-
交通事故	367	75.2%	17	23.0%	56	59.6%	58	89.2%	76	93.8%	64	85.3%	72	97.3%	24	96.0%	0	-
転倒	149	30.5%	36	48.6%	35	37.2%	22	33.8%	19	23.5%	20	26.7%	13	17.6%	4	16.0%	0	-
転落	247	50.6%	48	64.9%	50	53.2%	30	46.2%	38	46.9%	39	52.0%	30	40.5%	12	48.0%	0	-
おぼれる	149	30.5%	11	14.9%	33	35.1%	23	35.4%	23	28.4%	21	28.0%	29	39.2%	9	36.0%	0	-
やけど	259	53.1%	20	27.0%	53	56.4%	31	47.7%	51	63.0%	44	58.7%	44	59.5%	16	64.0%	0	-
窒息	122	25.0%	53	71.6%	24	25.5%	13	20.0%	13	16.0%	11	14.7%	6	8.1%	2	8.0%	0	-
中毒	19	3.9%	5	6.8%	3	3.2%	2	3.1%	2	2.5%	3	4.0%	2	2.7%	2	8.0%	0	-
その他	5	1.0%	0	0.0%	2	2.1%	2	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.0%	0	-
無回答	22	4.5%	5	6.8%	5	5.3%	2	3.1%	3	3.7%	5	6.7%	2	2.7%	0	0.0%	0	-

【乳幼児】

問8 対象のお子さんは、この1年間に「事故やけが」の経験がありますか。(1つに○)

子どもの事故やけがの経験の有無については、「ない」が73.2%、「ある」が26.0%となっている。



【属性別特徴】

性別では、大きな差異は見られない。

年齢別では、2歳の「ある」の割合、0歳・6歳の「ない」の割合が他の年齢と比較して高くなっている。

項目	回答人数		性別					
			男性		女性		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	488	100.0%	251	100.0%	237	100.0%	0	-
ある	127	26.0%	65	25.9%	62	26.2%	0	-
ない	357	73.2%	185	73.7%	172	72.6%	0	-
無回答	4	0.8%	1	0.4%	3	1.3%	0	-


項目	回答人数		年齢（1歳刻み）															
			0歳		1歳		2歳		3歳		4歳		5歳		6歳		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	488	100.0%	74	100.0%	94	100.0%	65	100.0%	81	100.0%	75	100.0%	74	100.0%	25	100.0%	0	-
ある	127	26.0%	7	9.5%	29	30.9%	28	43.1%	14	17.3%	20	26.7%	25	33.8%	4	16.0%	0	-
ない	357	73.2%	65	87.8%	65	69.1%	36	55.4%	67	82.7%	54	72.0%	49	66.2%	21	84.0%	0	-
無回答	4	0.8%	2	2.7%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	-

※問8で『1. ある』とご回答された方にお聞きします。

問9 対象のお子さんのこの1年間（平成27年7月～平成28年6月）にあった事故やけがについて、ア：場所、イ：種類、ウ：医療機関の受診の状況、エ：その事故やけがを未然に防ぐことができた可能性を、それぞれ1つずつ、該当する番号でご回答ください。事故やけがの経験が複数ある場合は最大2件までご回答下さい。）

ア 事故やけがをした場所

「自宅（屋内）」が70.9%と最も高く、次いで、「保育園・幼稚園・その他通園施設」の24.4%、「自宅の庭など（屋外）」の13.4%の順となっている。



【属性別特徴】

性別では、男女ともに「自宅（屋内）」の割合が最も高くなっているが、男性の「自宅の庭など（屋外）」の割合が女性と比較して高くなっている。

年齢別では、0歳～3歳の「自宅（屋内）」の割合、4歳～6歳の「保育園・幼稚園・その他通園施設」の割合が他の年齢と比較して高くなっている。

項目	回答人数		性別					
			男性		女性		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	127	-	65	-	62	-	0	-
自宅（屋内）	90	70.9%	43	66.2%	47	75.8%	0	-
自宅の庭など（屋外）	17	13.4%	12	18.5%	5	8.1%	0	-
歩道・道路	10	7.9%	4	6.2%	6	9.7%	0	-
公園・広場	12	9.4%	6	9.2%	6	9.7%	0	-
車・電車・バスなどの中	3	2.4%	1	1.5%	2	3.2%	0	-
海・川・湖・池	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-
商業・飲食・娯楽施設	13	10.2%	9	13.8%	4	6.5%	0	-
保育園・幼稚園・その他通園施設	31	24.4%	15	23.1%	16	25.8%	0	-
公共の場所（市の施設など）	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-
その他	2	1.6%	1	1.5%	1	1.6%	0	-
無回答	1	0.8%	1	1.5%	0	0.0%	0	-

項目	回答人数		年齢（1歳刻み）															
			0歳		1歳		2歳		3歳		4歳		5歳		6歳		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	127	-	7	-	29	-	28	-	14	-	20	-	25	-	4	-	0	-
自宅（屋内）	90	70.9%	8	114.3%	26	89.7%	26	92.9%	10	71.4%	8	40.0%	11	44.0%	1	25.0%	0	-
自宅の庭など（屋外）	17	13.4%	0	0.0%	3	10.3%	5	17.9%	2	14.3%	1	5.0%	6	24.0%	0	0.0%	0	-
歩道・道路	10	7.9%	0	0.0%	1	3.4%	2	7.1%	1	7.1%	4	20.0%	1	4.0%	1	25.0%	0	-
公園・広場	12	9.4%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	1	7.1%	2	10.0%	5	20.0%	2	50.0%	0	-
車・電車・バスなどの中	3	2.4%	0	0.0%	1	3.4%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	-
海・川・湖・池	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-
商業・飲食・娯楽施設	13	10.2%	0	0.0%	2	6.9%	4	14.3%	2	14.3%	1	5.0%	4	16.0%	0	0.0%	0	-
保育園・幼稚園・その他通園施設	31	24.4%	0	0.0%	4	13.8%	4	14.3%	2	14.3%	8	40.0%	10	40.0%	3	75.0%	0	-
公共の場所（市の施設など）	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-
その他	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-
無回答	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-

イ 事故やけがの種類

「転倒」が54.3%と最も高く、次いで、「やけど（熱湯、アイロンなど）」の19.7%、「転落」の18.9%の順となっている。

項目	回答数	構成比
回答人数	127	-
交通事故	0	0.0%
転倒	69	54.3%
転落	24	18.9%
おぼれた	3	2.4%
やけど（熱湯、アイロンなど）	25	19.7%
窒息（のどに食べ物をつまらせたなど）	1	0.8%
異物などの誤飲（たばこの吸殻など）	3	2.4%
中毒（洗剤を飲み込んだ、煙を吸ったなど）	0	0.0%
ドアなどに挟まった	18	14.2%
人や物との接触	9	7.1%
ハサミなどの鋭利なものでのけが	0	0.0%
虫にさされた、動物にかまれた	0	0.0%
落下物との接触	0	0.0%
その他	0	0.0%
無回答	0	0.0%

【属性別特徴】

性別では、男性の「転倒」の割合が女性と比較して高くなっている。

年齢別では、1歳～6歳では「転倒」の割合が最も高くなっているが、0歳では「転落」の割合が最も高くなっている。


項目	回答人数		性別					
			男性		女性		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	127	-	65	-	62	-	0	-
交通事故	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-
転倒	69	54.3%	38	58.5%	31	50.0%	0	-
転落	24	18.9%	12	18.5%	12	19.4%	0	-
おぼれた	3	2.4%	0	0.0%	3	4.8%	0	-
やけど（熱湯、アイロンなど）	25	19.7%	12	18.5%	13	21.0%	0	-
窒息（のどに食べ物をつまらせたなど）	1	0.8%	0	0.0%	1	1.6%	0	-
異物などの誤飲（たばこの吸殻など）	3	2.4%	1	1.5%	2	3.2%	0	-
中毒（洗剤を飲み込んだ、煙を吸ったなど）	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-
ドアなどに挟まった	18	14.2%	8	12.3%	10	16.1%	0	-
人や物との接触	9	7.1%	6	9.2%	3	4.8%	0	-
ハサミなどの鋭利なものでのけが	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-
虫にさされた、動物にかまれた	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-
落下物との接触	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-
無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-

【乳幼児】

項目	回答人数		年齢（1歳刻み）															
			0歳		1歳		2歳		3歳		4歳		5歳		6歳		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	127	-	7	-	29	-	28	-	14	-	20	-	25	-	4	-	0	-
交通事故	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-
転倒	69	54.3%	2	28.6%	12	41.4%	17	60.7%	7	50.0%	14	70.0%	13	52.0%	4	100.0%	0	-
転落	24	18.9%	3	42.9%	6	20.7%	4	14.3%	4	28.6%	2	10.0%	5	20.0%	0	0.0%	0	-
おぼれた	3	2.4%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-
やけど（熱湯、アイロンなど）	25	19.7%	0	0.0%	8	27.6%	7	25.0%	2	14.3%	3	15.0%	5	20.0%	0	0.0%	0	-
窒息（のどに食べ物をつまらせたなど）	1	0.8%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-
異物などの誤飲（たばこの吸殻など）	3	2.4%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.0%	0	0.0%	0	-
中毒（洗剤を飲み込んだ、煙を吸ったなど）	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-
ドアなどに挟まった	18	14.2%	0	0.0%	0	0.0%	7	25.0%	4	28.6%	3	15.0%	4	16.0%	0	0.0%	0	-
人や物との接触	9	7.1%	0	0.0%	4	13.8%	0	0.0%	0	0.0%	4	20.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	-
ハサミなどの鋭利なものでのけが	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-
虫にさされた、動物にかまれた	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-
落下物との接触	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-
無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-

ウ 医療機関の受診

「家庭などでの応急処理で済んだ」が80.3%と最も高く、次いで、「医療機関で受診したが、入院・通院の必要はなかった」の37.8%、「医療機関で受診し、入院・通院した（している）」の17.3%の順となっている。



【乳幼児】

【属性別特徴】

性別では、男性の医療機関へ受診した割合が女性と比較して高くなっている。


年齢別では、5歳以外では「家庭などでの応急処理で済んだ」の割合が最も高くなっているが、5歳では「医療機関で受診したが、入院・通院の必要はなかった」の割合が最も高くなっている。

項目	回答人数		性別					
			男性		女性		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	127	-	65	-	62	-	0	-
家庭などでの応急処理で済んだ	102	80.3%	44	67.7%	58	93.5%	0	-
救急車で医療機関に搬送されたが、入院・通院の必要はなかった	1	0.8%	1	1.5%	0	0.0%	0	-
救急車で医療機関に搬送され、入院・通院した（している）	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-
医療機関で受診したが、入院・通院の必要はなかった	48	37.8%	30	46.2%	18	29.0%	0	-
医療機関で受診し、入院・通院した（している）	22	17.3%	15	23.1%	7	11.3%	0	-
その他	5	3.9%	1	1.5%	4	6.5%	0	-
無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-

項目	回答人数		年齢（1歳刻み）															
			0歳		1歳		2歳		3歳		4歳		5歳		6歳		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	127	-	7	-	29	-	28	-	14	-	20	-	25	-	4	-	0	-
家庭などでの応急処理で済んだ	102	80.3%	6	85.7%	24	82.8%	24	85.7%	16	114.3%	14	70.0%	12	48.0%	6	150.0%	0	-
救急車で医療機関に搬送されたが、入院・通院の必要はなかった	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-
救急車で医療機関に搬送され、入院・通院した（している）	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-
医療機関で受診したが、入院・通院の必要はなかった	48	37.8%	2	28.6%	11	37.9%	8	28.6%	0	0.0%	9	45.0%	17	68.0%	1	25.0%	0	-
医療機関で受診し、入院・通院した（している）	22	17.3%	0	0.0%	3	10.3%	7	25.0%	2	14.3%	2	10.0%	8	32.0%	0	0.0%	0	-
その他	5	3.9%	0	0.0%	1	3.4%	3	10.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-
無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-

エ 未然に防ぐことができた可能性

「防ぐことができた」が78.7%と最も高く、次いで、「わからない」の32.3%、「防ぐことはできなかった」の29.1%の順となっている。



【属性別特徴】

性別では、女性の「防ぐことができた」の割合が男性と比較して高くなっている。

年齢別では、0歳～4歳では「防ぐことができた」の割合が最も高くなっているが、6歳では「わからない」の割合が最も高くなっている。

項目	回答人数		性別					
			男性		女性		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	127	-	65	-	62	-	0	-
防ぐことができた	100	78.7%	48	73.8%	52	83.9%	0	-
防ぐことはできなかった	37	29.1%	20	30.8%	17	27.4%	0	-
わからない	41	32.3%	23	35.4%	18	29.0%	0	-
無回答	1	0.8%	1	1.5%	0	0.0%	0	-


項目	回答人数		年齢（1歳刻み）															
			0歳		1歳		2歳		3歳		4歳		5歳		6歳		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	127	-	7	-	29	-	28	-	14	-	20	-	25	-	4	-	0	-
防ぐことができた	100	78.7%	8	114.3%	25	86.2%	26	92.9%	15	107.1%	11	55.0%	15	60.0%	0	0.0%	0	-
防ぐことはできなかった	37	29.1%	0	0.0%	5	17.2%	8	28.6%	1	7.1%	6	30.0%	15	60.0%	2	50.0%	0	-
わからない	41	32.3%	0	0.0%	8	27.6%	8	28.6%	3	21.4%	9	45.0%	8	32.0%	5	125.0%	0	-
無回答	1	0.8%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-

※問9の『イ 事故やけがの種類』で『2. 転倒』、『3. 転落』、『4. おぼれた』、『5. やけど』、『6. 窒息』のいずれかにご回答された方にお聞きします。

問9-1 問9の事故やけがの後、あなた（保護者）は対象のお子さんに対する考え方や行動の変化はありましたか。（ア・イそれぞれ1つに○）

ア 考え方の変化

「あった」が82.5%と最も高く、次いで、「なかった」の10.7%、「わからない」の5.8%の順となっている。




【属性別特徴】

年齢別では、0歳～5歳では「あった」の割合が最も高くなっているが、6歳では3人中2人が「なかった」と回答している。

項目	回答人数		年齢（1歳刻み）															
			0歳		1歳		2歳		3歳		4歳		5歳		6歳		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	103	100.0%	5	100.0%	25	100.0%	24	100.0%	12	100.0%	15	100.0%	19	100.0%	3	100.0%	0	-
あった	85	82.5%	5	100.0%	22	88.0%	24	100.0%	12	100.0%	11	73.3%	10	52.6%	1	33.3%	0	-
なかった	11	10.7%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	20.0%	5	26.3%	2	66.7%	0	-
わからない	6	5.8%	0	0.0%	2	8.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	21.1%	0	0.0%	0	-
無回答	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	-

イ 行動の変化

「あった」が82.5%と最も高く、次いで、「なかった」の12.6%、「わからない」の3.9%の順となっている。



【属性別特徴】


年齢別では、0歳～5歳では「あった」の割合が最も高くなっているが、6歳では3人中2人が「なかった」と回答している。

項目	回答人数		年齢（1歳刻み）															
			0歳		1歳		2歳		3歳		4歳		5歳		6歳		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	103	100.0%	5	100.0%	25	100.0%	24	100.0%	12	100.0%	15	100.0%	19	100.0%	3	100.0%	0	-
あった	85	82.5%	5	100.0%	22	88.0%	24	100.0%	12	100.0%	11	73.3%	10	52.6%	1	33.3%	0	-
なかった	13	12.6%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	20.0%	7	36.8%	2	66.7%	0	-
わからない	4	3.9%	0	0.0%	2	8.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%	0	-
無回答	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	-

※問9の『イ 事故やけがの種類』で『2. 転倒』とご回答された方にお聞きします。

問9-2 転倒の原因（1つに○）


子どもの転倒の原因については、「段差、ものに足をひっかけた」が48.3%と最も高く、次いで、「すべった」の23.3%の順となっている。



※問9の『イ 事故やけがの種類』で『3. 転落』とご回答された方にお聞きします。

問9-3 転落の原因（1つに○）


子どもの転落の原因については、「ベッド、椅子、ソファから落ちた」が50.0%と最も高くなっている。



※問9の『イ 事故やけがの種類』で『4. おぼれた』とご回答された方にお聞きします。

問9-4 おぼれた場所（1つに○）


子どものおぼれた場所については、「風呂場」のみに回答が得られた。



※問9の『イ 事故やけがの種類』で『5. やけど』とご回答された方にお聞きします。

問9-5 やけどの原因（1つに○）

子どもをやけどの原因については、「アイロン」が24.0%と最も高くなっている。



※問9の『イ 事故やけがの種類』で『6. 窒息』とご回答された方にお聞きします。

問9-6 窒息の原因・状況（1つに○）


子どもの窒息の原因・状況については、「その他」のみに回答が得られた。

項目	回答数	構成比	0% 20% 40% 60% 80% 100%					
回答人数	1	100.0%						
食べ物を詰ませた	0	0.0%	0.0%					
手元にあったものを口に入れてしまい、詰ませた	0	0.0%	0.0%					
おう吐物が鼻・口をふさいだ	0	0.0%	0.0%					
うつぶせ寝	0	0.0%	0.0%					
ビニール袋等を頭にかぶった・かぶされた	0	0.0%	0.0%					
添い寝で、親の腕等が鼻・口をふさいだ	0	0.0%	0.0%					
紐が首にまきついた	0	0.0%	0.0%					
その他	1	100.0%	100.0%					
無回答	0	0.0%	0.0%					

問 10 あなた(保護者)の家庭内における子どもの安全対策についてお聞きします。1～18の対策がそれぞれ必要だと思いますか。また、実際にその対策をとっていますか。(1～18の項目ごとに1つに○)

(必要だと思い対策をとっている)

「熱いお茶、味噌汁などはテーブルの端に置かないようにする」が95.9%と最も高く、次いで、「滑り台やブランコなど遊具の安全な使い方を教える」の90.0%、「飴、お餅、ブドウ、リンゴなど、喉に詰まらせないように注意する」「タバコや灰皿は手の届かないところに置く」の87.4%の順となっている。




【属性別特徴】

年齢別では、0歳～5歳では「熱いお茶、味噌汁などはテーブルの端に置かないようにする」の割合が最も高くなっているが、6歳では「かかりつけの医療機関や緊急時の連絡先が分かるようにする」の割合が最も高くなっている。

項目	全体	年齢（1歳刻み）							
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	無回答
		割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
かかりつけの医療機関や緊急時の連絡先が分かるようにする	77.8%	72.6%	85.1%	70.8%	76.5%	68.0%	83.8%	100.0%	-
熱いお茶、味噌汁などはテーブルの端に置かないようにする	95.9%	90.3%	98.9%	96.9%	96.3%	97.3%	94.6%	96.0%	-
調理家電（炊飯器、ポットなど）は手の届かないところに置く	81.3%	81.9%	88.3%	89.2%	84.0%	74.7%	67.6%	84.0%	-
箸や歯ブラシなどをくわえたまま歩き回らないよう注意する	86.2%	67.6%	81.9%	84.6%	91.4%	94.7%	94.6%	92.0%	-
テーブルなどの角にカバーをする	36.1%	27.8%	49.5%	43.1%	35.8%	36.0%	24.3%	28.0%	-
たんす・食器棚などの扉が開かないように安全グッズを設置する	36.2%	25.0%	57.4%	38.5%	41.3%	31.1%	16.4%	40.0%	-
窓や扉から飛び出さないように安全グッズを設置する	25.0%	26.4%	32.3%	26.2%	27.2%	24.0%	13.5%	20.8%	-
ベランダや窓から身を乗り出さないよう近くに台座などは置かない	75.8%	59.7%	79.6%	73.8%	83.8%	78.4%	78.4%	72.0%	-
子どもの首がかかる高さにブラインドやカーテンのひもが垂れ下がらないようにする	68.5%	55.6%	74.5%	71.4%	76.5%	65.8%	66.2%	64.0%	-
入浴後は浴槽のお湯を抜く	73.6%	66.7%	80.9%	83.1%	75.0%	73.3%	67.6%	56.0%	-
一人で浴室に入れないようドアにカギをつける	25.0%	20.8%	32.3%	29.2%	25.9%	25.3%	17.8%	16.0%	-
ボタン電池や硬貨などは手の届かないところに置く（ボタン電池を使用した電子機器、財布を含む）	73.7%	77.8%	85.1%	70.8%	80.2%	74.7%	52.7%	64.0%	-
飴、お餅、ブドウ、リンゴなど、喉に詰まらせないように注意する	87.4%	70.8%	95.7%	89.2%	95.1%	92.0%	81.1%	80.0%	-
ドアや扉に手などを挟まないように注意する（安全グッズを使用するなど）	37.2%	43.1%	46.8%	33.8%	39.5%	36.0%	25.7%	24.0%	-
暖房機（ストーブなど直接触れるとやけどの恐れがあるもの）にガードをする	69.0%	44.7%	77.4%	80.4%	65.2%	71.8%	74.4%	70.6%	-
階段に転落防止柵を設置する	40.9%	29.5%	64.2%	37.5%	31.0%	48.9%	30.2%	35.3%	-
タバコや灰皿（タバコを入れたかばん等も含む）は手の届かないところに置く	87.4%	75.7%	95.2%	90.0%	93.3%	91.4%	77.1%	92.3%	-
滑り台やブランコなど遊具の安全な使い方を教える	90.0%	40.0%	90.0%	90.3%	96.2%	95.9%	90.3%	92.0%	-

(必要だと思うが、対策をとっていない)

「窓や扉から飛び出さないように安全グッズを設置する」が64.9%と最も高く、次いで、「ドアや扉に手などを挟まないように注意する」の57.8%、「テーブルなどの角にカバーをする」の55.1%の順となっている。



【属性別特徴】

年齢別では、0歳では「たんす・食器棚などの扉が開かないように安全グッズを設置する」、1歳～3歳、5歳では「窓や扉から飛び出さないように安全グッズを設置する」、4歳では「窓や扉から飛び出さないように安全グッズを設置する」「ドアや扉に手などを挟まないように注意する」、6歳では「ドアや扉に手などを挟まないように注意する」の割合がそれぞれ最も高くなっている。

項目	全体	年齢（1歳刻み）							
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	無回答
		割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
かかりつけの医療機関や緊急時の連絡先が分かるようにする	22.2%	27.4%	14.9%	29.2%	23.5%	32.0%	16.2%	0.0%	-
熱いお茶、味噌汁などはテーブルの端に置かないようにする	3.5%	9.7%	1.1%	3.1%	1.2%	2.7%	4.1%	4.0%	-
調理家電（炊飯器、ポットなど）は手の届かないところに置く	17.7%	18.1%	11.7%	10.8%	16.0%	24.0%	28.4%	12.0%	-
箸や歯ブラシなどをくわえたまま歩き回らないよう注意する	13.6%	31.0%	18.1%	15.4%	8.6%	5.3%	5.4%	8.0%	-
テーブルなどの角にカバーをする	55.1%	69.4%	41.9%	49.2%	55.6%	58.7%	58.1%	56.0%	-
たんす・食器棚などの扉が開かないように安全グッズを設置する	54.0%	72.2%	36.2%	56.9%	51.3%	60.8%	57.5%	40.0%	-
窓や扉から飛び出さないように安全グッズを設置する	64.9%	69.4%	58.1%	67.7%	66.7%	61.3%	70.3%	58.3%	-
ベランダや窓から身を乗り出さないよう近くに台座などは置かない	19.3%	37.5%	12.9%	23.1%	13.8%	13.5%	16.2%	24.0%	-
子どもの首がかかる高さにブラインドやカーテンのひもが垂れ下がらないようにする	24.9%	38.9%	20.2%	22.2%	18.5%	27.4%	23.0%	28.0%	-
入浴後は浴槽のお湯を抜く	20.2%	26.4%	14.9%	12.3%	18.8%	20.0%	21.6%	44.0%	-
一人で浴室に入れないようドアにカギをつける	54.1%	66.7%	54.8%	52.3%	54.3%	53.3%	43.8%	52.0%	-
ボタン電池や硬貨などは手の届かないところに置く（ボタン電池を使用した電子機器、財布を含む）	22.0%	20.8%	14.9%	26.2%	18.5%	21.3%	32.4%	24.0%	-
飴、お餅、ブドウ、リンゴなど、喉に詰まらせないように注意する	10.3%	25.0%	4.3%	10.8%	3.7%	6.7%	12.2%	16.0%	-
ドアや扉に手などを挟まないように注意する（安全グッズを使用するなど）	57.8%	54.2%	51.1%	58.5%	59.3%	61.3%	60.8%	68.0%	-
暖房機（ストーブなど直接触れるとやけどの恐れがあるもの）にガードをする	29.3%	53.2%	22.6%	17.4%	32.6%	25.6%	25.6%	23.5%	-
階段に転落防止柵を設置する	49.7%	68.2%	32.1%	55.0%	54.8%	42.6%	51.2%	47.1%	-
タバコや灰皿（タバコを入れたかばん等も含む）は手の届かないところに置く	11.7%	24.3%	4.8%	10.0%	6.7%	8.6%	17.1%	7.7%	-
滑り台やブランコなど遊具の安全な使い方を教える	9.4%	60.0%	10.0%	9.7%	2.5%	4.1%	8.3%	8.0%	-

(必要だと思わないが、対策をとっている)

「入浴後は浴槽のお湯を抜く」「一人で浴室に入れないうドアにカギをつける」が1.9%と最も高く、次いで、「たんす・食器棚などの扉が開かないように安全グッズを設置する」の1.7%の順となっている。


項目	構成比	0%	20%	40%	60%	80%	100%
かかりつけの医療機関や緊急時の連絡先が分かるようにする	0.0%	0.0%					
熱いお茶、味噌汁などはテーブルの端に置かないようにする	0.4%	0.4%					
調理家電（炊飯器、ポットなど）は手の届かないところに置く	0.2%	0.2%					
箸や歯ブラシなどをくわえたまま歩き回らないよう注意する	0.0%	0.0%					
テーブルなどの角にカバーをする	0.8%	0.8%					
たんす・食器棚などの扉が開かないように安全グッズを設置する	1.7%	1.7%					
窓や扉から飛び出さないように安全グッズを設置する	0.8%	0.8%					
ベランダや窓から身を乗り出さないよう近くに台座などは置かない	1.2%	1.2%					
子どもの首がかかる高さにブラインドやカーテンのひもが垂れ下がらないようにする	1.2%	1.2%					
入浴後は浴槽のお湯を抜く	1.9%	1.9%					
一人で浴室に入れないうドアにカギをつける	1.9%	1.9%					
ボタン電池や硬貨などは手の届かないところに置く（ボタン電池を使用した電子機器、財布を含む）	0.6%	0.6%					
飴、お餅、ブドウ、リンゴなど、喉に詰まらせないよう注意する	0.0%	0.0%					
ドアや扉に手などを挟まないように注意する（安全グッズを使用するなど）	0.6%	0.6%					
暖房機（ストーブなど直接触れるとやけどの恐れがあるもの）にガードをする	1.0%	1.0%					
階段に転落防止柵を設置する	1.4%	1.4%					
タバコや灰皿（タバコを入れたかばん等も含む）は手の届かないところに置く	0.5%	0.5%					
滑り台やブランコなど遊具の安全な使い方を教える	0.0%	0.0%					

【属性別特徴】

項目	全体	年齢（1歳刻み）							
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	無回答
		割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
かかりつけの医療機関や緊急時の連絡先が分かるようにする	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-
熱いお茶、味噌汁などはテーブルの端に置かないようにする	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%	0.0%	0.0%	0.0%	-
調理家電（炊飯器、ポットなど）は手の届かないところに置く	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%	-
箸や歯ブラシなどをくわえたまま歩き回らないよう注意する	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-
テーブルなどの角にカバーをする	0.8%	1.4%	0.0%	0.0%	1.2%	2.7%	0.0%	0.0%	-
たんす・食器棚などの扉が開かないように安全グッズを設置する	1.7%	0.0%	0.0%	1.5%	3.8%	2.7%	2.7%	0.0%	-
窓や扉から飛び出さないように安全グッズを設置する	0.8%	0.0%	0.0%	1.5%	0.0%	2.7%	0.0%	4.2%	-
ベランダや窓から身を乗り出さないよう近くに台座などは置かない	1.2%	0.0%	0.0%	1.5%	0.0%	2.7%	4.1%	0.0%	-
子どもの首がかかる高さにブラインドやカーテンのひもが垂れ下がらないようにする	1.2%	1.4%	0.0%	1.6%	2.5%	2.7%	0.0%	0.0%	-
入浴後は浴槽のお湯を抜く	1.9%	1.4%	2.1%	4.6%	0.0%	0.0%	4.1%	0.0%	-
一人で浴室に入れないようドアにカギをつける	1.9%	1.4%	0.0%	3.1%	1.2%	0.0%	4.1%	8.0%	-
ボタン電池や硬貨などは手の届かないところに置く（ボタン電池を使用した電子機器、財布を含む）	0.6%	0.0%	0.0%	1.5%	0.0%	0.0%	1.4%	4.0%	-
飴、お餅、ブドウ、リンゴなど、喉に詰まらせないように注意する	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-
ドアや扉に手などを挟まないように注意する（安全グッズを使用するなど）	0.6%	1.4%	1.1%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-
暖房機（ストーブなど直接触れるとやけどの恐れがあるもの）にガードをする	1.0%	2.1%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%	-
階段に転落防止柵を設置する	1.4%	2.3%	1.9%	2.5%	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%	-
タバコや灰皿（タバコを入れたかばん等も含む）は手の届かないところに置く	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	-
滑り台やブランコなど遊具の安全な使い方を教える	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-

(必要だと思わないし、対策もとっていない)

「一人で浴室に入れないうドアにカギをつける」が19.0%と最も高く、次いで、「窓や扉から飛び出さないように安全グッズを設置する」の9.3%、「たんす・食器棚などの扉が開かないように安全グッズを設置する」の8.1%の順となっている。



【属性別特徴】


年齢別では、5歳の「たんす・食器棚などの扉が開かないように安全グッズを設置する」「一人で浴室に入れないようドアにカギをつける」「階段に転落防止柵を設置する」の割合、6歳の「たんす・食器棚などの扉が開かないように安全グッズを設置する」の割合が他の年齢と比較して高くなっている。

項目	全体	年齢（1歳刻み）							
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	無回答
		割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
かかりつけの医療機関や緊急時の連絡先が分かるようにする	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-
熱いお茶、味噌汁などはテーブルの端に置かないようにする	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%	0.0%	-
調理家電（炊飯器、ポットなど）は手の届かないところに置く	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.1%	4.0%	-
箸や歯ブラシなどをくわえたまま歩き回らないよう注意する	0.2%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-
テーブルなどの角にカバーをする	8.0%	1.4%	8.6%	7.7%	7.4%	2.7%	17.6%	16.0%	-
たんす・食器棚などの扉が開かないように安全グッズを設置する	8.1%	2.8%	6.4%	3.1%	3.8%	5.4%	23.3%	20.0%	-
窓や扉から飛び出さないように安全グッズを設置する	9.3%	4.2%	9.7%	4.6%	6.2%	12.0%	16.2%	16.7%	-
ベランダや窓から身を乗り出さないよう近くに台座などは置かない	3.7%	2.8%	7.5%	1.5%	2.5%	5.4%	1.4%	4.0%	-
子どもの首がかかる高さにブラインドやカーテンのひもが垂れ下がらないようにする	5.4%	4.2%	5.3%	4.8%	2.5%	4.1%	10.8%	8.0%	-
入浴後は浴槽のお湯を抜く	4.3%	5.6%	2.1%	0.0%	6.3%	6.7%	6.8%	0.0%	-
一人で浴室に入れないようドアにカギをつける	19.0%	11.1%	12.9%	15.4%	18.5%	21.3%	34.2%	24.0%	-
ボタン電池や硬貨などは手の届かないところに置く（ボタン電池を使用した電子機器、財布を含む）	3.7%	1.4%	0.0%	1.5%	1.2%	4.0%	13.5%	8.0%	-
飴、お餅、ブドウ、リンゴなど、喉に詰まらせないよう注意する	2.3%	4.2%	0.0%	0.0%	1.2%	1.3%	6.8%	4.0%	-
ドアや扉に手などを挟まないように注意する（安全グッズを使用するなど）	4.3%	1.4%	1.1%	6.2%	1.2%	2.7%	13.5%	8.0%	-
暖房機（ストーブなど直接触れるとやけどの恐れがあるもの）にガードをする	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	2.6%	0.0%	0.0%	-
階段に転落防止柵を設置する	8.0%	0.0%	1.9%	5.0%	14.3%	8.5%	18.6%	11.8%	-
タバコや灰皿（タバコを入れたかばん等も含む）は手の届かないところに置く	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	-
滑り台やブランコなど遊具の安全な使い方を教える	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%	1.4%	0.0%	-

問 11 下記の事業で知っているものや、これまでに利用したことがあるものをお答えください。
 (1～19の事業ごとに、ア・イそれぞれについて、「はい」「いいえ」のいずれかに○)

ア 知っている

「すこやか子育て交流館（りぼんかん）」が91.2%と最も高く、次いで、「保健センターの情報・相談事業」の85.9%、「親子つどいの広場（なかまっち、たにっこりん、なかよしの）」の84.6%の順となっている。



【属性別特徴】

年齢別では、0歳では「保健センターの情報・相談事業」、1歳・2歳・4歳・5歳では「すこやか子育て交流館（りぼんかん）」、3歳では「保健センターの情報・相談事業」「すこやか子育て交流館（りぼんかん）」、6歳では「保健センターの情報・相談事業」「ふれあい子育てサロンなど」「すこやか子育て交流館（りぼんかん）」の割合がそれぞれ最も高くなっている。

項目	全体	年齢（1歳刻み）							
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	無回答
		割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
母親・父親になるための準備教室	80.9%	78.4%	79.8%	76.9%	80.2%	81.3%	86.5%	88.0%	-
保健センターの情報・相談事業	85.9%	85.1%	77.7%	87.7%	92.6%	86.7%	85.1%	92.0%	-
子育て世代包括支援センター	46.7%	47.3%	37.2%	49.2%	51.9%	50.7%	44.6%	52.0%	-
教育相談	57.2%	50.0%	43.6%	58.5%	59.3%	60.0%	66.2%	84.0%	-
保育所や幼稚園の園庭等の開放	72.7%	52.7%	68.1%	81.5%	75.3%	85.3%	75.7%	72.0%	-
ふれあい子育てサロンなど	79.1%	64.9%	75.5%	75.4%	80.2%	85.3%	89.2%	92.0%	-
すこやか子育て交流館（りぼんかん）	91.2%	81.1%	89.4%	95.4%	92.6%	93.3%	95.9%	92.0%	-
親子つどいの広場（なかまっち、たにっこりん、なかよしの）	84.6%	70.3%	76.6%	93.8%	87.7%	90.7%	90.5%	88.0%	-
児童館、地域福祉館の児童ルーム	72.1%	62.2%	62.8%	72.3%	70.4%	88.0%	74.3%	88.0%	-
地域子育て支援センター	65.4%	58.1%	63.8%	63.1%	66.7%	73.3%	63.5%	76.0%	-
ファミリー・サポート・センター	55.5%	44.6%	52.1%	55.4%	60.5%	62.7%	60.8%	48.0%	-
子育て短期支援事業（ショートステイ・トイ付付）	30.7%	27.0%	27.7%	20.0%	29.6%	44.0%	31.1%	44.0%	-
育児支援家庭訪問事業	55.5%	63.5%	51.1%	47.7%	55.6%	62.7%	52.7%	56.0%	-
子どもと家庭の相談室（市役所にある児童についての悩み相談室）	35.0%	35.1%	29.8%	41.5%	34.6%	40.0%	31.1%	36.0%	-
保育コーディネーター	18.2%	20.3%	18.1%	16.9%	18.5%	21.3%	14.9%	16.0%	-
かごしま子育てガイド	73.6%	63.5%	64.9%	75.4%	74.1%	81.3%	86.5%	68.0%	-
ひとり親家庭等のしおり	28.5%	28.4%	29.8%	30.8%	23.5%	32.0%	24.3%	36.0%	-
病児・病後児保育事業（病気回復期の保育）	63.7%	43.2%	61.7%	58.5%	69.1%	77.3%	68.9%	72.0%	-
その他	0.2%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-

イ これまでに利用したことがある

「すこやか子育て交流館（りぼんかん）」が 63.5%と最も高く、次いで、「親子つどいの広場（なかまっち、たにっこりん、なかよしの）」の 54.1%、「母親・父親になるための準備教室」の 47.7%の順となっている。

項目	回答数	構成比
回答人数	488	100.0%
母親・父親になるための準備教室	233	47.7%
保健センターの情報・相談事業	191	39.1%
子育て世代包括支援センター	64	13.1%
教育相談	43	8.8%
保育所や幼稚園の園庭等の開放	184	37.7%
ふれあい子育てサロンなど	176	36.1%
すこやか子育て交流館（りぼんかん）	310	63.5%
親子つどいの広場（なかまっち、たにっこりん、なかよしの）	264	54.1%
児童館、地域福祉館の児童ルーム	136	27.9%
地域子育て支援センター	83	17.0%
ファミリー・サポート・センター	21	4.3%
子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライト）	5	1.0%
育児支援家庭訪問事業	106	21.7%
子どもと家庭の相談室（市役所にある児童についての悩み相談室）	11	2.3%
保育コーディネーター	18	3.7%
かごしま市子育てガイド	170	34.8%
ひとり親家庭等のしおり	42	8.6%
病児・病後児保育事業（病気回復期の保育）	64	13.1%
その他	1	0.2%

【属性別特徴】

年齢別では、0歳では「母親・父親になるための準備教室」、1歳では「すこやか子育て交流館（りぼんかん）」「親子つどいの広場（なかまっち、たにっこりん、なかよしの）」、2歳～6歳では「すこやか子育て交流館（りぼんかん）」の割合がそれぞれ最も高くなっている。

項目	全体	年齢（1歳刻み）							
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	無回答
		割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
母親・父親になるための準備教室	47.7%	44.6%	41.1%	48.4%	45.7%	54.7%	51.4%	56.0%	-
保健センターの情報・相談事業	39.1%	41.9%	36.8%	37.5%	40.7%	41.3%	36.5%	40.0%	-
子育て世代包括支援センター	13.1%	12.2%	14.7%	17.2%	13.6%	14.7%	8.1%	8.0%	-
教育相談	8.8%	8.1%	5.3%	7.8%	9.9%	10.7%	13.5%	4.0%	-
保育所や幼稚園の園庭等の開放	37.7%	9.5%	27.4%	37.5%	43.2%	57.3%	50.0%	48.0%	-
ふれあい子育てサロンなど	36.1%	16.2%	35.8%	34.4%	39.5%	42.7%	41.9%	52.0%	-
すこやか子育て交流館（りぼんかん）	63.5%	25.7%	53.7%	71.9%	75.3%	76.0%	77.0%	76.0%	-
親子つどいの広場（なかまっち、たにっこりん、なかよしの）	54.1%	24.3%	53.7%	68.8%	64.2%	57.3%	55.4%	60.0%	-
児童館、地域福祉館の児童ルーム	27.9%	18.9%	21.1%	20.3%	34.6%	36.0%	28.4%	52.0%	-
地域子育て支援センター	17.0%	14.9%	16.8%	12.5%	19.8%	21.3%	13.5%	24.0%	-
ファミリー・サポート・センター	4.3%	2.7%	3.2%	1.6%	7.4%	6.7%	2.7%	8.0%	-
子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイブ）	1.0%	0.0%	1.1%	0.0%	1.2%	2.7%	0.0%	4.0%	-
育児支援家庭訪問事業	21.7%	18.9%	23.2%	20.3%	25.9%	25.3%	18.9%	12.0%	-
子どもと家庭の相談室（市役所にある児童についての悩み相談室）	2.3%	0.0%	2.1%	1.6%	1.2%	5.3%	2.7%	4.0%	-
保育コーディネーター	3.7%	4.1%	6.3%	1.6%	2.5%	2.7%	4.1%	4.0%	-
かごしま市子育てガイド	34.8%	23.0%	30.5%	32.8%	37.0%	46.7%	40.5%	32.0%	-
ひとり親家庭等のしおり	8.6%	12.2%	8.4%	12.5%	8.6%	4.0%	5.4%	12.0%	-
病児・病後児保育事業（病気回復期の保育）	13.1%	9.5%	12.6%	10.9%	12.3%	20.0%	12.2%	16.0%	-
その他	0.2%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-