

順序	発 言 者		答弁を求める者	
	氏 名	会 派 名	市 長	教 育 長
6	上 入 佐 あ ゆ み	公 明 党	関 係 局 長	

発言の要旨

1 平和啓発と平和学習等について

(1) 市立学校における平和学習について

- ① 平和学習の有無及び内容（教材等含む）
- ② 平和学習に参加した児童生徒の声

(2) 市民を対象とした平和啓発事業について

- ① 鹿児島空襲など本市が経験した戦争の歴史の継承についての現在の取組
- ② 本市が保有している戦争体験談の映像や当時の資料等のデジタル化の取組
- ③ 平和学習派遣等の取組状況と今後の取組

(3) 交流証言者等の取組について

- ① 本市における取組状況
- ② 長崎市における交流証言者に係る取組について
 - ア. 目的及び概要（交流証言者の年齢含む）
 - イ. 活動内容
 - ウ. 交流証言者の講話を聞いた方の声
 - エ. 長崎市における交流証言者の育成についての取組
 - オ. 長崎市の取組を参考として本市の戦災の交流証言者を育成することについての考え

(4) 広島市における原爆被害等を疑似体験できるVRゴーグルの貸出しについて

- ① VRゴーグルとは
- ② 活用事例
- ③ 体験された方の声
- ④ 活用された自治体等の声
- ⑤ 本市でのVRゴーグルを活用した原爆被害等の疑似体験会の開催についての考え

(5) 本市における戦災と復興資料・写真展等の常設についての考え

(6) 本市における今後の平和学習の取組についての教育長の考え

(7) 本市における平和啓発のさらなる充実に向けての市長の思い

2 水害時の車両の避難場所の確保について

(1) 水害が車両に及ぼす主な危険性

(2) 本市における浸水被害が想定される地域

(3) 本市での水害時における車両避難の取組状況

(4) 静岡市における水害時避難駐車場について

- ① 選定基準及び概要
- ② 主な利用施設及び数・収容総台数並びに利用実績

(5) 本市でも水害時の車両の避難場所を確保すべきと考えるが見解は

6	上入佐あゆみ	公明党
---	--------	-----

3 市有施設のエレベーターの地震対策について

(1) エレベーター利用者の閉じ込め防止について

- ①地震時管制運転装置の概要
- ②同装置の有無別の市有施設のエレベーター数
- ③同装置のないエレベーターで閉じ込めが発生した場合の管理者としての対応及び課題

(2) エレベーター用防災チェアについて

- ①概要
- ②他都市の事例

(3) 市有施設のエレベーター内にエレベーター用防災チェアを設置する考えは

4 ひとり暮らしの高齢者で身寄りがない方への支援について

(1) 本市での取組について

- ①ひとり暮らしの高齢者の実態把握（高齢者のいる世帯数及びそのうちの高齢単身世帯数と割合含む）
- ②日常生活の支援や見守り及び安否確認の状況
- ③相談窓口の有無と役割
- ④相談者の声
- ⑤亡くなった後の支援
- ⑥これまでの取組についての効果及び課題

(2) 頼れる身寄りがない高齢者等に係る社会福祉法等の一部改正について

- ①法改正の背景及び概要
- ②期待される効果
- ③国の今後のスケジュール及び令和9年度予算の概算要求の内容

5 高齢者の軽度・中等度難聴者への補聴器購入費助成支援について

(1) 加齢による聴力低下の要因

(2) 加齢による聴力低下が日常生活等に及ぼす影響

(3) 横浜市における難聴者補聴器購入費助成事業について

- ①概要（助成要件含む）
- ②助成を受けた方の声

(4) 同補聴器購入費助成支援についての要望内容

(5) 本市における補聴器購入費助成事業導入についての考え

6 日常生活用具給付事業（ストーマ装具）について

(1) ストーマ及びストーマ装具とは

(2) 本市の取組について

- ①取組状況
- ②ストーマ装具の給付対象となっている直腸機能障がい者とぼうこう機能障がい者の人数
- ③給付基準額と費用負担基準額
- ④給付を受けている方の声

(3) 本市のストーマ装具についての給付基準額の増額に対する見解

6	上入佐あゆみ	公明党
---	--------	-----

7 医療用ウィッグ等購入費の助成について

(1) 本市における助成について

- ①概要
- ②対象品目
- ③助成額の上限及び助成回数
- ④助成を受けた人数（過去３年）
- ⑤助成を受けた方の声

(2) 千葉県流山市における助成について

- ①概要
- ②対象品目
- ③助成額の上限及び助成回数

(3) 流山市を参考に円形脱毛症等のがん以外の他疾患のある方も医療用ウィッグ等購入費助成の対象に追加すべきと考えるが本市の見解は