第 １３ 章　資 料 集

資－環－１　鹿児島市環境保全条例に基づく特定施設届出状況（平成30年度末現在）

特定施設の種類	項	施設名	年度中の届出施設数 設置	年度中の届出施設数 廃止	施設数	工場・事業場数
ばい煙	1	ボイラー	2	6	342	153
		計	2	6	342	153
粉じん	1	常温混合用アスファルトプラント			1	1
	2	コンクリートプラント	2		25	21
	3	セメントサイロ			11	5
	4	土石ふるい			38	14
	5	研磨機		22	206	114
	6	サンドブラスト		1	10	10
	7	穀物用製粉機			47	4
	8	帯のこ盤			84	31
	9	丸のこ盤			10	5
	10	鉱物又は土石のたい積場			12	11
	11	動力打綿機及び製綿施設			137	17
	12	木材チップ又は木粉のたい積場			2	2
	13	チッパー	1		58	36
	14	砕木機			3	3
	15	炭素製品の製造の用に興する粉砕施設及び素灰製造施設			0	0
		計	3	23	644	＊ 256
汚水	1	ガソリンスタンド			60	57
	2	自動車整備工場	2		139	135
	3	機械修理工場			21	21
	4	石材加工場		1	26	21
		計	2	1	246	＊ 233
騒音	1	金属加工用切断機			17	15
	2	金属加工用研磨機			95	70
	3	のこ目立機			7	2
	4	圧縮機	205	42	3579	767
	5	送風機		1	573	258
	6	走行クレーン		1	1	1
	7	動力打綿機			8	8
	8	製綿施設			5	4
	9	石材加工用切断機		1	19	8
	10	石材加工用研磨機		1	20	9
	12	帯のこ盤			16	13
	13	丸のこ盤			77	45
	14	かんな盤			64	37
	15	重油燃焼バーナー			101	69
	16	金属製品の加工、更生又は製造作業場			31	31
	17	木材切込作業場			6	6
		計	205	46	4619	＊ 1090
振動	1	コンクリートブロックマシン			1	1
	2	遠心分離機			8	6
	3	圧縮機		8	381	157
		計	0	8	390	＊ 162

＊　全工場数は(施設の重複を除いた)実際の工場数である。

資－環－２　測定機器整備状況

（平成31年３月31日現在）

機器名	メーカー名	購入年度	台数
（大気関係）			
大気汚染常時監視装置	グリーンブルー	18	1
一酸化炭素自動測定記録計	堀場製作所	25	1
オキシダント自動測定記録計	堀場製作所	27, 29	3
硫黄酸化物・浮遊粒子状物質自動測定記録計	東亜ディーケーケー	25	1
	紀本電子	20, 22, 27, 29, 30	6
	堀場製作所	21	1
窒素酸化物自動測定記録計	堀場製作所	20	1
	東亜ディーケーケー	29	1
	紀本電子	22, 26	2
炭化水素自動測定記録計	ジェイサイエンスラボ	30	1
	東亜ディーケーケー	26	1
風向風速自動測定記録計	光進電気	20, 21, 23, 25, 27	5
	小笠原計器	24, 30	3
微小粒子状物質自動測定記録計	東亜ディーケーケー	22	1
	紀本電子	23, 24	2
	堀場製作所	21	1
降下ばいじん測定装置（デポジットゲージ）	柴田科学機械	7	8
（騒音・振動関係）			
普通騒音計	リオン	23, 24, 25, 26	4
レベルレコーダー	リオン	22, 24, 26	3
振動レベル計	リオン	18, 19	2
実音モニター装置	リオン	12	1
低周波音レベル計	リオン	20	1
レベル処理ソフト	リオン	20	1
ピストンホン	リオン	23	1
（車両）			
公害監視車	電気軽貨物車	25, 29	2

資－環－３　鹿児島市環境保全条例等に基づく事前協議内訳（平成30年度）

(1)　法令別及び用途地域別

分類	法令等の名称	用途地域等															合計
		一種低層	二種低層	一種中高	二種中高	一種住居	二種住居	準住居	近隣商業	商業	準工業	工業	工業専用	調整	指定なし	移動式	
①建築確認申請に伴うもの	建築基準法	31	1	4	14	21	1	14	14	31	15	8	19	19	17		209
②開発行為等の許可申請等	国土利用計画法																0
	採石法													3			3
	自動車リサイクル法																0
	森林法													1	2		3
	大規模小売店舗法				2					5		1					8
	宅地造成法	1												2	1		4
	都市計画法	4			1									2	1		8
	廃棄物処理法										1			3	2	4	10
	災害の防止に関する条例													1			1
	小計	5	0	0	3	0	0	0	0	5	1	1	0	12	6	4	37
合計件数		36	1	4	17	21	1	14	14	36	16	9	19	31	23	4	246

(2)　建築確認申請に伴う公害防止事前協議建物用途別内訳件数

建物用途	駐車場・車庫	店舗	飲食店	倉庫等	事務所	工場	学校施設	福祉施設	医療施設	給油所	畜産施設	運動施設	寺院等	ホテル	機械室等	その他	合計
件数	1	26	4	8	36	22	7	62	20	0	0	1	2	1	0	19	209

(3)　事前協議件数の年度別件数の推移

年度（平成）	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
件数	384	319	317	314	342	399	328	306	303	302	258	246

資－環－４　特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく
公害防止管理者等選任状況

（平成31年３月31日現在）

業種番号	業種名	公害防止統括者	公害防止管理者												特定工場の数
			大気関係				水質関係				騒音関係	振動関係	一般粉じん関係	ダイオキシン類	
			第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種					
9～10	食料品・飲料・たばこ・飼料	4		1	1	2				1					4
11	繊維製品（衣服、その他の繊維製品を除く）	1				1									1
13	木材・木製品（家具を除く）							1							1
14	家具・装備品							1							1
17	石油製品・石炭製品	1		2	1	2							3		5
21	窯業・土石製品	3				1		1					5		8
23	非鉄金属													1	1
24	金属製品	1						2							2
28	電子部品	1					1								1
計		11		3	2	6	1	5		1			8	1	24

資－大－１　大気汚染防止法に基づく特定施設の届出状況

(1)　ばい煙発生施設届出状況(平成30年度末現在)

施設番号	ばい煙発生施設	年度中の届出施設数		施設数	工場数
		設置	廃止		
1	ボイラー	30	14	365	160
5	溶解炉	0	0	1	1
10	直火炉	0	0	1	1
11	乾燥炉	0	0	24	11
13	廃棄物焼却炉	2	1	23	13
29	ガスタービン	0	0	30	25
30	ディーゼル機関	15	3	203	160
31	ガス機関	0	0	5	3
合計		47	18	650	＊　314

＊　全工場数は(施設の重複を除いた)実際の工場数である。

(2)　一般粉じん発生施設届出状況(平成30年度末現在)

施設番号	粉じん発生施設	年度中の届出施設数		施設数	工場数
		設置	廃止		
2	鉱物または土石の堆積場	1	0	25	23
3	ベルトコンベア等	0	0	63	22
4	破砕機及び摩砕機	0	0	27	12
5	ふるい	0	0	18	7
合計		1	0	133	＊　42

＊　全工場数は(施設の重複を除いた)実際の工場数である。

資－大－２　降下ばいじん調査結果（平成30年度）

（単位:ﾄﾝ/km^2/月（pH除く））

場所＼月		４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	年平均
市役所	ｐＨ	4.4	4.8	4.9	4.7	4.5	5.9	4.9	5.5	4.9	5.0	5.8	4.9	5.0
	不溶性成分	48.1	121.9	75.5	229.5	122.4	21.1	1.2	3.1	15.1	0.1	1.8	1.2	53.4
	可溶性成分	0.8	2.1	1.2	1.4	1.2	5.6	1.0	0.5	3.2	0.8	0.5	1.0	1.6
	塩素イオン	2.3	0.8	4.0	1.0	0.2	2.0	0.2	1.2	0.3	0.2	1.0	0.2	1.1
	硫酸イオン	1.1	1.5	1.8	1.1	0.2	1.3	0.1	0.9	0.1	0.1	1.0	0.2	0.8
鹿児島大学	ｐＨ	4.5	5.0	5.1	5.0	5.2	5.8	5.1	6.0	5.1	4.9	6.0	4.8	5.2
	不溶性成分	11.5	29.3	18.1	51.4	41.1	2.5	1.4	0.5	1.8	0.0	0.4	0.8	13.2
	可溶性成分	0.4	0.9	0.6	1.9	0.1	0.5	0.9	1.6	1.2	0.5	0.8	1.1	0.9
	塩素イオン	2.1	0.7	3.2	1.4	0.2	4.5	0.1	1.0	0.3	0.1	1.0	0.2	1.2
	硫酸イオン	0.8	0.8	1.4	0.7	0.2	2.1	0.1	0.5	0.2	0.1	0.5	0.2	0.6

（単位:ﾄﾝ/km^2/月）

降下ばいじん量	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	年平均
市役所	48.9	124.0	76.7	230.9	123.6	26.7	2.2	3.6	18.3	0.9	2.3	2.2	55.0
鹿児島大学	11.9	30.2	18.7	53.3	41.2	3.0	2.3	2.1	3.0	0.5	1.2	1.9	14.1
平　均	30.4	77.1	47.7	142.1	82.4	14.9	2.3	2.9	10.7	0.7	1.8	2.1	34.6

資－大－３　自動車排出ガス影響調査結果（二酸化窒素）

Ａグループ　（平成30年度、単位：ppm）

採取月日		8/6～7	12/6～7	平 均 値
交港	1	0.025	0.032	
湾	2	0.026	0.030	
差合	3	0.023	0.026	0.026
庁	4	0.024	0.025	
点前	平 均	0.025	0.028	
交城	5	0.020	0.022	
	6	0.021	0.029	
差南	7	0.017	0.016	0.020
	8	0.016	0.019	
点町	平 均	0.019	0.022	
交新	9	0.012	0.020	
	10	0.010	0.014	
	11	0.012	0.017	
差屋	12	0.012	0.014	0.014
	13	0.011	0.014	
	14	欠測	0.017	
点敷	平 均	0.011	0.016	
交武	15	0.008	0.015	
	16	0.011	0.019	
	17	0.016	0.021	
	18	0.017	0.023	
差	19	0.015	0.019	0.017
	20	0.013	0.016	
	21	0.019	0.021	
	22	0.012	0.019	
点町	平 均	0.014	0.019	
交田	23	0.006	0.010	
上	24	0.009	0.009	
	25	0.008	0.013	
差寺	26	0.007	0.013	0.011
之	27	0.010	0.017	
	28	0.012	0.018	
点下	平 均	0.009	0.013	
交競	29	0.015	0.013	
技	30	0.018	0.022	
差	31	0.020	0.023	0.018
場	32	0.015	0.015	
点前	平 均	0.017	0.018	

Ｂグループ　（平成30年度、単位：ppm）

採取月日		8/16～17	12/17～18	平 均 値
交平	1	0.009	0.025	
	2	0.007	0.017	
	3	0.011	欠測	
差田	4	0.010	0.018	0.014
	5	0.009	0.022	
点橋	平 均	0.009	0.021	
交駅	6	0.013	0.020	
	7	0.009	0.015	
	8	0.008	0.014	
差東	9	0.016	0.014	0.014
	10	0.012	0.016	
	11	0.013	0.021	
点口	平 均	0.012	0.017	
交駅	12	0.008	0.020	
	13	0.011	0.016	
	14	0.008	0.015	
差南	15	0.012	0.017	0.014
	16	0.012	0.025	
	17	0.007	0.017	
点口	平 均	0.010	0.018	
交南	18	0.011	0.014	
警	19	0.009	0.019	
	20	0.009	0.027	
差察	21	0.011	0.014	0.013
	22	0.009	0.015	
署	23	0.010	0.012	
点前	平 均	0.010	0.017	
交脇	24	0.007	0.017	
	25	0.007	0.015	
	26	0.008	0.016	
差田	27	0.007	0.019	0.011
	28	0.006	0.015	
	29	0.007	0.013	
点橋	平 均	0.007	0.016	
交南	30	0.009	0.010	
	31	0.008	0.021	
差小	32	0.011	0.026	0.013
	33	0.007	0.012	
点前	平 均	0.009	0.017	

（備考）
表中の数値は、鴨池局における一般環境大気測定データと円筒ろ紙法測定値との比率から、各地点の円筒ろ紙法測定値をNO_2ガス濃度に換算したものである。

市役所（みなと大通り別館）　　平成30年度（H30.4.3～H31.3.26）

採水日	降水量	pH	EC	F−	Cl−	NO3−	SO42−	Na+	NH4+	K+	Mg2+	Ca2+
	mm		mS/m	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
測定下限値			0.1	0.05	0.02	0.03	0.1	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
平成30年4月3日												
4月10日	31.2	4.38	3.31	0.1	2.58	0.7	3.87	1.17	0.21	0.08	0.18	1.15
4月17日	47.1	4.28	4.16	0.55	4.34	0.93	3.86	1.19	0.28	0.12	0.19	1.1
4月24日	5.4	4.58	5.21	0.69	2.24	1.42	11.79	1.26	0.56	0.26	0.3	3.3
5月1日	30	4.54	2.68	<0.05	2.74	0.46	2.26	1.33	0.12	0.07	0.16	0.17
5月8日	122.9	4.98	1.13	<0.05	0.72	0.8	1.16	0.39	0.31	0.03	0.05	0.1
5月15日	47	4.51	2.23	0.08	0.87	0.45	2.91	0.29	0.17	0.03	0.05	0.46
5月22日	72.8	5.08	1.79	0.1	1.21	0.9	3.08	0.57	0.27	0.07	0.1	1.03
5月29日	55.1	4.37	9.33	0.88	8.94	0.38	18.37	1.56	0.11	0.26	0.31	6.4
6月5日	2.4	4.97	6.22	0.95	4.44	3.62	12.71	1.01	1.05	0.37	0.29	5.86
6月12日	54.4	4.05	8.21	0.23	3.66	0.32	14.53	0.65	0.15	0.1	0.27	3.77
6月19日	20.6	4.1	12.78	1.31	10.4	0.81	24.49	1.83	0.23	0.39	0.56	9.57
6月26日	255.2	5.06	0.86	<0.05	0.43	0.26	0.83	0.21	0.08	<0.02	0.03	0.1
7月3日	72.2	5.44	2.45	<0.05	5.38	0.14	1.35	2.89	0.04	0.11	0.33	0.26
7月10日	284.6	5.2	1.48	<0.05	2.23	0.21	1.2	1.16	0.1	0.05	0.14	0.07
7月17日	1.1	4.08	60.2	1.42	44.87	3.73	188.73	8.8	1.32	0.94	5.2	89.19
7月24日	29.1	4.21	12.57	1.32	11.26	0.29	25.57	1.76	0.15	0.34	0.52	9.76
7月31日	52.2	4.94	1.78	0.15	1.4	0.36	2.77	0.39	0.11	0.06	0.08	0.8
8月7日	14.5	4.86	4.44	0.81	4.5	0.33	8.65	1.17	0.17	0.17	0.24	3.07
8月14日												
8月21日	6.7	5.49	2.14	0.1	2.88	0.17	2.32	1.43	0.09	0.13	0.21	1.21
8月28日	15.6	5.26	9.65	0.37	20.37	0.22	9.03	10.59	0.03	0.5	1.32	3.14
9月4日	44.1	5.01	1.92	0.07	1.33	0.16	3.47	0.58	0.26	0.07	0.09	0.9
9月11日	109.1	5.04	0.88	<0.05	0.59	0.19	0.85	0.32	0.1	<0.02	0.04	0.08
9月18日	19.3	4.97	2.29	0.29	2.49	0.31	3.32	1.1	0.1	0.11	0.16	1.08
9月25日	86.7	5.18	0.93	<0.05	0.62	0.74	0.91	0.36	0.1	0.04	0.06	0.25
10月2日												
10月9日	24.5	4.77	6.75	<0.05	13.67	0.67	3.48	7.48	0.12	0.31	0.9	0.58
10月16日	6.8	4.45	4.07	0.11	3.5	2.96	3.71	2.1	0.25	0.11	0.29	0.79
10月23日												
10月30日	12	4.26	3.86	0.05	2.36	1.74	4.22	1.14	0.37	0.08	0.17	0.65
11月6日												
11月13日	30.8	4.63	1.91	<0.05	1.24	0.79	2.3	0.58	0.18	0.07	0.09	0.42
11月20日	15.8	4.11	6.46	0.5	5.55	0.84	10.29	0.85	0.2	0.15	0.22	3.43
11月27日	21.7	4.17	4.77	0.96	4.38	0.96	5.43	0.71	0.2	0.13	0.14	1.65
12月4日	123	4.48	2.21	0.19	1.74	0.41	2.46	0.39	0.09	0.04	0.07	0.51
12月11日	6.6	4.51	1.99	0.2	3.01	1.55	3.01	1.42	0.26	0.17	0.2	0.8
12月18日	28.5	4.68	1.76	0.19	1.07	0.68	3.33	0.48	0.18	0.07	0.1	0.8
12月25日	11.6	4.07	8.55	1.21	8.55	1.84	13.74	1.98	0.57	0.36	0.38	4.69
平成31年1月5日	5.4	4.18	5.04	0.56	3.62	2.13	7.58	1.27	0.57	0.19	0.24	1.83
1月8日	0.8	4.93	2.04	0.33	2.02	1.87	2.67	1	0.47	0.52	0.15	1.1
1月15日	15.1	4.92	2.48	0.19	3	1.75	3.12	1.26	0.65	0.38	0.2	0.8
1月22日	1.2	4.61	9.3	0.21	16.15	9.64	8.92	8.95	1.86	0.59	1.19	2.92
1月29日												
2月5日	27	4.38	3.17	0.05	3.4	1.76	3.94	1.7	0.6	0.12	0.24	0.45
2月12日	24.5	4.68	1.79	0.07	1.14	1.03	2.67	0.11	0.09	<0.02	<0.02	0.09
2月19日	31.4	4.55	2.1	0.09	1.1	1.32	2.49	0.54	0.41	0.07	0.09	0.37
2月26日	36.1	4.64	2.34	0.5	2.04	0.59	3.62	0.57	0.23	0.09	0.11	1.08
3月5日	64.7	4.18	3.85	0.48	3.1	0.6	2.76	0.35	0.21	0.08	0.06	0.68
3月12日	61	5.15	1.3	0.14	1.85	0.52	1.43	0.84	0.25	0.06	0.11	0.28
3月19日	8.2	4.97	9.05	0.79	14.53	6.95	10.85	7.44	1.71	0.5	1.07	4.51
3月26日	16.6	4.55	3.96	0.26	4.29	2.57	5.24	2.29	0.83	0.26	0.34	1.15

保健・急病センター　　平成30年度（H30.4.3～H31.3.26）

採水日	降水量	pH	EC	F−	Cl−	NO3−	SO42−	Na+	NH4+	K+	Mg2+	Ca2+
	mm		mS/m	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
測定下限値			0.1	0.05	0.02	0.03	0.1	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
平成30年4月3日												
4月10日	25.3	4.48	2.97	0.1	2.5	0.65	3.77	1.17	0.26	0.08	0.17	0.58
4月17日	43	4.38	3.36	0.31	3.28	0.9	2.51	1.06	0.21	0.09	0.16	0.58
4月24日	15.5	3.43	18.35	2.16	15.9	0.55	2.7	0.53	0.09	0.13	0.08	0.82
5月1日	21.6	4.54	2.38	<0.05	2.39	0.31	1.8	1.18	0.06	0.05	0.14	0.11
5月8日	152.4	4.93	1.15	<0.05	0.81	0.73	1.04	0.46	0.21	0.03	0.06	0.12
5月15日	71.9	4.63	2.04	0.2	0.79	0.38	3.13	0.32	0.14	0.04	0.06	0.58
5月22日	46.2	3.93	9.42	1.47	9.4	1.27	8.81	0.87	0.28	0.2	0.19	3.34
5月29日	63	4.52	4.42	0.38	2.99	0.28	8.47	1.02	0.02	0.14	0.16	2.3
6月5日	2.6	5.06	3.02	0.25	1.81	2.88	5.08	0.66	0.52	0.27	0.16	2.52
6月12日	48.7	4.49	2.98	0.05	1.3	0.33	4.55	0.39	0.13	0.04	0.09	1.03
6月19日	25.2	4.59	40.2	2.12	17.75	0.76	142.49	4.95	0.29	0.86	2.71	58.08
6月26日	227.7	5.13	0.76	<0.05	0.4	0.32	0.72	0.22	0.08	<0.02	0.03	0.08
7月3日	58.5	5.66	2.33	<0.05	5.14	0.15	1.15	2.78	0.04	0.11	0.31	0.2
7月10日	234.3	5.03	1.39	<0.05	1.98	0.17	1.03	1.04	0.08	0.04	0.12	0.06
7月17日												
7月24日	32.3	4.56	14.52	0.97	7.81	0.46	41	2.12	0.22	0.22	0.9	15.37
7月31日	43.8	4.9	2.75	0.34	1.71	0.43	6.21	0.57	0.14	0.11	0.15	1.88
8月7日	17.2	4.72	2.81	0.14	2.82	0.47	3.02	1.28	0.15	0.09	0.17	0.57
8月14日												
8月21日	2	4.51	33.1	4	34.63	1.8	97.17	8	0.64	1.2	1.94	36.18
8月28日	20.2	5.42	5.07	0.15	9.99	0.16	4.99	5.1	<0.02	0.25	0.64	2.01
9月4日	20.8	5.54	0.88	<0.05	0.76	0.23	0.96	0.45	0.15	0.05	0.06	0.27
9月11日	112.6	5.03	1.06	<0.05	0.78	0.21	1.14	0.4	0.1	<0.02	0.05	0.08
9月18日	19.4	4.97	1.93	0.24	1.77	0.18	2.93	0.73	0.09	0.08	0.11	0.82
9月25日	77.9	5.24	1.09	<0.05	0.69	0.85	1.31	0.42	0.16	0.03	0.06	0.28
10月2日	115.9	4.86	4.48	0.07	9.65	0.18	2.44	5	0.03	0.19	0.61	0.46
10月9日	26.1	4.07	9.22	0.14	13.3	0.6	4.96	6.02	0.07	0.25	0.75	0.87
10月16日	6.2	4.47	3.87	0.07	2.57	3.51	3.97	1.57	0.58	0.16	0.24	0.76
10月23日												
10月30日	15.6	4.26	3.41	<0.05	2.62	1.78	3.73	1.23	0.34	0.09	0.18	0.81
11月6日												
11月13日	35.3	4.69	2.06	0.09	1.34	0.89	2.86	0.6	0.2	0.05	0.11	0.8
11月20日	17.6	4.39	3.36	0.22	2.54	0.85	5.15	0.79	0.25	0.09	0.14	1.31
11月27日	19.9	3.6	11.58	1.31	10.86	0.95	4.03	0.81	0.22	0.1	0.13	1.16
12月4日	166.9	4.71	1.13	<0.05	0.7	0.29	1.16	0.28	0.09	0.02	0.04	0.12
12月11日	3	4.54	4.23	0.3	5.08	3.05	5.52	2.51	0.51	0.17	0.37	1.62
12月18日	31.1	4.68	1.54	0.06	0.94	0.77	2.06	0.42	0.22	0.04	0.07	0.38
12月25日	15.1	3.6	14.79	2	14.86	1.75	9.56	1.57	0.53	0.26	0.29	3.07
平成31年1月5日	6.2	4.38	3.59	0.33	2.66	1.95	5.31	1.06	0.52	0.14	0.19	1.11
1月8日	1.8	5.48	1.18	0.12	1.04	1.17	1.37	0.54	0.44	0.15	0.12	0.5
1月15日	14.3	4.68	1.61	0.1	1.14	0.78	1.8	0.42	0.29	0.05	0.07	0.44
1月22日	3	4.6	7.4	0.07	12.48	8.18	7.05	7.1	1.68	0.43	0.9	2.16
1月29日												
2月5日	24.9	4.33	3.71	<0.05	3.8	1.94	4.14	1.95	0.61	0.13	0.25	0.48
2月12日	31.2	4.53	2.34	<0.05	1.42	1.06	3.18	0.13	0.1	<0.02	0.02	0.1
2月19日	33.5	4.6	4.55	0.05	0.98	1.23	2.24	0.49	0.4	0.06	0.08	0.35
2月26日	45.7	4.7	2.48	0.33	2.12	0.56	4.67	0.62	0.21	0.09	0.12	1.4
3月5日	72.3	4.37	2.44	0.15	1.56	0.63	1.95	0.37	0.23	0.05	0.07	0.3
3月12日	56.1	5.25	0.94	0.05	1.3	0.23	0.98	0.67	0.13	0.05	0.09	0.15
3月19日	7.8	4.91	6.08	0.36	9.9	4.39	6.67	5.05	0.81	0.35	0.72	3.11
3月26日	23.8	4.4	3.46	0.22	3.54	1.65	3.02	1.56	0.56	0.18	0.23	0.62

資－音－１　騒音規制法に基づく特定施設の届出状況（平成30年度末現在）

施設の種類	特定工場総数	特定施設総数
1．金属加工機械	33	130
2．空気圧縮機等	373	1758
3．土石用破砕機等	34	102
4．織機	11	278
5．建設用資材製造機械	26	29
6．穀物用製粉機	0	0
7．木材加工機械	64	128
8．抄紙機	0	0
9．印刷機械	59	249
10．合成樹脂用射出成形機	2	26
11．鋳型造形機	0	0
合　計	＊　544	2700

＊　全工場数は（施設の重複を除いた）実際の工場数である。

資－音－２　騒音規制法に基づく特定建設作業実施の届出件数（平成30年度）

作業の種類	件数
1．くい打機等を使用する作業	21
2．びょう打機を使用する作業	0
3．さく岩機を使用する作業	245
4．空気圧縮機を使用する作業	10
5．コンクリートプラント等を設けて行う作業	3
6．バックホウを使用する作業	0
7．トラクターショベルを使用する作業	0
8．ブルドーザーを使用する作業	0
合　計	279

資－音－３　振動規制法に基づく特定施設の届出状況（平成30年度末現在）

施設の種類	特定工場総数	特定施設総数
1．金属加工機械	28	140
2．圧縮機	122	231
3．破砕機	35	106
4．織機	7	325
5．コンクリートブロックマシン等	1	4
6．木材加工機械	31	53
7．印刷機械	19	88
8．ゴム練用又は合成樹脂練用ロール機	0	0
9．合成樹脂用射出成形機	1	25
10．鋳型造型機	0	0
合　計	＊　218	972

＊　全工場数は（施設の重複を除いた）実際の工場数である。

資－音－４　振動規制法に基づく特定建設作業実施の届出件数（平成30年度）

作業の種類	件数
1．くい打機等を使用する作業	25
2．鋼球を使用して破壊する作業	0
3．舗装版破砕機を使用する作業	0
4．ブレーカーを使用する作業	166
合　計	191

資－水質－1　平成30年度6河川水質調査分析結果地点毎一覧

実方橋　（稲荷川）

	採水年月日		2018/4/11	2018/5/10	2018/6/13	2018/7/11	2018/8/8	2018/9/5	2018/10/10	2018/11/7	2018/12/5	2019/1/17	2019/2/18	2019/3/4
一般項目	採水時刻		10:15	10:35	10:55	10:25	10:20	10:15	13:35	11:15	10:30	10:40	11:05	11:50
	天　候		03　薄曇	02　晴	02　晴	01　快晴	04　曇	02　晴	10　雨、小雨	02　晴	02　晴	04　曇	02　晴	02　晴
	流　況		00　通常	00　通常	00　通常	03　流量大	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常
	臭　気		011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	141　微川藻臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭
	色　相		001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色
	気　温	℃	23.0	24.3	28.0	32.1	33.6	29.7	24.2	24.2	19.2	7.0	14.3	17.1
	水　温	℃	18.5	18.4	22.3	24.5	25.7	23.5	21.2	17.8	17.7	9.9	11.1	15.3
	透視度	cm	>　100.0	>　100.0	>　100.0	>　100.0	>　100.0	>　100.0	>　100.0	>　100.0	82.0	>　100.0	>　100.0	>　100.0
生活環境項目	pH	－	7.1	7.0	7.3	7.7	7.5	7.4	7.1	7.8	7.8	7.7	7.9	7.7
	BOD	mg/L	0.9	0.8	1.0	0.5	0.9	0.7	0.5	0.6	0.9	0.8	0.6	1.0
	SS	mg/L	3	3	3	4	1	3	2	2	3	1	1	2
	DO	mg/L	10	9.6	8.8	8.8	8.5	8.7	9.1	9.9	9.8	11	10	10
	大腸菌群数	MPN/100mL	1,400			11,000		3,000				3,000		
	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L												
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	フッ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												
要監視項目	クロロホルム	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロロニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
その他	全窒素	mg/L												
	全リン	mg/L												
	塩化物イオン	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	20	13	17	14	17	17	15	16	14	14	15	16
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L												
	トリハロメタン生成能	mg/L			0.029						0.021			
	大腸菌数	個/100mL	410			120		240				340		
	クロロフィルa	μg/L												
	全鉄	mg/L												
	COD	mg/L												
	TOC	mg/L	1.0	0.8	1.2	0.7	0.9	1.1	0.8	0.8	1.0	1.0	0.9	1.1

水車入口橋　（稲荷川）

	採水年月日		2018/4/11	2018/5/10	2018/6/13	2018/7/11	2018/8/8	2018/9/5	2018/10/10	2018/11/7	2018/12/5	2019/1/17	2019/2/18	2019/3/4
一般項目	採水時刻		10:40	11:05	11:25	10:50	10:55	9:50	14:05	11:40	11:00	10:10	11:30	12:26
	天　候		04　曇	02　晴	02　晴	01　快晴	02　晴	02　晴	10　雨、小雨	02　晴	02　晴	04　曇	02　晴	02　晴
	流　況		00　通常	00　通常	00　通常	03　流量大	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常
	臭　気		011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭
	色　相		001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色
	気　温	℃	21.0	25.3	29.5	31.9	33.1	30.2	24.4	24.1	19.6	9.8	14.3	18.4
	水　温	℃	18.1	19.0	22.9	24.1	25.8	23.3	21.0	19.2	18.3	10.1	11.4	14.6
	透視度	cm	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	72.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0
生活環境項目	pH	－	7.5	7.4	7.5	7.8	7.8	7.7	7.4	7.9	7.8	7.9	8.0	7.8
	BOD	mg/L	1.0	0.9	0.8	0.6	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	1.1	0.9	0.7	1.3
	SS	mg/L	2	2	3	4	1	2	3	1	4	2	1	3
	DO	mg/L	9.7	9.6	8.9	8.8	8.4	8.7	9.2	9.9	9.8	11	11	10
	大腸菌群数	MPN/100mL	1,700			8,000		5,000				3,000		
	全亜鉛	mg/L		0.005		0.003		0.005				0.006		
	ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006		
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L		0.0027		0.0018		0.0006				0.0018		
健康項目	カドミウム	mg/L		< 0.0003				< 0.0003						
	全シアン	mg/L			< 0.1						< 0.1			
	鉛	mg/L		< 0.005		< 0.005		< 0.005				< 0.005		
	六価クロム	mg/L		< 0.005		< 0.005		< 0.005				< 0.005		
	砒素	mg/L				< 0.001						0.001		
	総水銀	mg/L				< 0.0005						< 0.0005		
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L					< 0.0005						< 0.0005	
	ジクロロメタン	mg/L			< 0.002						< 0.002			
	四塩化炭素	mg/L			< 0.0002						< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			< 0.0004						< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			< 0.002						< 0.002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			< 0.002						< 0.002			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			< 0.0005						< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			< 0.0006						< 0.0006			
	トリクロロエチレン	mg/L			< 0.001						< 0.001			
	テトラクロロエチレン	mg/L			< 0.0005						< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			< 0.0002						< 0.0002			
	チウラム	mg/L			< 0.0006					< 0.0006				
	シマジン	mg/L			< 0.0003					< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/L			< 0.001					< 0.001				
	ベンゼン	mg/L			< 0.001						< 0.001			
	セレン	mg/L				< 0.001						< 0.001		
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	mg/L							2.2			2.9		
	フッ素	mg/L							< 0.08			< 0.08		
	ほう素	mg/L				< 0.1						< 0.1		
	1,4-ジオキサン	mg/L			< 0.005						< 0.005			
要監視項目	クロロホルム	mg/L			< 0.006						< 0.006			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			< 0.002						< 0.002			
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			< 0.006						< 0.006			
	p-ジクロロベンゼン	mg/L			< 0.02						< 0.02			
	イソキサチオン	mg/L			< 0.0008					< 0.0008				
	ダイアジノン	mg/L			< 0.0005					< 0.0005				
	フェニトロチオン	mg/L			< 0.0003					< 0.0003				
	イソプロチオラン	mg/L			< 0.004					< 0.004				
	オキシン銅	mg/L			< 0.004					< 0.004				
	クロロタロニル	mg/L			< 0.004					< 0.004				
	プロピザミド	mg/L			< 0.0008					< 0.0008				
	EPN	mg/L			< 0.0006					< 0.0006				
	ジクロルボス	mg/L			< 0.001					< 0.001				
	フェノブカルブ	mg/L			< 0.002					< 0.002				
	イプロベンホス	mg/L			< 0.0008					< 0.0008				
	クロロニトロフェン	mg/L			< 0.001					< 0.001				
	トルエン	mg/L			< 0.06						< 0.06			
	キシレン	mg/L			< 0.04						< 0.04			
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L		< 0.001		< 0.001		< 0.001				< 0.001		
	モリブデン	mg/L		< 0.007		< 0.007		< 0.007				< 0.007		
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L		0.005		0.009		0.005				0.006		
	ウラン	mg/L												
	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L						< 0.00003						
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
その他	全窒素	mg/L												
	全リン	mg/L												
	塩化物イオン	mg/L				9.5			12			19		
	電気伝導率	mS/m	21	14	19	14	19	19	17	17	14	16	16	16
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	大腸菌数	個/100mL	190			160		120				420		
	クロロフィルa	μg/L												
	全鉄	mg/L		0.08		0.12		0.07				0.06		
	COD	mg/L												
	TOC	mg/L	1.5	1.1	1.4	0.8	1.0	1.1	0.9	0.8	1.2	1.1	1.1	1.4

黒葛原橋　（稲荷川）

	採水年月日		2018/4/11	2018/5/10	2018/6/13	2018/7/11	2018/8/8	2018/9/5	2018/10/10	2018/11/7	2018/12/5	2019/1/17	2019/2/18	2019/3/4
一般項目	採水時刻		10:55	11:20	10:40	11:10	11:10	9:35	13:50	12:00	11:20	9:55	11:45	12:34
	天　候		04　曇	02　晴	02　晴	01　快晴	02　晴	02　晴	10　雨、小雨	02　晴	02　晴	04　曇	02　晴	02　晴
	流　況		00　通常	00　通常	00　通常	03　流量大	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常
	臭　気		011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭
	色　相		001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色
	気　温	℃	24.1	26.5	31.8	32.6	34.3	31.0	24.9	23.8	23.3	8.3	15.5	19.3
	水　温	℃	19.5	20.5	26.1	24.0	27.7	24.0	21.6	19.6	18.4	10.0	12.5	15.4
	透視度	cm	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	76.5	> 100.0	> 100.0	94.0
生活環境項目	pH	－	8.3	8.0	8.2	7.9	8.2	7.9	7.7	8.1	7.8	7.9	8.1	8.0
	BOD	mg/L	1.5	0.9	0.8	1.0	0.7	0.8	< 0.5	0.5	0.9	0.8	0.9	0.9
	SS	mg/L	10	6	2	3	1	2	2	2	4	1	1	6
	DO	mg/L	9.7	9.4	8.8	8.9	9.3	9.0	9.3	10	10	11	11	10
	大腸菌群数	MPN/100mL	1,700			8,000		17,000				2,300		
	全亜鉛	mg/L		0.004		0.003		0.005				0.006		
	ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006		
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L		0.0020		0.0022		0.0044				0.0031		
健康項目	カドミウム	mg/L		< 0.0003				< 0.0003						
	全シアン	mg/L			< 0.1						< 0.1			
	鉛	mg/L		< 0.005		< 0.005		< 0.005				< 0.005		
	六価クロム	mg/L		< 0.005		< 0.005		< 0.005				< 0.005		
	砒素	mg/L				< 0.001						0.001		
	総水銀	mg/L				< 0.0005						< 0.0005		
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L					< 0.0005						< 0.0005	
	ジクロロメタン	mg/L			< 0.002						< 0.002			
	四塩化炭素	mg/L			< 0.0002						< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			< 0.0004						< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			< 0.002						< 0.002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			< 0.002						< 0.002			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			< 0.0005						< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			< 0.0006						< 0.0006			
	トリクロロエチレン	mg/L			< 0.001						< 0.001			
	テトラクロロエチレン	mg/L			< 0.0005						< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			< 0.0002						< 0.0002			
	チウラム	mg/L			< 0.0006					< 0.0006				
	シマジン	mg/L			< 0.0003					< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/L			< 0.001					< 0.001				
	ベンゼン	mg/L			< 0.001						< 0.001			
	セレン	mg/L				< 0.001						< 0.001		
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	mg/L	3.8	1.7	2.9	1.7	2.0	2.5	2.4	2.3	1.8	3.2	2.9	2.1
	フッ素	mg/L	0.10	< 0.08	0.18	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.10
	ほう素	mg/L				< 0.1						< 0.1		
	1,4-ジオキサン	mg/L			< 0.005						< 0.005			
要監視項目	クロロホルム	mg/L			< 0.006						< 0.006			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			< 0.002						< 0.002			
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			< 0.006						< 0.006			
	p-ジクロロベンゼン	mg/L			< 0.02						< 0.02			
	イソキサチオン	mg/L			< 0.0008					< 0.0008				
	ダイアジノン	mg/L			< 0.0005					< 0.0005				
	フェニトロチオン	mg/L			< 0.0003					< 0.0003				
	イソプロチオラン	mg/L			< 0.004					< 0.004				
	オキシン銅	mg/L			< 0.004					< 0.004				
	クロロタロニル	mg/L			< 0.004					< 0.004				
	プロピザミド	mg/L			< 0.0008					< 0.0008				
	EPN	mg/L			< 0.0006					< 0.0006				
	ジクロルボス	mg/L			< 0.001					< 0.001				
	フェノブカルブ	mg/L			< 0.002					< 0.002				
	イプロベンホス	mg/L			< 0.0008					< 0.0008				
	クロロニトロフェン	mg/L			< 0.001					< 0.001				
	トルエン	mg/L			< 0.06						< 0.06			
	キシレン	mg/L			< 0.04						< 0.04			
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L							< 0.006					
	ニッケル	mg/L		< 0.001		< 0.001		< 0.001				< 0.001		
	モリブデン	mg/L		< 0.007		< 0.007		< 0.007				< 0.007		
	アンチモン	mg/L				< 0.002								
	塩化ビニルモノマー	mg/L							< 0.0002					
	エピクロロヒドリン	mg/L							< 0.00004					
	全マンガン	mg/L		0.007		0.008		0.005				< 0.005		
	ウラン	mg/L				< 0.0002								
	フェノール	mg/L								< 0.005				
	ホルムアルデヒド	mg/L									< 0.03			
	4-t-オクチルフェノール	mg/L						< 0.00003						
	アニリン	mg/L							< 0.002					
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L								< 0.0003				
その他	全窒素	mg/L	5.1	3.0	3.5	1.6	1.9	2.4	2.4	2.2	2.0	3.3	2.8	2.1
	全リン	mg/L	0.47	0.18	0.34	0.12	0.14	0.15	0.24	0.17	0.15	0.32	0.16	0.20
	塩化物イオン	mg/L	41	11	860	10	48	71	99	190	63	32	380	61
	電気伝導率	mS/m	29	15	290	15	32	40	47	72	31	20	110	29
	陰イオン界面活性剤	mg/L		< 0.01		< 0.01		< 0.01				< 0.01		
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		< 0.5				< 0.5		< 0.5			< 0.5	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	大腸菌数	個/100mL	230			160		300				640		
	クロロフィルa	μg/L												
	全鉄	mg/L		0.16		0.12		0.06				0.05		
	COD	mg/L	3.5	2.1	2.5	1.7	1.8	1.6	1.9	1.6	2.0	2.2	2.0	2.8
	TOC	mg/L	1.7	1.1	1.5	0.8	1.0	1.0	1.0	0.9	1.1	1.2	1.3	1.4

河頭大橋　（甲突川）

	採水年月日		2018/4/11	2018/5/10	2018/6/13	2018/7/11	2018/8/8	2018/9/5	2018/10/10	2018/11/7	2018/12/5	2019/1/17	2019/2/18	2019/3/4
一般項目	採水時刻		9:50	10:05	10:20	9:50	9:40	10:35	12:55	10:50	9:40	11:20	10:20	11:25
	天　候		03　薄曇	02　晴	02　晴	01　快晴	04　曇	02　晴	04　曇	02　晴	02　晴	04　曇	02　晴	02　晴
	流　況		00　通常	00　通常	00　通常	03　流量大	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	06　ごく、浮遊物多い	00　通常	00　通常	00　通常
	臭　気		011　無臭	011　無臭	011　無臭	161　微土臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	142　中川藻臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭
	色　相		001　無色	001　無色	001　無色	170　淡黄褐色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	020　淡茶色	001　無色	001　無色	001　無色
	気　温	℃	23.3	25.2	28.1	32.2	33.3	31.0	26.0	22.6	19.1	8.9	13.3	18.6
	水　温	℃	17.5	18.6	22.4	24.0	26.0	25.0	22.0	17.6	17.7	10.2	10.8	14.0
	透視度	cm	> 100.0	> 100.0	> 100.0	96.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	60.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0
生活環境項目	pH	－	7.8	7.8	8.1	7.8	8.1	7.9	7.9	8.2	7.8	7.7	7.8	7.7
	BOD	mg/L	0.7	0.5	0.8	< 0.5	1.0	0.7	< 0.5	0.5	0.8	0.6	1.0	0.9
	SS	mg/L	3	4	3	5	1	3	2	3	7	2	3	4
	DO	mg/L	10	9.7	9.5	8.7	8.9	8.9	9.4	10	9.9	11	11	11
	大腸菌群数	MPN/100mL	3,000			7,000		5,000				5,000		
	全亜鉛	mg/L		0.002		0.001		0.001				0.003		
	ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006		
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L		0.0010		0.0013		0.0017				0.0017		
健康項目	カドミウム	mg/L		< 0.0003				< 0.0003						
	全シアン	mg/L			< 0.1						< 0.1			
	鉛	mg/L		< 0.005		< 0.005		< 0.005				< 0.005		
	六価クロム	mg/L		< 0.005		< 0.005		< 0.005				< 0.005		
	砒素	mg/L				< 0.001						< 0.001		
	総水銀	mg/L				< 0.0005						< 0.0005		
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L					< 0.0005						< 0.0005	
	ジクロロメタン	mg/L			< 0.002						< 0.002			
	四塩化炭素	mg/L			< 0.0002						< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			< 0.0004						< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			< 0.002						< 0.002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			< 0.002						< 0.002			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			< 0.0005						< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			< 0.0006						< 0.0006			
	トリクロロエチレン	mg/L			< 0.001						< 0.001			
	テトラクロロエチレン	mg/L			< 0.0005						< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			< 0.0002						< 0.0002			
	チウラム	mg/L			< 0.0006					< 0.0006				
	シマジン	mg/L			< 0.0003					< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/L			< 0.001					< 0.001				
	ベンゼン	mg/L			< 0.001						< 0.001			
	セレン	mg/L				< 0.001						< 0.001		
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	mg/L							0.68			1.0		
	フッ素	mg/L							< 0.08			< 0.08		
	ほう素	mg/L				< 0.1						< 0.1		
	1,4-ジオキサン	mg/L			< 0.005						< 0.005			
要監視項目	クロロホルム	mg/L			< 0.006						< 0.006			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			< 0.002						< 0.002			
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			< 0.006						< 0.006			
	p-ジクロロベンゼン	mg/L			< 0.02						< 0.02			
	イソキサチオン	mg/L			< 0.0008					< 0.0008				
	ダイアジノン	mg/L			< 0.0005					< 0.0005				
	フェニトロチオン	mg/L			< 0.0003					< 0.0003				
	イソプロチオラン	mg/L			< 0.004					< 0.004				
	オキシン銅	mg/L			< 0.004					< 0.004				
	クロロタロニル	mg/L			< 0.004					< 0.004				
	プロピザミド	mg/L			< 0.0008					< 0.0008				
	EPN	mg/L			< 0.0006					< 0.0006				
	ジクロルボス	mg/L			< 0.001					< 0.001				
	フェノブカルブ	mg/L			< 0.002					< 0.002				
	イプロベンホス	mg/L			< 0.0008					< 0.0008				
	クロロニトロフェン	mg/L			< 0.001					< 0.001				
	トルエン	mg/L			< 0.06						< 0.06			
	キシレン	mg/L			< 0.04						< 0.04			
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L		< 0.001		< 0.001		< 0.001				< 0.001		
	モリブデン	mg/L		< 0.007		< 0.007		< 0.007				< 0.007		
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L		0.016		0.016		0.018				0.016		
	ウラン	mg/L												
	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L						< 0.00003						
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
その他	全窒素	mg/L												
	全リン	mg/L												
	塩化物イオン	mg/L				6.2			6.9			8.0		
	電気伝導率	mS/m	12	9.9	13	11	13	12	11	12	9.8	9.3	9.9	9.3
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L												
	トリハロメタン生成能	mg/L			0.025						0.021			
	大腸菌数	個/100mL	130			420		240				250		
	クロロフィルa	μg/L												
	全鉄	mg/L		0.22		0.23		0.27				0.19		
	COD	mg/L												
	TOC	mg/L	0.7	0.8	1.2	0.8	1.0	1.1	0.7	0.7	1.0	0.6	0.7	0.8

岩崎橋　（甲突川）

	採水年月日		2018/4/11	2018/5/10	2018/6/13	2018/7/11	2018/8/8	2018/9/5	2018/10/10	2018/11/7	2018/12/5	2019/1/17	2019/2/18	2019/3/4
一般項目	採水時刻		9:25	9:45	10:00	9:30	10:00	10:55	12:35	10:25	10:00	11:00	10:40	10:32
	天　候		03　薄曇	02　晴	02　晴	01　快晴	04　曇	02　晴	04　曇	02　晴	02　晴	04　曇	02　晴	02　晴
	流　況		00　通常	00　通常	00　通常	03　流量大	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常
	臭　気		011　無臭	011　無臭	011　無臭	161　微土臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭
	色　相		001　無色	001　無色	001　無色	170　淡黄褐色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色
	気　温	℃	23.7	21.8	26.0	32.1	33.5	31.2	26.1	22.5	20.8	9.3	12.8	15.5
	水　温	℃	17.5	18.1	23.8	24.8	26.7	25.1	21.9	17.5	17.8	10.6	14.3	13.2
	透視度	cm	> 100.0	> 100.0	> 100.0	96.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	76.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0
生活環境項目	pH	－	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	7.9	7.7	7.6	7.7	7.6
	BOD	mg/L	0.7	0.5	0.8	< 0.5	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.5	0.8
	SS	mg/L	1	4	3	4	1	4	2	1	5	1	1	3
	DO	mg/L	10	9.7	9.2	8.6	8.9	8.8	9.5	10	9.7	11	11	10
	大腸菌群数	MPN/100mL	1,400			7,000		8,000				1,300		
	全亜鉛	mg/L		0.001		0.001		0.002				0.002		
	ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006		
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L		0.0017		0.0009		0.0024				0.0019		
健康項目	カドミウム	mg/L		< 0.0003				< 0.0003						
	全シアン	mg/L			< 0.1						< 0.1			
	鉛	mg/L		< 0.005		< 0.005		< 0.005				< 0.005		
	六価クロム	mg/L		< 0.005		< 0.005		< 0.005				< 0.005		
	砒素	mg/L				< 0.001						0.001		
	総水銀	mg/L				< 0.0005						< 0.0005		
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L					< 0.0005						< 0.0005	
	ジクロロメタン	mg/L			< 0.002						< 0.002			
	四塩化炭素	mg/L			< 0.0002						< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			< 0.0004						< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			< 0.002						< 0.002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			< 0.002						< 0.002			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			< 0.0005						< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			< 0.0006						< 0.0006			
	トリクロロエチレン	mg/L			< 0.001						< 0.001			
	テトラクロロエチレン	mg/L			< 0.0005						< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			< 0.0002						< 0.0002			
	チウラム	mg/L			< 0.0006					< 0.0006				
	シマジン	mg/L			< 0.0003					< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/L			< 0.001					< 0.001				
	ベンゼン	mg/L			< 0.001						< 0.001			
	セレン	mg/L				< 0.001						< 0.001		
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	mg/L							0.82			1.1		
	フッ素	mg/L							< 0.08			0.11		
	ほう素	mg/L				< 0.1						< 0.1		
	1,4-ジオキサン	mg/L			< 0.005						< 0.005			
要監視項目	クロロホルム	mg/L			< 0.006						< 0.006			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			< 0.002						< 0.002			
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			< 0.006						< 0.006			
	p-ジクロロベンゼン	mg/L			< 0.02						< 0.02			
	イソキサチオン	mg/L			< 0.0008					< 0.0008				
	ダイアジノン	mg/L			< 0.0005					< 0.0005				
	フェニトロチオン	mg/L			< 0.0003					< 0.0003				
	イソプロチオラン	mg/L			< 0.004					< 0.004				
	オキシン銅	mg/L			< 0.004					< 0.004				
	クロロタロニル	mg/L			< 0.004					< 0.004				
	プロピザミド	mg/L			< 0.0008					< 0.0008				
	EPN	mg/L			< 0.0006					< 0.0006				
	ジクロルボス	mg/L			< 0.001					< 0.001				
	フェノブカルブ	mg/L			< 0.002					< 0.002				
	イプロベンホス	mg/L			< 0.0008					< 0.0008				
	クロロニトロフェン	mg/L			< 0.001					< 0.001				
	トルエン	mg/L			< 0.06						< 0.06			
	キシレン	mg/L			< 0.04						< 0.04			
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L		< 0.001		< 0.001		< 0.001				< 0.001		
	モリブデン	mg/L		< 0.007		< 0.007		< 0.007				< 0.007		
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L		0.016		0.016		0.032				0.017		
	ウラン	mg/L												
	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
その他	全窒素	mg/L												
	全リン	mg/L												
	塩化物イオン	mg/L				6.9			7.9			9.6	11	
	電気伝導率	mS/m	13	10	14	11	14	14	12	13	10	10	10	10
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	大腸菌数	個/100mL	110			230		220				70		
	クロロフィルa	μg/L												
	全鉄	mg/L		0.21		0.23		0.31				0.17		
	COD	mg/L												
	TOC	mg/L	0.7	0.8	1.1	0.9	0.9	1.1	0.7	0.7	1.0	0.6	0.7	0.8

松方橋　（甲突川）

	採水年月日		2018/4/11	2018/5/10	2018/6/13	2018/7/11	2018/8/8	2018/9/5	2018/10/10	2018/11/7	2018/12/5	2019/1/17	2019/2/18	2019/3/4
一般項目	採水時刻		11:20	9:15	12:05	11:30	11:30	9:10	12:25	12:25	11:40	9:10	12:10	12:58
	天　候		03　薄曇	02　晴	02　晴	01　快晴	04　曇	02　晴	10　雨、小雨	02　晴	02　晴	04　曇	02　晴	02　晴
	流　況		00　通常	00　通常	00　通常	03　流量大	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常
	臭　気		011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭
	色　相		001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色
	気　温	℃	23.5	21.3	29.5	33.0	34.8	28.8	23.8	27.8	21.5	7.3	15.5	17.6
	水　温	℃	20.1	18.4	25.5	26.4	28.7	25.2	22.1	20.5	18.8	10.3	13.4	15.8
	透視度	cm	>　100.0	>　100.0	>　100.0	>　100.0	>　100.0	57.0	>　100.0	>　100.0	80.0	>　100.0	>　100.0	96.0
生活環境項目	pH	－	7.5	7.5	7.5	7.3	7.7	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5
	BOD	mg/L	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9	0.5	0.7	0.8	0.7	0.5	0.7
	SS	mg/L	2	4	6	6	7	13	7	6	6	1	4	6
	DO	mg/L	9.5	9.1	8.2	8.1	9.0	7.3	9.0	10	9.1	9.8	10	10
	大腸菌群数	MPN/100mL	11,000			7,000		13,000				1,700		
	全亜鉛	mg/L		0.003		0.002		0.008				0.010		
	ノニルフェノール	mg/L		<　0.00006		<　0.00006		<　0.00006				<　0.00006		
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L		0.0014		0.0013		<　0.0006				0.0017		
健康項目	カドミウム	mg/L		<　0.0003				<　0.0003						
	全シアン	mg/L			<　0.1						<　0.1			
	鉛	mg/L		<　0.005		<　0.005		<　0.005				<　0.005		
	六価クロム	mg/L		<　0.005		<　0.005		<　0.005				<　0.005		
	砒素	mg/L				<　0.001						0.001		
	総水銀	mg/L				<　0.0005						<　0.0005		
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L					<　0.0005						<　0.0005	
	ジクロロメタン	mg/L			<　0.002						<　0.002			
	四塩化炭素	mg/L			<　0.0002						<　0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<　0.0004						<　0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<　0.002						<　0.002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<　0.002						<　0.002			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<　0.0005						<　0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			<　0.0006						<　0.0006			
	トリクロロエチレン	mg/L			<　0.001						<　0.001			
	テトラクロロエチレン	mg/L			<　0.0005						<　0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			<　0.0002						<　0.0002			
	チウラム	mg/L			<　0.0006					<　0.0006				
	シマジン	mg/L			<　0.0003					<　0.0003				
	チオベンカルブ	mg/L			<　0.001					<　0.001				
	ベンゼン	mg/L			<　0.001						<　0.001			
	セレン	mg/L				<　0.001						<　0.001		
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.83	0.80	0.78	0.76	0.65	0.69	0.82	0.89	0.88	1.0	1.0	0.87
	フッ素	mg/L	0.20	0.08	0.22	0.08	0.16	<　0.08	0.11	0.15	0.09	0.18	0.15	0.11
	ほう素	mg/L				<　0.1						0.2		
	1,4-ジオキサン	mg/L			<　0.005						<　0.005			
要監視項目	クロロホルム	mg/L			<　0.006						<　0.006			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<　0.002						<　0.002			
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<　0.006						<　0.006			
	p-ジクロロベンゼン	mg/L			<　0.02						<　0.02			
	イソキサチオン	mg/L			<　0.0008					<　0.0008				
	ダイアジノン	mg/L			<　0.0005					<　0.0005				
	フェニトロチオン	mg/L			<　0.0003					<　0.0003				
	イソプロチオラン	mg/L			<　0.004					<　0.004				
	オキシン銅	mg/L			<　0.004					<　0.004				
	クロロタロニル	mg/L			<　0.004					<　0.004				
	プロピザミド	mg/L			<　0.0008					<　0.0008				
	EPN	mg/L			<　0.0006					<　0.0006				
	ジクロルボス	mg/L			<　0.001					<　0.001				
	フェノブカルブ	mg/L			<　0.002					<　0.002				
	イプロベンホス	mg/L			<　0.0008					<　0.0008				
	クロロニトロフェン	mg/L			<　0.001					<　0.001				
	トルエン	mg/L			<　0.06						<　0.06			
	キシレン	mg/L			<　0.04						<　0.04			
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L							<　0.006					
	ニッケル	mg/L		<　0.001		<　0.001		<　0.001				<　0.001		
	モリブデン	mg/L		<　0.007		<　0.007		<　0.007				<　0.007		
	アンチモン	mg/L				<　0.002								
	塩化ビニルモノマー	mg/L							<　0.0002					
	エピクロロヒドリン	mg/L							<　0.00004					
	全マンガン	mg/L		0.015		0.014		0.074				0.029		
	ウラン	mg/L				<　0.0002								
	フェノール	mg/L								<　0.005				
	ホルムアルデヒド	mg/L									<　0.03			
	4-t-オクチルフェノール	mg/L						<　0.00003						
	アニリン	mg/L							<　0.002					
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L								<　0.0003				
その他	全窒素	mg/L	0.93	1.0	0.76	0.80	0.74	0.86	0.89	1.0	0.96	1.0	1.0	0.95
	全リン	mg/L	0.055	0.061	0.082	0.057	0.066	0.078	0.060	0.067	0.065	0.058	0.060	0.065
	塩化物イオン	mg/L	1,400	54	1,500	51	520	1,000	480	850	170	3,300	770	270
	電気伝導率	mS/m	430	28	490	28	180	350	160	260	64	420	220	89
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<　0.01		<　0.01		<　0.01				<　0.01		
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		<　0.5				<　0.5		<　0.5			<　0.5	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	大腸菌数	個/100mL	60			70		560				580		
	クロロフィルa	μg/L												
	全鉄	mg/L		0.24		0.25		0.36				0.17		
	COD	mg/L	1.6	2.2	1.9	2.0	2.1	2.9	1.7	1.8	1.9	1.3	1.3	1.9
	TOC	mg/L	0.8	0.8	1.0	0.9	1.0	1.3	0.8	0.8	1.1	0.7	0.8	0.9

大峯橋（新川）

	採水年月日		2018/4/11	2018/5/10	2018/6/13	2018/7/11	2018/8/8	2018/9/5	2018/10/10	2018/11/7	2018/12/5	2019/1/17	2019/2/18	2019/3/4
一般項目	採水時刻		9:20	11:30	9:55	9:30	9:25	11:05	12:25	10:15	9:25	11:40	10:00	10:25
	天　候		04　曇	02　晴	01　快晴	01　快晴	02　晴	02　晴	04　曇	02　晴	02　晴	03　薄曇	02　晴	02　晴
	流　況		00　通常	03　流量大	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常
	臭　気		011　無臭	161　微土臭	011　無臭	161　微土臭	502　中その他	011　無臭	161　微土臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭
	色　相		001　無色	030　淡黄色	001　無色	160　淡茶褐色	001　無色	020　淡茶色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色
	気　温	℃	23.6	24.0	26.9	32.5	32.2	30.7	26.0	24.5	18.8	10.0	14.2	14.2
	水　温	℃	17.5	21.4	23.0	25.0	24.9	25.8	21.5	17.7	17.2	12.1	11.4	14.2
	透視度	cm	>　100.0	68.0	>　100.0	82.0	>　100.0	77.0	>　100.0	>　100.0	90.0	>　100.0	>　100.0	>　100.0
生活環境項目	pH	－	7.8	7.5	7.7	7.4	8.3	7.8	7.6	7.8	7.6	7.9	7.9	7.7
	BOD	mg/L	0.8	0.9	0.8	0.5	1.1	0.7	<　0.5	<　0.5	0.9	0.5	0.9	1.0
	SS	mg/L	4	8	2	7	4	5	3	2	6	2	2	2
	DO	mg/L	10	9.1	9.1	8.6	8.7	8.6	9.1	10	9.6	11	11	10
	大腸菌群数	MPN/100mL	3,000			5,000		8,000						
	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L												
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	フッ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												
要監視項目	クロロホルム	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロロニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
その他	全窒素	mg/L												
	全リン	mg/L												
	塩化物イオン	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	23	20	28	21	28	26	23	27	19	24	20	18
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	大腸菌数	個/100mL	50			130		450				250		
	クロロフィルa	μg/L												
	全鉄	mg/L												
	COD	mg/L												
	TOC	mg/L	0.9	1.3	1.1	1.2	1.4	1.3	1.0	1.0	1.3	0.9	1.0	1.0

第二鶴ケ崎橋　（新川）

	採水年月日		2018/4/11	2018/5/10	2018/6/13	2018/7/11	2018/8/8	2018/9/5	2018/10/10	2018/11/7	2018/12/5	2019/1/17	2019/2/18	2019/3/4
一般項目	採水時刻		11:30	9:15	12:10	11:45	11:25	9:05	14:25	12:20	11:40	9:15	12:05	12:55
	天　候		04　曇	02　晴	01　快晴	01　快晴	02　晴	02　晴	10　雨、小雨	02　晴	02　晴	04　曇	02　晴	02　晴
	流　況		00　通常	00　通常	00　通常	03　流量大	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常
	臭　気		011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭
	色　相		001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	020　淡茶色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色
	気　温	℃	22.6	22.3	29.6	33.5	33.9	29.7	23.9	24.0	23.1	6.9	15.4	17.9
	水　温	℃	19.8	19.9	26.3	28.9	28.5	25.8	22.6	20.6	19.3	10.4	14.0	17.0
	透視度	cm	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	56.5	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0
生活環境項目	pH	－	7.9	7.6	7.7	7.4	8.1	7.7	7.6	7.8	7.6	7.8	7.8	7.7
	BOD	mg/L	1.0	0.7	0.8	0.9	0.9	1.1	0.7	0.6	0.9	0.6	1.2	1.2
	SS	mg/L	2	2	3	2	2	14	2	2	2	2	2	2
	DO	mg/L	9.8	8.7	8.5	8.2	8.9	7.3	9.1	10	8.9	10	10	8.2
	大腸菌群数	MPN/100mL	2,800			11,000		22,000				800		
	全亜鉛	mg/L		0.004		0.007		0.012				0.006		
	ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006		
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L		0.0011		0.0042		0.0021				0.0022		
健康項目	カドミウム	mg/L		< 0.0003				< 0.0003						
	全シアン	mg/L			< 0.1						< 0.1			
	鉛	mg/L		< 0.005		< 0.005		< 0.005				< 0.005		
	六価クロム	mg/L		< 0.005		< 0.005		< 0.005				< 0.005		
	砒素	mg/L				0.001						0.001		
	総水銀	mg/L				< 0.0005						< 0.0005		
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L					< 0.0005						< 0.0005	
	ジクロロメタン	mg/L			< 0.002						< 0.002			
	四塩化炭素	mg/L			< 0.0002						< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			< 0.0004						< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			< 0.002						< 0.002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			< 0.002						< 0.002			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			< 0.0005						< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			< 0.0006						< 0.0006			
	トリクロロエチレン	mg/L			< 0.001						< 0.001			
	テトラクロロエチレン	mg/L			0.0006						< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			< 0.0002						< 0.0002			
	チウラム	mg/L			< 0.0006					< 0.0006				
	シマジン	mg/L			< 0.0003					< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/L			< 0.001					< 0.001				
	ベンゼン	mg/L			< 0.001						< 0.001			
	セレン	mg/L				< 0.001						< 0.001		
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	1.4	1.7	1.9	1.5	2.2	2.0	1.7
	フッ素	mg/L	0.15	0.13	0.21	0.11	0.19	0.10	0.13	0.14	0.10	0.13	0.11	0.14
	ほう素	mg/L				0.1						< 0.1		
	1,4-ジオキサン	mg/L			< 0.005						< 0.005			
要監視項目	クロロホルム	mg/L			< 0.006						< 0.006			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			< 0.002						< 0.002			
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			< 0.006						< 0.006			
	p-ジクロロベンゼン	mg/L			< 0.02						< 0.02			
	イソキサチオン	mg/L			< 0.0008					< 0.0008				
	ダイアジノン	mg/L			< 0.0005					< 0.0005				
	フェニトロチオン	mg/L			< 0.0003					< 0.0003				
	イソプロチオラン	mg/L			< 0.004					< 0.004				
	オキシン銅	mg/L			< 0.004					< 0.004				
	クロロタロニル	mg/L			< 0.004					< 0.004				
	プロピザミド	mg/L			< 0.0008					< 0.0008				
	EPN	mg/L			< 0.0006					< 0.0006				
	ジクロルボス	mg/L			< 0.001					< 0.001				
	フェノブカルブ	mg/L			< 0.002					< 0.002				
	イプロベンホス	mg/L			< 0.0008					< 0.0008				
	クロロニトロフェン	mg/L			< 0.001					< 0.001				
	トルエン	mg/L			< 0.06						< 0.06			
	キシレン	mg/L			< 0.04						< 0.04			
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L							< 0.006					
	ニッケル	mg/L		< 0.001		< 0.001		< 0.001				< 0.001		
	モリブデン	mg/L		< 0.007		< 0.007		< 0.007				< 0.007		
	アンチモン	mg/L				< 0.002								
	塩化ビニルモノマー	mg/L							< 0.0002					
	エピクロロヒドリン	mg/L							< 0.00004					
	全マンガン	mg/L		0.013		0.013		0.044				0.029		
	ウラン	mg/L				0.0003								
	フェノール	mg/L								< 0.005				
	ホルムアルデヒド	mg/L									< 0.03			
	4-t-オクチルフェノール	mg/L						< 0.00003						
	アニリン	mg/L							< 0.002					
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L								< 0.0003				
その他	全窒素	mg/L	2.2	2.5	2.3	1.5	1.5	1.5	1.9	1.9	1.6	2.0	2.0	1.7
	全リン	mg/L	0.071	0.067	0.096	0.094	0.073	0.084	0.14	0.073	0.12	0.064	0.065	0.120
	塩化物イオン	mg/L	90	62	1,000	78	490	310	850	870	210	130	400	230
	電気伝導率	mS/m	49	38	360	45	180	120	290	270	84	51	120	86
	陰イオン界面活性剤	mg/L		< 0.01		< 0.01		< 0.01				< 0.01		
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		< 0.5				< 0.5		< 0.5				
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	大腸菌数	個/100mL	160			230		580						
	クロロフィルa	μg/L												
	全鉄	mg/L		0.11		0.12		0.27				0.18		
	COD	mg/L	2.3	2.2	1.9	2.3	2.1	3.3	2.3	1.9	2.1	1.8	2.1	2.6
	TOC	mg/L	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	1.3	1.4	1.2	1.4	1.1	1.5	1.6

鬼渡橋　（脇田川）

	採水年月日		2018/4/11	2018/5/10	2018/6/13	2018/7/11	2018/8/8	2018/9/5	2018/10/10	2018/11/7	2018/12/5	2019/1/17	2019/2/18	2019/3/4
一般項目	採水時刻		9:35	11:15	10:10	9:45	9:40	10:50	12:40	10:30	9:45	11:20	10:15	10:50
	天　候		04　曇	02　晴	01　快晴	01　快晴	02　晴	02　晴	04　曇	02　晴	02　晴	04　曇	02　晴	02　晴
	流　況		00　通常	03　流量大	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常
	臭　気		011　無臭	011　無臭	011　無臭	141　微川藻臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭
	色　相		001　無色	001　無色	001　無色	160　淡茶褐色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色
	気　温	℃	24.2	26.0	28.1	32.7	32.8	28.6	25.2	24.3	20.6	8.4	12.8	15.1
	水　温	℃	17.9	20.9	23.0	25.5	25.7	25.0	21.6	18.3	17.5	11.3	12.4	14.6
	透視度	cm	> 100.0	> 100.0	> 100.0	43.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0
生活環境項目	pH	－	7.7	7.6	7.6	7.4	7.7	7.6	7.7	7.8	7.6	7.7	7.7	7.5
	BOD	mg/L	0.8	0.7	1.0	1.1	1.0	0.9	0.7	0.7	1.0	0.5	0.9	1.1
	SS	mg/L	1	2	2	18	< 1	2	< 1	1	3	1	1	2
	DO	mg/L	10	9.0	8.9	8.4	8.8	8.0	9.0	10	9.4	11	11	10
	大腸菌群数	MPN/100mL	2,800			8,000		8,000				300		
	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L												
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L			< 0.002						< 0.002			
	四塩化炭素	mg/L			< 0.0002						< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			< 0.0004						< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			< 0.002						< 0.002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			< 0.002						< 0.002			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			< 0.0005						< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			< 0.0006						< 0.0006			
	トリクロロエチレン	mg/L			< 0.001						< 0.001			
	テトラクロロエチレン	mg/L			< 0.0005						< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			< 0.0002						< 0.0002			
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L			< 0.001						< 0.001			
	セレン	mg/L												
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	フッ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L			< 0.005						< 0.005			
要監視項目	クロロホルム	mg/L			< 0.006						< 0.006			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			< 0.002						< 0.002			
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			< 0.006						< 0.006			
	p-ジクロロベンゼン	mg/L			< 0.02						< 0.02			
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロロニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L			< 0.06						< 0.06			
	キシレン	mg/L			< 0.04						< 0.04			
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
その他	全窒素	mg/L												
	全リン	mg/L												
	塩化物イオン	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	19	16	29	17	25	21	24	26	15	16	17	16
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	大腸菌数	個/100mL	160			1,100		540				180		
	クロロフィルa	μg/L												
	全鉄	mg/L												
	COD	mg/L												
	TOC	mg/L	0.9	0.9	1.3	0.9	1.1	1.2	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	0.8

南田橋　（脇田川）

	採水年月日		2018/4/11	2018/5/10	2018/6/13	2018/7/11	2018/8/8	2018/9/5	2018/10/10	2018/11/7	2018/12/5	2019/1/17	2019/2/18	2019/3/4
一般項目	採水時刻		11:15	9:35	12:00	11:20	11:15	9:20	14:05	12:05	11:25	9:30	11:55	12:40
	天　候		04　曇	02　晴	01　快晴	01　快晴	02　晴	02　晴	10　雨、小雨	02　晴	02　晴	04　曇	02　晴	02　晴
	流　況		00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常
	臭　気		011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	241　硫黄（製油聚酒）臭	011　無臭	011　無臭
	色　相		001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	320　淡白色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色
	気　温	℃	22.8	23.1	29.0	36.5	35.4	30.5	24.2	23.4	23.5	7.8	15.6	19.0
	水　温	℃	18.8	19.1	25.9	27.8	28.3	25.5	22.0	19.6	18.8	9.4	12.2	16.0
	透視度	cm	> 100.0	> 100.0	> 100.0	93.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	47.0	83.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0
生活環境項目	pH	－	7.9	7.6	7.7	7.5	8.1	7.8	7.7	8.0	7.7	7.8	8	7.8
	BOD	mg/L	0.9	0.6	0.9	0.8	0.8	1.1	0.7	0.8	0.9	0.6	0.7	0.8
	SS	mg/L	14	2	4	6	1	4	2	11	6	2	3	2
	DO	mg/L	10	9.4	8.8	8.4	9.2	8.3	9.3	10	9.5	11	11	10
	大腸菌群数	MPN/100mL	8,000			22,000		11,000				11,000		
	全亜鉛	mg/L		0.002		0.003		0.003				0.002		
	ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006		
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L		0.0008		0.0011		0.0007				0.0008		
健康項目	カドミウム	mg/L		< 0.0003				< 0.0003						
	全シアン	mg/L			< 0.1						< 0.1			
	鉛	mg/L		< 0.005		< 0.005		< 0.005				< 0.005		
	六価クロム	mg/L		< 0.005		< 0.005		< 0.005				< 0.005		
	砒素	mg/L				< 0.001						< 0.001		
	総水銀	mg/L				< 0.0005						< 0.0005		
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L					< 0.0005						< 0.0005	
	ジクロロメタン	mg/L			< 0.002						< 0.002			
	四塩化炭素	mg/L			< 0.0002						< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			< 0.0004						< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			< 0.002						< 0.002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			< 0.002						< 0.002			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			< 0.0005						< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			< 0.0006						< 0.0006			
	トリクロロエチレン	mg/L			< 0.001						< 0.001			
	テトラクロロエチレン	mg/L			< 0.0005						< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			< 0.0002						< 0.0002			
	チウラム	mg/L			< 0.0006									
	シマジン	mg/L			< 0.0003									
	チオベンカルブ	mg/L			< 0.001									
	ベンゼン	mg/L			< 0.001						< 0.001			
	セレン	mg/L				< 0.001						< 0.001		
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.1	1.7	1.9	1.6	1.5	1.3	1.9	2.2	1.5	2.4	2.5	1.8
	フッ素	mg/L	< 0.08	< 0.08	0.14	0.11	0.09	0.09	0.08	0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08
	ほう素	mg/L				< 0.1						< 0.1		
	1,4-ジオキサン	mg/L			< 0.005						< 0.005			
要監視項目	クロロホルム	mg/L			< 0.006						< 0.006			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			< 0.002						< 0.002			
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			< 0.006						< 0.006			
	p-ジクロロベンゼン	mg/L			< 0.02						< 0.02			
	イソキサチオン	mg/L			< 0.0008					< 0.0008				
	ダイアジノン	mg/L			< 0.0005					< 0.0005				
	フェニトロチオン	mg/L			< 0.0003					< 0.0003				
	イソプロチオラン	mg/L			< 0.004					< 0.004				
	オキシン銅	mg/L			< 0.004					< 0.004				
	クロロタロニル	mg/L			< 0.004					< 0.004				
	プロピザミド	mg/L			< 0.0008					< 0.0008				
	EPN	mg/L			< 0.0006					< 0.0006				
	ジクロルボス	mg/L			< 0.001					< 0.001				
	フェノブカルブ	mg/L			< 0.002					< 0.002				
	イプロベンホス	mg/L			< 0.0008					< 0.0008				
	クロロニトロフェン	mg/L			< 0.001					< 0.001				
	トルエン	mg/L			< 0.06						< 0.06			
	キシレン	mg/L			< 0.04						< 0.04			
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L							< 0.006					
	ニッケル	mg/L		< 0.001		< 0.001		< 0.001				< 0.001		
	モリブデン	mg/L		< 0.007		< 0.007		< 0.007				< 0.007		
	アンチモン	mg/L				< 0.002								
	塩化ビニルモノマー	mg/L							< 0.0002					
	エピクロロヒドリン	mg/L							< 0.00004					
	全マンガン	mg/L		0.042		0.047		0.037				0.062		
	ウラン	mg/L				< 0.0002								
	フェノール	mg/L								< 0.005				
	ホルムアルデヒド	mg/L									< 0.03			
	4-t-オクチルフェノール	mg/L						< 0.00003						
	アニリン	mg/L							< 0.002					
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L								< 0.0003				
その他	全窒素	mg/L	2.7	2.5	2.8	1.6	1.5	1.5	1.9	2.2	1.7	2.4	2.3	1.8
	全リン	mg/L	0.051	0.048	0.087	0.055	0.040	0.068	0.046	0.063	0.058	0.049	0.037	0.051
	塩化物イオン	mg/L	18	13	74	12	17	16	80	39	12	20	17	17
	電気伝導率	mS/m	22	17	43	18	24	21	42	28	15	17	18	17
	陰イオン界面活性剤	mg/L		< 0.01		< 0.01		< 0.01				< 0.01		
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		< 0.5				< 0.5		< 0.5			< 0.5	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	大腸菌数	個/100mL	110			50		570				210		
	クロロフィルa	μg/L												
	全鉄	mg/L		0.11		0.28		0.16				0.13		
	COD	mg/L	2.5	1.7	2.6	2.2	2.2	2.8	2.0	2.2	1.6	1.7	1.5	1.5
	TOC	mg/L	1.1	1.0	1.4	1.1	1.3	1.7	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0

宮下橋　（永田川）

	採水年月日		2018/4/11	2018/5/10	2018/6/13	2018/7/11	2018/8/8	2018/9/5	2018/10/10	2018/11/7	2018/12/5	2019/1/17	2019/2/18	2019/3/4
一般項目	採水時刻		9:50	10:55	10:30	10:05	10:00	10:35	12:55	10:50	10:00	11:05	10:35	11:15
	天　候		02　晴	02　晴	01　快晴	01　快晴	02　晴	02　晴	10　雨、小雨	02　晴	02　晴	04　曇	02　晴	02　晴
	流　況		00　通常	03　流量大	00　通常	03　流量大	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常
	臭　気		141　微川藻臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	382　中下水臭	011　無臭	011　無臭	141　微川藻臭	011　無臭	011　無臭	141　微川藻臭	011　無臭
	色　相		060　淡緑色	060　淡緑色	001　無色	180　淡緑褐色	030　淡黄色	060　淡緑色	001　無色	060　淡緑色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色
	気　温	℃	24.0	25.0	29.5	32.3	33.5	31.3	24.6	23.7	20.0	8.5	13.2	16.6
	水　温	℃	19.5	18.5	24.6	24.8	29.4	27.4	22.2	19.0	17.6	10.0	11.9	13.7
	透視度	cm	71.5	56.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	63.0	> 100.0	76.0	77.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0
生活環境項目	pH	－	7.6	7.6	7.6	7.4	7.6	7.6	7.7	7.8	7.7	7.6	7.6	7.5
	BOD	mg/L	1.1	0.6	0.9	0.5	1.6	1.5	0.7	1.2	0.6	0.7	1.1	0.7
	SS	mg/L	5	11	2	2	3	4	2	4	6	3	3	4
	DO	mg/L	9.4	9.6	8.5	8.6	8.5	7.6	9.1	9.9	9.6	11	10	10
	大腸菌群数	MPN/100mL	5,000			5,000		5,000				17,000		
	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L												
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	フッ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												
要監視項目	クロロホルム	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロロニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
その他	全窒素	mg/L												
	全リン	mg/L												
	塩化物イオン	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	17	9.4	15	12	20	13	16	19	7.9	15	15	8.7
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	大腸菌数	個/100mL	180			140		540				360		
	クロロフィルa	μg/L	2.9	0.59	2.6	0.58	21	7.4	2.3	6.8	0.60	3.4	1.9	0.77
	全鉄	mg/L												
	COD	mg/L												
	TOC	mg/L	1.5	0.8	1.6	0.8	1.4	1.9	1.0	1.2	0.9	1.1	1.2	0.7

新永田橋　（永田川）

	採水年月日		2018/4/11	2018/5/10	2018/6/13	2018/7/11	2018/8/8	2018/9/5	2018/10/10	2018/11/7	2018/12/5	2019/1/17	2019/2/18	2019/3/4
一般項目	採水時刻		10:10	9:55	10:55	10:20	10:15	10:15	13:15	11:05	10:20	9:55	10:50	11:30
	天　候		04　曇	02　晴	01　快晴	01　快晴	02　晴	02　晴	10　雨、小雨	02　晴	02　晴	04　曇	02　晴	02　晴
	流　況		00　通常	00　通常	00　通常	03　流量大	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常
	臭　気		381　微下水臭	381　微下水臭	011　無臭	011　無臭	382　中下水臭	011　無臭	142　中川藻臭	142　中川藻臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭
	色　相		061　中緑色	060　淡緑色	001　無色	001　無色	031　中黄色	031　中黄色	060　淡緑色	060　淡緑色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色
	気　温	℃	24.8	23.7	29.7	33.3	33.0	30.8	24.0	23.5	23.3	8.0	15.4	18.0
	水　温	℃	20.2	19.3	26.1	25.2	30.8	28.7	23.3	21.0	18.0	9.9	13.6	15.0
	透視度	cm	54.0	> 100.0	73.5	> 100.0	57.0	30.0	> 100.0	61.0	88.0	95.0	88.0	85.0
生活環境項目	pH	－	7.5	7.4	7.5	7.2	8.2	8.2	7.5	7.7	7.5	7.6	7.5	7.3
	BOD	mg/L	1.9	0.9	2.1	0.6	6.3	5.3	1.2	1.9	0.8	1.5	1.5	1.0
	SS	mg/L	8	1	4	2	7	11	2	4	3	3	4	4
	DO	mg/L	8.7	8.8	8.6	8.1	13	12	8.8	9.5	9.2	9.9	10	9.8
	大腸菌群数	MPN/100mL	700			8,000		5,000				5,000		
	全亜鉛	mg/L		0.001		0.003		0.003				0.004		
	ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006		
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L		0.012		0.0088		0.0058				0.021		
健康項目	カドミウム	mg/L		< 0.0003				< 0.0003						
	全シアン	mg/L			< 0.1						< 0.1			
	鉛	mg/L		< 0.005		< 0.005		< 0.005				< 0.005		
	六価クロム	mg/L		< 0.005		< 0.005		< 0.005				< 0.005		
	砒素	mg/L				< 0.001						< 0.001		
	総水銀	mg/L				< 0.0005						< 0.0005		
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L					< 0.0005						< 0.0005	
	ジクロロメタン	mg/L			< 0.002						< 0.002			
	四塩化炭素	mg/L			< 0.0002						< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			< 0.0004						< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			< 0.002						< 0.002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			< 0.002						< 0.002			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			< 0.0005						< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			< 0.0006						< 0.0006			
	トリクロロエチレン	mg/L			< 0.001						< 0.001			
	テトラクロロエチレン	mg/L			< 0.0005						< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			< 0.0002						< 0.0002			
	チウラム	mg/L			< 0.0006					< 0.0006				
	シマジン	mg/L			< 0.0003					< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/L			< 0.001					< 0.001				
	ベンゼン	mg/L			< 0.001						< 0.001			
	セレン	mg/L				< 0.001						< 0.001		
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.0	0.77	0.98	0.89	0.45	0.35	0.85	1.0	0.82	1.3	1.1	0.72
	フッ素	mg/L	0.13	< 0.08	0.15	0.09	0.11	0.14	0.08	0.10	< 0.08	0.09	0.08	< 0.08
	ほう素	mg/L				< 0.1						< 0.1		
	1,4-ジオキサン	mg/L			< 0.005						< 0.005			
要監視項目	クロロホルム	mg/L			< 0.006						< 0.006			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			< 0.002						< 0.002			
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			< 0.006						< 0.006			
	p-ジクロロベンゼン	mg/L			< 0.02						< 0.02			
	イソキサチオン	mg/L			< 0.0008									
	ダイアジノン	mg/L			< 0.0005									
	フェニトロチオン	mg/L			< 0.0003									
	イソプロチオラン	mg/L			< 0.004					< 0.0008				
	オキシン銅	mg/L			< 0.004					< 0.0005				
	クロロタロニル	mg/L			< 0.004					< 0.0003				
	プロピザミド	mg/L			< 0.0008					< 0.004				
	EPN	mg/L			< 0.0006					< 0.004				
	ジクロルボス	mg/L			< 0.001					< 0.004				
	フェノブカルブ	mg/L			< 0.002					< 0.0008				
	イプロベンホス	mg/L			< 0.0008					< 0.0006				
	クロロニトロフェン	mg/L			< 0.001					< 0.001				
	トルエン	mg/L			< 0.06					< 0.002	< 0.06			
	キシレン	mg/L			< 0.04					< 0.0008	< 0.04			
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L							< 0.006	< 0.001				
	ニッケル	mg/L		< 0.001		< 0.001		< 0.001				< 0.001		
	モリブデン	mg/L		< 0.007		< 0.007		< 0.007				< 0.007		
	アンチモン	mg/L				< 0.002								
	塩化ビニルモノマー	mg/L							< 0.0002					
	エピクロロヒドリン	mg/L							< 0.00004					
	全マンガン	mg/L		0.051		0.049		0.11				0.064		
	ウラン	mg/L				< 0.0002								
	フェノール	mg/L								< 0.005				
	ホルムアルデヒド	mg/L									< 0.03			
	4-t-オクチルフェノール	mg/L						< 0.00003						
	アニリン	mg/L							< 0.002					
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L								< 0.0003				
その他	全窒素	mg/L	2.3	1.5	2.3	0.98	1.4	1.3	1.2	1.5	1.0	1.9	1.7	1.0
	全リン	mg/L	0.14	0.076	0.16	0.074	0.14	0.18	0.11	0.15	0.063	0.17	0.15	0.096
	塩化物イオン	mg/L	12	8.0	10	8.3	12	12	12	14	7.0	13	15	7.5
	電気伝導率	mS/m	18	10	16	12	20	18	17	20	8.6	16	13	9.3
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.01		< 0.01						0.03		
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		< 0.5						< 0.5			< 0.5	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	大腸菌数	個/100mL	110			410						420		
	クロロフィルa	μg/L	4.7	< 0.10	17	0.61	94	110	4.4	12	0.30	5.8	3.4	1.1
	全鉄	mg/L		0.16		0.27		0.29				0.39		
	COD	mg/L	3.3	1.6	3.8	1.9	6.1	7.5	2.7	3.1	1.5	3.0	2.8	2.3
	TOC	mg/L	1.6	0.9	1.9	0.9	2.2	3.1	1.2	1.5	0.8	1.4	1.5	1.1

一条橋　（木之下川）

	採水年月日		2018/4/11	2018/5/10	2018/6/13	2018/7/11	2018/8/8	2018/9/5	2018/10/10	2018/11/7	2018/12/5	2019/1/17	2019/2/18	2019/3/4
一般項目	採水時刻		10:30	10:40	11:30	10:40	10:35	10:05	13:25	11:20	10:40	10:45	11:05	11:55
	天　候		10 雨、小雨	02 晴	01 快晴	01 快晴	02 晴	02 晴	10 雨、小雨	02 晴	02 晴	04 曇	02 晴	02 晴
	流　況		00 通常	03 流量大	00 通常	00 通常	00 通常	00 通常	00 通常	00 通常	00 通常	00 通常	00 通常	00 通常
	臭　気		011 無臭	011 無臭	011 無臭	011 無臭	381 微下水臭	011 無臭	141 微川藻臭	011 無臭	011 無臭	011 無臭	011 無臭	011 無臭
	色　相		001 無色	001 無色	001 無色	001 無色	001 無色	001 無色	001 無色	001 無色	001 無色	001 無色	001 無色	001 無色
	気　温	℃	23.8	24.8	29.5	32.3	35.1	29.8	23.3	23.5	21.1	9.5	16.6	18.6
	水　温	℃	18.9	19.1	23.1	24.0	23.7	24.6	20.3	19.6	17.6	12.8	14.8	16.0
	透視度	cm	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0
生活環境項目	pH	－	7.8	7.4	7.5	7.2	7.8	7.9	7.6	7.8	7.5	8.0	8.1	7.5
	BOD	mg/L	0.8	0.6	0.6	< 0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	0.8	0.9
	SS	mg/L	3	4	3	2	2	2	1	2	4	1	1	3
	DO	mg/L	11	9.6	9.1	9.2	9.5	9.4	9.5	10	9.7	12	12	11
	大腸菌群数	MPN/100mL	5,000			13,000		13,000				30,000		
	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L												
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	フッ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												
要監視項目	クロロホルム	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロロニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
その他	全窒素	mg/L												
	全リン	mg/L												
	塩化物イオン	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	12	9.4	12	10	14	14	11	13	8.7	10	11	9.6
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	大腸菌数	個/100mL	120			110		380				170		
	クロロフィルa	μg/L												
	全鉄	mg/L												
	COD	mg/L												
	TOC	mg/L	0.8	0.8	0.7	0.5	0.7	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6

慈眼寺橋　（和田川）

	採水年月日		2018/4/11	2018/5/10	2018/6/13	2018/7/11	2018/8/8	2018/9/5	2018/10/10	2018/11/7	2018/12/5	2019/1/17	2019/2/18	2019/3/4
一般項目	採水時刻		10:45	10:30	11:10	10:50	10:45	9:50	13:35	11:30	10:55	10:35	11:15	12:10
	天　候		10　雨、小雨	02　晴	01　快晴	01　快晴	02　晴	02　晴	04　曇	02　晴	02　晴	04　曇	02　晴	02　晴
	流　況		00　通常	03　流量大	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常
	臭　気		011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭
	色　相		001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色
	気　温	℃	23.1	24.3	30.6	35.5	35.1	31.1	23.3	24.0	22.0	9.0	15.5	18.6
	水　温	℃	15.4	18.3	22.3	24.1	25.9	24.6	20.6	17.5	17.5	9.8	10.6	12.5
	透視度	cm	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0
生活環境項目	pH	－	7.7	7.5	7.4	7.0	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7	7.5
	BOD	mg/L	< 0.5	0.5	0.5	0.6	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	SS	mg/L	1	7	3	2	1	2	1	< 1	4	< 1	1	1
	DO	mg/L	10	9.9	8.7	8.9	8.0	7.4	8.8	8.8	9.9	10	11	11
	大腸菌群数	MPN/100mL	13,000			5,000		13,000				3,000		
	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L												
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	フッ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												
要監視項目	クロロホルム	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロロニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
その他	全窒素	mg/L												
	全リン	mg/L												
	塩化物イオン	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	11	7.4	10	10	12	15	9.6	14	7.2	11	10	6.8
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	大腸菌数	個/100mL	70			140		100				240		
	クロロフィルa	μg/L												
	全鉄	mg/L												
	COD	mg/L												
	TOC	mg/L	0.8	0.7	0.8	0.6	0.7	0.9	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6

潮見橋 （和田川）

	採水年月日		2018/4/11	2018/5/10	2018/6/13	2018/7/11	2018/8/8	2018/9/5	2018/10/10	2018/11/7	2018/12/5	2019/1/17	2019/2/18	2019/3/4
一般項目	採水時刻		10:55	10:15	11:40	11:05	10:55	9:35	11:35	11:45	11:05	10:15	11:30	12:24
	天　候		04　曇	02　晴	01　快晴	01　快晴	02　晴	02　晴	04　曇	02　晴	02　晴	04　曇	02　晴	02　晴
	流　況		00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	00　通常	04　流量きわめて小	00　通常	00　通常
	臭　気		161　微土臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭	011　無臭
	色　相		020　淡茶色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色	001　無色
	気　温	℃	21.4	21.5	31.1	36.6	32.8	29.0	24.4	23.1	22.1	8.7	14.7	16.5
	水　温	℃	19.8	19.3	27.0	26.5	26.4	25.2	21.7	21.2	17.9	12.4	14.6	16.1
	透視度	cm	86.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0
生活環境項目	pH	－	7.5	7.3	7.2	6.9	7.4	7.4	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4
	BOD	mg/L	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.8	0.7	0.9	0.8	< 0.5	0.7	1.0
	SS	mg/L	6	4	2	2	2	2	2	3	4	1	1	3
	DO	mg/L	9.7	9.5	8.9	8.7	9.2	8.7	9.0	10	9.5	9.9	10	11
	大腸菌群数	MPN/100mL	5,000			8,000		8,000				8,000		
	全亜鉛	mg/L		0.001		0.001		0.003				0.002		
	ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006		
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L		0.0052		0.005		0.0024				0.0023		
健康項目	カドミウム	mg/L		< 0.0003				< 0.0003						
	全シアン	mg/L			< 0.1						< 0.1			
	鉛	mg/L		< 0.005		< 0.005		< 0.005				< 0.005		
	六価クロム	mg/L		< 0.005		< 0.005		< 0.005				< 0.005		
	砒素	mg/L				< 0.001						< 0.001		
	総水銀	mg/L				< 0.0005						< 0.0005		
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L					< 0.0005						< 0.0005	
	ジクロロメタン	mg/L			< 0.002						< 0.002			
	四塩化炭素	mg/L			< 0.0002						< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			< 0.0004						< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			< 0.002						< 0.002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			< 0.002						< 0.002			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			< 0.0005						< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			< 0.0006						< 0.0006			
	トリクロロエチレン	mg/L			< 0.001						< 0.001			
	テトラクロロエチレン	mg/L			< 0.0005						< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			< 0.0002						< 0.0002			
	チウラム	mg/L			< 0.0006					< 0.0006				
	シマジン	mg/L			< 0.0003					< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/L			< 0.001					< 0.001				
	ベンゼン	mg/L			< 0.001						< 0.001			
	セレン	mg/L				< 0.001						< 0.001		
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.3	0.83	1.2	1.0	1.5	1.3	1.3	1.4	0.93	1.9	1.2	1.0
	フッ素	mg/L	< 0.08	< 0.08	0.11	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0.10	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08
	ほう素	mg/L				< 0.1						< 0.1		
	1,4-ジオキサン	mg/L			< 0.005						< 0.005			
要監視項目	クロロホルム	mg/L			< 0.006						< 0.006			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			< 0.002						< 0.002			
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			< 0.006						< 0.006			
	p-ジクロロベンゼン	mg/L			< 0.02						< 0.02			
	イソキサチオン	mg/L			< 0.0008					< 0.0008				
	ダイアジノン	mg/L			< 0.0005					< 0.0005				
	フェニトロチオン	mg/L			< 0.0003					< 0.0003				
	イソプロチオラン	mg/L			< 0.004					< 0.004				
	オキシン銅	mg/L			< 0.004					< 0.004				
	クロロタロニル	mg/L			< 0.004					< 0.004				
	プロピザミド	mg/L			< 0.0008					< 0.0008				
	EPN	mg/L			< 0.0006					< 0.0006				
	ジクロルボス	mg/L			< 0.001					< 0.001				
	フェノブカルブ	mg/L			< 0.002					< 0.002				
	イプロベンホス	mg/L			< 0.0008					< 0.0008				
	クロロニトロフェン	mg/L			< 0.001					< 0.001				
	トルエン	mg/L			< 0.06						< 0.06			
	キシレン	mg/L			< 0.04						< 0.04			
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L							< 0.006					
	ニッケル	mg/L		< 0.001		< 0.001		< 0.001				< 0.001		
	モリブデン	mg/L		< 0.007		< 0.007		< 0.007				< 0.007		
	アンチモン	mg/L				< 0.002								
	塩化ビニルモノマー	mg/L							< 0.0002					
	エピクロロヒドリン	mg/L							< 0.00004					
	全マンガン	mg/L		0.18		0.023		0.040				0.042		
	ウラン	mg/L				< 0.0002								
	フェノール	mg/L								< 0.005				
	ホルムアルデヒド	mg/L									< 0.03			
	4-t-オクチルフェノール	mg/L						< 0.00003						
	アニリン	mg/L							< 0.002					
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L								< 0.0003				
その他	全窒素	mg/L	2.1	1.2	1.9	1.0	1.6	1.3	1.6	1.6	1.0	1.9	1.2	1.0
	全リン	mg/L	0.065	0.045	0.083	0.040	0.057	0.054	0.058	0.062	0.034	0.042	0.040	0.048
	塩化物イオン	mg/L	29	10	340	9.3	170	180	410	790	10	23	220	14
	電気伝導率	mS/m	22	11	120	12	74	82	140	260	10	17	73	11
	陰イオン界面活性剤	mg/L		< 0.01		< 0.01		< 0.01				< 0.01		
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		< 0.5				< 0.5					< 0.5	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	大腸菌数	個/100mL	150			70		130				110		
	クロロフィルa	μg/L												
	全鉄	mg/L		0.18		0.20		0.34				0.27		
	COD	mg/L	2.2	1.7	1.9	0.2	1.8	1.5	1.7	1.5	1.5	1.1	1.2	1.4
	TOC	mg/L	0.7	0.8	0.9	1.4	0.8	0.8	0.7	0.9	0.7	0.6	0.7	0.7

資 - 水質 - 2　一般河川環境調査地点図

資－水質－３　一般河川環境調査結果（平成30年度）

本吉田橋　（本吉田川：思川水系）

	採水年月日	2018/5/16	2018/8/9	2018/10/31	2019/2/13
測定項目	時刻	9:40	10:05	10:00	10:05
	天候	快晴	快晴	曇	晴
	気温（℃）	28.0	32.8	17.8	9.3
	水温（℃）	20.2	23.5	16.7	12.2
	pH	7.7	7.5	7.6	7.5
	BOD（mg/L）	<0.5	0.5	<0.5	0.6
	SS（mg/L）	2	1	7	2
	DO（mg/L）	9.0	8.3	9.6	10
	大腸菌群数（個/100mL）	3,800	8,100	2,500	1,200
	全亜鉛（mg/L）	<0.001	0.001	0.001	0.002
	ノニルフェノール（mg/L）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS（mg/L）	0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0023

桑之丸橋　（塩杣川：思川水系）

	採水年月日	2018/5/16	2018/8/9	2018/10/31	2019/2/13
測定項目	時刻	9:55	10:25	10:50	10:25
	天候	快晴	快晴	曇	晴
	気温（℃）	29.3	33.2	18.0	10.4
	水温（℃）	20.3	26.5	16.3	11.2
	pH	7.6	7.7	7.6	7.6
	BOD（mg/L）	0.6	0.7	<0.5	0.5
	SS（mg/L）	6	6	3	4
	DO（mg/L）	9.5	9.8	10	11
	大腸菌群数（個/100mL）	6,000	7,000	2,000	1,100
	全亜鉛（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	0.002
	ノニルフェノール（mg/L）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS（mg/L）	0.0018	<0.0006	0.0068	<0.0006

大溝橋　（西牟田川：稲荷川水系）

	採水年月日	2018/5/16	2018/8/9	2018/10/31	2019/2/13
測定項目	時刻	9:20	9:40	9:20	9:45
	天候	快晴	快晴	曇	晴
	気温（℃）	24.5	33.5	16.2	8.4
	水温（℃）	19.6	23.4	17.0	12.5
	pH	7.8	7.6	7.6	7.4
	BOD（mg/L）	0.7	0.9	0.7	1.4
	SS（mg/L）	1	1	1	2
	DO（mg/L）	8.9	8.4	9.2	10
	大腸菌群数（個/100mL）	2,400	6,800	4,800	4,200
	全亜鉛（mg/L）	0.003	0.002	0.004	0.005
	ノニルフェノール（mg/L）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS（mg/L）	0.010	<0.0006	0.0018	0.0025

宮田橋　（宮脇川：甲突川水系）

	採水年月日	2018/5/16	2018/8/9	2018/10/31	2019/2/13
測定項目	時刻	10:35	11:15	11:10	10:55
	天候	快晴	快晴	曇	晴
	気温（℃）	24.0	34.1	17.3	9.6
	水温（℃）	20.6	26.4	16.1	11.1
	pH	7.7	7.7	7.7	7.7
	BOD（mg/L）	0.5	0.6	<0.5	0.7
	SS（mg/L）	2	2	2	2
	DO（mg/L）	9.2	8.4	10	11
	大腸菌群数（個/100mL）	2,400	5,400	2,600	1,000
	全亜鉛（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ノニルフェノール（mg/L）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS（mg/L）	0.0032	0.0016	0.0006	0.0021

南方橋　（川田川：甲突川水系）

	採水年月日	2018/5/16	2018/8/9	2018/10/31	2019/2/13
測定項目	時刻	10:55	11:30	11:40	8:24
	天候	快晴	快晴	曇	晴
	気温（℃）	31.0	34.7	18.5	13.5
	水温（℃）	22.4	26.2	16.8	12.6
	pH	7.7	7.7	7.7	7.7
	BOD（mg/L）	0.5	0.7	<0.5	0.7
	SS（mg/L）	2	4	2	3
	DO（mg/L）	9.3	8.1	10	11
	大腸菌群数（個/100mL）	3,200	6,100	2,000	1,000
	全亜鉛（mg/L）	<0.001	0.001	<0.001	0.001
	ノニルフェノール（mg/L）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS（mg/L）	0.0022	<0.0006	0.0013	0.0018

無田ヶ平橋（比志島川：甲突川水系）

	採水年月日	2018/5/16	2018/8/9	2018/10/31	2019/2/13
測定項目	時刻	11:20	11:55	12:00	12:00
	天候	快晴	快晴	曇	晴
	気温（℃）	29.3	35.2	18.1	11.1
	水温（℃）	22.1	26.1	17.5	13.5
	pH	7.6	7.5	7.6	7.7
	BOD（mg/L）	0.5	0.6	<0.5	0.7
	SS（mg/L）	1	1	1	1
	DO（mg/L）	9.3	8.1	10	11
	大腸菌群数（個/100mL）	2,500	3,800	4,100	1,200
	全亜鉛（mg/L）	<0.001	0.002	0.002	0.002
	ノニルフェノール（mg/L）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS（mg/L）	0.0033	0.0014	<0.0006	0.0031

— （大里川）

	採水年月日	2018/5/16	2018/8/9	2018/10/31	2019/2/13
測定項目	時刻	10:40	11:10	10:40	10:30
	天候	快晴	快晴	曇	晴
	気温（℃）	28.4	33.2	16.2	9.4
	水温（℃）	18.1	23.8	15.9	10.1
	pH	7.8	7.9	7.8	7.5
	BOD（mg/L）	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
	SS（mg/L）	<1	1	<1	<1
	DO（mg/L）	9.3	8.3	9.5	11
	大腸菌群数（個/100mL）	3,200	4,900	2,200	2,300
	全亜鉛（mg/L）	0.012	0.007	<0.001	<0.001
	ノニルフェノール（mg/L）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS（mg/L）	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006

— （山田川：神之川水系）

	採水年月日	2018/5/16	2018/8/9	2018/10/31	2019/2/13
測定項目	時刻	11:10	11:35	11:00	10:54
	天候	快晴	快晴	曇	晴
	気温（℃）	28.3	34.1	18.9	11.3
	水温（℃）	20.5	24.8	15.6	10.3
	pH	7.6	7.7	7.8	7.6
	BOD（mg/L）	0.5	0.9	<0.5	<0.5
	SS（mg/L）	2	4	2	1
	DO（mg/L）	9.2	8.1	10	11
	大腸菌群数（個/100mL）	2,400	5,600	1,600	1,100
	全亜鉛（mg/L）	0.005	0.002	<0.001	<0.001
	ノニルフェノール（mg/L）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS（mg/L）	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006

賦合橋 （油須木川：甲突川水系）

	採水年月日	2018/5/16	2018/8/9	2018/10/31	2019/2/13
測定項目	時刻	10:20	10:55	11:25	11:20
	天候	快晴	快晴	曇	晴
	気温（℃）	28.9	34.5	17.9	10.4
	水温（℃）	20.1	24.2	16.6	12.1
	pH	7.6	7.7	7.6	7.6
	BOD（mg/L）	2.0	0.6	<0.5	1.5
	SS（mg/L）	3	1	1	2
	DO（mg/L）	9.2	8.2	9.9	10
	大腸菌群数（個/100mL）	7,800	7,800	1,800	2,600
	全亜鉛（mg/L）	<0.001	0.002	<0.001	0.002
	ノニルフェノール（mg/L）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS（mg/L）	0.036	0.0086	0.0045	0.012

下門橋　（犬迫川：甲突川水系）

	採水年月日	2018/5/16	2018/8/9	2018/10/31	2019/2/13
測定項目	時刻	9:55	10:20	9:55	11:53
	天候	快晴	快晴	曇	晴
	気温（℃）	26.4	33.1	17.2	12.6
	水温（℃）	19.3	23.1	15.2	11.6
	pH	8.0	8.1	8.0	7.9
	BOD（mg/L）	0.6	0.8	0.5	1.2
	SS（mg/L）	1	1	1	3
	DO（mg/L）	9.6	8.8	10	11
	大腸菌群数（個/100mL）	7,900	7,300	7,200	3,200
	全亜鉛（mg/L）	0.004	0.001	<0.001	0.003
	ノニルフェノール（mg/L）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS（mg/L）	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0027

花野口橋　（花野川：甲突川水系）

	採水年月日	2018/5/16	2018/8/9	2018/10/31	2019/2/13
測定項目	時刻	10:10	10:35	10:10	11:40
	天候	快晴	快晴	曇	晴
	気温（℃）	25.5	34.8	16.6	10.5
	水温（℃）	19.5	27.0	16.5	12.7
	pH	7.9	8.0	7.9	7.9
	BOD（mg/L）	<0.5	0.9	0.5	0.7
	SS（mg/L）	1	1	1	2
	DO（mg/L）	9.2	8.2	10	10
	大腸菌群数（個/100mL）	2,700	7,800	7,800	5,200
	全亜鉛（mg/L）	0.004	0.010	0.001	0.007
	ノニルフェノール（mg/L）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS（mg/L）	0.0023	0.0035	0.0030	0.0071

脇田橋　（長井田川：甲突川水系）

	採水年月日	2018/5/16	2018/8/9	2018/10/31	2019/2/13
測定項目	時刻	9:45	10:10	9:40	12:10
	天候	快晴	快晴	曇	晴
	気温（℃）	27.8	34.5	17.0	13.6
	水温（℃）	21.3	24.5	17.5	15.1
	pH	8.2	8.3	8.1	8.0
	BOD（mg/L）	0.8	0.6	<0.5	1.2
	SS（mg/L）	<1	2	1	4
	DO（mg/L）	9.2	9.5	10	10
	大腸菌群数（個/100mL）	6,200	2,800	1,100	8,900
	全亜鉛（mg/L）	0.006	0.001	<0.001	0.004
	ノニルフェノール（mg/L）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS（mg/L）	0.0042	0.0015	0.0007	0.0079

第一山崎橋　（山崎川：甲突川水系）

	採水年月日	2018/5/16	2018/8/9	2018/10/31	2019/2/13
測定項目	時刻	9:30	9:50	9:25	12:43
	天候	快晴	快晴	曇	晴
	気温（℃）	27.1	33.6	10.9	12.5
	水温（℃）	23.8	28.2	15.6	13.0
	pH	9.3	8.8	8.2	8.8
	BOD（mg/L）	1.3	3.8	1.1	1.4
	SS（mg/L）	<1	17	<1	1
	DO（mg/L）	11	9.8	11	12
	大腸菌群数（個/100mL）	3,400	6,200	6,200	3,400
	全亜鉛（mg/L）	0.002	0.005	0.001	0.006
	ノニルフェノール（mg/L）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS（mg/L）	0.017	0.026	0.031	0.022

第一中迫橋　（幸加木川：甲突川水系）

	採水年月日	2018/5/16	2018/8/9	2018/10/31	2019/2/13
測定項目	時刻	9:20	9:40	9:20	12:25
	天候	快晴	快晴	曇	晴
	気温（℃）	29.8	33.7	16.3	13.3
	水温（℃）	20.8	24.8	16.5	14.3
	pH	8.0	7.9	7.7	8.0
	BOD（mg/L）	0.7	0.7	0.5	0.9
	SS（mg/L）	2	2	1	3
	DO（mg/L）	10	9.4	10	10
	大腸菌群数（個/100mL）	3,600	5,200	3,300	1,100
	全亜鉛（mg/L）	0.012	0.002	<0.001	0.008
	ノニルフェノール（mg/L）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS（mg/L）	0.014	0.0060	0.012	0.0069

資－水質－４　錫山地区（万之瀬川）水質調査地点図



資－水質－5　錫山地区(万之瀬川)水質調査結果（平成30年度）

	①今木場橋		②岩観橋	
採水年月日	2018/5/30	2018/12/20	2018/5/30	2018/12/20
時刻	9:40	9:35	9:50	10:05
天候	曇	曇	曇	曇
気温（℃）	24.1	12.0	24.8	11.8
水温（℃）	18.0	12.9	18.7	12.9
pH	7.3	7.5	7.1	7.5
BOD(mg/L)	0.6	<0.5	<0.5	<0.5
SS(mg/L)	1	<1	1	<1
DO(mg/L)	9	10	9	10
大腸菌群数(個/100ml)	1,700	820	4,800	670
全亜鉛(mg/L)	0.002	<0.001	0.010	0.015
カドミウム(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
鉛(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
砒素(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
総水銀(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
セレン(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
電気伝導度率(mS/m)	6.9	5.9	8.0	6.7

	③岩屋橋		④八丈橋	
採水年月日	2018/5/30	2018/12/20	2018/5/30	2018/12/20
時刻	10:15	10:25	10:30	10:40
天候	曇	曇	曇	曇
気温（℃）	27.3	12.0	25.4	12.1
水温（℃）	18.0	12.7	18.6	12.8
pH	7.1	7.4	7.1	7.4
BOD(mg/L)	0.6	<0.5	0.5	0.5
SS(mg/L)	1	<1	1	<1
DO(mg/L)	9	10	9	10
大腸菌群数(個/100ml)	4,200	850	1,100	610
全亜鉛(mg/L)	0.009	0.015	0.004	0.007
カドミウム(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
鉛(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
砒素(mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.003
総水銀(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
セレン(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
電気伝導度率(mS/m)	7.9	5.9	7.9	6.7

資－水質－６　松元地域河川窒素分析調査結果

調査地点		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（環境基準10mg/L）										
		H24.4	H24.10	H25.4	H25.10	H26.4	H26.10	H27.4	H27.10	H28	H29	H30
1	笠　松　橋	3.2	2.8	2.6	2.8	2.8	2.6	2.5	2.1		2.3	
2	矢 野 迫 橋	3.7	3.5	3.8	3.8	3.6	3.3	3.2	3.2		2.8	
3	福　留　橋	3.9	3.8	3.9	3.9	3.4	3.3	3.1	3.5	3.7	3.5	3.5
4	山 之 口 橋	0.8	1.4	1.1	1.6	0.62	0.93	0.54	1.6	1.3	1.1	1.3
5	61 D 2 橋	0.14	0.21	0.19	0.13	0.24	0.22	0.38	0.20		0.34	
6	61 D 4 橋	0.26	0.35	0.30	0.32	0.29	0.32	0.43	0.36			
7	57 A 2 橋	0.22	0.15	0.23	0.14	0.14	0.12	0.23	0.06			
8	宮　下　橋	2.8	3.8	3.0	4.1	2.0	2.8	1.9	3.8		2.6	
9	湯 穴 口 橋	4.5	4.3	4.5	4.7	4.1	3.7	3.9	4.0		3.9	
10	四元橋下橋	9.6	8.8	9.0	8.9	9.0	8.3	8.8	7.9	7.3	7.8	8.1
11	33 A 1 橋	8.3	7.7	8.0	8.3	9.0	6.4	7.4	6.0	6.3	6.9	6.7

※平成28年度から以下のように調査地点を見直した。
No.4,10,11は継続して年1回測定
No.1,2,5,8,9:一般環境調査にて実施(隔年調査、年4回測定し、平均値を採用)
No.3:水質保全目標調査にて実施(年2回測定し、平均値を採用)
No.6,7:低濃度で変化がないため調査廃止



資－水質－7　　水質保全目標調査結果（平成30年度）

稔橋　（思川）

採水年月日	2018/5/24	2018/7/25	2018/10/24	2019/1/30
時刻	9:25	9:42	9:40	9:40
天候	快晴	快晴	快晴	晴
気温	20.5	36.0	23.0	12.0
水温	20.5	27.3	19.0	10.6
pH	7.4	7.5	7.7	7.4
BOD（mg/L）	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
SS（mg/L）	1	2	1	1
DO（mg/L）	9.2	8.3	10	11
大腸菌群数（個/100mL）	5,800	4,800	5,400	540
全亜鉛（mg/L）	0.001	0.006	0.001	0.001
ノニルフェノール（mg/L）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(mg/L)	0.0012	0.0008	0.0010	0.0011

増産橋　（本名川）

採水年月日	2018/5/24	2018/7/25	2018/10/24	2019/1/30
時刻	9:15	9:25	9:25	9:25
天候	快晴	快晴	快晴	晴
気温	25.2	34.1	20.0	10.8
水温	19.9	26.5	18.3	11.8
pH	7.7	7.8	7.7	7.8
BOD（mg/L）	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
SS（mg/L）	1	2	1	1
DO（mg/L）	10	8.8	10	11
大腸菌群数（個/100mL）	1,300	7,600	4,000	560
全亜鉛（mg/L）	0.001	0.001	0.001	0.001
ノニルフェノール（mg/L）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006

西俣下橋　（神之川）

採水年月日	2018/5/24	2018/7/25	2018/10/24	2019/1/30
時刻	10:05	10:24	10:00	10:30
天候	快晴	快晴	快晴	晴
気温	25.8	34.3	20.5	15.5
水温	19.3	25.6	19.8	10.9
pH	7.7	7.6	7.6	7.5
BOD（mg/L）	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
SS（mg/L）	1	1	1	1
DO（mg/L）	9.3	8.4	10	11
大腸菌群数（個/100mL）	13,000	9,000	7,400	630
全亜鉛（mg/L）	0.002	0.001	0.001	0.003
ノニルフェノール（mg/L）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0017

福留橋　（下谷口川）

採水年月日	2018/5/24	2018/7/25	2018/10/24	2019/1/30
時刻	10:50	10:58	10:50	11:15
天候	快晴	快晴	快晴	晴
気温	30.4	34.5	22.2	15.1
水温	23.0	26.3	19.7	13.7
pH	7.5	7.8	7.7	8.0
BOD（mg/L）	<0.5	0.7	0.5	0.6
SS（mg/L）	1	1	1	1
DO（mg/L）	9.1	11	12	12
大腸菌群数（個/100mL）	2,300	9,300	8,300	3,100
全亜鉛（mg/L）	0.002	0.001	0.001	0.002
ノニルフェノール（mg/L）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(mg/L)	0.0046	0.0020	0.0012	0.0037

八幡橋　（八幡川）

採水年月日	2018/5/24	2018/7/25	2018/10/24	2019/1/30
時刻	9:45	12:10	12:55	8:55
天候	快晴	快晴	快晴	晴
気温	28.7	36.1	26.0	11.0
水温	22.5	28.5	23.5	13.5
pH	6.9	7.4	7.2	7.4
BOD（mg/L）	<0.5	0.8	<0.5	0.8
SS（mg/L）	3	4	4	5
DO（mg/L）	9.2	10	10	7.4
大腸菌群数（個/100mL）	2,600	7,400	1,800	2,600
全亜鉛（mg/L）	0.005	0.002	0.009	0.001
ノニルフェノール（mg/L）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(mg/L)	0.011	0.0074	0.0045	0.0014

資－水質－8　ゴルフ場農薬排水調査箇所数

農薬名		水　濁 指針値 (mg/L)	水　産 指針値 (mg/L)	19 年度	20 年度	21 年度	22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度
殺虫剤	アセタミプリド	1.8	0.025											3	3
	イソキサチオン	0.05	0.0002									3	3	3	3
	イミダクロプリド	1.5	0.019										3	3	3
	エトフェンプロックス	0.82	0.0067										3		3
	クロチアニジン	2.5	0.028					3	4	3	4	3	3	3	3
	クロラントラニリプロール	6.9	0.029								4	3		3	3
	クロルピリホス	0.02	0.00046											3	3
	シハロトリン	－	0.000081												3
	ダイアジノン	0.05	0.00077	3	1	3	1		4	3	4	3	3	3	3
	チアメトキサム	0.47	0.035							3		3	3	3	3
	チオジカルブ	0.8	0.027	2	2	2	2	3	4		4	3			3
	テブフェノジド	0.42	0.83									3		3	3
	ビフェントリン	0.26	0.000058										3		3
	ピリダフェンチオン	－	－											3	3
	フェニトロチオン（MEP）	0.03	－	2	1	2				3			3	3	3
	フルベンジアミド	0.45	0.058										3		3
	ペンフルフェン	0.53	0.1												3
	ペルメトリン	1	0.0017								4		3		
	ミクロブタニル	0.63	9.7									3		3	
殺菌剤	アゾキシストロビン	4.7	0.28	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3
	アミスルブロム	2	0.036									3			3
	イソプロチオラン	2.6	9.2											3	3
	イプロジオン	3	1.8											3	3
	イミノクタジン酢酸塩	0.06	0.027	2	2	2	2		4		4		3		3
	オキシン銅（有機銅）	0.2	0.018		1				4		4			3	3
	キャプタン	2	0.026		1									3	3
	クロロタロニル（TPN）	0.4	0.08		2	1	2	3	4	3	4	3		3	3
	シアゾファミド	4.5	0.088										3		3
	ジフェノコナゾール	0.25	0.75							3			3	3	3
	シプロコナゾール	0.3	20					3				3		3	3
	シメコナゾール	0.22	14							3				3	3
	ジラム	－	0.0096											3	
	チウラム（チラム）	0.2	0.1		2	1	2	3	4	3	4	3		3	3
	チオファネートメチル	3	1						4	3	4				
	チフルザミド	0.37	1.4								4	3	3	3	3
	テトラコナゾール	0.1	2.8									3		3	3
	テブコナゾール	0.77	2.6					3	4	3	4	3	3	3	3
	トルクロホスメチル	2	－		1				4					3	3
	トリフルミゾール	0.39	0.86											3	3
	トリフロキシストロビン	1	0.015										3		3
	フルキサピロキサド	0.55	0.29										3		
	フルジオキソニル	8.7	0.77								4		3		3
	フルトラニル	2.3	3.1	1	1							3		3	3
	プロピコナゾール	0.5	5.6	3	2		2	3	4	3	4	3	3	3	3
	ベノミル	0.2	0.35												
	ペンシクロン	1.4	1	2	2	3	2	3		3		3	3	3	3
	ペンフルフェン	0.53	0.1										3		
	ボスカリド	1.1	5						4					3	3
	ホセチル	23	28	1	1				4		4				
	ポリカーバメート	－	－	1	1		1		4						
	メタラキシル	0.58	95	2	1	1								3	3
	メトコナゾール	0.5	2.1								4	3	3		3
	メプロニル	1	4.2											3	3

農薬名		水　濁 指針値 (mg/L)	水　産 指針値 (mg/L)	19 年度	20 年度	21 年度	22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度
除草剤	アシュラム	10	90	1	2	3	2	3	4	3	4	3	3	3	3
	イソキサベン	1.3	1.3										3		3
	インダジフラム	0.5	0.71												3
	エトキシスルフロン	1.4	3						4					3	3
	オキサジアルギル	0.2	0.073							3					
	オキサジクロメホン	0.24	8.3					3		3				3	3
	カフェンストロール	0.07	0.02											3	3
	クミルロン	0.2	0.9											3	3
	グリホサートアンモニウム塩、 グリホサートイソプロピルアミン塩、 グリホサートカリウム塩及び グリホサートナトリウム塩	26.6	62												3
	クロリムロンエチル	2	0.037									3	3		3
	シクロスルファムロン	0.8	0.035							3				3	
	ジカンバ（MDBA）	9.3	88								4	3		3	
	ジチオピル	0.095	0.56	1		2		3	4	3	4	3		3	3
	シデュロン	－	－		1		1							3	3
	シマジン（CAT）	0.03	1.7					3						3	3
	テルブカルブ	－	－											3	3
	トリアジフラム	0.23	2.5								4	3	3	3	3
	トリクロピル	0.06	－	1	3	1	1		4	3		3	3	3	3
	トリフロキシスルフロンナトリウム塩	－	0.28												
	ナプロパミド	0.3	－	1		1	1							3	3
	ハロスルフロンメチル	2.6	0.05	1	3	2	3							3	3
	ピラゾスルフロンエチル	0.2	0.0087										3		3
	ピラフルフェンエチル	4.5	0.0082									3			
	ピリブチカルブ	0.23	0.1		2		2							3	3
	ブタミホス	0.2	0.62											3	3
	フラザスルフロン	0.3	0.17		1		1		4		4			3	3
	フルアジホップブチル又はフルアジホップ及び フルアジホップＰブチル又はフルアジホップＰ	0.11	0.82												3
	フルセトスルフロン	1	79											3	
	フルポキサム	0.21	2.3												3
	プロジアミン	1.7	0.0046										3	3	3
	プロピザミド	0.5	4.7	1				3			4	3		3	3
	ベンスリド	－	－											3	3
	ペンディメタリン	3.1	0.14											3	3
	ホラムスルフロン	13	97									3			
	メコプロップ（MCPP）	0.47	81	2	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3
	メタミホップ	0.11	0.28												3
	メトラクロール及びＳ-メトラクロール	2.5	0.23										3		3
	ヨードスルフロンメチルナトリウム塩	－	0.61											3	
	ＭＣＰＡイソプロピルアミン塩、 ＭＣＰＡエチル及び ＭＣＰＡナトリウム塩	0.051	81										3		
計				30	40	30	32	45	84	60	96	90	99	177	222

資－水質－９　鹿児島湾における赤潮の種類別発生件数（平成14～30年度）

種類＼年度	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	計
ノクチルカ・シンチランス	1	2	1	2	1	1	1	1		2	3		3	3	2			25
セラチウム・フルカ			1							1				1				3
シャットネラ・マリーナ		1				1	1					1	1	1				7
ﾒｿﾃﾞｨﾆｳﾑ ﾙﾌﾞﾗﾑ				1				1		2		1			2		1	8
ヘテロシグマ・アカシオ						2					1			1	2	1	2	9
ﾌﾟﾛﾛｾﾝﾄﾗﾑ・ｼｸﾞﾓｲﾃﾞｽ	1	1			1					1		2	1	1				9
セラチウム・フスス					1	2								1				4
セラチウム・トリホ゜ス																		
セラチウム・トリコセロス														1				1
ﾌﾟﾛﾛｾﾝﾄﾗﾑ・ﾃﾞﾝﾀｰﾀﾑ															1			1
アレクサンドﾞﾘｳﾑ・カテネラ																		
ﾚﾊﾞﾝﾃﾞﾘﾅ ﾌｨｯｻ													1		1			2
ﾃﾞｨｸﾁｵｶ・ｵｸﾄﾅﾘｱ														1				1
ﾃﾞｨｸﾁｵｶ・ﾌｨﾌﾞﾗ														1				1
ﾌﾟﾛﾛｾﾝﾄﾗﾑ・ﾊﾞﾙﾁｶﾑ								1						2	1			4
アカシオ・サンクﾞｲﾈｱ														1				1
ｹﾞﾌｨﾛｶﾌﾟｻ属									1									1
ｼﾞｬｲﾛﾃﾞｨﾆｳﾑの一種																		
ｸﾘｿｸﾛﾑﾘﾅ・ｸｱﾄﾞﾘｺﾝﾀ																		
ｺｸﾛﾃﾞｨﾆｳﾑ・ｺﾝﾎﾞﾙﾀﾑ							1											1
ﾌﾟﾛﾛｾﾝﾄﾗﾑ・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾑ																		1
ﾌﾗｷﾞﾘﾃﾞｨｳﾑの一種																		
ｽﾄﾛﾝﾋﾞﾃﾞｨｳﾑ属												1						1

資－水質－10　鹿児島湾における赤潮による主な漁業被害

年度	ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝの種類	発生場所	被害内容	被害金額（万円）
平３	ﾃﾞｨｽﾃﾌｧﾇｽ・ｽﾍﾟｷｭﾗﾑ	鹿児島湾奥部	ﾊﾏﾁ	22,000
平５	シャトネラ・マリーナ	鹿児島湾奥・湾央部	ｶﾝﾊﾟﾁ　２年魚	1,495
平６	シャトネラ・マリーナ	鹿児島湾奥部	ﾊﾏﾁ　２年魚	414
平７	ヘテロシグマ・アカシオ	鹿児島湾奥部	ﾊﾏﾁ,ｶﾝﾊﾟﾁ,ﾋﾗﾏｻ	100,000
平７	シャトネラ・マリーナ	鹿児島湾奥部	ﾊﾏﾁ　２，３年魚	1,245
平13	ヘテロシグマ・アカシオ	鹿児島湾奥及び湾中央部	ﾌﾞﾘ,ｶﾝﾊﾟﾁ	14,000
平15	シャトネラ・マリーナ	鹿児島湾奥部及び中央部	ﾌﾞﾘ,ｶﾝﾊﾟﾁ	16,700
平17～26	漁業被害なし	－	－	－
平27	ﾍﾃﾛｼｸﾞﾏ・ｱｶｼｵ ｼｬｯﾄﾈﾗ・ﾏﾘｰﾅ ﾃﾞｨｸﾁｵｶ・ﾌｨﾌﾞﾗ3種混合	鹿児島湾央部	ｶﾝﾊﾟﾁ３年魚 ｸﾛﾏｸﾞﾛ２，３年魚	1110 （ｸﾛﾏｸﾞﾛ未公表）
平28	漁業被害なし	－	－	－
平29	漁業被害なし	－	－	－
平30	漁業被害なし	－	－	－

（資料：鹿児島県水産技術開発センター）

資－水質－11　鹿児島市内水域に係る上乗せ排水基準

適用範囲：稲荷川、甲突川、新川、脇田川、永田川及び和田川並びにこれらに接続する公共用水域（昭和54年７月９日公布、同日施行）

区分		業種		項目及び許容限度					
				pH	BOD (mg/L)		SS (mg/L)		大腸菌群数 (個/cm^3)
					日間平均	最大	日間平均	最大	
昭和48年4月1日（永田川及び和田川並びにこれらに接続する公共用水域に係るものであっては、昭和54年7月9日）前に設置されている特定事業場（特定施設の設置の工事をしているものを含む。）	下水道処理区域内のもの	すべてのもの		5.8～8.6	20	25	50	70	3000
	下水道処理区域外のもの	豚房施設牛房施設又は馬房施設を有するもの	排出水量200m^{3}以上のもの		30	40	40	60	
			排出水量200m^{3}未満50m^{3}以上のもの		80	100	90	120	
			排出水量50m^{3}未満のもの	5.8～8.6	120	160	150	200	3000
		畜産食料品製造業		5.8～8.6	30	40	40	60	3000
		野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業		5.8～8.6	90	120	80	100	3000
		米菓製造業		5.8～8.6	60	80	80	100	3000
		飲料製造業		5.8～8.6	90	120	80	100	3000
		さつまいもでん粉製造業		5.8～8.6	500	650	200	250	3000
		めん類製造業		5.8～8.6	60	80	80	100	3000
		豆腐製造業		5.8～8.6	60	80	80	100	3000
		紡績業、繊維製品製造業又は染色整理業		5.8～8.6	60	80	80	100	3000
		紙製造業		5.8～8.6	60	80	80	100	3000
		生コンクリート又はセメント製品製造業		5.8～8.6			30	40	3000
		ガス供給業		5.8～8.6	30	40	40	60	3000
		酸又はアルカリによる表面処理施設を有するもの		5.8～8.6	30	40	30	40	3000
		水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の施設を有するもの		5.8～8.6	30	40	40	60	3000
		洗たく業		5.8～8.6	60	80	80	100	3000
		写真現像業		5.8～8.6	30	40	30	40	3000
		自動式車両洗浄施設を有するもの		5.8～8.6			30	40	3000
		し尿処理施設を有するもの		5.8～8.6	30	40	50	70	3000
		その他のもの		5.8～8.6	120	160	150	200	3000
昭和48年4月1日（永田川及び和田川並びにこれらに接続する公共用水域に係るものにあっては、昭和54年7月9日）以後の設置に係る特定事業場		すべてのもの	排出水量2000m^{3}以上のもの		5	10	10	20	
			排出水量2000m^{3}未満のもの	5.8～8.6	20	25	30	40	3000

（備考）１　「特定事業場」とは、水質汚濁防止法第２条第３項に規定する特定事業場をいう。

２　「下水道処理区域」とは、下水道法（昭和33年法律第79号）第２条第８号に規定する処理区域をいう。

３　「排出水量」とは、特定事業場から排出される１日当たりの平均的な排出水の量をいう。

４　「日間平均」による許容限度は、１日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

５　昭和48年４月１日（永田川及び和田川並びにこれらに接続する公共用水路に係るものにあっては、昭和54年７月９日）以前に設置されている特定事業場（特定施設の設置の工事をしているものを含む。）のうち下水道処理区域外のものが下水道処理区域内のものとなったときは、当該特定事業場は、下水道処理区域内のものとなった日から起算して１年間は、なお下水道処理区域外のものとみなして、この表の規定を適用する。

６　この表に掲げる上乗せ排水基準は、排出水量が30m^{3}未満の特定事業場については、適用しない。

７　この表に掲げる上乗せ排水基準は、昭和54年５月10日以降において一の施設が特定施設となった際現にその施設を設置している者（設置の工事をしている者を含む。）の当該施設を設置している工場又は事業場については、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となった際既に当該工場又は事業場が昭和54年５月10日以前に特定施設となっている施設を設置していること（設置の工事をしていることを含む。）によって特定事業場であるときは、この限りでない。

８　この表に掲げる上乗せ排水基準は、排水基準を定める総理府令第２条に規定する検定方法による検出値である。

資－水質－12　鹿児島湾水域に係る上乗せ排水基準

適用範囲：鹿児島市の北緯31度34分６秒，東経130度36分43秒の地点（旧鹿児島市と旧桜島町の境界線と海岸線との交点のうち南側の交点）と北緯31度26分３秒，東経130度31分15秒（旧鹿児島市と旧喜入町の境界線と海岸線との交点）を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域並びにこれに接続する公共用水域のうち鹿児島市内水域を除く公共用水域（昭和54年７月９日公布、同日施行）

区分		業種		項目及び許容限度							
				pH	BOD (mg/L)		COD (mg/L)		SS (mg/L)		大腸菌群数 (個/cm^3)
					日間平均	最大	日間平均	最大	日間平均	最大	
昭和54年7月9日前に設置されている特定事業場（特定施設の設置の工事をしているものを含む）	下水道処理区域内のもの	すべてのもの		5.8～8.6	20	25	20	25	50	70	3000
	下水道処理区域外のもの	豚房施設牛房施設又は馬房施設を有するもの	排出水量200m^{3}以上のもの		30	40			40	60	
			排出水量200m^{3}未満50m^{3}以上のもの		80	100			90	120	
			排出水量50m^{3}未満のもの	5.8～8.6	120	160			150	200	3000
		畜産食料品製造業		5.8～8.6	30	40			40	60	3000
		水産食料品製造業		5.8～8.6 (5.0～9.0)	90	120	90	120	80	100	3000
		野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業		5.8～8.6	90	120			80	100	3000
		みそ又はしょう油製造業		5.8～8.6	90	120			80	100	3000
		製あん業		5.8～8.6	90	120			80	100	3000
		飲料製造業	排出水量500m^{3}以上のもの		30	40			40	60	
			排出水量500m^{3}未満のもの	5.8～8.6	60	80			80	100	3000
		ぶどう糖又は水あめ製造業		5.8～8.6	60	80			80	100	3000
		めん類製造業		5.8～8.6	60	80			80	100	3000
		豆腐又は煮豆製造業		5.8～8.6	60	80			80	100	3000
		紡績業、繊維製品製造業又は染色整理業		5.8～8.6	60	80			80	100	3000
		紙製造業		5.8～8.6	60	80			80	100	3000
		生コンクリート又はセメント製品製造業		5.8～8.6					30	40	3000
		ガス供給業		5.8～8.6	30	40			40	60	3000
		酸若しくはアルカリによる表面処理施設又は電気めっき施設を有するもの		5.8～8.6	30	40			30	40	3000
		旅館業	排出水量500m^{3}以上のもの		30	40			40	60	
			排出水量500m^{3}未満50m^{3}以上のもの		60	80			80	100	
			排出水量50m^{3}未満のもの	5.8～8.6	120	160			150	200	3000
		中央卸売市場		(5.0～9.0)			60	80			
		自動式車両洗浄施設を有するもの		5.8～8.6					30	40	3000
		し尿処理施設を有するもの		5.8～8.6 (5.0～9.0)	30	40	50	70	50	70	3000
		その他のもの（さつまいもでん粉製造業を除く）		5.8～8.6	120	160			150	200	3000
昭和54年7月9日以降の設置に係る特定事業場	下水道処理区域内のもの	すべてのもの		5.8～8.6 (5.0～9.0)	20	25	20	25	30	40	3000
		豚房施設牛房施設又は馬房施設を有するもの	排出水量200m^{3}以上のもの		20	25	20	25	30	40	
			排出水量200m^{3}未満50m^{3}以上のもの		60	80	60	80	70	90	
			排出水量50m^{3}未満のもの	5.8～8.6 (5.0～9.0)	90	120	90	120	100	130	3000
		その他のもの	排出水量1000m^{3}以上のもの		20	25	20	25	30	40	
			排出水量1000m^{3}未満のもの	5.8～8.6 (5.0～9.0)	30	40	30	40	40	60	3000

（備考）
1　「特定事業場」とは、水質汚濁防止法第２条第３項に規定する特定事業場をいう。
2　「下水道処理区域」とは、下水道法（昭和33年法律第79号）第２条第８号に規定する処理区域をいう。
3　「排出水量」とは、特定事業場から排出される１日当たりの平均的な排出水の量をいう。
4　「日間平均」による許容限度は、１日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
5　pH(5.0～9.0)及びCODに係る許容限度は、排出水を海域に直接排出する特定事業場についてのみ適用する。
6　特定事業場（特定施設の設置の工事をしているものを含む。）のうち下水道処理区域外のものが下水道処理区域内のものとなったときは、当該特定事業場は、下水道処理区域内のものとなった日から起算して１年間は、なお下水道処理区域外のものとみなして、この表の規定を適用する。
7　この表に掲げる上乗せ排水基準は、排出水量が30m^{3}未満の特定事業場については、適用しない。
8　この表に掲げる上乗せ排水基準は、昭和54年５月10日以降において一の施設が特定施設となった際現にその施設を設置している者（設置の工事をしている者を含む。）の当該施設を設置している工場又は事業場については、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となった際既に当該工場又は事業場が昭和54年５月10日前に特定施設となっている施設を設置していること（設置の工事をしていることを含む。）によって特定事業場であるときは、この限りでない。
9　この表に掲げる上乗せ排水基準は、排水基準を定める総理府令第2条に規定する検定方法による検出値である。

資－水質－13　鹿児島湾水域に係る上乗せ排水基準の適用範囲

下の地図中の黒丸２点を結んだ線と陸岸によって囲まれた海域とこれに接続する公共用水域（ただし、鹿児島市水域を除く）

１．北緯 31 度 34 分 6 秒，東経 130 度 36 分 43 秒（地図中の●）



２．北緯 31 度 26 分 3 秒，東経 130 度 31 分 15 秒（地図中の●）



資－水質－14　水質汚濁防止法・鹿児島市環境保全条例に基づく特定事業場及び立入検査事業場数（平成30年度）

政令番号	業種	特定事業場数						監視対象事業場数	地下水汚染未然防止に係る立入事業場数	立入検査延べ事業場数
		50m³／日以上	うち有害物質排出	50m³／日未満	うち上乗せ適用	うち有害物質使用	総計			
1	鉱業	(1)	(1)				(1)	1		2
1の2	畜産農業			26			26	1		1
2	畜産食料品製造業	3		7	1		10	6		9
3	水産食料品製造業	1		11	1		12	2		3
4	野菜・果実の保存食料品製造業	1		10	1		11	3		5
5	みそしょうゆ製造業	1		8	1		9	1		2
8	パン・菓子製造業、製あん業			1			1			
9	米菓製造業			3			3			
10	飲料製造業	1		5	1		6	1		2
11	動物系飼料・有機質肥料製造業			2	1		2			
12	動植物油脂製造業	1		1			2			
14	でん粉・化工でん粉製造業	1					1	1		2
15	ぶどう糖・水あめ製造業	1					1	1		2
16	めん類製造業			2	1		2	1		1
17	豆腐・煮豆製造業			15			15			
18の2	冷凍調理食品製造業	1		1	1		2	2		5
19	紡績業・繊維製品の製造加工業	1		4			5	1		2
21の3	合板製造業			2			2			
22	木材薬品処理業			5		2	5	1		1
23の2	新聞・出版・印刷製版業			6			6			
53	ガラス製品製造業			1		1	1			
54	セメント製品製造業			8			8	2		0
55	生コンクリート製造業			24			24	13		9
59	採石業			1			1			
64の2	水道施設・工業用水道施設	3		2			5	3		5
65	酸・アルカリによる表面処理施設	1	1	4		1	5	1		1
66	電気メッキ施設			4	1	3	4	3		6
66の3	旅館業	9		42	3		51	9		13
66の4	共同調理場			5			5			2
66の5	弁当仕出・製造業	2		2			4	2		5
66の6	飲食店	2		7	2		9	5		6
67	洗たく業	2		56		24	58	2	2	6
68	写真現像業			20		17	20		10	10
68の2	病院			9		4	9	2		4
69の2	中央卸売市場	1					1	1		2
70	廃油処理施設	1		1			2	1		1
70の2	自動車分解整備事業			4			4			
71	自動式車両洗浄施設			204			204			
71の2	試験・研究機関	1	1	40		34	41	1		4
71の3	一般廃棄物処理施設	1		2			3	1		1
71の4	産業廃棄物処理施設			2		1	2			
71の5	トリクロロエチレン等による洗浄施設			1		1	1			
72	し尿処理施設	19		1			20	19		19
73	下水道終末処理施設	3					3	3		6
74	特定事業場からの排出水の処理施設			2			2			
－	非特定事業場（条例対象）							7		11
	合計	57	2	551	14	88	608	97	12	148

（備考）　1　特定施設が重複する場合は主要な特定施設の方に分類した。
　　2　監視対象事業場数は排水基準監視の必要な事業場数である。
　　3　カッコ内は水濁法第23条第2項により設置届出等が適用除外である特定事業場数。

資－水質－15　立入検査事業場総数(平成 30 年度)

内容		立入事業所数	延べ立入数
水質汚濁防止法に基づく立入		102	137
	排水基準監視	90	125
	地下水汚染未然防止	12	12
鹿児島市環境保全条例に基づく立入		7	11
	排水基準監視	7	11
水道局合同立入		67	67
合計		176	215

資－水質－16　水質汚濁防止法・鹿児島市環境保全条例に基づく行政指導内容

（平成30年度）

No.	調査日	業種内容・施設内容	指導内容	指導項目
1	平成 30 年 4 月 5 日	洗濯業	注意	pH、BOD
2	平成 30 年 4 月 5 日	病院	注意	SS
3	平成 30 年 5 月 24 日	畜産農業	改善勧告	BOD
4	平成 30 年 6 月 6 日	試験・研究機関	指導	T-P
5	平成 30 年 6 月 21 日	保存食料品製造業	改善勧告	SS
6	平成 30 年 7 月 4 日	水産食料品製造業	改善勧告	BOD
7	平成 30 年 8 月 23 日	水産食料品製造業	注意	BOD
8	平成 30 年 8 月 23 日	飲食店	注意	BOD
9	平成 30 年 8 月 23 日	し尿処理施設	口頭指導	T-N
10	平成 30 年 8 月 29 日	電気めっき業	指導	Cu
11	平成 30 年 10 月 24 日	水産食料品製造業	指導	BOD、SS
12	平成 30 年 10 月 24 日	畜産食料品製造業	改善勧告	BOD
13	平成 30 年 12 月 12 日	みそ、しょう油製造業	改善勧告	COD
14	平成 31 年 1 月 10 日	飲食店	改善勧告	大腸菌群数
15	平成 31 年 1 月 10 日	水産食料品製造業	指導	T-P
16	平成 31 年 1 月 10 日	飲料製造業	改善勧告	BOD、SS、大腸菌群数
17	平成 31 年 2 月 27 日	電気めっき業	指導	Cu、Zn、F
18	平成 31 年 2 月 27 日	し尿処理施設	注意	pH、SS
19	平成 31 年 2 月 27 日	飲食店	注意	COD、SS
20	平成 31 年 2 月 27 日	飲食店	改善勧告	BOD

資－水質－17　へい死魚事故一覧表（平成元～30年度）　　（殺虫剤等の濃度は、魚体の分析結果）

番号	発生日	河　川	へい死魚の状況	原　　因
1	元.４.10	荒　田　川	ﾎﾞﾗ　2～30尾	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ（殺虫剤）0.43ppm
2	〃.５.７	清　滝　川	ﾎﾞﾗ　200尾	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ（殺虫剤）3.9ppm
3	〃.６.20	新　　川	ｱﾕ　2000尾	遊離塩素＋殺虫剤 IBP 0.25ppm
4	〃.６.23	新　　川	ｱﾕ､ﾊﾔ､ｱﾌﾞﾗﾊﾔ等 10尾	ｱﾙｶﾘ性物質＋殺虫剤ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ 0.15ppm
5	〃.８.２	東開水路	ﾎﾞﾗ　数百尾	不　明
6	〃.９.７	荒　田　川	ﾎﾞﾗ　2～300尾	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ（殺虫剤）3.69ppm
7	〃.９.９	甲　突　川	ｱﾕ､ｶﾏﾂｶ､ﾊｾﾞ　約100尾	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ（殺虫剤）1.0ppm
8	２.８.１	清　滝　川	ﾎﾞﾗ　数百尾	不　明
9	〃.８.15	永　田　川	ﾌﾅ　150尾	不　明
10	〃.９.11	永　田　川	ﾌﾅ　多数	酸　欠
11	〃.10.23	新　　川	ﾎﾞﾗ　150尾	不　明
12	３.１.７	清　滝　川	ﾎﾞﾗ　20尾	不　明
13	〃.６.12	東開水路	ﾎﾞﾗ　200尾	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ（殺虫剤）1.7ppm
14	〃.７.19	甲　突　川	ｱﾕ、ﾊﾔ等　100尾	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ（殺虫剤）1.05ppm
15	〃.８.２	永　田　川	ﾌﾅ　200尾	酸　欠
16	〃.11.６	長井田川	ﾊﾔ､ｺｲ､ｳﾅｷﾞ　数百尾	不　明
17	〃.12.３	和　田　川	ｱﾕ､ﾊｾ､ﾊﾔ､ｺｲ　数千尾	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ（殺虫剤）2.1ppm
18	４.５.９	稲　荷　川	ｱﾕ　約百尾	ﾋﾞﾌﾞﾘｵ病
19	４.５.24	新　　川	ｱﾕ　千尾以上	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ 0.15ppm＋ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ0.019ppm
20	〃.９.14	稲　荷　川	ｱﾕ､ﾎﾞﾗ　等千尾以上	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ（殺虫剤）1.1～5.4ppm
21	５.３.９	甲　突　川	ﾊﾔ　２～300尾	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ（殺虫剤）0.037ppm
22	５.６.６	新　　川	ｱﾕ　５～600尾	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ（殺虫剤）0.07ppm
23	６.１.12	木之下川	ｵｲｶﾜ　２～300 尾	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ（殺虫剤）0.015ppm
24	６.７.14	彦四郎川	ﾌﾅ　120尾	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ（殺虫剤）0.021ppm
25	６.９.24	稲　荷　川	ｺｲ､ﾌﾅ等　３千尾以上	次亜塩素酸ナトリウム　約600L流出
26	６.11.21	清　滝　川	ﾎﾞﾗ　約500尾	有機燐系農薬の疑い
27	７.６.22	稲　荷　川	ｺｲ､ﾌﾅ等　約10尾	不　明
28	７.６.29	清　滝　川	ﾎﾞﾗ　約500尾	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ（殺虫剤）0.588ppm
29	８.８.11	幸加木川	ｱﾕ　約100尾	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ（殺虫剤）0.36ppm
30	９.１.30	和　田　川	ﾊﾔ　約300尾	魚道建設工事
31	９.８.８	清　滝　川	ﾎﾞﾗ　約10000尾	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ（殺虫剤）1.8ppm
32	９.９.２	磯海水浴場	ｶﾝﾊﾟﾁ　227尾以上	養殖いけす内のへい死魚の投棄の疑い
33	10.６.11	荒　田　川	ﾌﾅ　17尾	不　明
34	10.７.３	鴨　池　川	ﾁﾇ、ｱﾒ　約80尾	次亜塩素酸ナトリウム
35	10.８.８	稲　荷　川	ｱﾕ、外　約100尾	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ（殺虫剤）269.4ppb
36	11.12.９	木之下川	ｺｲ､ｶﾜﾑﾂ　外約100尾	セメント廃液
37	12.７.15	永　田　川	ﾌﾅ　約200尾	酸　欠

38	12.８.26	鴨　池　川	ﾎﾞﾗ､ｱｼﾞ､ｷｽ	ﾊﾟﾌﾟﾁｵﾝ（殺虫剤）
39	13.８.13	木之下川	ﾌﾅ　約40尾	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ（殺虫剤）2.87ppm
40	14.10.２	稲　荷　川	ﾊﾔ､ﾌﾅ　約100尾	次亜塩素酸ナトリウム　約100L
41	15.９.29	荒　田　川	ｺｲ　約10尾	不　明
42	16.８.12	荒　田　川	ﾌﾅ 外　約20尾	酸　欠
43	17.９.24	木之下川	ｱﾕ、外　約400尾	不　明
44	17.10.21	新　　川	ｱﾕ　約200尾	次亜塩素酸ナトリウム　約40L
45	18.９.14	清　滝　川	ﾎﾞﾗ　約50尾	不　明
46	19.１.10	永　田　川	ﾌﾞﾙｰｷﾞﾙ　約100尾	不　明（不法投棄の疑い）
47	19.７.23	脇　田　川	ﾌﾅ　約40尾	不　明
48	19.９.16	新　　川	ｺｲ19、ｱﾕ６、ﾌﾅ３尾	不　明
49	20.１.９	永　田　川	ﾃﾗﾋﾟｱ　約30尾	不　明（不法投棄の疑い）
50	20.９.23	荒　田　川	ﾌﾅ　約10尾	不　明
51	21.１.８	新　　川	ｺｲ、ｵｲｶﾜ　約20尾	不　明
52	21.７.30	喜入の池	ｺｲ　約20尾	不　明
53	22.１.18	永　田　川	ﾃｨﾗﾋﾟｱ	不　明
54	22.４.３	新　　川	ｺｲ、ﾌﾅ等　約数百尾	合成洗剤　約50kg
55	22.４.20	甲　突　川	ｺｲ、ﾌﾅ　約15尾	酸　欠
56	23.４.４	新　　川	ﾌﾅ	不　明
57	23.４.８	八　幡　川	ｺｲ　４尾	酸欠の疑い
58	23.７.29	犬　迫　川	ｺｲ、ﾌﾅ　約30尾	残留塩素
59	24.１.14	脇　田　川	ｺｲ、ﾌﾅ等	不　明
60	24.４.13	脇　田　川	ｺｲ	不　明
61	24.５.25	荒　田　川	ﾌﾅ　約50尾	不法投棄の疑い
62	24.５.30	愛　宕　川	ｱﾕ　約20尾	ﾄﾙﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ（殺虫剤）0.121ppm
63	24.６.４	磯　　川	ｲﾜｼ、ｻﾊﾞ　数千匹	酸　欠
64	24.10.１	磯　　川	ｺｲ　約５尾	不　明（不法投棄の疑い）
65	25.２.１	脇　田　川	ﾌﾅ　約20尾	不　明
66	25.６.17	脇　田　川	ｺｲ､ﾌﾅ　約50尾	不　明
67	25.７.15	貝　底　川	ﾌｸﾞ､ｱﾕ　約100尾	ﾄﾙﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ（殺虫剤）0.211ppm
68	25.７.16	浜　田　川	ｴﾋﾞ､ｶﾆ　約200匹	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ（殺虫剤）0.170ppm
69	26.５.22	瀬々串海岸	ｲﾜｼ　約100匹	定置網からの流出
70	26.６.　９	草　野　川	ｶﾆ　　約５匹	不明
71	26.９.11	甲　突　川	ｶﾀｸﾁｲﾜｼ　数千匹	自然的原因
72	26.10.８	障　子　川	ｶﾀﾎﾞｼｲﾜｼ　約100匹	自然的原因
73	27.５.26	谷　山　港	不明	赤潮による窒息の疑い
74	29.10.６	真方3号水路	ﾄﾞｼﾞｮｳ、ﾌﾅ等	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ（殺虫剤）0.17ppm
75	30.５.15	清　水　川	不明	残留塩素、殺菌剤
76	30.11.６	稲　荷　川	ﾀｶﾊﾔ等	不明

資－水辺－１　調査地点位置図（平成22年度）



資－水辺－２　確認種一覧（植物）（平成22年度）

No	科名	種名	調査地点															
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
1	イワヒバ	クラマゴケ				○	○		○	○								
2	トクサ	スギナ			○	○	○	○	○	○		○			○	○	○	○
3	トクサ	イヌドクサ					○					○						
4	ゼンマイ	ゼンマイ							○						○			
5	ウラジロ	コシダ							○	○								○
6	フサシダ	カニクサ			○		○	○	○						○		○	
7	コバノイシカグマ	フモトシダ								○								
8	コバノイシカグマ	イシカグマ				○	○									○		○
9	ホングウシダ	ホラシノブ						○							○	○	○	
10	ツルシダ	タマシダ																○
11	ミズワラビ	ホウライシダ							○	○								
12	ミズワラビ	タチシノブ					○	○		○							○	
13	イノモトソウ	イノモトソウ				○	○	○	○	○	○		○			○	○	
14	イノモトソウ	コハチジョウシダ				○												
15	イノモトソウ	モエジマシダ																○
16	チャセンシダ	トラノオシダ				○												
17	シシガシラ	コモチシダ				○		○	○	○							○	
18	オシダ	オニヤブソテツ					○			○								○
19	オシダ	ヤブソテツ								○							○	
20	オシダ	ヤマヤブソテツ														○		
21	オシダ	ヤマイタチシダ			○													
22	オシダ	オリヅルシダ			○													
23	ヒメシダ	ホシダ	○	○	○	○	○	○	○	○		○			○	○	○	
24	ヒメシダ	ゲジゲジシダ								○								○
25	ヒメシダ	ミゾシダ																○
26	ヒメシダ	イブキシダ															○	○
27	ヒメシダ	ヒメワラビ															○	
28	メシダ	シケチシダ	○															
29	メシダ	ホソバシケシダ	○															
30	メシダ	シロヤマシダ			○					○								○
31	メシダ	ヘラシダ								○								
32	ウラボシ	オオイワヒトデ			○		○											○
33	ウラボシ	マメヅタ	○			○				○						○		○
34	ウラボシ	ノキシノブ									○	○				○		
35	スギ	スギ																○
36	ヒノキ	ヒノキ																○
37	クルミ	シナサワグルミ														○		
38	ヤナギ	ヤナギ属sp.																○
39	ブナ	クリ							○									
40	ブナ	スダジイ								○								
41	ブナ	マテバシイ	○															○
42	ブナ	クヌギ							○									
43	ブナ	アラカシ	○		○					○								○
44	ブナ	コナラ								○								
45	ニレ	ムクノキ								○								
46	ニレ	エノキ	○										○			○		○
47	クワ	カジノキ																○
48	クワ	クワクサ			○									○	○			
49	クワ	イヌビワ		○		○	○	○	○	○						○	○	○
50	クワ	イタビカズラ	○		○				○									
51	クワ	オオイタビ													○			
52	クワ	ヒメイタビ																○
53	クワ	カナムグラ			○	○	○			○		○	○		○	○	○	
54	クワ	ヤマグワ																○
55	イラクサ	ヤブマオ					○				○							
56	イラクサ	オニヤブマオ																○
57	イラクサ	クサマオ	○			○		○	○	○		○			○	○	○	
58	イラクサ	メヤブマオ								○		○						

資－水辺－２　確認種一覧（植物）（平成22年度）

No	科名	種名	調査地点															
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
59	イラクサ	ナガバヤブマオ			○					○		○						○
60	イラクサ	コアカソ	○		○	○	○	○	○	○			○			○	○	
61	イラクサ	ヤナギイチゴ																○
62	イラクサ	ミズ							○	○								
63	イラクサ	イワガネ								○						○		
64	イラクサ	コゴメミズ					○						○					
65	タデ	ミズヒキ								○								
66	タデ	ツルソバ		○										○				○
67	タデ	ヤナギタデ	○			○	○	○	○		○	○	○		○			
68	タデ	オオイヌタデ	○				○		○	○	○	○	○	○	○		○	
69	タデ	イヌタデ			○	○	○	○		○		○	○	○	○	○		
70	タデ	ヤノネグサ										○						
71	タデ	イシミカワ										○	○					
72	タデ	ボントクタデ											○					
73	タデ	ミゾソバ		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
74	タデ	ハルタデ			○			○						○				
75	タデ	イタドリ	○			○		○							○	○		
76	タデ	スイバ	○		○	○	○		○	○		○			○	○	○	
77	タデ	ギシギシ	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
78	タデ	ヒメツルソバ	○	○			○		○		○			○				
79	ヤマゴボウ	ヨウシュヤマゴボウ								○								
80	ザクロソウ	ザクロソウ			○					○		○				○	○	
81	スベリヒユ	スベリヒユ	○			○	○					○		○	○			
82	ナデシコ	ノミノフスマ			○					○							○	
83	ナデシコ	ウシハコベ															○	
84	ナデシコ	ミドリハコベ	○															
－	ナデシコ	ハコベ属sp.																○
85	アカザ	アリタソウ			○	○	○			○	○	○		○		○	○	
86	ヒユ	ヒカゲイノコズチ			○					○		○				○		○
87	ヒユ	ヒナタイノコズチ		○	○	○	○		○						○			
88	ヒユ	ホソアオゲイトウ	○												○			
89	ヒユ	ハリビユ							○						○			
90	ヒユ	アオビユ					○	○				○		○	○			
91	モクレン	オガタマノキ																○
92	マツブサ	サネカズラ								○								○
93	クスノキ	クスノキ							○									○
94	クスノキ	ヤブニッケイ																○
95	クスノキ	アオモジ																○
96	クスノキ	タブノキ																○
97	クスノキ	イヌガシ						○										○
98	クスノキ	シロダモ								○								
99	キンポウゲ	センニンソウ				○		○	○			○			○		○	
100	キンポウゲ	ケキツネノボタン															○	
101	キンポウゲ	ウマノアシガタ																○
102	キンポウゲ	キツネノボタン								○		○			○			
103	アケビ	アケビ															○	
104	ツヅラフジ	アオツヅラフジ								○					○			
105	ドクダミ	ドクダミ			○	○	○		○			○			○		○	
106	コショウ	フウトウカズラ		○														○
107	ツバキ	ヤブツバキ			○													○
108	ツバキ	ヒサカキ				○				○		○						○
109	アブラナ	タネツケバナ	○							○		○		○	○		○	○
110	アブラナ	オランダガラシ	○			○	○			○			○	○	○	○	○	
111	アブラナ	イヌガラシ			○		○	○		○		○		○	○		○	
112	アブラナ	スカシタゴボウ	○			○	○	○				○	○	○				
113	ベンケイソウ	コモチマンネングサ			○	○				○			○			○		
114	ユキノシタ	マルバウツギ			○	○		○	○	○			○				○	○
115	バラ	ヘビイチゴ			○					○		○			○	○		

資－水辺－２　確認種一覧（植物）（平成22年度）

No	科名	種名	調査地点															
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
116	バラ	バクチノキ																○
117	バラ	テリハノイバラ	○			○											○	
118	バラ	フユイチゴ																○
119	バラ	ナワシロイチゴ						○	○									
120	バラ	ホウロクイチゴ																○
121	バラ	クマイチゴ			○												○	
122	バラ	トキワサンザシ							○			○				○		
123	マメ	クサネム											○					
124	マメ	ネムノキ			○			○	○			○						
125	マメ	ヤブマメ			○													
126	マメ	ゲンゲ												○				
127	マメ	ヌスビトハギ																○
128	マメ	ツルマメ	○		○			○			○		○	○		○	○	○
129	マメ	ヤハズソウ						○	○					○				
130	マメ	メドハギ					○	○	○					○		○		
131	マメ	ネコハギ						○										
132	マメ	ナツフジ	○		○			○									○	
133	マメ	クズ	○		○	○				○		○	○	○		○	○	○
134	マメ	シロツメクサ							○					○	○	○		
135	マメ	ヤハズエンドウ				○												
136	マメ	スズメノエンドウ	○		○	○						○				○		
137	マメ	カスマグサ														○		
138	マメ	エビスグサ													○			
139	カタバミ	カタバミ	○				○		○	○		○			○	○	○	
140	フウロソウ	ゲンノショウコ			○					○						○		
141	トウダイグサ	エノキグサ			○			○		○		○		○	○	○	○	
142	トウダイグサ	ハイニシキソウ	○				○	○				○				○	○	
143	トウダイグサ	シマニシキソウ				○	○					○	○	○	○			
144	トウダイグサ	コニシキソウ						○				○		○	○			
145	トウダイグサ	アカメガシワ	○	○	○	○	○			○		○			○	○	○	○
146	トウダイグサ	コミカンソウ	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○
147	トウダイグサ	ナガエコミカンソウ												○	○			
148	トウダイグサ	ナンキンハゼ									○		○					
149	ユズリハ	ヒメユズリハ																○
150	センダン	センダン						○		○		○			○	○		○
151	ウルシ	ヌルデ	○			○			○								○	
152	ウルシ	ハゼ				○	○									○		○
153	アワブキ	ヤマビワ																○
154	モチノキ	ナナミノキ																○
155	モチノキ	モチノキ								○								
156	モチノキ	クロガネモチ																○
157	ニシキギ	ツルウメモドキ								○								
158	ブドウ	ノブドウ	○	○		○		○				○	○				○	○
159	ブドウ	キレバノブドウ					○											
160	ブドウ	ヤブガラシ	○			○		○				○						
161	ブドウ	エビヅル						○										
162	シナノキ	ラセンソウ												○				
163	アオイ	アメリカキンゴジカ		○														
164	グミ	アキグミ							○			○	○					
165	スミレ	スミレ										○				○		
－	スミレ	スミレ属sp.			○													
166	キブシ	キブシ																○
167	ウリ	アマチャヅル																○
168	ウリ	カラスウリ								○					○			○
169	ウリ	キカラスウリ			○	○		○							○			
170	ミソハギ	ヒメミソハギ				○								○				○
171	アカバナ	チョウジタデ			○	○		○				○		○		○	○	
172	アカバナ	コマツヨイグサ	○			○	○	○				○						

資－水辺－２　確認種一覧（植物）（平成22年度）

No	科名	種名	調査地点															
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
－	アカバナ	マツヨイグサ属sp.	○				○	○	○				○					
173	アカバナ	ヒレタゴボウ					○											
174	アリノトウグサ	オオフサモ											○					
175	ミズキ	アオキ								○								
176	ウコギ	タラノキ																○
177	ウコギ	ヤツデ			○													○
178	ウコギ	キヅタ								○								
179	セリ	ツボクサ							○									
180	セリ	オオバチドメ													○			○
181	セリ	ノチドメ								○		○						
182	セリ	チドメグサ	○	○	○	○	○		○	○		○		○	○	○		
183	セリ	セリ		○						○								
184	ツツジ	ヤマツツジ								○								
185	ヤブコウジ	ツルコウジ	○															
186	ヤブコウジ	イズセンリョウ								○								
187	サクラソウ	コナスビ				○												
188	エゴノキ	エゴノキ																○
189	ハイノキ	ミミズバイ																○
190	ハイノキ	クロキ																○
191	モクセイ	ネズミモチ								○								○
192	キョウチクトウ	サカキカズラ																○
193	アカネ	タニワタリノキ			○													○
194	アカネ	ヒメヨツバムグラ						○	○		○							
195	アカネ	フタバムグラ				○				○		○	○	○	○			
196	アカネ	ハシカグサ																○
197	アカネ	ヤイトバナ	○		○			○	○				○				○	○
198	アカネ	メリケンムグラ										○						
199	ヒルガオ	ホシアサガオ						○			○	○		○		○		
200	ムラサキ	チシャノキ							○									
201	クマツヅラ	ムラサキシキブ																○
202	クマツヅラ	クサギ						○		○								
203	クマツヅラ	アレチハナガサ		○			○					○	○			○		
204	シソ	トウバナ			○	○	○	○		○		○						○
205	シソ	ヒメジソ								○								○
206	ナス	センナリホオズキ	○					○		○		○	○		○			
207	ナス	イヌホオズキ	○		○	○		○		○		○	○	○	○	○	○	○
208	フジウツギ	コフジウツギ																○
209	ゴマノハグサ	スズメノトウガラシ	○		○	○	○	○			○	○	○	○		○	○	
210	ゴマノハグサ	ウリクサ				○				○			○		○		○	
211	ゴマノハグサ	アメリカアゼナ				○					○	○			○			
212	ゴマノハグサ	アゼトウガラシ												○				
213	ゴマノハグサ	アゼナ				○							○	○				
214	ゴマノハグサ	トキワハゼ	○		○		○	○	○			○	○	○		○	○	○
215	キツネノマゴ	キツネノマゴ				○		○	○	○		○			○	○	○	
216	キツネノマゴ	ヤナギバスズムシソウ		○			○		○				○					
217	ハマウツボ	ナンバンギセル			○			○							○			
218	オオバコ	オオバコ	○		○					○		○	○	○	○	○		○
219	スイカズラ	スイカズラ				○		○		○					○			
220	スイカズラ	ソクズ								○		○					○	
221	スイカズラ	ニワトコ																○
222	スイカズラ	ハクサンボク								○								○
223	スイカズラ	サンゴジュ										○						
224	スイカズラ	ツクシヤブウツギ														○		
225	キキョウ	ヒナギキョウ						○				○	○					
226	キク	ヌマダイコン																○
227	キク	オオブタクサ					○											
228	キク	ヨモギ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
229	キク	ホウキギク					○		○	○	○	○	○	○	○			

資－水辺－２　確認種一覧（植物）（平成22年度）

No	科名	種名	調査地点															
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
230	キク	アメリカセンダングサ	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
231	キク	コセンダングサ				○	○			○			○	○		○	○	
232	キク	シロノセンダングサ					○		○						○			
233	キク	トキンソウ					○						○		○			
234	キク	オオアレチノギク					○											
235	キク	ベニバナボロギク								○				○				
236	キク	タカサブロウ	○			○	○	○				○	○	○	○	○		
237	キク	ヒメムカシヨモギ	○		○		○	○	○		○	○	○		○	○	○	
238	キク	ツワブキ								○					○			○
239	キク	ハキダメギク												○				
240	キク	ハハコグサ					○	○								○		
241	キク	タチチチコグサ					○											
242	キク	ウラジロチチコグサ					○									○		
243	キク	オオヂシバリ										○						
244	キク	ヤナギニガナ																○
245	キク	イワニガナ							○			○						○
246	キク	ヨメナ	○	○	○	○	○			○		○	○	○	○			○
247	キク	アキノノゲシ	○		○		○	○	○		○	○				○		
248	キク	ホソバアキノノゲシ						○		○					○		○	
249	キク	コオニタビラコ							○	○			○		○			
250	キク	フキ								○								
251	キク	メナモミ			○													
252	キク	セイタカアワダチソウ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
253	キク	ノゲシ											○		○			
254	キク	ヒメジョオン			○			○	○			○	○		○	○	○	
255	キク	オオオナモミ	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
256	キク	ヤクシソウ																○
257	キク	オニタビラコ			○	○		○	○			○			○		○	
258	キク	ナルトサワギク											○					
259	トチカガミ	オオカナダモ				○	○					○				○		
260	ヒルムシロ	エビモ								○						○		
261	ユリ	サルトリイバラ					○											
262	ヒガンバナ	ヒガンバナ														○		
263	ヤマノイモ	ニガカシュウ					○									○	○	
264	ヤマノイモ	ヤマノイモ				○											○	
265	ヤマノイモ	ヒメドコロ								○								
266	ヤマノイモ	オニドコロ			○													
267	ミズアオイ	ホテイアオイ										○	○	○				
268	ミズアオイ	コナギ												○				
269	イグサ	イ											○					
270	イグサ	コウガイゼキショウ				○							○	○	○			
271	イグサ	スズメノヒエ															○	
272	ツユクサ	マルバツユクサ	○					○		○		○	○	○	○			
273	ツユクサ	ツユクサ			○	○		○				○		○	○	○	○	○
274	ツユクサ	トキワツユクサ					○			○								
275	ツユクサ	イボクサ						○				○		○				○
276	イネ	ヌカボ						○		○	○					○		
277	イネ	スズメノテッポウ															○	
278	イネ	メリケンカルカヤ							○									
279	イネ	コブナグサ				○				○		○		○	○			○
280	イネ	トダシバ						○					○		○			
281	イネ	ホウライチク											○					
282	イネ	ヒメアブラススキ					○		○						○			
283	イネ	アフリカヒゲシバ													○			
284	イネ	ジュズダマ	○		○	○				○		○	○	○	○	○	○	○
285	イネ	オガルカヤ											○		○			
286	イネ	ギョウギシバ	○			○	○					○	○		○	○	○	
287	イネ	メヒシバ					○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○

資－水辺－２　確認種一覧（植物）（平成22年度）

No	科名	種名	調査地点															
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
288	イネ	コメヒシバ	○										○		○		○	
289	イネ	アキメヒシバ															○	
290	イネ	イヌビエ			○			○		○	○	○	○	○		○		
291	イネ	オヒシバ	○			○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
292	イネ	シナダレスズメガヤ					○	○	○	○	○	○	○	○	○			
293	イネ	カゼクサ						○				○					○	
294	イネ	ニワホコリ				○	○		○					○	○			
295	イネ	オニウシノケグサ				○												
296	イネ	ミノゴメ												○				
297	イネ	コバノウシノシッペイ																○
298	イネ	チガヤ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
299	イネ	サヤヌカグサ								○	○					○	○	
300	イネ	アゼガヤ										○						
301	イネ	ササガヤ								○								
302	イネ	アシボソ	○	○	○	○	○		○	○						○	○	○
303	イネ	オギ					○											
304	イネ	ススキ	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○		○	○
305	イネ	コチヂミザサ								○								
306	イネ	ヌカキビ	○		○	○		○		○	○	○	○	○	○		○	○
307	イネ	オオクサキビ					○	○		○	○	○	○				○	
308	イネ	ハイキビ	○									○	○	○	○	○		
309	イネ	キシュウスズメノヒエ					○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
310	イネ	スズメノコビエ								○								
311	イネ	タチスズメノヒエ		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
312	イネ	チカラシバ			○										○			
313	イネ	クサヨシ	○			○						○				○		
314	イネ	ツルヨシ	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○		○		
315	イネ	セイタカヨシ		○		○		○			○	○	○	○				
316	イネ	マダケ								○							○	
317	イネ	メダケ	○		○	○				○					○		○	
318	イネ	スズメノカタビラ															○	
319	イネ	イタチガヤ		○		○	○	○	○		○		○		○		○	○
320	イネ	ハイヌメリ												○				
321	イネ	アキノエノコログサ	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○	○		
322	イネ	アワ										○						
323	イネ	キンエノコロ			○							○		○			○	○
324	イネ	エノコログサ				○	○			○		○	○			○	○	
325	イネ	セイバンモロコシ										○			○			
326	イネ	ネズミノオ				○						○			○	○		
327	イネ	シバ										○				○		
328	サトイモ	セキショウ		○											○			○
329	ガマ	ヒメガマ											○	○				
330	ガマ	ガマ											○					○
331	カヤツリグサ	コゴメスゲ															○	
332	カヤツリグサ	ナキリスゲ	○							○								
333	カヤツリグサ	アキカサスゲ	○		○	○				○		○	○		○	○	○	○
334	カヤツリグサ	フサナキリスゲ			○													○
－	カヤツリグサ	スゲ属sp.		○	○			○						○	○			○
335	カヤツリグサ	シュロガヤツリ			○		○								○			
336	カヤツリグサ	チャガヤツリ			○								○				○	
337	カヤツリグサ	ヒメクグ	○		○	○		○		○		○	○	○	○	○	○	
338	カヤツリグサ	クグガヤツリ						○		○		○	○	○	○		○	
339	カヤツリグサ	クグ								○		○	○	○	○		○	
340	カヤツリグサ	タマガヤツリ				○		○			○			○			○	
341	カヤツリグサ	ヒナガヤツリ			○	○		○				○	○	○				
342	カヤツリグサ	コアゼガヤツリ								○							○	
343	カヤツリグサ	コゴメガヤツリ				○		○			○	○	○	○	○		○	
344	カヤツリグサ	カヤツリグサ	○					○		○		○		○	○			

資－水辺－２　確認種一覧（植物）（平成22年度）

No	科名	種名	調査地点															
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
345	カヤツリグサ	オニガヤツリ											○	○				
346	カヤツリグサ	イガガヤツリ					○	○			○	○	○	○			○	
347	カヤツリグサ	ハマスゲ	○			○						○		○	○		○	
348	カヤツリグサ	カワラスガナ															○	
349	カヤツリグサ	ヒメガヤツリ															○	
350	カヤツリグサ	メリケンガヤツリ					○	○	○		○		○				○	
－	カヤツリグサ	カヤツリグサ属sp.							○				○					
351	カヤツリグサ	テンツキ						○				○	○	○			○	
352	カヤツリグサ	ヒデリコ				○						○						
353	ラン	シラン							○									
確認種数　101科353種			70	27	79	91	87	93	73	124	41	119	88	85	104	85	99	107

資－水辺－３　確認種一覧（魚類）（平成22年度）

No	目名	科名	種名	調査地点															
				①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
1	カライワシ	イセゴイ	イセゴイ									○							
2	ウナギ	ウナギ	ウナギ		○			○						○					
3	コイ	コイ	コイ		○			○		○		○	○	○		○			
4			ギンブナ	○	○	○	○	○	○	○			○	○			○		
－			フナ属の一種※	○			○										○		
5			カワムツ	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	
6			オイカワ	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	
7			タカハヤ			○	○		○		○		○			○		○	○
8			カマツカ			○	○												
－			コイ科の数種（稚魚）※	○			○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	
9	ナマズ	ナマズ	ナマズ				○		○	○								○	
10	キュウリウオ	アユ	アユ		○		○			○		○		○	○	○			
11	ダツ	メダカ	メダカ					○		○		○	○	○	○	○			
12	タウナギ	タウナギ	タウナギ				○												
13	スズキ	スズキ	スズキ					○								○			
14		ユゴイ	ユゴイ		○														
15		サンフィッシュ	ブルーギル											○					
16		クロサギ	クロサギ					○											
17		カワスズメ	チカダイ※											○					
18		ボラ	ボラ		○			○				○			○				
19		ハゼ	ドンコ	○		○		○									○		
20			ヒナハゼ												○	○			
21			ゴクラクハゼ		○		○	○		○		○			○	○			
22			シマヨシノボリ													○			
23			オオヨシノボリ			○					○								
24			トウヨシノボリ								○		○						
－			ヨシノボリ属の一種※				○		○		○		○	○	○	○		○	
25		カワアナゴ	カワアナゴ					○							○	○			
確認種数　8目15科25種				4	9	7	9	11	5	8	4	8	7	7	8	11	4	4	1

※「一種、数種」については、同地点で同属及び同科の種が確認されている場合、同種である可能性があるため、複数としてカウントしない。

資－水辺－４　確認種一覧（底生生物）（平成22年度）

No	鋼名	目名	科名	和名	調査地点															
					①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
1	ｳｽﾞﾑｼ綱	ｳｽﾞﾑｼ目	ｻﾝｶｸｱﾀﾏｳｽﾞﾑｼ科	ﾅﾐｳｽﾞﾑｼ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
2	ﾏｷｶﾞｲ綱	ｵｷﾅｴﾋﾞｽｶﾞｲ目	ｱﾏｵﾌﾞﾈｶﾞｲ科※2	ｲｼﾏｷｶﾞｲ		○			○							○	○			
3		ﾆﾅ目	ﾘﾝｺﾞｶﾞｲ科	ｽｸﾐﾘﾝｺﾞｶﾞｲ														○		
4			ｶﾜﾆﾅ科	ｶﾜﾆﾅ	○		○									○	○		○	○
5				ﾁﾘﾒﾝｶﾜﾆﾅ			○	○												
6			ﾄｳｶﾞﾀｶﾜﾆﾅ科	ﾀｹﾉｺｶﾜﾆﾅ												○	○			
7		ﾓﾉｱﾗｶﾞｲ目	ｶﾜｺｻﾞﾗｶﾞｲ科	ｶﾜｺｻﾞﾗｶﾞｲ		○					○	○				○	○			
8			ﾓﾉｱﾗｶﾞｲ科	ﾓﾉｱﾗｶﾞｲ												○				
9				ﾋﾒﾓﾉｱﾗｶﾞｲ		○								○	○	○	○			
10			ｻｶﾏｷｶﾞｲ科	ｻｶﾏｷｶﾞｲ	○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	
11			ﾋﾗﾏｷｶﾞｲ科※3	ﾋﾗﾏｷﾐｽﾞﾏｲﾏｲ	○						○				○		○			
12	ﾆﾏｲｶﾞｲ綱	ﾊﾏｸﾞﾘ目	ｼｼﾞﾐ科	ﾏｼｼﾞﾐ	○			○				○	○	○		○		○		○
13	ｺﾞｶｲ綱	－	－	ｺﾞｶｲ綱の一種					○											
14	ﾐﾐｽﾞ綱	ﾅｶﾞﾐﾐｽﾞ目	ﾐｽﾞﾐﾐｽﾞ科	ﾃﾝｸﾞﾐｽﾞﾐﾐｽﾞ				○					○		○					
15			ｲﾄﾐﾐｽﾞ科	ｴﾗﾐﾐｽﾞ									○							
－		－	－	ﾐﾐｽﾞ綱の一種※4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
16	ﾋﾙ綱	ｳｵﾋﾞﾙ目	ｸﾞﾛｼﾌｫﾆ科	ﾐﾄﾞﾘﾋﾞﾙ	○															
17				ｱﾀﾏﾋﾞﾙ	○			○												
18				ﾇﾏﾋﾞﾙ					○			○						○		
19				ｲﾎﾞﾋﾞﾙ														○		
－				ｸﾞﾛｼﾌｫﾆ科の一種							○	○			○					
20		咽蛭目	ｲｼﾋﾞﾙ科	*Barbronia*属の一種	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
21				ｼﾏｲｼﾋﾞﾙ	○															
－				ｲｼﾋﾞﾙ科の一種			○	○		○									○	
－		－	－	ﾋﾙ綱の一種		○									○	○	○	○		
22	ｸﾓ綱	ﾀﾞﾆ目	－	ﾀﾞﾆ目の一種	○				○		○		○					○		○
23	甲殻綱	ﾜﾗｼﾞﾑｼ目	ﾐｽﾞﾑｼ科	ﾐｽﾞﾑｼ	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○		○	
24		ﾖｺｴﾋﾞ目	ﾖｺｴﾋﾞ科	ﾆｯﾎﾟﾝﾖｺｴﾋﾞ	○	○	○	○	○			○		○				○	○	
25		ｴﾋﾞ目	ﾃﾅｶﾞｴﾋﾞ科	ﾐﾅﾐﾃﾅｶﾞｴﾋﾞ	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
26				ﾋﾗﾃﾃﾅｶﾞｴﾋﾞ				○		○	○	○							○	
－				ﾃﾅｶﾞｴﾋﾞ科の一種		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
27			ﾇﾏｴﾋﾞ科	ﾐｿﾞﾚﾇﾏｴﾋﾞ		○		○	○	○	○		○		○	○	○			
28				ﾄｹﾞﾅｼﾇﾏｴﾋﾞ						○		○				○				
29				ﾐﾅﾐﾇﾏｴﾋﾞ						○	○			○	○		○			
－				ﾇﾏｴﾋﾞ科の一種						○				○	○	○				
30			ｲﾜｶﾞﾆ科	ﾓｸｽﾞｶﾞﾆ	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○			
－				ｲﾜｶﾞﾆ科の一種					○											
31			ｻﾜｶﾞﾆ科	ｻﾜｶﾞﾆ			○												○	○
32	昆虫綱	ﾄﾋﾞﾑｼ目	－	ﾄﾋﾞﾑｼ目の一種	○	○	○			○		○		○	○	○	○	○	○	○
33		ｶｹﾞﾛｳ目	ｺｶｹﾞﾛｳ科	ﾐｼﾞｶｵﾌﾀﾊﾞｺｶｹﾞﾛｳ	○					○	○		○			○		○		
－				ﾐｼﾞｶｵﾌﾀﾊﾞｺｶｹﾞﾛｳ属の一種		○	○	○		○		○	○			○		○		
34				ﾌﾀﾊﾞｺｶｹﾞﾛｳ	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
－				ﾌﾀﾊﾞｺｶｹﾞﾛｳ属の一種			○										○			
35				ｻﾎｺｶｹﾞﾛｳ	○	○					○							○		

No	鋼名	目名	科名	和名	調査地点															
					①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
36				ｼﾛﾊﾗｺｶｹﾞﾛｳ	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
37				ﾖｼﾉｺｶｹﾞﾛｳ	○					○		○								
38				Fｺｶｹﾞﾛｳ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○			
39				Gｺｶｹﾞﾛｳ	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○		○	
40				Qｺｶｹﾞﾛｳ		○	○	○										○	○	
―				ｺｶｹﾞﾛｳ属の一種	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
―				ｺｶｹﾞﾛｳ科の一種	○	○		○		○	○	○	○			○	○	○		○
41			ﾋﾗﾀｶｹﾞﾛｳ科	ｵﾆﾋﾒﾀﾆｶﾞﾜｶｹﾞﾛｳ			○													
42				ｷﾌﾞﾈﾀﾆｶﾞﾜｶｹﾞﾛｳ			○										○	○		
43				ｼﾛﾀﾆｶﾞﾜｶｹﾞﾛｳ	○	○	○	○	○									○	○	
44				ｴﾙﾓﾝﾋﾗﾀｶｹﾞﾛｳ			○													
45				ﾕﾐﾓﾝﾋﾗﾀｶｹﾞﾛｳ			○													
―				ﾋﾗﾀｶｹﾞﾛｳ属の一種			○											○		
46				ｻﾂｷﾋﾒﾋﾗﾀｶｹﾞﾛｳ			○											○	○	
―				ﾋﾗﾀｶｹﾞﾛｳ科の一種	○	○	○	○	○									○	○	
47			ﾁﾗｶｹﾞﾛｳ科	ﾁﾗｶｹﾞﾛｳ			○													
48			ﾄﾋﾞｲﾛｶｹﾞﾛｳ科	ﾋﾒﾄﾋﾞｲﾛｶｹﾞﾛｳ			○	○	○									○		
―				ﾄﾋﾞｲﾛｶｹﾞﾛｳ科の一種		○	○						○							
49	昆虫綱	ｶｹﾞﾛｳ目	ﾓﾝｶｹﾞﾛｳ科	ﾌﾀｽｼﾞﾓﾝｶｹﾞﾛｳ			○											○		
50				ﾓﾝｶｹﾞﾛｳ			○													
51			ｶﾜｶｹﾞﾛｳ科	ｷｲﾛｶﾜｶｹﾞﾛｳ			○	○										○		
52			ﾏﾀﾞﾗｶｹﾞﾛｳ科	ｵｵｸﾏﾏﾀﾞﾗｶｹﾞﾛｳ			○			○										
53				ﾄｹﾞﾏﾀﾞﾗｶｹﾞﾛｳ属の一種			○													
54				ｸｼｹﾞﾏﾀﾞﾗｶｹﾞﾛｳ	○		○	○							○		○	○	○	
55				ｴﾗﾌﾞﾀﾏﾀﾞﾗｶｹﾞﾛｳ	○		○	○	○	○						○		○		
56				ｱｶﾏﾀﾞﾗｶｹﾞﾛｳ	○		○	○	○	○								○		
―				ﾏﾀﾞﾗｶｹﾞﾛｳ科の一種	○	○	○	○	○			○				○	○	○	○	
57			ﾋﾒｼﾛｶｹﾞﾛｳ科	ﾋﾒｼﾛｶｹﾞﾛｳ属の一種	○	○	○	○		○		○	○			○		○		
58		ﾄﾝﾎﾞ目	ｲﾄﾄﾝﾎﾞ科	ｱｵﾓﾝｲﾄﾄﾝﾎﾞ										○					○	
―				ｲﾄﾄﾝﾎﾞ科の一種								○		○						
59			ｶﾜﾄﾝﾎﾞ科	ﾊｸﾞﾛﾄﾝﾎﾞ	○		○	○		○		○		○			○	○	○	
60				ﾆｼｶﾜﾄﾝﾎﾞ			○													
―				ｶﾜﾄﾝﾎﾞ科の一種								○					○			
61			ﾔﾝﾏ科	ｷﾞﾝﾔﾝﾏ						○				○					○	
62				ｺｼﾎﾞｿﾔﾝﾏ				○		○		○		○				○	○	
63				ﾐﾙﾝﾔﾝﾏ	○														○	○
64			ｻﾅｴﾄﾝﾎﾞ科	ﾔﾏｻﾅｴ								○							○	
65				ｷｲﾛｻﾅｴ								○								
66				ﾀﾞﾋﾞﾄﾞｻﾅｴ						○										
67				ｵﾅｶﾞｻﾅｴ	○		○					○						○		
68				ｺｵﾆﾔﾝﾏ		○		○		○	○	○	○					○		
―				ｻﾅｴﾄﾝﾎﾞ科の一種								○								
69			ｵﾆﾔﾝﾏ科	ｵﾆﾔﾝﾏ								○							○	
70			ｴｿﾞﾄﾝﾎﾞ科	ｺﾔﾏﾄﾝﾎﾞ	○				○	○		○			○			○		
71		ｶﾜｹﾞﾗ目	ｵﾅｼｶﾜｹﾞﾗ科	ﾌｻｵﾅｼｶﾜｹﾞﾗ属の一種			○					○				○	○		○	○

No	鋼名	目名	科名	和名	調査地点															
					①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
―				ｵﾅｼｶﾜｹﾞﾗ科の一種			○					○								○
72			ｶﾜｹﾞﾗ科	ﾌﾀﾂﾒｶﾜｹﾞﾗ属の一種			○	○		○						○		○		
73			ｱﾐﾒｶﾜｹﾞﾗ科	ﾋﾒｶﾜｹﾞﾗ属の一種			○													
―				ｱﾐﾒｶﾜｹﾞﾗ科の一種			○											○		
―			―	ｶﾜｹﾞﾗ目の一種			○	○									○			
74		ｶﾒﾑｼ目	ｱﾒﾝﾎﾞ科	ｱﾒﾝﾎﾞ		○		○												
75				ｼﾏｱﾒﾝﾎﾞ						○										○
―				ｱﾒﾝﾎﾞ科の一種							○	○								
76			ﾐｽﾞﾑｼ科	ﾐｽﾞﾑｼ科の一種											○					
77			ﾏﾂﾓﾑｼ科	ｺﾏﾂﾓﾑｼ															○	
78		ｱﾐﾒｶｹﾞﾛｳ目	ﾍﾋﾞﾄﾝﾎﾞ科	ﾍﾋﾞﾄﾝﾎﾞ													○			
79		ﾄﾋﾞｹﾗ目	ｹﾄﾋﾞｹﾗ科	ｸﾞﾏｶﾞﾄﾋﾞｹﾗ			○											○		
80			ｼﾏﾄﾋﾞｹﾗ科	ｺｶﾞﾀｼﾏﾄﾋﾞｹﾗ属の一種	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
81				ｳﾙﾏｰｼﾏﾄﾋﾞｹﾗ	○	○	○	○		○	○	○				○		○	○	
82				ﾅｶﾊﾗｼﾏﾄﾋﾞｹﾗ	○	○	○	○		○	○	○				○		○	○	
―				ｼﾏﾄﾋﾞｹﾗ科の一種	○						○	○								
83			ｸﾀﾞﾄﾋﾞｹﾗ科	ｸﾀﾞﾄﾋﾞｹﾗ属の一種	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	
―				ｸﾀﾞﾄﾋﾞｹﾗ科の一種						○										
84			ﾔﾏﾄﾋﾞｹﾗ科	ｺﾔﾏﾄﾋﾞｹﾗ属の一種	○		○	○		○		○				○		○		
85				ﾔﾏﾄﾋﾞｹﾗ属の一種			○													
―				ﾔﾏﾄﾋﾞｹﾗ科の一種	○		○	○	○	○						○		○		
86			ﾂﾒﾅｶﾞﾅｶﾞﾚﾄﾋﾞｹﾗ科	ﾂﾒﾅｶﾞﾅｶﾞﾚﾄﾋﾞｹﾗ			○													
87			ﾋﾒﾄﾋﾞｹﾗ科	ﾋﾒﾄﾋﾞｹﾗ属の一種	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
88			ﾅｶﾞﾚﾄﾋﾞｹﾗ科	ﾋﾛｱﾀﾏﾅｶﾞﾚﾄﾋﾞｹﾗ			○					○								
89				ｶﾜﾑﾗﾅｶﾞﾚﾄﾋﾞｹﾗ								○								
90				ﾑﾅｸﾞﾛﾅｶﾞﾚﾄﾋﾞｹﾗ			○	○	○							○		○		
―				ﾅｶﾞﾚﾄﾋﾞｹﾗ属の一種			○									○				
91			ｱｼｴﾀﾞﾄﾋﾞｹﾗ科	ｺﾊﾞﾝﾄﾋﾞｹﾗ属の一種																○
92			ﾆﾝｷﾞｮｳﾄﾋﾞｹﾗ科	ﾆﾝｷﾞｮｳﾄﾋﾞｹﾗ属の一種	○		○		○	○							○	○		
93			ｶｸﾂﾂﾄﾋﾞｹﾗ科	ｶｸﾂﾂﾄﾋﾞｹﾗ属の一種	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
94			ﾋｹﾞﾅｶﾞﾄﾋﾞｹﾗ科	ﾀﾃﾋｹﾞﾅｶﾞﾄﾋﾞｹﾗ属の一種			○	○												
95				ﾋｹﾞﾅｶﾞﾄﾋﾞｹﾗ属の一種															○	
96				ｱｵﾋｹﾞﾅｶﾞﾄﾋﾞｹﾗ属の一種	○		○	○				○						○		
97				ｾﾄﾄﾋﾞｹﾗ属の一種				○										○		
98				ﾋﾒｾﾄﾄﾋﾞｹﾗ属の一種	○		○	○										○		
―				ﾋｹﾞﾅｶﾞﾄﾋﾞｹﾗ科の一種			○	○				○		○		○		○	○	
―			―	ﾄﾋﾞｹﾗ目の一種	○	○	○	○	○	○	○	○		○				○		
99		ﾁｮｳ目	ﾒｲｶﾞ科	ﾒｲｶﾞ科の一種									○		○					○
100		ﾊｴ目	ｶﾞｶﾞﾝﾎﾞ科	ｳｽﾊﾞｶﾞｶﾞﾝﾎﾞ属の一種	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○
101	昆虫綱	ﾊｴ目	ｶﾞｶﾞﾝﾎﾞ科	ﾋｹﾞﾅｶﾞｶﾞｶﾞﾝﾎﾞ属の一種														○		
―				ｶﾞｶﾞﾝﾎﾞ科の一種	○	○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○
102			ﾁｮｳﾊﾞｴ科	ﾁｮｳﾊﾞｴ科の一種		○					○	○							○	○
103			ﾇｶｶ科	ﾇｶｶ科の一種			○	○		○		○	○					○	○	
104			ﾕｽﾘｶ科（ﾓﾝﾕｽﾘｶ亜科）	ﾋﾒﾕｽﾘｶ属の一種	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
―				ﾓﾝﾕｽﾘｶ亜科の一種				○				○								
105			（ｴﾘﾕｽﾘｶ亜科）	ｺﾅﾕｽﾘｶ属の一種	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
106				ﾇｶﾕｽﾘｶ属の一種	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

No	鋼名	目名	科名	和名	調査地点															
					①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
―				ｴﾘﾕｽﾘｶ亜科の一種	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
107			(ﾕｽﾘｶ亜科)	ｶﾜﾘﾕｽﾘｶ属の一種	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
108				ﾊﾓﾝﾕｽﾘｶ属の一種	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
109				ﾅｶﾞﾚﾕｽﾘｶ属の一種	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
110				ﾋｹﾞﾕｽﾘｶ属の一種	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○
―				ﾕｽﾘｶ科の一種	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
111			ｶ科	ｶ科の一種	○															
112			ﾎｿｶ科	ﾎｿｶ科の一種	○									○		○	○	○		
113			ﾌﾞﾕ科	ｱｼﾏﾀﾞﾗﾌﾞﾕ属の一種	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	
114			ﾅｶﾞﾚｱﾌﾞ科	ｺﾓﾝﾅｶﾞﾚｱﾌﾞ			○													
―			―	ﾊｴ目の一種			○			○						○				○
115		ｺｳﾁｭｳ目	ｹﾞﾝｺﾞﾛｳ科	ｺｶﾞﾀﾉｹﾞﾝｺﾞﾛｳ															○	
―				ｹﾞﾝｺﾞﾛｳ科の一種															○	
116			ｶﾞﾑｼ科	ﾏﾙｶﾞﾑｼ																○
117			ﾋﾒﾄﾞﾛﾑｼ科	ﾅｶﾞｱｼﾄﾞﾛﾑｼ属の一種			○													
118				ｱｼﾅｶﾞﾐｿﾞﾄﾞﾛﾑｼ属の一種														○		
―				ﾋﾒﾄﾞﾛﾑｼ科の一種			○			○							○	○		
119			ﾋﾗﾀﾄﾞﾛﾑｼ科	ﾁﾋﾞﾋｹﾞﾅｶﾞﾊﾅﾉﾐ属の一種			○				○					○				
120				ﾏｽﾀﾞﾄﾞﾛﾑｼ属の一種	○															
―				ﾋﾗﾀﾄﾞﾛﾑｼ科の一種	○	○														
121			ﾎﾀﾙ科	ｹﾞﾝｼﾞﾎﾞﾀﾙ			○					○								
―			―	ｺｳﾁｭｳ目の一種															○	
確認種数　9綱22目66科121種					54	42	68	52	37	49	38	54	33	28	26	44	39	61	45	28

※2　ｱﾏｵﾌﾞﾈｶﾞｲ科＋ﾌﾈｱﾏｶﾞｲ科
※3　ﾋﾗﾏｷｶﾞｲ科＋ｲﾝﾄﾞﾋﾗﾏｷｶﾞｲ科
※4　“一種”については、同地点で同属及び同科の種が確認されている場合、同種である可能性があるため、種数としてカウントしない

資－水辺－５　確認種一覧（鳥類）（平成22年度）

No	目名	科名	種　名	調査地点															
				①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
1	カイツブリ目	カイツブリ科	カイツブリ										○	○					
2	コウノトリ目	サギ科	ゴイサギ											○					
3			ササゴイ										○	○	○				
4			ダイサギ											○					
5			コサギ			○								○	○	○			
6			アオサギ			○	○			○				○		○			
7	カモ目	カモ科	カルガモ				○						○	○	○				
8			コガモ											○					
9			ヒドリガモ										○	○					
10	タカ目	タカ科	ミサゴ		○			○						○					
11			トビ		○		○	○		○	○	○	○	○		○			
12	ツル目	クイナ科	ヒクイナ											○				○	
13			バン										○	○					
14			オオバン											○					
15	チドリ目	シギ科	タシギ												○		○		
16		セイタカシギ科	セイタカシギ											○					
17	ハト目	ハト科	キジバト			○			○		○			○	○	○			
18	カッコウ目	カッコウ科	ホトトギス	○		○	○				○								
19	ブッポウソウ目	カワセミ科	ヤマセミ						○		○								
20			カワセミ	○			○			○	○			○	○	○		○	○
21	スズメ目	ツバメ科	ツバメ	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○		○	○	○
22		セキレイ科	キセキレイ			○				○	○		○					○	
23			ハクセキレイ							○	○		○	○	○	○		○	
24		ヒヨドリ科	ヒヨドリ	○		○	○		○		○	○		○				○	○
25		ツグミ科	ジョウビタキ	○					○						○				
26			イソヒヨドリ						○										
27		ウグイス科	ヤブサメ								○								
28			ウグイス	○		○					○		○					○	○
29		シジュウカラ科	ヤマガラ								○							○	
30			シジュウカラ	○		○	○				○								○
31		ホオジロ科	ホオジロ			○													
32		アトリ科	カワラヒワ	○	○	○			○		○	○			○	○	○	○	
33		ハタオリドリ科	スズメ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
34		ムクドリ科	ムクドリ	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	
35		カラス科	カケス			○													
36			ハシボソガラス	○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○
37			ハシブトガラス							○		○		○					
38	カモ目（家禽）	カモ科（家禽）	アヒル	○	○			○						○					
39	ハト目（外来種）	ハト科（外来種）	カワラバト（ドバト）	○		○		○				○	○				○		
確認種数　10目21科39種				13	7	14	11	8	10	8	17	9	13	25	12	10	7	12	7

資－水辺－６　確認種一覧（その他）（平成22年度）

No	目名	科名	種　名	調査地点															
				①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
1	トンボ	カワトンボ	ミヤマカワトンボ			○													
2	カエル	アカガエル	ヌマガエル															○	
3			ウシガエル											○					
4			ツチガエル															○	
5		アオガエル	カジカガエル													○			
6	カメ	ヌマガメ	アカミミガメ（ミシシッピ）					○						○					
7		イシガメ	ニホンイシガメ											○					
8		スッポン	スッポン			○	○			○									
確認種数　3目6科8種				0	0	2	1	1	0	1	0	0	0	3	0	1	0	2	0

資－地－１　平成30年度地下水質監視結果

基準を超過した井戸

番号	地区名	井戸番号	調査区分	深さ(m)	用途区分	採水日	水温(℃)	環境基準健康項目（アルキル水銀を除く27項目）																									
								カドミウム	シアン	鉛	六価クロム	ヒ素	水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ホウ素	硝酸性・亜硝酸性窒素	1,4-ジオキサン
								0.003	N.D.	0.01	0.05	0.01	0.0005	N.D.	0.02	0.002	0.002	0.004	0.1	0.04	1	0.006	0.01	0.01	0.002	0.006	0.003	0.02	0.01	0.01	0.8	1	10	0.05
1	0055 上之園	000500	継続	7	生活	181105	18.3																								0.11		3.2	
2	0107 山田	001000	継続	10	生活	181105	14.8																								0.08		1.3	
3	0106 中山	000400	継続	6	生活	181105	20.6																								<0.08		5.7	
4	0124 谷山中	004800	継続	7	生活	181001	20.0								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002				<0.001		<0.08		6.4	<0.005
5	0130 下福元	001700	継続	50	生活	181105	19.0																								<0.08		1.2	
6	4060 春山	000200	継続	203	生活	181018	18.1																								<0.08		8.7	
7	4060 春山	000300	継続	－	生活	181018	19.7																								<0.08		9.9	
8	4020 上谷口	001200	継続	－	工業	181018	18.8																								<0.08		7.5	
9	4020 上谷口	001100	継続	120	工業	181018	25.0																								<0.08		21	
10	0111 伊敷	007100	継続	68	生活	190205	20.6																								0.96		0.1	
11	0111 伊敷	002600	継続	－	生活	190205	18.6																								0.88		<0.02	
12	0111 伊敷	007300	継続	80	飲用	190205	22.8																								0.83		0.10	
13	0114 小山田	001000	継続	－	生活	190205	30.4																								0.93		<0.02	
14	0141 南栄	000300	継続	－	工業	190204	18.2																								0.80		0.36	
15	2030 桜島赤水	000500	継続	5	生活	190204	14.0																								1.6		1.1	
16	2030 桜島赤水	000600	継続	30	工業	190204	14.5																								0.77		0.43	
17	0122 小松原	000010	継続	－	工業	190220	20.9					0.019																			0.13		<0.02	
18	0122 小松原	001900	継続	－	生活	190220	22.1					0.010																			0.15		<0.02	
19	0124 谷山中	003800	継続	92	生活	190220	21.2					0.018																			0.64		<0.02	
20	0011 柳	000200	継続	50	生活	190220	20.4					0.013																			0.17		2.6	
21	0080 真砂	003500	継続	－	生活	190220	21.1					0.018																			0.35		0.05	
22	0070 郡元	003600	継続	－	生活	181001	23.3								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	0.010	<0.0005	<0.0006	0.004	0.050	<0.0002				<0.001		<0.08		0.45	<0.005
23	0070 郡元	005400	継続	50	生活	181001	－								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	0.006	<0.0005	<0.0006	0.002	0.025	<0.0002				<0.001		0.11		0.49	<0.005
24	0080 真砂	000100	継続	50	生活	181001	22.3								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	0.008	<0.0005	<0.0006	0.003	0.016	<0.0002				<0.001		0.14		0.28	<0.005
25	0080 真砂	003100	継続	52	生活	181001	21.3								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	0.023	<0.0005	<0.0006	0.008	0.068	<0.0002				<0.001		0.10		0.26	<0.005
26	0080 真砂	000500	継続	30	工業	181001	21.8								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	0.010	<0.0005	<0.0006	0.009	0.012	<0.0002				<0.001		0.10		0.04	<0.005
27	0080 真砂	002300	継続	－	生活	181001	23.1								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	0.018	<0.0005	<0.0006	0.018	0.089	<0.0002				<0.001		<0.08		0.17	<0.005
28	0080 真砂	003600	継続	－	生活	190123	19.3								<0.002	<0.0002	0.033	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	0.002	0.0019	<0.0002				<0.001		<0.08		<0.02	<0.005
29	0124 谷山中	001900	継続	10	工業	181001	25.9								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	0.0037	<0.0002				<0.001		0.12		5.1	<0.005
30	0042 中央	001900	継続	－	生活	181003	22.0								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	0.001	0.0045	<0.0002				<0.001		<0.08		1.3	<0.005
31	0042 中央	000800	継続	35	生活	181003	23.3								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	0.0060	<0.0002				<0.001		<0.08		1.1	<0.005
32	0055 上之園	001500	継続	50	生活	181003	21.0								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	0.011	<0.0005	<0.0006	0.009	0.011	<0.0002				<0.001		<0.08		0.95	<0.005
33	0070 郡元	002600	継続	40	生活	181003	21.6								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	0.001	0.018	<0.0002				<0.001		0.08		3.7	<0.005
34	0070 郡元	002100	継続	16	生活	181003	22.4								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	0.0045	<0.0002				<0.001		0.11		3.9	<0.005
－	0070 郡元	002100	定点	16	生活	180730	23.6	<0.0003		<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	0.0052	<0.0002				<0.001		0.09		3.8	<0.005
35	0070 郡元	001700	定点	50	生活	180730	21.2	<0.0003		<0.005	<0.005	0.002	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	0.0005	<0.0002				<0.001		<0.08		3.9	<0.005
36	0070 郡元	004600	定点	80	飲用	180730	22.7	<0.0003		<0.005	<0.005	0.002	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002				<0.001		<0.08		<0.02	<0.005
37	0070 郡元	004900	定点	65	生活	180730	26.0	<0.0003		<0.005	<0.005	0.002	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002				<0.001		0.11		2.0	<0.005
38	4010 石谷	000500	定点	100-150	工業	190123	16.5	<0.0003		<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002				<0.001	<0.001	0.18		0.51	<0.005
39	4010 石谷	001700	定点	200	工業	190123	16.3	<0.0003		<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002				<0.001	<0.001	0.18		0.32	<0.005
40	0062 荒田	000700	定点	60	生活	190123	18.5	<0.0003		<0.005	<0.005	0.001	<0.0005																	<0.001	<0.08		0.25	
41	0124 谷山中	005200	定点	10	生活	190123	17.2			<0.005	<0.005																				0.10		0.94	
42	0124 谷山中	007700	定点	－	生活	190123	14.0			<0.005	<0.005																				<0.08		1.6	
43	0125 慈眼寺	000300	概況	150	工業	180409	19.2	<0.0003	N.D.	<0.005	<0.005	0.009	<0.0005	N.D.	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001	0.24	<0.1	<0.02	<0.005
44	0124 谷山中	003700	概況	50	飲用	180409	19.7	<0.0003	N.D.	<0.005	<0.005	0.002	<0.0005	N.D.	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001	0.14	<0.1	<0.02	<0.005
45	0140 和田	000300	概況	70	工業	180409	22.3	<0.0003	N.D.	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	N.D.	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001	0.29	<0.1	<0.02	<0.005
46	0130 下福元	002100	概況	－	飲用	180409	18.3	<0.0003	N.D.	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	N.D.	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.08	<0.1	7.1	<0.005
47	0124 谷山中	004300	概況	10	工業	180409	18.5	<0.0003	N.D.	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	N.D.	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001	0.24	<0.1	3.2	<0.005
48	0150 谷山港	001000	概況	－	生活	180409	15.3	<0.0003	N.D.	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	N.D.	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001	0.18	<0.1	0.54	<0.005
49	0150 谷山港	000200	概況	7	生活	180409	21.0	<0.0003	N.D.	<0.005	<0.005	0.004	<0.0005	N.D.	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001	0.57	0.1	2.2	<0.005
50	0130 下福元	000300	概況	—	生活	180416	20.4	<0.0003	N.D.	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	N.D.	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001	0.19	<0.1	<0.02	<0.005
51	0130 下福元	002200	概況	—	飲用	180416	20.5	<0.0003	N.D.	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	N.D.	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001	0.12	<0.1	2.4	<0.005
52	0130 下福元	001500	概況	—	工業	180416	18.8	<0.0003	N.D.	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	N.D.	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.08	<0.1	2.2	<0.005
53	0130 下福元	002300	概況	—	生活	180416	18.8	<0.0003	N.D.	<0.005	<0.005	0.001	<0.0005	N.D.	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001	0.16	<0.1	0.24	<0.005
54	0130 下福元	001800	概況	100	生活	180416	21.0	<0.0003	N.D.	<0.005	<0.005	0.001	<0.0005	N.D.	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001	0.18	<0.1	0.09	<0.005
55	0141 南栄	000400	概況	—	工業	180416	19.1	<0.0003	N.D.	<0.005	<0.005	0.005	<0.0005	N.D.	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001	0.15	<0.1	1.4	<0.005
56	0150 谷山港	000400	概況	100	工業	180416	20.2	<0.0003	N.D.	<0.005	<0.005	0.001	<0.0005	N.D.	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001	0.12	<0.1	0.54	<0.005
57	0150 谷山港	000500	概況	—	生活	180416	20.5	<0.0003	N.D.	<0.005	<0.005	0.002	<0.0005	N.D.	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001	0.21	<0.1	0.11	<0.005
58	0124 谷山中	007800	概況	—	生活	180416	20.8	<0.0003	N.D.	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	N.D.	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	0.0007	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001	0.19	<0.1	1.8	<0.005
59	0006 吉野	001100	概況	250	飲用	180423	20.6	<0.0003	N.D.	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	N.D.	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.08	<0.1	6.2	<0.005
60	0006 吉野	001300	概況	－	工業	180423	20.1	<0.0003	N.D.	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	N.D.	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.08	<0.1	7.0	<0.005
61	0005 川上	000300	概況	－	生活	180423	19.4	<0.0003	N.D.	<0.005	<0.005	0.004	<0.0005	N.D.	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001	0.08	<0.1	0.41	<0.005

基準を超過した井戸

番号	地区名	井戸番号	調査区分	深さ(m)	用途区分	採水日	水温(℃)	環境基準健康項目(アルキル水銀を除く27項目)																										
								カドミウム	シアン	鉛	六価クロム	ヒ素	水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ホウ素	硝酸性・亜硝酸性窒素	1,4-ジオキサン
								0.003	N.D.	0.01	0.05	0.01	0.0005	N.D.	0.02	0.002	0.002	0.004	0.1	0.04	1	0.006	0.01	0.01	0.002	0.006	0.003	0.02	0.01	0.01	0.8	1	10	0.05
62	0116 岡之原	000600	概況	64	飲用	180423	19.0	<0.0003	N.D.	<0.005	<0.005	0.001	<0.0005	N.D.	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.08	<0.1	3.9	<0.005
63	0116 岡之原	000700	概況	80	工業	180423	20.6	<0.0003	N.D.	<0.005	<0.005	0.001	<0.0005	N.D.	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001	0.10	<0.1	0.34	<0.005
64	0116 岡之原	000300	概況	27	飲用	180423	19.5	<0.0003	N.D.	<0.005	<0.005	0.001	<0.0005	N.D.	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001	0.09	<0.1	0.68	<0.005
65	0115 皆与志	003800	概況	－	飲用	180423	22.6	<0.0003	N.D.	<0.005	<0.005	0.012	<0.0005	N.D.	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001	0.13	<0.1	0.07	<0.005
66	0115 皆与志	003900	概況	－	飲用	180423	20.8	<0.0003	N.D.	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	N.D.	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001	0.10	<0.1	0.84	<0.005
67	1010 本名	000100	概況	－	工業	180423	19.7	<0.0003	N.D.	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	N.D.	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.08	<0.1	5.1	<0.005
68	1010 本名	001200	概況	－	工業	180423	23.3	<0.0003	N.D.	<0.005	<0.005	0.001	<0.0005	N.D.	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.08	<0.1	1.8	<0.005
69	1010 本名	001300	概況	－	生活	180423	18.0	<0.0003	N.D.	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	N.D.	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.08	<0.1	1.5	<0.005
70	1060 宮之浦	001100	概況	－	工業	180423	18.5	<0.0003	N.D.	<0.005	<0.005	0.002	<0.0005	N.D.	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.08	<0.1	3.6	<0.005
71	1060 宮之浦	001200	概況	－	工業	180423	19.2	<0.0003	N.D.	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	N.D.	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.08	<0.1	1.6	<0.005
72	1030 西佐多	000700	概況	－	飲用	180423	18.8	<0.0003	N.D.	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	N.D.	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001	0.09	<0.1	0.23	<0.005
73	1060 宮之浦	001300	概況	－	工業	180423	19.2	<0.0003	N.D.	<0.005	<0.005	0.005	<0.0005	N.D.	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.08	<0.1	0.77	<0.005
74	0080 真砂	001300	周辺	55	生活	181001	－								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002				<0.001		0.13		<0.02	<0.005
75	0080 真砂	003700	周辺	10	生活	181001	23.3								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	0.027	<0.0005	<0.0006	<0.001	0.0010	<0.0002				<0.001		0.27		<0.02	<0.005
－	0080 真砂	003500	周辺	40	生活	181001	22.8								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	0.009	<0.0005	<0.0006	0.002	0.0035	<0.0002				<0.001		0.33		<0.02	<0.005
76	0124 谷山中	007900	周辺	－	生活	181001	21.1								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	0.0014	<0.0002				<0.001		0.14		1.7	<0.005
77	0124 谷山中	008000	周辺	－	飲用	181001	24.0								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002				<0.001		0.22		0.04	<0.005
78	0124 谷山中	008100	周辺	－	生活	181001	21.3								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002				<0.001		0.13		1.6	<0.005
79	0124 谷山中	008200	周辺	－	生活	181001	21.1								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002				<0.001		0.14		2.0	<0.005
80	0124 谷山中	003200	周辺	－	飲用	181001	22.0								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002				<0.001		0.08		0.93	<0.005
81	0124 谷山中	006000	周辺	－	生活	181001	21.3								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002				<0.001		0.20		14	<0.005
82	0070 郡元	004200	周辺	50	飲用	181003	21.0								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002				<0.001		0.08		5.0	<0.005
83	0070 郡元	006100	周辺	－	生活	181003	21.3								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	0.0011	<0.001	0.0025	<0.0002				<0.001		0.08		3.3	<0.005
84	0070 郡元	006200	周辺	－	生活	181003	21.0								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	0.0009	<0.0002				<0.001		0.11		2.1	<0.005
85	0070 郡元	006300	周辺	－	飲用	181003	20.7								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	0.0029	<0.0002				<0.001		0.11		4.5	<0.005
86	0070 郡元	006400	周辺	－	飲用	181003	20.7								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	0.0011	<0.0002				<0.001		0.10		5.1	<0.005
87	0060 鴨池丁	004200	周辺	－	生活	181003	21.8								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002				<0.001		0.13		<0.02	<0.005
88	0070 郡元	003200	周辺	－	生活	181003	26.1								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002				<0.001		<0.08		1.7	<0.005
89	0060 鴨池丁	004300	周辺	－	生活	181003	21.1								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002				<0.001		0.25		<0.02	<0.005
90	0070 郡元	005700	周辺	5	生活	181003	25.0								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	0.0031	<0.0002				<0.001		0.08		4.0	<0.005
91	0070 郡元	004000	周辺	17	飲用	181003	20.6								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002				<0.001		<0.08		7.0	<0.005
92	0124谷山中	004700	周辺	－	生活	181105	17.8																								0.23		1.7	
93	0124谷山中	008300	周辺	－	生活	181105	17.7																								0.13		<0.02	
94	0124谷山中	008400	周辺	－	生活	181105	21.2																								0.10		4.0	
95	0124谷山中	008500	周辺	－	生活	181105	18.3																								0.08		0.90	
96	0018春日	000300	周辺	45	生活	181105	21.4																								0.10		3.0	
97	0018春日	000600	周辺	－	生活	181105	20.3																								0.09		2.9	
98	0017池之上	000500	周辺	80	飲用	181105	20.1																								0.08		0.61	
99	0017池之上	000600	周辺	－	飲用	181105	25.4																								0.09		2.1	
100	0100 新栄	000700	周辺	40	生活	181126	15.5																								<0.08		3.4	
101	0072 東郡元	000500	周辺	－	生活	181126	18.6																								0.60		2.6	
102	0090 宇宿丁	000600	周辺	5	工業	181126	22.2																								0.88		<0.02	
－	0125 慈眼寺	000300	周辺	－	生活	190123	15.5					0.009																			0.18		<0.02	
103	0125 慈眼寺	000400	周辺	－	飲用	190123	16.2					<0.001																			0.14		<0.02	
104	0124 谷山中	008600	周辺	－	生活	190123	14.6					0.004																			0.24		0.28	
105	0111 伊敷	006200	周辺	－	生活	190205	16.1																								0.13		0.10	
106	0111 伊敷	006700	周辺	－	生活	190205	23.1																								0.64		0.15	
107	0111 伊敷	008200	周辺	100	飲用	190205	10.6																								0.24		0.11	
108	0111 伊敷	004800	周辺	－	生活	190205	13.8																								0.09		0.68	
109	0111 伊敷	008300	周辺	88	飲用	190205	20.0																								0.14		0.09	
110	0080 真砂	003800	周辺	5～9	生活	190313	22.2								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002				<0.001		0.36		<0.02	<0.005
111	0080 真砂	002600	周辺	40	生活	190313	18.1								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002				<0.001		0.13		4.3	<0.005
112	0080 真砂	000200	周辺	37	生活	190313	19.6								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	0.0028	<0.0002				<0.001		0.42		0.24	<0.005
113	0080 真砂	002700	周辺	30	生活	190313	20.2								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	0.0011	<0.0002				<0.001		0.21		<0.02	<0.005
114	0080 真砂	003200	周辺	7～8	生活	190313	22.5								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002				<0.001		0.58		<0.02	<0.005
115	0085 三和	000200	周辺	－	生活	190313	22.0								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002				<0.001		0.78		1.5	<0.005
116	0085 三和	000300	周辺	－	生活	190313	20.0								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002				<0.001		0.39		4.0	<0.005
							計	38	31	40	40	46	38	31	77	77	75	77	77	77	77	77	77	77	77	31	31	31	77	34	119	31	119	77

資－地－２　地下水揚水量報告結果（平成30年度）

(1)月別揚水量

（単位：万㎥/日）



(2)揚水量内訳表

（単位：㎥/日）

	工業用	建築物用	農業用	水道用	計	割合(%)
ﾎﾞｲﾗｰ用	458	0	0	0	458	1.0
原料用	358	0	0	0	358	0.8
製品処理用	1,527	0	0	0	1,527	3.3
洗浄用	827	0	0	0	827	1.8
冷却用	922	916	0	0	1,838	3.9
冷房用	32	215	0	0	247	0.5
暖房用	18	627	0	0	645	1.4
洗車用	0	195	0	0	195	0.4
公衆浴場用	0	1,987	0	0	1,987	4.3
ﾌﾟｰﾙ用	0	407	0	0	407	0.9
水洗便所用	0	1,492	0	0	1,492	3.2
水田灌漑	0	0	195	0	195	0.4
畑地灌漑	0	0	53	0	53	0.1
果樹草地	0	0	9	0	9	0.0
養殖養魚	0	0	0	0	0	0.0
家畜等用	0	0	0	0	0	0.0
飲料用	0	1,720	0	0	1,720	3.7
上水道用	0	0	0	28,089	28,089	60.2
簡易水道	0	0	0	281	281	0.6
専用水道	0	0	0	0	0	0.0
その他	707	5,627	2	1	6,337	13.6
計	4,849	13,186	259	28,371	46,665	
割合(%)	10.2	26.4	0.8	62.6		100

※総揚水量は46,349m^3/日であるが、表中の総量が異なるのはデータ処理によるものである。

資－地－３　地下水塩化物イオン濃度測定結果

過去に塩化物イオン濃度が100mg/L以上を示した井戸のみ。水道水質基準は塩化物イオン濃度が200mg/L未満）

（単位：mg/L）

町　名	H3	H5	H6	H8	H10	H12	H14	H16	H19	H22	H25	H28
吉野町									288	120	廃止	
吉野町	55		77	86	97	81	72.5		126	44		
小川町											120	130
易居町	210						337			280	280	400
易居町	450		450			430	310		550	330	290	320
易居町	3300									920	廃止	
東千石町						400					210	80
照国町											170	110
呉服町						140					360	390
山之口町	120				300				643	780	廃止	
山之口町											100	110
樋之口町											380	410
平之町	34			54	87	100			92	91	93	
加治屋町	86			150	150	180	216		261	200	170	
高麗町											250	64
高麗町											250	200
高麗町							1670		195	64	28	廃止
高麗町	1100								408	100	廃止	
上之園町				31	210		160		17	110	120	98
上之園町	130		110	110		300	266		310	150	110	
上之園町	370		340						815	800	810	610
上之園町											110	
甲突町			170									
中央町										320	350	250
中央町									157	320	440	540
新屋敷町	38			42	63	65	92		155	6.3		
新屋敷町											3500	3100
上荒田町	300										66	58
城南町											2300	廃止
鴨池１丁目		480										
鴨池２丁目		280					210		165	77		
鴨池２丁目	87		110			190	200			87		
下荒田２丁目								8800			11000	11000
郡元１丁目									21	83	100	
東郡元町	66		62	140	130	56	170		75	150	310	210
東郡元町	170	270	24	46	57	190	57		200	1300	1500	210
真砂本町	58					36			39	190	460	840
真砂本町	37	27				53			78	210	320	500
真砂本町									315	1000	180	88
真砂本町									181	190	260	440
新栄町			20	140	78	76	26			110	63	59
新栄町			540	200	220		330		19	360	300	150
新栄町		910	180	360	400	320	230		101	120	廃止	
谷山港２丁目									346	360	350	
谷山港２丁目											270	
谷山港２丁目									132	93	110	
谷山港２丁目									190	190	120	
宇宿２丁目		100	130		78	83	100		96	21	19	
宇宿２丁目			190								30	20
小松原１丁目	80					120	130		101	83	廃止	
小松原２丁目											360	370
谷山中央２丁目			45	19	42	33	19	15	275	120	170	
谷山中央２丁目			54	47	51	390	350	18	15	30	16	14
谷山中央５丁目											400	
谷山中央５丁目											550	
平川町					200	160	198		13	12		

資－地－４　市内における地盤変動の状況　（単位：cm）

測定地点		年　度												累計
		S60	S61	H1	H3	H6	H9	H12	H15	H18	H21	H24	H27	
1	泉公園	0.2	1.0	1.1	※0.8	0.8	0.5	△0.2	0.2	△0.1	0.1	0.2	0.0	4.5
2	山下小学校	0.2	0.7	※※	0.0	0.1	0.1	0.0	△0.2	0.0	△0.1	0.1	0.0	0.0
3	鹿児島中央高校	0.3	0.7	0.4	0.2	0.1	0.3	0.1	△0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	2.3
4	新屋敷公園	0.3	0.8	0.3	0.1	0.1	0.3	0.3	△0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	3.0
5	城南小学校	0.4	1.1	※2.6	2.1	2.1	2.7	2.0	1.5	1.9	1.7	2.1	2.1	22.2
6	天文館公園	0.4	0.8	0.8	0.2	0.2	0.4	0.0	△0.2	0.1	0.1	※※	0.1	0.1
7	甲南中学校	0.4	1.0	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.0	0.4	0.3	0.4	0.4	4.9
8	新生公園	0.2	0.7	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	△0.3	0.5	0.1	0.4	0.3	3.4
9	中村公園	0.1	0.8	△0.3	0.0	0.2	0.5	0.2	△0.2	0.6	0.2	0.4	0.3	2.9
10	八幡公園	0.0	0.9	△0.1	0.0	0.1	0.4	△0.1	△0.2	0.3	△0.1	0.3	0.2	1.7
11	鹿大水産学部							0.3	△0.3	0.9	0.1	0.6	0.4	2.0

注１　調査開始は昭和 57 年度であるが、変動量の基準は昭和 59 年としている。

注２　※は水準点再設置、※※は亡失（仮設置を行い測量を実施）

注３　年度欄の数値は前回調査との比較を表し、△は隆起を示す。

注４　環境省では年間 2cm 以上の沈下を地盤沈下地域としており、国土地理院では年間 1cm 以上を有意なデータとして認めている。

資－地－５　地下水汚染等に対する国の対応

関係法令等の整備の経緯

58. 8. 9　環境庁　57年度地下水汚染実態調査結果の公表

59. 2.18　厚生省　水道におけるトリクロロエチレン等に係る暫定水質基準の設定

59. 8.22　環境庁　トリクロロエチレン等の排出に係る暫定指導指針の設定

59. 8.23　厚生省　トリクロロエチレン等を含む廃棄物の適正処理の推進について

59. 8.23　厚生省　ドライクリーニングにおけるテトラクロロエチレン等の使用管理に係る暫定的措置について

61. 1.　環境庁　「市街地土壌汚染に係る暫定対策指針」を策定

61. 3.14　厚生省　トリクロロエチレン等による一般飲用井戸等の汚染対策について

62. 1.29　厚生省　飲用井戸等衛生対策要領の実施について

元. 3.29　環境庁　水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の公布

・トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンを有害物質に指定

元. 3.29　通産省　トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、四塩化炭素を「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づく第２種特定化学物質に指定

元. 4.20　環境庁　四塩化炭素の排出に係る暫定指導指針について

元. 6.28　環境庁　水質汚濁防止法の一部を改正する法律の公布（元.10. １施行）

・地下浸透規制、地下水質監視、事故時の措置等に関する規定を整備

・地下水質評価基準を設定

3. 7.26　環境庁　水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の公布（３.10. １施行）

・トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる洗浄施設及び蒸留施設を特定施設に追加

3. 8.23　環境庁　土壌の汚染に係る環境基準（土壌環境基準）について告示

・水質環境基準健康項目９項目及び銅について、「溶出基準」又は「農用地基準」を設定

4. 7.　環境庁　「国有地に係る土壌汚染対策指針」を策定

4.12.21　厚生省　水道法に基づく水質基準に関する省令を改正（５.12. １施行）

・トリクロロエチレン等に係る暫定水質基準は水道基準に

5. 3. 8　環境庁　水質汚濁に係わる環境基準及び地下水質評価基準を改正

・トリクロロエチレン等は環境基準項目に

・基準項目は、合計23項目（うち、農薬４項目）に

5.12.27　環境庁　水質汚濁防止法施行令の一部を改正する施行令等の公布（６．２．１施行）

・有機燐を含む合計24項目が、排水規制及び地下浸透規制の対象に

6. 2.21　環境庁　土壌環境基準の改正

・トリクロロエチレン等の有機塩素系化合物、シマジン等の農薬等15項目を追加し、合計25項目に

6.11.　環境庁　「重金属等に係る土壌汚染調査・対策指針」及び「有機塩素系化合物等に係る土壌・地下

水汚染調査・対策暫定指針」を策定

9. 3.13　環境庁　地下水の水質の汚濁に係る環境基準の設定

9. 4. 1　環境庁　水質汚濁防止法の一部改正による地下水の水質浄化に係る措置命令の導入

11. 2.11　環境庁　水質汚濁に係る環境基準及び地下水質評価基準を改正

・ホウ素、フッ素、硝酸・亜硝酸性窒素は環境基準項目に

・基準項目は、合計26項目（うち、農薬４項目）に

13. 3.28　環境省　土壌環境基準の改正

・ホウ素、フッ素の２項目を追加し、合計27項目に

13. 6.13　環境省　水質汚濁防止法施行令の一部を改正する施行令等の公布（13．７．１施行）

・ホウ素、フッ素、硝酸・亜硝酸性窒素等の３項目が、排水規制及び地下浸透規制の対象に

14. 5.29　環境省　土壌汚染対策法公布

・窒素を除く重金属類、揮発性有機化合物、農薬類の25項目が対象

15. 2.15　環境省　土壌汚染対策法施行

21.11.30　環境省　水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準一部改正

・1,2-ジクロロエチレンをシス体・トランス体の合算値に

・1,1-ジクロロエチレンの基準値を改正

・環境基準項目に1,4-ジオキサン及び塩化ビニルモノマー追加（合計28項目）

22. 4. 1　環境省　改正土壌汚染対策法施行

・一定規模以上の土地の形質変更は要届出

・汚染土壌処理業の許可制度の新設

23.10.27　環境省　水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の見直しに係る環境省告示

・カドミウムの基準値が0.01mg/Lから0.003mg/Lに

24. 6. 1　環境省　改正水質汚濁防止法施行

・有害物質による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及び結果の記録・保存を義務付ける規定等が新たに設けられた。

26.11.17　環境省　水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の見直しに係る環境省告示

・トリクロロエチレンの基準値が0.03mg/Lから0.01mg/Lに

29.4.1　環境省　土壌環境基準及び地下水環境基準の改正並びに土壌汚染対策法施行令の改正

・土壌環境基準項目に1,4-ジオキサン及びクロロエチレン追加（合計29項目）

・地下水の水質汚濁に係る環境基準項目のうち塩化ビニルモノマーの項目名が、クロロエチレンに変更

・土壌汚染対策法に基づく特定有害物質にクロロエチレン追加（合計26項目）

資－物質－1　公共用水域等における農薬の水質評価指針

（単位：mg/L）

区分	農薬名	水質評価 指針値
殺虫剤	イミダクロピリド	0.2　以下
	エトフェンプロックス	0.08　以下
	カルバリル（NAC）	0.05　以下
	クロルピリホス	0.03　以下
	ジクロフェンチオン（ECP）	0.006 以下
	トリクロルホン（DEP）	0.03　以下
	ピリダフェンチオン	0.002 以下
	ブプロフェジン	0.01　以下
	マラチオン（マラソン）	0.01　以下
殺菌剤	イプロジオン	0.3　以下
	エディフェンホス（EDDP）	0.006 以下
	トリシクラゾール	0.1　以下
	トルクロホスメチル	0.2　以下
	フサライド	0.1　以下
	フルトラニル	0.2　以下
	プロベナゾール	0.05　以下
	ペンシクロン	0.04　以下
	メプロニル	0.1　以下
除草剤	エスプロカルブ	0.01　以下
	シメトリン	0.06　以下
	ブタミホス	0.004 以下
	プレチラクロール	0.04　以下
	ブロモブチド	0.04　以下
	ベンスリド（SAP）	0.1　以下
	ペンディメタリン	0.1　以下
	メフェナセット	0.009 以下
	モリネート	0.005 以下

（合計　27農薬）

資－浄－１　汚水処理人口普及率　（平成30年度末）

地域区分	汚水処理人口普及率	住民基本台帳人口(30.4.1)	汚水処理人口	処理施設別整備人口			合併処理浄化槽設置基数	単独処理浄化槽設置基数	汲取り便槽設置基数
				合併処理浄化槽	公共下水道	コミュニティプラント			
	%	人	人	人	人	人	基	基	基
鹿児島市（全域）①＋③	93.78	602,359	564,913	85,510	477,700	1,703	34,217	8,521	5,635
鹿児島市（補助区域内）②＋③	75.45	108,998	82,242	80,539	0	1,703	26,873	5,382	5,519

☆　補助区域内に単独処理浄化槽が 5,382基 、汲取り便槽が 5,519基 残存している。

（合併前の行政区分ごとの普及率）

旧鹿児島市（全域）①	95.24	553,667	527,308	49,608	477,700	0	20,473	5,753	3,412
旧鹿児島市（補助区域内）②	74.02	60,306	44,637	44,637	0	0	13,129	2,614	3,296
旧５町域合計③	77.23	48,692	37,605	35,902	0	1,703	13,744	2,768	2,223
旧吉田町	89.02	10,421	9,277	9,277	0	0	2,487	491	422
旧桜島町	71.70	3,145	2,255	2,255	0	0	976	528	140
旧喜入町	65.05	11,183	7,275	7,275	0	0	3,109	1,070	1,014
旧松元町	79.58	16,727	13,311	11,608	0	1,703	4,857	403	374
旧郡山町	76.04	7,216	5,487	5,487	0	0	2,315	276	273

資－浄－２　補助事業年度別実績

（単位：基）

年度	鹿児島市全域			旧鹿児島市			旧吉田町			旧桜島町			旧喜入町			旧松元町			旧郡山町		
	補助基数	うち上乗せ補助		補助基数	上乗せ		補助基数	上乗せ		補助基数	上乗せ		補助基数	上乗せ		補助基数	上乗せ		補助基数	上乗せ	
		単独転換	汲取転換		単独	汲取		単独	汲取		単独	汲取		単独	汲取		単独	汲取		単独	汲取
S63	59		制	59		制			制			制			制			制			制
元	125	4	度	107	4	度	18		度			度			度			度			度
2	145	9	な	85	9	な	20		な			な			な			な	40		な
3	467	23	し	223	23	し	25		し			し	50		し	120		し	49		し
4	683	20		291	20		70			28	0		100			120			74		
5	942	60		430	60		80			34	0		98			200			100		
6	1,125	19		560	19		120			35	0		95			170			145		
7	1,121	20		610	20		105			35	0		88			150			133		
8	914	27		501	22		90			37	1		106	4		150			30		
9	1,172	46		611	35		96			41	2		115	9		243			66		
10	1,153	54		611	45		62			60	8		120	1		160			140		
11	1,076	62		641	45		77			49	7		133	10		115			61		
12	1,107	111		642	95		61			54	9		105	7		145			100		
13	1,076	125		660	110		60			43	6		93	9		150			70		
14	969	127		590	110		62			42	7		80	10		115			80		
15	1,023	163		640	142		60			65	16		85	5		105			68		
16	1,266	309		770	250		76	5		108	37		122	7		126	6		64	4	
17	1,280	470		887	349		79	27		22	10		82	10		143	41		67	33	
18	1,340	422		893	313		107	38		16	3		83	12		157	29		84	27	
19	1,607	547	167	1,042	373	87	107	32	20	29	6	2	123	32	24	103	35	15	203	69	19
20	1,405	543	856	784	368	411	148	34	114	17	5	12	118	31	86	201	57	144	137	48	89
21	1,225	588	624	711	385	313	152	55	97	9	4	5	117	53	64	169	64	105	67	27	40
22	954	513	428	579	306	263	79	39	40	10	9	1	102	52	48	117	68	48	67	39	28
23	627	350	272	386	241	141	57	25	32	10	7	3	76	29	47	61	33	28	37	15	21
24	505	287	209	304	193	107	27	13	13	14	10	4	66	26	39	58	31	27	36	14	19
25	379	194	178	210	124	81	30	14	16	17	11	5	53	26	26	46	13	33	23	6	17
26	331	170	150	183	92	80	36	22	14	24	14	10	37	22	15	36	14	22	15	6	9
27	354	169	151	196	90	79	36	13	23	35	25	10	46	25	15	20	11	9	21	5	15
28	266	156	106	150	102	46	19	7	12	20	14	6	35	15	19	28	13	14	14	5	9
29	185	93	90	100	65	35	11	3	8	4	2	2	29	10	19	28	10	17	13	3	9
30	152	72	73	74	38	33	16	4	11	5	2	2	29	20	9	18	6	11	10	2	7
累計	25,033	5,753	3,304	14,530	4,048	1,676	1,986	331	400	863	215	62	2,386	425	411	3,254	431	473	2,014	303	282
		9,057			5,724			731			277			836			904			585	

（備考）汲取り便槽から合併処理浄化槽への転換に対する上乗せ補助は、平成19年度途中の20年１月１日から実施。

４　町別浄化槽設置比率

①　旧鹿児島市域における浄化槽設置比率（１／２）

（平成30年度末）

町　　名	単独	合併	合併率
岡之原町	82	449	84.6%
緑ヶ丘町	6	1	14.3%
川上町	184	1,115	85.8%
下田町	152	619	80.3%
吉野町	1,608	6,732	80.7%
吉野2丁目	0	10	100.0%
坂元町	85	86	50.3%
西坂元町	9	0	0.0%
東坂元1丁目	1	0	0.0%
東坂元2丁目	9	0	0.0%
東坂元3丁目	8	0	0.0%
東坂元4丁目	17	0	0.0%
清水町	16	0	0.0%
鼓川町	5	2	28.6%
池之上町	2	0	0.0%
稲荷町	7	1	12.5%
浜町	5	4	44.4%
上竜尾町	46	1	2.1%
下竜尾町	6	0	0.0%
冷水町	4	0	0.0%
長田町	0	5	100.0%
大明丘2丁目	0	1	100.0%
照国町	0	1	100.0%
城山町	8	6	42.9%
城南町	7	2	22.2%
錦江町	0	0	0.0%
新照院町	2	0	0.0%
草牟田町	2	0	0.0%
草牟田1丁目	2	1	33.3%
玉里町	7	1	12.5%
玉里団地1丁目	2	0	0.0%
玉里団地2丁目	0	1	100.0%
若葉町	1	0	0.0%
明和4丁目	1	0	0.0%
明和5丁目	2	0	0.0%
原良町	27	0	0.0%
原良3丁目	0	1	100.0%
原良4丁目	6	0	0.0%
原良6丁目	1	0	0.0%
原良7丁目	3	0	0.0%
薬師2丁目	2	0	0.0%
城西3丁目	1	0	0.0%
常盤町	1	0	0.0%
常盤1丁目	4	0	0.0%
常盤2丁目	2	2	50.0%
西田2丁目	1	0	0.0%
武1丁目	4	0	0.0%
武3丁目	1	0	0.0%
田上町	103	180	63.6%
西別府町	34	108	76.1%
武岡5丁目	3	6	66.7%

町　　名	単独	合併	合併率
西陵2丁目	11	0	0.0%
西陵3丁目	15	0	0.0%
西陵4丁目	11	0	0.0%
西陵6丁目	0	1	100.0%
田上1丁目	2	0	0.0%
田上2丁目	6	0	0.0%
田上3丁目	7	0	0.0%
田上4丁目	1	0	0.0%
田上5丁目	37	29	43.9%
田上6丁目	17	1	5.6%
田上7丁目	5	0	0.0%
田上8丁目	25	3	10.7%
田上台1丁目	50	4	7.4%
田上台2丁目	32	0	0.0%
田上台3丁目	44	3	6.4%
田上台4丁目	1	6	85.7%
永吉1丁目	8	1	11.1%
永吉3丁目	3	2	40.0%
上荒田町	1	0	0.0%
与次郎2丁目	2	3	60.0%
下荒田1丁目	3	0	0.0%
下荒田4丁目	2	0	0.0%
鴨池町	1	0	0.0%
郡元町	27	0	0.0%
郡元1丁目	13	0	0.0%
郡元2丁目	7	0	0.0%
南郡元町	3	0	0.0%
真砂町	1	0	0.0%
三和町	7	0	0.0%
紫原1丁目	6	0	0.0%
紫原2丁目	7	0	0.0%
紫原3丁目	12	0	0.0%
紫原4丁目	3	0	0.0%
紫原5丁目	2	0	0.0%
紫原6丁目	2	0	0.0%
紫原7丁目	14	0	0.0%
西紫原町	0	3	100.0%
南新町	12	0	0.0%
日之出町	9	0	0.0%
宇宿1丁目	7	0	0.0%
宇宿2丁目	15	0	0.0%
宇宿3丁目	3	0	0.0%
宇宿4丁目	26	0	0.0%
宇宿5丁目	45	0	0.0%
宇宿6丁目	8	9	52.9%
宇宿7丁目	1	0	0.0%
宇宿9丁目	6	0	0.0%
新栄町	10	0	0.0%
唐湊1丁目	11	0	0.0%
唐湊2丁目	7	0	0.0%
唐湊3丁目	11	0	0.0%

① 旧鹿児島市域における浄化槽設置比率（２／２）　（平成30年度末）

町　　名	単独	合併	合併率
唐湊4丁目	12	0	0.0%
向陽1丁目	0	1	100.0%
向陽2丁目	1	0	0.0%
広木1丁目	20	2	9.1%
広木2丁目	22	10	31.3%
広木3丁目	1	7	87.5%
五ヶ別府町	44	328	88.2%
山田町	94	1,208	92.8%
中山町	117	1,846	94.0%
桜ヶ丘5丁目	2	0	0.0%
桜ヶ丘8丁目	2	0	0.0%
魚見町	4	0	0.0%
東谷山1丁目	19	1	5.0%
東谷山2丁目	12	0	0.0%
東谷山3丁目	2	0	0.0%
東谷山4丁目	5	0	0.0%
東谷山5丁目	12	0	0.0%
東谷山7丁目	0	2	100.0%
上福元町	608	1,592	72.4%
下福元町	455	1,902	80.7%
小松原1丁目	8	0	0.0%
小松原2丁目	3	0	0.0%
平川町	217	1,341	86.1%
東開町	16	0	0.0%
南栄1丁目	1	0	0.0%
南栄4丁目	1	1	50.0%
七ツ島2丁目	0	2	100.0%
錦江台1丁目	5	0	0.0%
錦江台2丁目	16	0	0.0%
錦江台3丁目	11	0	0.0%
自由ヶ丘1丁目	13	0	0.0%
自由ヶ丘2丁目	7	0	0.0%
希望ヶ丘町	4	0	0.0%
小原町	16	0	0.0%
皇徳寺台1丁目	0	4	100.0%
皇徳寺台5丁目	1	2	66.7%
谷山中央1丁目	15	0	0.0%
谷山中央2丁目	27	0	0.0%
谷山中央3丁目	10	3	23.1%
谷山中央4丁目	13	2	13.3%
谷山中央5丁目	4	0	0.0%
谷山中央6丁目	4	0	0.0%
谷山中央7丁目	5	0	0.0%
慈眼寺町	7	2	22.2%
和田1丁目	3	0	0.0%
和田2丁目	13	0	0.0%
和田3丁目	50	0	0.0%
中山1丁目	5	0	0.0%
中山2丁目	2	0	0.0%
清和1丁目	11	1	8.3%
清和2丁目	1	1	50.0%
清和3丁目	9	82	90.1%

町　　名	単独	合併	合併率
清和4丁目	7	43	86.0%
坂之上1丁目	31	33	51.6%
坂之上2丁目	23	0	0.0%
坂之上3丁目	26	3	10.3%
坂之上4丁目	23	7	23.3%
坂之上5丁目	24	8	25.0%
坂之上6丁目	33	4	10.8%
坂之上7丁目	62	25	28.7%
坂之上8丁目	14	25	64.1%
光山1丁目	19	2	9.5%
光山2丁目	33	73	68.9%
伊敷町	68	83	55.0%
西伊敷1丁目	2	0	0.0%
西伊敷2丁目	1	0	0.0%
西伊敷5丁目	4	0	0.0%
西伊敷6丁目	0	2	100.0%
下伊敷町	2	3	60.0%
小野町	15	68	81.9%
犬迫町	56	686	92.5%
小山田町	132	961	87.9%
皆与志町	45	349	88.6%
小野1丁目	4	0	0.0%
小野2丁目	5	0	0.0%
小野3丁目	19	31	62.0%
小野4丁目	13	8	38.1%
下伊敷1丁目	1	0	0.0%
下伊敷2丁目	3	0	0.0%
下伊敷3丁目	9	1	10.0%
伊敷台4丁目	0	1	100.0%
伊敷台7丁目	1	4	80.0%
伊敷1丁目	7	0	0.0%
伊敷2丁目	2	0	0.0%
伊敷3丁目	2	0	0.0%
伊敷4丁目	1	0	0.0%
伊敷5丁目	3	2	40.0%
伊敷6丁目	2	0	0.0%
伊敷7丁目	6	0	0.0%
伊敷8丁目	16	6	27.3%
野尻町	7	32	82.1%
持木町	7	30	81.1%
東桜島町	28	118	80.8%
古里町	19	51	72.9%
有村町	1	2	66.7%
黒神町	3	24	88.9%
高免町	6	48	88.9%
旧鹿児島市合計	5,753	20,473	78.06%

鹿児島市全域	単独	合併	合併率
	8,521	34,217	80.06%

② 旧５町域における浄化槽設置比率

（平成30年度末）

旧５町域合計			
旧町名	単独	合併	合併率
吉田	491	2,487	83.5%
桜島	528	976	64.9%
松元	403	4,857	92.3%
郡山	276	2,315	89.3%
喜入	1,070	3,109	74.4%
計	2,768	13,744	83.2%

吉田地域			
町名	単独	合併	合併率
西佐多	82	346	80.8%
東佐多	29	254	89.8%
本城	48	196	80.3%
本名	165	1,127	87.2%
宮之浦	162	549	77.2%
牟礼岡２丁目	2	8	80.0%
牟礼岡３丁目	3	7	70.0%
計	491	2,487	83.5%

桜島地域			
町名	単独	合併	合併率
桜島赤水	36	99	73.3%
桜島赤生原	62	116	65.2%
桜島小池	59	141	70.5%
桜島西道	36	62	63.3%
桜島白浜	78	134	63.2%
桜島武	98	166	62.9%
桜島藤野	63	114	64.4%
桜島二俣	22	53	70.7%
桜島松浦	43	40	48.2%
桜島横山	31	51	62.2%
計	528	976	64.9%

松元地域			
町名	単独	合併	合併率
石谷	130	1,518	92.1%
入佐	8	130	94.2%
上谷口	108	805	88.2%
直木	36	351	90.7%
春山	104	1,706	94.3%
福山	16	261	94.2%
松陽台町	0	2	100.0%
四元	1	64	98.5%
平田	0	20	100.0%
計	403	4,857	92.3%

郡山地域			
町名	単独	合併	合併率
花尾	39	304	88.6%
有屋田	20	60	75.0%
川田	25	139	84.8%
郡山	72	966	93.1%
郡山岳	9	120	93.0%
西俣	11	205	94.9%
東俣	62	314	83.5%
油須木	38	207	84.5%
計	276	2,315	89.3%

喜入地域			
町名	単独	合併	合併率
喜入瀬々串	201	537	72.8%
喜入中名	163	560	77.5%
喜入生見	133	230	63.4%
喜入前之浜	114	341	74.9%
喜入	417	1,301	75.7%
喜入一倉	42	140	76.9%
計	1,070	3,109	74.4%

資－浄－４　合併処理浄化槽設置比率

年　　度	合併処理浄化槽	単独処理浄化槽	全 体 基 数	合併設置比率(%)
15	9, 488	13, 484	22, 972	41. 3
16	17, 398	17, 109	34, 507	50. 4
20	23, 777	13, 413	37, 190	63. 9
21	25, 283	12, 405	37, 688	67. 1
22	26, 626	11, 683	38, 309	69. 5
23	27, 931	11, 017	38, 948	71. 7
24	29, 023	10, 537	39, 560	73. 4
25	30, 000	10, 059	40, 059	74. 9
26	30, 866	9, 687	40, 553	76. 1
27	31, 827	9, 309	41, 136	77. 4
28	32, 758	8, 948	41, 706	78. 5
29	33, 569	8, 730	42, 299	79. 4
30	34, 217	8, 521	42, 738	80. 1

（備考）平成 15 年度までは旧鹿児島市のみ。平成 16 年 11 月 1 日周辺５町と合併。

資－浄－５　建築用途別浄化槽設置基数

建　築　用　途	26 年度	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	累　計
一般住宅	995	1, 072	1, 038	926	871	38, 472
一般住宅（事務所等併設）	17	10	10	15	12	761
共同住宅	29	53	47	12	7	1, 216
店舗関係	11	11	9	5	9	394
集会場施設関係	9	8	12	6	1	245
宿泊施設関係	0	1	1	1	0	68
医療施設関係	3	1	1	3	0	129
娯楽施設関係	0	0	0	0	0	68
駐車場関係	2	0	2	1	0	36
学校施設関係	9	3	8	5	1	171
事務所関係	12	23	28	18	21	723
工場・作業場関係	5	6	12	6	11	366
福祉施設関係	10	6	11	7	9	266
その他	4	3	7	3	3	329
合　　計	1, 106	1, 197	1, 186	1, 008	945	43, 244

資－浄－６　処理方式別浄化槽設置基数－累計　　（平成 30 年度末）

処理方式 ＼ 人槽			5	6～7	8～10	11～50	51～	計
単独処理浄化槽	新構造基準	分離接触ばっ気方式	1,837	1,477	297	524	31	4,166
		分離ばっ気方式	727	534	100	75	11	1,447
		散水ろ床方式	0	0	0	1	0	1
	旧構造基準	分離ばっ気方式	1,064	582	149	194	30	2,019
		全ばっ気方式	262	56	82	63	7	470
		腐敗型	145	124	46	74	25	414
		その他	2	0	0	2	0	4
	小計		4,037	2,773	674	933	104	8,521
合併処理浄化槽	小型	分離接触ばっ気方式	22	17	7	245	—	291
		嫌気ろ床接触ばっ気方式	4,798	5,585	1,055	164	—	11,602
		性能評価型（コンパクト型）	17,409	2,794	668	1,013	3	21,887
		その他	1	0	0	2	—	3
	大型	接触ばっ気方式	—	—	—	—	358	358
		性能評価型（コンパクト型）	—	—	—	—	44	44
		長時間ばっ気方式	—	—	—	—	31	31
		その他	—	—	—	—	1	1
	小計		22,230	8,396	1,730	1,424	437	34,217
合計			26,267	11,169	2,404	2,357	541	42,738

資－浄－７　浄化槽設置届・廃止届基数

年度	設置届基数	廃止届基数	年度	設置届基数	廃止届基数	年度	設置届基数	廃止届基数
S46	948		62	1,395	934	15	793	645
47	1,631		63	1,308	1,818	16	1,291	939
48	1,542		H元	1,126	1,156	17	1,555	1,076
49	1,461		2	985	1,330	18	1,600	1,080
50	2,196	52	3	955	1,095	19	1,762	1,054
51	2,313	74	4	946	909	20	2,027	1,122
52	2,396	84	5	1,162	752	21	1,773	1,162
53	2,287	107	6	1,033	693	22	1,541	898
54	2,078	75	7	993	867	23	1,414	704
55	1,757	279	8	1,065	753	24	1,297	689
56	1,716	519	9	860	889	25	1,242	789
57	1,565	1,001	10	889	809	26	1,117	611
58	1,596	751	11	840	732	27	1,210	630
59	1,484	710	12	786	673	28	1,203	633
60	1,500	746	13	763	611	29	1,014	445
61	1,454	727	14	761	607	30	945	535

（備考）平成 15 年度までは、旧鹿児島市分のみ。平成 16 年 11 月 1 日周辺５町と合併。

資－浄－８　設置浄化槽の内訳

年　度	設置届基数	補助基数	うち上乗せ補助基数		
				単独転換	汲取り転換
24	1,297	505	496	287	209
25	1,242	379	372	194	178
26	1,117	331	320	170	150
27	1,210	354	320	169	151
28	1,203	266	262	156	106
29	1,014	185	183	93	90
30	945	152	145	72	73

資－浄－９　廃止浄化槽の内訳

年　度	廃止届基数			
		下水道直結基数	撤去入換基数	撤去滅失基数
24	689	170	301	218
25	789	354	206	229
26	611	269	186	156
27	630	303	179	148
28	633	285	170	178
29	445	202	109	134
30	535	295	82	158

資－浄－10　法定検査結果

① 設置後の水質等の検査（法７条）　☆浄化槽使用開始後に行う検査

年　度	検査基数	イ　適　正		ロ　おおむね適正		ハ　不　適　正	
		基　数	率（%）	基　数	率（%）	基　数	率（%）
H5	872	731	83.8	116	13.3	25	2.9
19	1,320	1,243	94.2	56	4.2	21	1.6
20	1,948	1,849	94.9	86	4.4	13	0.7
21	2,224	2,119	95.3	93	4.2	12	0.5
22	1,306	1,236	94.6	44	3.4	26	2.0
23	1,550	1,496	96.5	44	2.8	10	0.7
24	1,279	1,226	95.9	25	1.9	28	2.2
25	1,131	1,043	92.2	44	3.9	44	3.9
26	971	911	93.8	30	3.1	30	3.1
27	945	872	92.3	34	3.6	39	4.1
28	1,240	1,166	94.0	32	2.6	42	3.4
29	1,027	944	91.9	41	4.0	42	4.1
30	933	823	88.2	33	3.5	77	8.3

ⅰ 30年度検査結果判定

結果判定	10人槽以下		11～50人槽		51人槽以上		全　体	
	基数	率(%)	基数	率(%)	基数	率(%)	基数	率(%)
イ	775	88.4	42	87.5	6	75.0	823	88.2
ロ	32	3.6	0	0.0	1	12.5	33	3.5
ハ	70	8.0	6	12.5	1	12.5	77	8.3
合　計	877	100.0	48	100.0	8	100.0	933	100.0

ⅱ 判定－イの割合（%）の推移

	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
鹿児島市	96.5	95.9	92.2	93.8	92.3	94.0	91.9	88.2
全国平均	69.9	69.4	69.5	67.7	68.7	68.5	67.9	－

（備考）前年度と比較し下回っているが、全国平均と比較し良好である。

ⅲ 平均BOD（mg/L）とBOD処理基準（20 mg/L）の達成率（%）の推移

	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
ＢＯＤ	7.3	6.9	8.5	8.4	10.1	7.7	8.7	9.7
達成率	94.8	95.8	92.6	92.2	93.7	95.2	91.9	91.2

（備考）平均BOD、達成率ともに良好だといえる。

② 定期的な水質等の検査（法 11 条）　☆年１回定期的に行う検査

年　度	イ　適　正		ロ　おおむね適正		ハ　不　適　正	
	基　数	率（%）	基　数	率（%）	基　数	率（%）
H5	689	77.9	57	6.5	136	15.6
19	6,245	91.3	293	4.3	299	4.4
20	6,743	91.9	331	4.5	261	3.6
21	7,140	91.7	378	4.8	272	3.5
22	9,055	90.0	518	5.2	485	4.8
23	8,424	90.9	363	3.9	481	5.2
24	11,719	92.3	509	4.0	476	3.7
25	9,375	91.0	472	4.6	455	4.4
26	10,710	90.7	543	4.6	559	4.7
27	10,825	92.5	441	3.8	438	3.7
28	11,161	92.9	449	3.7	408	3.4
29	12,272	92.4	564	4.3	439	3.3
30	11,209	93.3	435	3.6	377	3.1

ｉ　30 年度検査結果判定

結果判定	10 人槽以下		11～50 人槽		51 人槽以上		全　体	
	基数	率(%)	基数	率(%)	基数	率(%)	基数	率(%)
イ	9,080	93.4	1,680	92.3	449	94.7	11,209	93.3
ロ	324	3.3	91	5.0	20	4.2	435	3.6
ハ	322	3.3	50	2.7	5	1.1	377	3.1
合　計	9,726	100.0	1,821	100.0	474	100.0	12,021	100.0

ⅱ　判定－イの割合（%）の推移

	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度
鹿児島市	90.9	92.3	91.0	90.7	92.5	92.9	92.4	93.3
全国平均	72.0	71.3	70.9	71.1	71.0	70.5	69.7	－

資－生－１　主要山岳表

名称	高さ（m）	所在地
寺山	424	吉野町
美濃岳	473	下福元町錫山
権現ケ尾岳	485	下福元町錫山
三重嶽	486	皆与志町・東俣町・本名町
種子尾山	497	喜入前之浜町
吉見山	524	喜入生見町
烏帽子岳	564	平川町・喜入瀬々串町・南九州市
花尾山	540	本名町
上宮岳	551	郡山町
桜島　南岳	1,040	
桜島　中岳	1,060	
桜島　御岳	1,117	

資－生－２　鹿児島市保存樹等及び自然環境保護地区に関する条例に基づく自然環境保護地区

指定番号	指定年月日	所在地	面積（㎡）	環境
1	S49. 3. 20	玉里町 3385-１外	17,621.93	・鹿児島女子高等学校背後に位置する標高 91.8mの常緑広葉樹林で通称「愛宕山」と呼ばれている。 ・林相は、コジイ・タイミンタチバナの群落で、玉里団地の良好な自然環境を形成している。
2	S50. 12. 20	下伊敷２丁目 2948 外	23,025	・「愛宕山」に隣接する常緑広葉樹林である。 ・林相はコジイの群落で、下伊敷地区における良好な自然環境を形成している。
（計）			40,646.93	

資－生－３　鹿児島市保存樹等及び自然環境保護地区に関する条例に基づく保存樹林

指定番号	樹種名	指定年月日	所在地	面積（㎡）
1	クスノキ	S49．3．20	下荒田二丁目７-21 （荒田八幡宮境内）	2,595
2	クスノキ	〃	郡元二丁目４-27 （一之宮神社境内）	1,000
3	クロマツ	〃	天保山町 24 （天保山公園）	22,148
4	クスノキ	〃	加治屋町５ （西郷誕生地）	1,130
5	クスノキ	〃	加治屋町３ （大久保誕生地）	830
6	クスノキ、その他	S49．9．20	池之上町７-30 （若宮神社境内）	1,320
7	クロマツ	〃	小松原二丁目 26 （小松原公園内）	6,700
8	タブノキ、モミ	S50．3．20	下田町 1171 （小鷹神社境内）	2,118
9	クスノキ、その他	S51．3．10	下伊敷１丁目 35,36 （栄門公園、玉江小学校）	2,500
10	クスノキ、その他	H18．6．9	喜入町 8489 （宮坂神社境内）	4,226
11	スギ、その他	H18．6．9	東俣町 74 （一之宮神社境内）	1,507
12	イチイガシ、その他	H18．6．9	本城町 882 （花尾神社境内）	8,300
（計）				54,374

資－生－４　鹿児島市保存樹等及び自然環境保護地区に関する条例に基づく保存樹

指定番号	樹種名	指　定年月日	所在地	地上 1.5m の幹の周囲（m）	樹高（m）	推定樹齢（約年）
1	クスノキ	S49. 3.20	草牟田二丁目 58-3（鹿児島神社境内）	7.30	24.5	600
2	オガタマノキ	〃	上竜尾町２-１（南洲神社境内）	3.82	13.5	130
3	イヌマキ	〃	照国町 19（照国神社境内）	2.10	3.50	180
4	ムクノキ	〃	岡之原町 1012（塚田神社境内）	4.95	23.5	180
5	クロガネモチ	〃	伊敷六丁目 22-10	3.40	16.0	180
6	クロガネモチ	〃	城山町１（照国公園内）	4.85	13.5	180
7	アコウ	〃	清水町 32（多賀山公園内）	4.90	15.5	180
8	アコウ	〃	東桜島町 403	7.40	13.5	1000
10	クスノキ	〃	平川町 819-3（福平小学校内）	4.85	19.0	130
11	クスノキ	〃	〃	4.70	18.0	130
12	モミ	S49. 9.20	吉野町 1379（白山姫神社境内）	3.00	18.0	250
13	モミ	〃	〃	2.30	6.5	250
14	クスノキ	〃	伊敷町八丁目７（諏訪神社境内）	3.42	28.0	450
15	イチョウ	〃	小山田町 935	3.65	30.0	170
16	イチョウ	〃	上竜尾町２-１（南洲神社境内）	2.97	24.0	130
17	センダン	〃	川上町 322（川上小学校内）	3.80	17.5	120
18	ホルトノキ	S50. 3.20	和田一丁目４-１（妙行寺内）	2.30	10.5	250
19	クスノキ	〃	常盤町一丁目 17-30（日枝神社境内）	4.70	18.5	350
21	ケヤキ	S50. 3.20	宇宿四丁目 21-７（宇宿小学校内）	2.95	20.0	110
22	クスノキ	〃	〃	3.45	21.0	110

23	ヤマモモ	S50.12.20	西別府町 2789 （西郷野屋敷跡）	4.05	16.0	250
24	クスノキ	S51．3．10	春日町 4-39 （春日神社境内）	4.18	25.5	180
25	クスノキ	〃	皆与志町 3368	4.20	16.0	200
26	タイサンボク	〃	玉里町 27 （玉里邸庭園内）	2.37	16.5	180
27	アキニレ	S52．3．20	吉野町 2472 （吉野小学校内）	2.60	9.0	300
28	クスノキ	〃	田上六丁目 14－30 （田上八幡神社境内）	3.75	23.5	300
30	クスノキ	〃	鴨池一丁目８-23 （日枝神社境内）	3.25	19.0	250
31	ユーカリ	S53．4．10	慈眼寺町 16 （慈眼寺東公園）	2.70	21.0	110
32	ラクウショウ	〃	〃	2.63	23.5	110
33	イチョウ	〃	谷山中央三丁目 4597 （松雲寺境内）	2.60	21.0	110
34	アコウ	S55．3．1	東桜島町 137	5.75	16.5	150
35	クロガネモチ	S56．3．1	清水町 26（祇園之洲公園）	2.40	15.0	130
36	センダン	S56.12.25	下福元町 9856 （錫山小中学校内）	3.00	15.5	140
37	ウメ	S60．3．1	原良四丁目 16-16 （小松帯刀屋敷跡）	0.70	4.8	300
38	ヤマザクラ	H15．7．11	五ヶ別府町 831-２	2.25	16.5	100
39	イチイガシ	H17．4．6	岡之原町 3844	2.22	22.0	150
40	ヤマザクラ	〃	坂之上二丁目 12－10	2.80	11.5	130
41	フウ	H18．6．9	喜入町 6993 （喜入小学校内）	3.00	27.0	150
42	クスノキ	〃	上谷口町 956-１ （松元小学校内）	4.60	14.5	180
43	クスノキ	〃	桜島二俣町 272-1 （大元神社境内）	4.80	19.5	130
44	アコウ	〃	〃	4.70	11.0	130
45	シダレザクラ	H20．3．3	東佐多町 119	1.50	4.6	150
46	ソメイヨシノ	H27．4．1	喜入前之浜町 6635-1	2.40	12.0	100
計				43 本		

（備考）指定番号９,20,29 は指定解除

環境行政のあゆみ

年月	市　関　連　事　項	年月	そ　の　他
昭和		昭和	
42. 8	衛生部環境衛生課に公害担当参事を置く	42. 8	公害対策基本法制定
43. 7	行政部に市民安全課を新設	43. 6	大気汚染防止法並びに騒音規制法制定（43.12.１施行）
44. 1	公害対策審議会条例制定	44. 2	二酸化硫黄による大気汚染に係る環境基準閣議決定
45. 6	騒音規制法に基づく指定地域となる	45. 2	大気汚染に係る環境基準に一酸化炭素を追加
		7	鹿児島県公害防止条例制定（旧条例）
		12	水質汚濁防止法制定（46.６.24施行）
46.10	大気汚染防止法の政令市となる（事業場のみ） 環境保全室新設（市民安全課）	46. 5	騒音に係る環境基準閣議決定
		6	悪臭防止法制定（47.５.31施行）
		7	環境庁発足
12	公害監視車（普通ライトバン）購入	10	鹿児島県公害防止条例制定
47. 7	降下ばいじん、PbO_2法による測定開始（12か所）	47. 6	国連人間環境会議（ストックホルム）開催 稲荷川、甲突川、新川、脇田川の水質環境基準類型指定告示
48. 4	鹿児島市民の環境をよくする条例制定（49.１.９施行）	48. 4	水質上乗せ排水基準条例施行（県条例）
7	環境保全局環境保全部新設　公害対策課14人	5	大気汚染に係る環境基準に二酸化窒素、光化学オキシダントを追加
		6	都市計画法による用途地域告示
12	大気汚染常時監視市役所局測定開始	12	航空機騒音に係る環境基準告示
49. 4	高見馬場交差点に騒音表示塔設置	49. 6	和田川、永田川の水質環境基準類型指定告示
5	水質汚濁防止法の政令市となる		
7	大気汚染常時監視南消防署局測定開始		
8	錫山地区でヒ素含有水源発見		
10	市民局衛生部衛生検査センターに水質検査のための公害検査係（３人）を新設		
50. 2	採水車購入	50. 2	大気汚染防止法のＫ値22.2から14.6に改正
3	新栄町に水質検査所を建築	7	鹿児島湾の水質環境基準類型指定告示 新幹線鉄道騒音に係る環境基準告示
10	環境騒音測定開始（100地点）		
51. 5	地下水揚水量等実態調査開始	51. 6	新大隅開発計画試案公表（鹿児島県） 振動規制法（51.12.１施行）
7	地下水揚水実態調査中間発表		
8	環境保全局環境保全部廃止　環境局公害衛生部公害対策課設置　企画調整係、大気騒音係、水質係、試験検査係（公害検査所）を置く	10	大気汚染防止法のＫ値14.6から14.5に改正
52. 6	公害未然防止指導要綱制定 鹿児島湾赤潮発生・ハマチ大量死	52. 2	鹿児島市基本計画見直し
9	特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の政令市となる（水質、騒音、振動の工場分のみ）	5	九州都市公害行政連絡会議（14市）発足
10	大気汚染常時監視南消防署局を谷山福祉会館に移設		
53. 3	大気汚染監視センター設置、テレメーター導入	53. 2	新大隅開発計画（案）に係る環境アセスメント報告書
4	降下ばいじん、PbO_2法による測定地点増設（６か所）	7	大気汚染に係る環境基準に二酸化窒素を追加
7	騒音パトロールカー購入	11	鹿児島湾環境行政連絡会議（県及び５市19町）発足
11	振動規制法に基づく指定地域となる		
54.10	悪臭防止法に基づく指定地域となる 地下水位観測調査の中間報告を発表	54. 4	甲突川（岩崎橋から下流）水質環境基準改正
		5	鹿児島湾水質環境管理計画（鹿児島湾ブルー計画）公表
		7	水質上乗せ排水基準条例改正（県条例）
55. 8	試験検査係へ１名増員（計４人）		
56. 2	大気汚染常時監視有村局測定開始		
12	水準基標の設置開始（６基）		
57. 3	鹿児島市民の環境をよくする条例改正（深夜営業騒音）（57.６.22 施行）		
58. 5	稲荷川浄化対策協議会設置		

年月	市　関　連　事　項	年月	そ　の　他
59. 3	IHI、県、市で環境保全協定締結		
5	地下水利用適正化調査開始、観測井４ヶ所設置		
6	騒音・振動に係る規制地域の変更		
		60. 2	「風営法」の大幅改正によりカラオケ騒音に音量規制導入
		8	騒音に係る環境基準の類型指定告示
61. 3	環境庁主催「青空観察コンテスト」参加	61. 3	第２期鹿児島湾水質環境管理計画（新・鹿児島湾ブルー計画）策定
4	河川浄化対策委員会設置（稲荷川浄化対策協議会を改組）		
5	生活排水等対策推進要綱制定 水質環境管理計画基礎調査開始		
62. 4	降下ばいじん、PbO_2法による測定地点見直し（８地点に削減）	62. 1	SO_2測定範囲10ppmに拡大
8	環境庁主催「星空の街ースターウオッチング」参加		
9	大気汚染常時監視谷山福祉会館局を谷山支所に移設		
63. 1	大気汚染監視システム変更、パーソナルコンピューター導入		
2	大気汚染常時監視黒神局測定開始		
4	生活排水等対策推進要綱の指導基準改正 （特別地域の50人槽規模以下への適用） 合併浄化槽の補助制度創設(環境事業部管理課)		
平成 元. 1	市役所本庁に石けん展示コーナー設置		
5	鹿児島市民の環境をよくする条例改正 （元. ９. １施行）		
11	鹿児島市水環境計画策定	平成 2.12	鹿児島県環境影響評価要綱制定
3. 4	水質係１名増(６人)大気騒音係１名減(５人)		
4. 3	鹿児島市民の環境をよくする条例改正(罰金額) （４. ４. １施行）	4. 6	「国連環境開発会議」ﾌﾞﾗｼﾞﾙｻﾐｯﾄ開催 リオ宣言、ｱｼﾞｪﾝﾀﾞ21採択
4	機構改革により自然保護の業務も統合し環境局環境保全部環境保全課となる 環境保全係（８人）、大気騒音係（５人） 水質係（６人）、試験検査係（４人）		
5. 9	未規制大気汚染物質（ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ）の所在把握調査	5. 4	水質環境基準項目に有害物質15項目追加
		10	排水基準項目に窒素・リン追加
		11	環境基本法の公布
		6. 2	排水基準項目に有害物質13項目追加
		12	環境基本計画の策定
7. 3	大気汚染監視システム更新	7. 3	第３期鹿児島湾水質環境管理計画策定
		6	岩崎橋（甲突川）の環境基準類型見直し
8. 3	大気汚染常時監視鴨池局測定開始		
4	中核市に指定される		
10	騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法の規制地域、規制基準値の変更		
9. 3	鹿児島市民の環境をよくする条例改正 （９. ７. １施行）	9. 2	有害大気汚染物質に係る環境基準告示
5	環境問題意識調査（～10. ２迄）	6	環境影響評価法公布（11. ６. 12施行）
10	有害大気モニタリング開始	12	気候変動枠組条約第３回締約国会議（地球温暖化防止京都会議）（COP3）
10. 3	水環境計画改定	10. 1	地球温暖化対策の推進に関する法律公布 （11. ４. ８施行）
5	環境基本計画策定基礎調査（～12. ３迄） 低公害車導入		
8	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類大気ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ（夏期・冬期）開始		

年月	市　関　連　事　項	年月	そ　の　他
11. 1	谷山支所に石けん展示コーナー設置	11. 2	水質環境基準項目に硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素を追加
2	ダイオキシン類排出口調査開始		
8	中洲小学校自記水位計更新		
9	河川水・環境ホルモン調査		
10	ダイオキシン類土壌調査開始		
11	伊敷支所に石けん展示コーナー設置	11.12	ダイオキシン類に係る環境基準告示
12. 4	機構整備に伴い環境局環境部環境総務課新設 環境保全課、大気騒音係（８人）、 水質係（５人）、試験検査係（４人）	12. 1	ダイオキシン特別措置法施行
		3	鹿児島県環境影響評価条例公布 （12.10.１施行）
9	南小学校自記水位計更新	12	環境基本計画の見直し（国）
10	鹿児島市環境基本計画策定 率先行動計画策定（地球温暖化防止行動含む） （13.４から本格実施） ダイオキシン類水質調査開始		
11	吉野支所に石けん展示コーナー設置		
13. 1	環境政策推進会議設置	13. 1	環境庁が環境省へ昇格
4	内部環境監査体制等の構築開始	4	甲突川環境基準点ひまわり橋を河頭大橋に に変更（県） 有害大気汚染物質に係る環境基準にジクロロメタンを追加
5	水生生物生息状況調査開始 公害未然防止指導要綱改正		
9	谷山小学校自記水位計更新	7	排水基準項目に硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、アンモニア性窒素を追加
14. 4	生活排水等対策推進要綱改正	14. 5	土壌汚染対策法公布（15.２.15施行）
8	清和小学校自記水位計更新		
15. 2	鹿児島市地域新エネルギービジョン策定	15. 7	「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」公布（15.10.１施行）
15. 4	悪臭防止法の規制基準・規制地域の変更 （15.７.１施行）		
15.11	「低公害車の公共施設駐車場の使用料減免」開始	15.11	水生生物保全環境基準項目として全亜鉛を追加
16. 3	鹿児島市環境基本条例公布（16.４.１施行） 鹿児島市環境保全条例公布（16.４.１施行）		
11	周辺５町と合併 合併等に伴う騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法の規制地域の変更		
17. 4	環境管理事業所認定制度の開始		
18. 2	環境配慮率先行動計画策定 （18.４から本格実施）		
3	学校版環境ISO認定制度の開始		
4	組織整備に伴い環境政策課新設、環境保全課 試験検査係は健康福祉局保健所保健環境試験所環境検査係となる 環境保全課　大気騒音係（９人）、 水質係（６人） PRTR法の事務を県から権限移譲		
12	吉田支所に石けん展示コーナー設置		
19. 3	大気汚染常時監視システム更新 鹿児島市地球温暖化対策地域推進計画の策定	19. 3	黒葛原橋（稲荷川）、松方橋（甲突川）、鶴ヶ崎第二橋（新川）、南田橋(脇田井堰から変更)（脇田川）、潮見橋（和田川）の環境基準類型指定見直し
4	組織整備に伴い環境協働課新設		
6	鹿児島市光化学オキシダント緊急時措置要領制定	5	鹿児島県光化学オキシダント緊急時措置要綱制定
7	かごしま市地球温暖化対策地域協議会設立	8	増産橋（本名川）、稔橋（思川）、西俣下橋（神之川）、福留橋（下谷口川）、八幡橋（八幡川）に水質保全目標を設定
20. 1	郡山支所に石けん展示コーナー設置		
6	環境省「平成の名水百選」に甲突池選定		
10	かごしま環境未来館開館、かごしま環境都市宣言		

年月	市　関　連　事　項	年月	そ　の　他
		21. 4	土壌汚染対策法の一部を改正する法律公布 一定規模以上の土地の形質変更の届出制度の創設等(22.４.１施行)
		9	大気汚染に係る環境基準に微小粒子状物質を追加
		11	水質環境基準項目に1,4-ジオキサンを追加
22. 3	松元支所に石けん展示コーナー設置	22. 3	甲突川に水生生物保全環境基準の類型指定（生物Ｂ）
4	組織整備に伴う変更 環境保全課　大気騒音係（８人）、 水質係（６人）、浄化設備係（８人）	5	水質汚濁防止法の一部を改正する法律公布 事故時の措置の範囲の拡大等（23.４.１施行）
12	桜島支所に石けん展示コーナー設置		
23. 3	騒音規制法等の規制地域等の変更	23. 6	水質汚濁防止法の一部を改正する法律公布 地下水汚染の未然防止のための実効ある取組制度の創設（24.６.１施行） 「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」の改正法「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」公布(23.10.１一部施行、24.10.１全面施行)
10	喜入支所に石けん展示コーナー設置		
24. 3	第二次鹿児島市環境基本計画及び鹿児島市地球温暖化対策アクションプラン策定 かごしま地球温暖化対策地域協議会解散	24. 3	稲荷側、新川、永田川、脇田川、和田川に水生生物保全環境基準の類型指定(生物Ｂ)
4	組織整備に伴う変更 環境保全課　大気騒音係（８人）、 水質係（６人）、浄化設備係（７人） 騒音に係る環境基準の類型指定	8	水生生物保全環境基準項目としてノニルフェノールを追加
25. 4	組織整備に伴い再生可能エネルギー推進課新設 環境保全課　大気騒音係（６人）、 水質係（６人）、浄化設備係（７人）	25. 3	鹿児島県微小粒子状物質（PM2.5）に関する注意情報の発表要領制定 水生生物保全環境基準項目として直鎖アルキルベンゼンスルホンサン及びその塩を追加
6	鹿児島市微小粒子状物質（PM2.5）対応要領制定		
26. 4	一般財団法人かごしま環境未来財団設立		
27. 3	コミュニティサイクル運用開始		
4	かごしま環境未来館指定管理者制度導入 （指定管理者：公益財団法人かごしま環境未来財団） 組織整備に伴い環境協働課廃止 組織整備に伴う変更 環境保全課　環境保全係（７人）、 自然共生係（５人）、浄化設備係（７人） 保健環境試験所　理化学検査係（６人）		
29. 1	大気汚染常時監視システム更新		
4	組織整備に伴う変更 環境保全課浄化設備係が環境保全係と統合 環境保全課　環境保全係（10人） 第二次鹿児島市環境基本計画の数値目標の変更及び鹿児島市地球温暖化対策アクションプランの数値目標等の変更	29.4	土壌汚染対策法の特定有害物質にクロロエチレン追加
		5	土壌汚染対策法の一部を改正する法律公布 一時免除中、操業中の土地における土地の形質変更に関する届出制度の創設等（31.4.1施行）
		30.4	水銀大気排出規制が開始 「大気汚染防止法の一部を改正する法律」（平成27年法律第41号）
31. 4	環境保全課環境保全係1名減（9人）		

【自然保護関係】

年月	市　関　連　事　項	年月	そ　の　他
昭和		昭和	
46. 1	環境保全室自然あいご班設置	6. 3	「国立公園法」制定（６.10.１施行）
47. 4	自然遊歩道「三重岳コース」指定	6	「城山」が国の文化財として、史跡、天然記念物に指定
5	自然遊歩道「慈眼寺コース」指定	32. 6	「自然公園法」制定（32.10施行）
10	自然遊歩道「烏帽子岳　登山コース」指定	38. 3	「狩猟法」を「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」に改正
47.12	自然遊歩道「城山コース」指定	47. 3	「自然環境保全法」が交付
48.11	「野鳥の森」として長田町（城山団地隣接地）指定	48. 3	「鹿児島県自然環境保全条例」制定
1	小学校５年生の副読本「鹿児島市の自然」発行開始		
7	環境保全局環境保全部自然あいご課設置		
9	「自然保護作品集」の前身である「自然あいご作品集」第１号発刊		
12	自然遊歩道「寺山コース」指定		
49. 3	「愛宕山」良好自然環境保護地区指定 「鹿児島神社境内のクスノキ」他10本を保存樹として指定、「荒田八幡宮のクスノキ」他５か所を保存樹林として指定	49. 5	自然保護憲章制定
9	「白山姫神社境内のモミ」他８本を保存樹として指定、「若宮神社境内のクスノキ、その他」他２か所を保存樹林として指定		
11	自然遊歩道「烏帽子岳　動物園コース」指定		
50. 3	「妙行寺内のホルトノキ」他６本を保存樹として指定、「下田公民館のタブノキ、モミ」を保存樹林として指定		
12	「下伊敷地区」良好自然環境保護地区指定、「西郷野屋敷跡のヤマモモ」を保存樹として指定		
51. 3	「春日神社境内のクスノキ」他３本を保存樹として指定、「栄門公園、玉江小学校のクスノキその他」を保存樹林として指定、自然遊歩道「 錫山コース」指定		
8	機構改革により建設局都市計画部緑化推進課に移管		
52. 3	「吉野小学校内のアキニレ」他４本を保存樹として指定		
53. 4	「慈眼寺運動公園のユーカリ」他３本を保存樹林として指定		
55. 3	「東桜島町のアコウ」を保存樹として指定	55.	「絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」（ワシントン条約）
56. 3	「祇園之洲公園のクロガネモチ」を保存樹として指定		
12	「錫山小中学校内のセンダン」を保存樹として指定		
60. 3	「小松帯刀屋敷跡のウメ」を保存樹として指定		
62. 4	機構改革により建設局都市計画部公園緑化課に移管		
		63. 3	「鹿児島県ウミガメ保護条例」制定
平成			
4. 4	機構改革により環境局環境保全部環境保全課に移管		
6	鹿児島市ウミガメ連絡協議会設置要綱制定		
5. 4	「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」に基づき、鳥獣（愛がん目的）の捕獲許可・飼養許可等に係る県からの委任事務を行う。		
5	「ホタルを見る夕べ」開催（かごしま健康の森公園）		

年月	市　関　連　事　項	年月	そ　の　他
平成		平成	
5. 6	県及び市施工の良好自然環境保護地区災害復旧工事（愛宕山）	5. 5	「生物多様性条約」締結
8	未曾有の大豪雨による保護地区の一部方面崩壊	5.12	屋久島と白神山地を世界遺産条約に基づく自然遺産として登録
11	愛宕山（保護地区）の一部で急傾斜地崩壊対策事業による防災工事（県施工）		
10.	「ホタルを見る夕べ」建設局都市計画部公園緑化課へ移管		
12. 4	機構改革により環境局環境部環境総務課に移管 鳥獣の捕獲許可、飼養許可事務の一部が県から市へ権限移譲される	12. 5	世界自然遺産会議（屋久島・鹿児島市）
13. 4	ヤマドリの販売許可事務が県から市へ権限移譲される		
		14. 7	「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」を「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」に改正（15．4．16施行）
15. 2	良好自然環境保護地区（下伊敷地区）の区域の変更	15.3.25	「鹿児島県希少野生動植物の保護に関する条例」　締結
7	「五ヶ別府町のヤマザクラ」を保存樹として指定		
16. 3	鹿児島市保存樹等及び自然環境保護地区に関する条例公布（16．4．1施行） 鹿児島市自然遊歩道の指定等に関する要綱公布（16．4．1施行）	16.6.2	「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」（17.6.1施行）
4	ヤマドリの卵の販売許可事務が県から市へ権限移譲される		
5	保存樹等及び自然環境保護地区標識の修正業務（条例の名称変更等によるもの）		
11	平成16年度急傾斜地崩壊対策事業（県施工）のため、自然環境保護地区（愛宕山地区）の一部を県に寄付		
17. 2	自然環境保護地区（愛宕山地区）の区域の変更		
4	「岡之原町のイチイガシ」及び「下福元町のヤマザクラ」を保存樹として指定		
18. 6	「喜入町のフウ」「上谷口町のクスノキ」「桜島二俣町のクスノキ及びアコウ」を保存樹として指定		
20. 3	「東佐多町のシダレザクラ」を保存樹として指定		
21. 5	自然遊歩道「三重岳コース（南方コース）」指定		
6	自然公園法改正（22．4施行）		
22. 4	機構改革により環境局環境部環境保全課に移管	22. 4	自然公園法改正
11	平成22年度自然公園ふれあい全国大会を開催	24. 3	霧島錦江湾国立公園の誕生
26. 3	生物多様性地域戦略の策定		
		26. 5	「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改定（27．5．29施行）
26.12	牟礼岡自然遊歩道「島津の森側入口」閉鎖		
27. 4	「喜入前之浜町のソメイヨシノ」を保存樹として指定 牟礼岡自然遊歩道コース変更		
29. 3	自然遊歩道「グリーンファームコース」指定		
30.10	第8回生物多様性全国ミーティング＆生物多様性自治体ネットワークフォーラムを開催		
31. 4	生物多様性学習教材「かごしま生きものラボ」WEBサイト開設	31. 4	「指定外来動植物による鹿児島の生態系に係る被害の防止に関する条例」制定

【浄化槽関係】

年月	市　関　連　事　項	年月	そ　の　他
明治		明治	
		11. 1	「屎尿取締概則」制定　☆コレラ発生により、し尿処理の基準が定められた
22. 4	鹿児島市制施行	13. 1	「屎尿取締規則」制定　「概則」廃止
		33. 1	「汚物掃除法」公布施行　☆近代し尿行政の始まり
		大正	
		9. 1	「市街地建築物法」「旧都市計画法」公布 ☆生活環境整備に関する唯一の法律
		10. 1	「水洗便所取締規則」公布　☆設置許可及び構造基準、放流水の基準が定められた
		15. 1	最初の浄化槽放流水質に関する報告
		昭和	
		3. 1	全国の汚物処理槽の設置総数5,148基
		19. 1	汚物処理槽の標準規格制定「浄化槽」の表現が初めて使われる
		25. 1	「建築基準法」公布　☆全国の条例を統合して汚物処理槽の構造基準が定められた
			「汚物掃除法」の一部改正　☆汚物処理槽の構造は建設省、管理面は厚生省の所管となった
		29. 1	「清掃法」公布　「汚物掃除法」廃止 ☆汚物処理槽をし尿浄化槽に改めた
昭和			
32. 4	鹿児島県汚物処理対策実施要綱制定		
38. 4	鹿児島県清掃協議会発足	36. 1	し尿浄化槽の要領算定基準制定
42. 11	鹿児島県浄化槽管理士会設立	38. 1	清掃法施行規則の一部改正　☆合併処理浄化槽や活性汚泥法等新しい技術を取り入れ、放流先の条件により、BODの基準、定期点検義務が定められた
43. 4	鹿児島市し尿浄化槽管理業条例を公布		
7	衛生部庶務課を新設	44. 5	浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302)制定
46. 10	清掃部業務課に浄化施設係新設３人体制	46. 9	「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」施行 ☆広域的見地から環境問題等生活環境の保全を図ることとなった
47. 4	鹿児島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例及び同規則を制定	47. 6	「廃棄物処理施設緊急措置法」公布施行
48. 4	１人増員で４人体制		
48. 7	環境保全局環境事業部業務課浄化施設係（機構改革）		
51. 8	環境局環境事業部業務課浄化施設係（機構改革）	51. 6	「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の一部改正　☆海洋汚染防止法の改正に伴う改正
53. 3	１人増員で５人体制	52. 3	「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の一部改正　☆規則・罰則の強化
57. 4	「鹿児島市し尿浄化槽指導要綱」制定		
57. 7	環境局環境事業部管理課指導係（機構改革、増員）８人体制		
8	鹿児島市公衆便所設置及び管理要領施行	58. 5	「浄化槽法」公布　☆国家資格として浄化槽設備士、浄化槽管理士制度が設けられ製造、施工、保守点検、清掃等一連の過程を一元的にとらえ規制を強化した
10	開発行為に関する浄化槽の取扱い要領施行	60. 2	浄化槽管理士の第１回国家試験
60. 10	鹿児島市浄化槽保守点検業者登録に関する条例及び同施行規則公布	60. 6	浄化槽設備士の第１回国家試験
60. 11	鹿児島市浄化槽法施行細則公布	60. 10	「浄化槽法」全面施行
61. 4	「鹿児島市浄化槽指導要綱」施行 保守点検業者登録開始 １人減員で７人体制	61. 12	政府予算案で合併処理浄化槽国庫補助等決まる
62. 4	環境局環境事業部管理課浄化設備係（機構改革）	62. 9	10月１日を「浄化槽の日」に制定
		62. 10	第１回全国浄化槽大会、技術研究集会を開催

年月	市　関　連　事　項	年月	そ　の　他
63. 4	鹿児島市小型合併処理浄化槽設置補助事業スタート(10人槽以下の専用住宅)	63. 4	小型合併処理浄化槽の構造基準・維持管理基準・処理対象人員算定基準の施行
平成		平成	
元. 4	補助事業内容の拡充（単独転換に上乗せ補助）		
3. 4	補助事業対象地域の拡大	2. 2	全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会設立総会
4. 4	環境局清掃部管理課浄化設備係（機構改革）	2.10	鹿児島県合併処理浄化槽推進市町村協議会設立総会
5. 4	補助事業対象地域の拡大	5.10	小型合併処理浄化槽機能保証制度の実施
5. 6	「鹿児島市浄化槽指導要綱」全部改正（工事、維持管理の一層の適正化）	7. 6	浄化槽法７条及び11条検査に基づく検査内容及び方法、検査結果の判定等についての通知
7. 4	補助事業対象地域及び対象施設の拡大	8. 3	し尿浄化槽の構造基準の改正
9. 1	補助事業施設要件の拡充 ☆事業活動により汚水を排出する店舗付住宅を補助対象		☆窒素、燐を除去する高度処理性能の構造を追加
		9. 3	「鹿児島県下水道等整備構想」策定
10. 4	補助事業対象地域の拡大		
11. 4	１人減員で６人体制 対象浄化槽の拡大（50人槽以下を対象）		
12. 4	環境局環境部環境総務課浄化設備係（機構改革）６人体制 「鹿児島市浄化槽指導要綱」全部改正（現行指導基準との整合性を高める）	12. 3	浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302)改正 ☆住宅の処理対象人員が５人槽・７人槽・10人槽（２世帯）になる
13. 4	「鹿児島市浄化槽指導要綱」一部改正（浄化槽法改正に伴う改正）	13. 4	「浄化槽法」改正 ☆浄化槽の定義から単独処理浄化槽を削除、「みなし浄化槽」と定義され、製造、施工が禁止された
14. 2	鹿児島市公衆便所の設置及び管理に関する要領施行		
		14. 1	保守点検時にオルトトリジンによる残留塩素を測定する方法を禁止
14. 5	「鹿児島市浄化槽指導要綱」一部改正（ディスポーザ対応浄化槽の整備）		
16.11	周辺５町との合併に伴い３人増員で９人体制 ５町の補助制度を本市の制度に統合 「鹿児島市浄化槽指導要綱」全部改正（合併に伴う改正）	17. 4	「地域再生法」施行　☆内閣府の地域再生計画スタート
17. 4	地域再生計画「かごしま清流と水辺の再生計画」スタート 内閣府の「汚水処理施設整備交付金」を活用して浄化槽整備を促進	18. 2	「浄化槽法」改正 ☆目的に「公共用水域等の水質の保全」を明示 ☆放流水の基準を20mg/Lに規定　☆７条検査の検査時期の適正化　☆適正な維持管理を確保するための行政の監督規定の強化
18. 4	環境局環境部環境指導課浄化設備係（機構改革、減員）８人体制		
19. 4	「鹿児島市浄化槽指導要綱」一部改正（送風機の規定を改める）		
20. 1	補助事業内容の拡充（汲み取り転換に上乗せ補助開始、新築建物への補助廃止）	21. 3	鹿児島県「生活排水処理施設整備構想」策定
21. 4	「鹿児島市浄化槽指導要綱」一部改正（油脂分離槽の容量、維持管理）		
21. 9	７条検査料金前納制度スタート		
22. 4	環境局環境部環境保全課浄化設備係（機構改革）８人体制 地域再生計画「かごしま清流と水辺の再生計画」（第２期）スタート		
23. 4	補助事業要件の追加（市税完納条件を付与）		
24. 4	環境局環境部環境保全課浄化設備係（機構改革）７人体制		
27. 4	地域再生計画「「水と緑が輝くまちかごしま」水環境再生計画」スタート		
29. 4	環境局環境部環境保全課環境保全係（機構改革）環境保全係と統合		

用 語 の 解 説

用語の解説

1　共通

公害

事業活動や人の活動に伴って生ずる大気の汚染、河川の汚濁、騒音、悪臭などによって、人の健康や生活環境に被害が生じることです。

生活環境

人が日常生活を営む場を取り巻く環境を指します。動植物の生育環境も含まれます。

公害防止協定

行政庁や住民団体等と企業等との間で、公害防止のための必要な措置を取り決めたものです。協定の内容としては、公害関係法律を補うものや、地域の特殊性に応じたものがあります。

アメニティー

景観や歴史的環境などを含めた人々の心をなごませる快適な環境を指します。

環境アセスメント（環境影響評価）

大規模な地域開発を行う場合に、自然環境に与える影響を前もって調査し、評価することです。

環境基準

環境基本法第16条に基づいて『人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準』として政府が定めた環境保全行政上の目標基準です。大気汚染、水質汚濁、土壌汚染及び騒音について定められています。

排出基準（排水基準）

ばい煙、汚水などを排出する工場・事業場が守らねばならない汚染物質の排出の許容限度です。大気汚染防止法では『排出基準』、水質汚濁防止法では『排水基準』といいます。これらの基準を超えた場合は処罰の対象となるほか、改善のための措置をとらなければなりません。

規制基準

工場・事業場が守らなければならない騒音、振動、悪臭の基準です。この基準に適合しないことにより周辺の生活環境がそこなわれていると認めるときは、改善のための措置をとらなければなりません。

上乗せ基準

その地域の自然的・社会的条件から判断して、国が設定する一律の排出基準（排水基準）では人の健康保護や生活環境保全が十分でないと認められるときに、関係する法律に基づいて条例で定めることができる排出基準です。都道府県が設定するもので、国が設定する排出基準より厳しい排出基準が設定できます。

総量規制

工場全体から排出される汚染物質の総量（排出される水量と汚染物質濃度の積）で規制する規制方式です。

ISO14001

ISO（国際標準化機構）は、世界共通規格・基準の設定を行う国際機関です。環境マネジメントシステムについて規定しているISO14001を中心として、環境マネジメントシステムを有効に運用するための支援規格を定めており、これらを総称してISO14000ファミリーといいます。

2　大気・悪臭関係

テレメータ装置

測定局で測定した二酸化硫黄や二酸化窒素などのデータを、アナログ信号からデジタル信号に変換して、遠隔地の必要な箇所に送るための装置です。本市では８測定局（子局）と環境保全課（親局）との間でこの装置を使用しています。

ばいじん・粉じん

ばいじんは、燃料その他の物の燃焼又は電気炉等の使用に伴い発生する物質で、粉じんは、物の破砕、選別その他の機械的処理又は鉱物等の堆積に伴い発生又は飛散する物質です。

浮遊粒子状物質（SPM）

大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が10μm以下のものをいいます。大気中に比較的長時間滞留し、気道又は肺胞に沈着し、呼吸器系統に悪影響を与えます。

微小粒子状物質（PM2.5）

大気中に漂う浮遊粒子のうち粒径2.5μm以下の小さなものをいう。粒径が小さいため、肺の奥まで入りやすく、健康へ一定の影響を与えているとされています。

発生源としては、ディーゼル車の排ガスなどに含まれるほか、大気中の窒素酸化物などとの光化学反応や土壌粒子由来のものなど多岐にわたっているとされています。

硫黄酸化物（SO_x）

二酸化硫黄（SO_2）と無水硫酸（SO_3）などの総称で、石油や石炭燃料の燃焼によって生じます。大気汚染の主体はSO_2ですが、SO_3も空気中の水蒸気と結合して硫酸ミストを生成し、動植物や人体に悪影響を与えます。

窒素酸化物（NO_x）

一酸化窒素（NO）と二酸化窒素（NO_2）などの総称で、石油や石炭等の燃焼に伴って発生する有害ガスです。工場・自動車などから排出されます。

石綿（アスベスト）

石綿（アスベスト）は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において、所要の措置を行わないと石綿が飛散して人が吸入してしまうおそれがあります。以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていましたが、昭和50年に原則禁止されました。

その後も、スレート材、ブレーキライニングやブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材などで使用されましたが、現在では、原則として製造等が禁止されています。

石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物処理法などで予防や飛散防止等が図られています。

β線吸収法

β線が物質の質量に比例して吸収されることを利用して、浮遊粒子状物質の質量濃度を測定する方法です。大気中の浮遊粒子状物質をろ紙上に捕集したうえで、β線を照射し、その透過強度を測定します。

トリエタノールアミン法（TEA法）

トリエタノールアミン液を用いて二酸化窒素を測定する簡易測定方法です。トリエタノールアミン液を浸したろ紙を測定場所に24時間つるし、回収後、ろ紙を薬品処理して測定します。

ザルツマン試薬比色法

ザルツマン試薬を用いて二酸化窒素を測定する方法です。試料大気中の二酸化窒素とザルツマン試薬の反応によって生じるアゾ染料の着色度を測定します。

K値規制

ボイラーなどのばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物の規制方法です。硫黄酸化物の排出基準は、地域ごとに定められたKの値（本市；14.5又は17.5）と、ばい煙発生施設の排出口の高さに応じて算定された硫黄酸化物の排出量として示されます。（K値が小さいほど規制が厳しくなります。）

３　騒音・振動関係

騒音レベル

騒音計のＡ特性（人の音に対する感覚的な特性に補正された回路）で測定した音の大きさを指します。単位はdB（デシベル）で表されます。

暗騒音

測定対象の音以外の音を指します。

等価騒音レベル

ある時間範囲について、変動する騒音レベルをエネルギー的な平均値として表したものです。

環境騒音

ある地域で、通常そこに存在する不特定多数の音源から発生する総合された騒音をいいます。

４　水質・地下水関係

公共用水域

河川、湖沼、港湾、沿岸海域、かんがい用水路その他の用に供される水路など、通常人が出入りできる水域はすべて公共用水域と解釈されています。工場敷地内の排水路や地下水はこれに含まれません。

汚濁負荷量

大気や水などの環境に排出される硫黄酸化物、BOD等の汚濁物質の量です。一定期間における汚濁物質の濃度とこれを含む排出ガス量や排水量等との積で表されます。

生活雑排水

台所排水、風呂排水、洗濯排水など日常生活に伴い排出される水の総称です。し尿は除かれます。

富栄養化

窒素やリン等の栄養塩類（植物の生育を促進する成分）の流入により、海域や湖沼の植物プランクトンが大量に発生し、次第に水質汚濁が進行していく現象をいいます。

ppm

％が100分の１をいうのに対し、ppmは100万分の１を意味します。ごく微量の物質の濃度を表すのに使われます。例えば、空気１㎥中に１㎤の物質が含まれている場合や水１kg（約１Ｌ）中に１mgの物質が溶解している場合が１ppmの濃度に相当します。ppmよりさらに微量の濃度を表す場合には、ppb（10億分の１）やppt（１兆分の１）が用いられます。

ng（ナノグラム）

重さの単位で、１ngは10億分の１グラムに相当します。

１ng=10^{-6}mg=10^{-9}g

pg（ピコグラム）

重さの単位で、１pgは１兆分の１グラムに相当します。

１pg＝10^{-9}mg＝10^{-12}g

pH（水素イオン濃度）

液体中の水素イオン濃度を表す値です。水中の水素イオン濃度の逆数の常用対数で表されます。７を中性とし、７より大きいものをアルカリ性、小さいものを酸性といいます。

毒性等量（TEQ）

毒性等量（Toxicity Equivalency Quantity）はダイオキシン類の毒性を示すものです。ダイオキシン類は塩素の数や位置の違いによってそれぞれ毒性が異なるため、2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-1,4-ジオキシン（2,3,7,8-TCDD）の毒性に換算したものが毒性等量となります。

生物化学的酸素要求量（BOD）及び化学的酸素要求量（COD）

有機物などによる水質汚濁の指標で、この数値が高いほど汚濁が大きくなります。BODは水中の汚濁物質（主に有機物）が微生物によって酸化分解されるときに必要とされる酸素量をもって表し、水質汚濁に係る環境基準では河川の汚濁指標として採用されています。CODは、水中の汚濁物質を酸化剤で化学的に酸化するときに消費される酸素量をもって表し、環境基準では海域及び湖沼の汚濁指標として採用されています。

75％値

BOD及びCODについて、環境基準と比較して水質の程度を評価するときに用いられる値です。年間の日間平均値の全データを、その値の小さいものから順に並べ、0.75×ｎ番目（ｎは日間平均値のデータ数）のデータ値が75％値となります。この時、小数点以下の端数が生じた場合は、小数点以下を切り上げた「番目」となります。75％以上のデータが基準値を満足している基準点は、基準に適合していることになります。

浮遊物質（SS）

水に溶けない懸濁性の物質をいいます。水の濁りの原因となるもので、魚類のエラをふさいでへい死させたり、日光の透過を妨げることによって水生植物の光合成作用を妨害するなどの有害作用があります。

溶存酸素（DO）

水中に溶けている酸素量を示す指標です。水中に有機物が多いと、これらの物質が浄化されるときに酸素が消費され、水中の酸素が少なくなります。なお、魚の生息には５mg/Ｌ以上のDO（溶存酸素）が必要とされています。

アンモニア性窒素（NH_4-N）

アンモニウムイオンをその窒素量で表したものです。蛋白質、尿素、尿酸などの有機性窒素の分解により生成するもので、有機性窒素による汚染の消長を知ることができます。主な発生源は、し尿、生活排水、肥料、化学工場等の排水などです。

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（NO_3-N、NO_2-N）

水や土壌中の有機物分解により生成したアンモニウム塩が酸化された最終生成物です。生活排水やし尿による汚染や田畑の窒素肥料の影響があると、地下水中に多量に含まれている場合があります。硝酸性窒素・亜硝酸性窒素を多く含む水は、特に生まれたばかりの赤ちゃんに対してメトヘモグロビン血症による呼吸阻害があることが知られています。

5　浄化槽関係

BOD除去率

流入排水中のBODのうち、処理装置等の中で除去された割合のことをいいます。現在の浄化槽は除去率90％以上で、放流水のBODは20mg/L以下となっています。

汚水処理人口普及率：国土交通省、農林水産省、環境省の連名で発表

生活排水を適正に処理している人口の割合です。

汚水処理人口普及率＝（下水道処理人口＋集落排水施設等処理人口＋合併処理浄化槽人口＋コミュニティプラント処理人口）／（住民基本台帳人口）

下水道処理人口、集落排水施設等処理人口は、供用開始されている区域の人口であり、実際に利用しているかは問いません。合併処理浄化槽人口には、下水道、集落排水施設等の供用開始区域の人口を含みません。

構造基準型浄化槽

国土交通大臣が定めた構造方法（単位装置の構造及び単位装置の容量等）による浄化槽を構造基準型といいます。分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ気方式、脱窒ろ床接触ばっ気方式の３方式があります。

性能評価型浄化槽

建築基準法に基づく性能評価を受け、国土交通大臣の認定を受けた浄化槽を性能評価型浄化槽といいます。浄化槽メーカーが独自の処理方式を開発し認定を受けています。前ばっ気型浮上ろ過好気ろ床方式、担体流動循環方式、担体流動生物ろ過循環方式、接触ろ床方式など、多数の方式があります。構造基準型に比べ、小さめに設計されており、一般的にコンパクト型といわれています。

一次処理

浄化槽の一次処理装置としては、汚水中の浮遊物質の除去や貯留を行う沈殿分離槽や嫌気ろ床槽等があります。

二次処理

一次処理で除去できない微細なSSや溶解性有機物質を細菌を主体とする微生物による生物吸着・酸化作用により除去する処理工程をいいます。

三次処理

排水処理において、一次処理（沈殿処理）及び二次処理（生物処理）に付加する処理をいいます。

嫌気性処理

処理装置内に酸素がないような状態にし、嫌気性微生物（酸素がない状態で生育する微生物）を増殖させ汚水中の汚濁物質を分解する処理法です。

好気性処理

酸素が十分にある状態で好気性微生物（酸素がある状態で生育する微生物）の存在のもとに汚水を浄化する処理法です。

高度処理型浄化槽

高度処理型浄化槽とは窒素またはリンの除去能力を有する浄化槽のことで、閉鎖性水域における生活排水による富栄養化防止対策に効果的です。

法定検査

浄化槽法に定められた水質に関する検査。法第７条に基づく浄化槽設置後の検査と法第11条に基づく定期検査が定められています。

6　有害化学物質関係

ポリ塩化ビフェニル（PCB）

化学物質の一種です。不燃性で熱に強い、絶縁性にすぐれている、化学的に安定などの優れた特性を多く持つため、熱媒体、絶縁油、塗料等多くの用途で使用されましたが、人の健康や生態系に対し有害であることが明らかとなり、日本では製造が中止されています。カネミ油症事件や母乳からのPCB検出など、環境汚染物質として社会問題となりました。

ダイオキシン類

化学物質であるポリ塩化ジベンゾパラダイオキシン（PCDD）、ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）、コプラナーPCBを総称してダイオキシン類と言います。毒性が強く、体内に蓄積された場合に健康被害を起こす事が知られています。ごみの焼却が主な発生源で、1996年には産業廃棄物処理施設から排出されたダイオキシン類が社会問題となりました。

揮発性有機化合物（VOC）

常温・常圧で揮発する有機化合物を指します。電子部品等の洗浄や塗料などに使用されていますが、発ガン性のある物質もあり、健康被害が問題となっています。

環境ホルモン

人や動物の内分泌作用をかく乱し、生殖機能の阻害や悪性腫瘍等を引き起こす可能性のある物質を環境ホルモンと言います。

7　地球環境問題

地球温暖化

CO_2等の温室効果ガスの濃度が上昇し、地球が温暖化する現象です。気候変動、海面上昇がおこると言われています。

国際条約等；気候変動枠組条約

地球温暖化防止行動計画

日本政府が、総合的な地球温暖化防止対策を進めるために決定した行動計画です。目標として、CO_2の１人当たり排出量を2000年以降おおむね1990年レベルで安定化させることなどを掲げています。

オゾン層の破壊

クロロフルオロカーボン等の大気中への放出に伴って成層圏オゾン層が破壊される現象です。

国際条約等；モントリオール議定書

酸性雨

化石燃料の燃焼等に伴い排出された硫黄酸化物等により、酸性（pH5.6以下）の雨がふる現象です。

国際条約等；長距離越境大気汚染条約

森林（特に熱帯林）の減少

非伝統的な焼畑耕作、過度の薪炭材採取、不適切な商業伐採、過放牧等により、熱帯林が減少しています。

国際条約等；国際熱帯木材協定（ITTA）

野生生物の種（生物多様性）の減少

生息地の破壊等による野生生物の絶滅が起こっています。（1990-2020年の間に全世界の５-15％の種が絶滅すると予測：世界資源研究所(WRI)報告書）

国際条約等；ラムサール条約、ワシントン条約

砂漠化

乾燥地における不適切な土地利用等（過放牧や薪の過剰採取等）により、土地劣化が起こり、砂漠化が進んでいます。地球の全陸地の約４分の１、世界人口の約６分の１が砂漠化の影響を受けています。

海洋汚染

油、浮遊性廃棄物、有害化学物質等による海洋全般の汚染です。

国際条約等：OILPOL条約、ロンドン条約、MAPOL73/78条約

有害廃棄物の越境移動

有害廃棄物を輸入後、不適正に処理する事例が起こり、問題となっています。

国際条約等；バーゼル条約

開発途上国の公害問題

開発途上国で、工業化の進展、人口の増大、都市への過度の集中等に伴う公害問題が発生しています。

地球サミット（環境と開発に関する国連会議）

1992年６月３日から14日まで、ブラジルのリオデジャネイロで開かれた国連人間環境会議です。100か国以上の政府首脳が一堂に会し、地球環境の保全に関する国際協力について討議されました。リオ宣言、アジェンダ21等が採択されました。

リオ宣言

環境と開発に関する国際的な原則を確立するための宣言です。前文及び27の原則から構成され、持続可能な開発に関する人類の権利、自然との調和、現在と将来の世代に公平な開発、グローバルパートナーシップの実現等を規定しています。

アジェンダ21

1992年６月にブラジルで開催された地球サミットにおいて採択された「環境と開発に関するリオ宣言」を受け、21世紀に向け持続可能な開発を実現するために各国及び各国際機関が実行すべき行動計画を具体的に規定したものです。アジェンダは課題という意味です。

京都議定書

2008～2012年の目標期間に先進各国が達成すべき温室効果ガスの削減目標を定めたもので、1997年に京都で開かれた気候変動枠組条約第３回締約国会議（COP3）で採択され、2005年２月に発効しました。

生物多様性

地球にはさまざまな自然が存在し、そこに生命を育む多くの生き物たちのそれぞれが個性を持ち、お互いが影響しあって、絶妙なバランスで暮らしています。このとき、生き物とそれが暮らす生息・生育する環境、そしてそれらのつながりのことを生態系と呼び、この生態系やそこで生きている生き物に違いがあること、そしてそれぞれの生き物に個性があることを「生物多様性」と呼びます。

あなたとわくわく

マグマシティ
鹿児島市

令和元年版　鹿児島市の環境

発　行　　令和元年１０月
編　集　　鹿児島市環境局環境部環境保全課
〒 892-8677　鹿児島市山下町 11 番１号
TEL　099-216-1291、1297（環境保全課・環境保全係）
　　099-216-1298（　〃　・自然共生係）
FAX　099-216-1292