

仕 様 書

1 契約名

国民宿舎レインボー桜島及び桜島マグマ温泉非常用照明取替業務委託契約

2 業務内容

国民宿舎レインボー桜島及び桜島マグマ温泉において、非常用照明の取替え及び動作確認等を含む一切の業務を行うもの。

3 業務場所

国民宿舎レインボー桜島及び桜島マグマ温泉（桜島横山町1722番地16）

4 業務の範囲

(1) 非常用照明器具の現地調査

(2) 非常用照明器具の調達及び設置（既設機器等の撤去及び処分含む）

○既設機器・位置図等は下記のとおり（※別添参照）

非常用照明器具	姿図	1 F	2 F	3 F	合計	備 考
ミニハロゲン13W K1-IRS4-J13	p	35	36	22	93	同等品も可とする
ミニハロゲン30W K1-IRS4-J30	q		2		2	
ミニハロゲン13W K1-IRS4-JE13	r	7			7	
ミニハロゲン13W 防湿・防雨	x	2			2	

5 非常用照明器具の現地調査

契約締結後、速やかに本仕様書に基づき、非常用照明器具の設置状況等について現地調査を行うこと。

6 非常用照明器具の調達及び設置（既設機器等の撤去及び処分含む）

(1) 事前協議等

現地調査後、市、国民宿舎レインボー桜島及び桜島マグマ温泉の施設担当者とスケジュール等について協議を行ったうえで、書面で工程表及び体制表等を提出し、市の承諾を得ること。

また、非常用照明器具の進捗等により工程の変更が必要となった場合や、体制表等の変更があった場合は協議を行い、市の承諾を得たうえで変更すること。
























(2) 非常用照明器具の設置

- ① 施工に当たっては、安全管理及び現場管理には細心の注意を払い、事故等が発生しないように行うこと。万一、事故等が発生した場合には、消防機関等への連絡とともに市の担当者にも速やかに報告すること。特に、既存建物、物品等に損傷を与えた場合においては、報告後速やかに復旧すること。
 - ② 撤去した非常用照明器具等については、関係法令を遵守し適正に処理すること。
 - ③ 非常用照明器具の設置に関しては、本仕様書等に基づき行うものとする。
- (3) 非常用照明器具の設置の記録
- ① 写真撮影
工程に沿って、以下の内容について写真撮影を行うこと。
 - ア 既存非常用照明器具の設置状況
 - イ 作業状況（使用材料及び撤去品を含む）
 - ウ 非常用照明器具の設置状況（消灯時及び点灯時）
 - エ 産業廃棄物処分状況（運搬車両含む）
 - ② 設置した非常用照明の情報整理
市の担当者と協議のうえ、設置した非常用照明器具を整理することとする。
- (4) 実施報告書の提出等
- ① 自主検査の実施
設置完了後に自主検査を行い、仕様書等に定める必要な性能を全て満たしていることを確認すること。
 - ② 実施報告書の提出
自主検査の実施後、市に以下の内容を記した実施報告書を提出し、合わせて自主検査の結果を報告すること。
 - ア 作業状況写真
 - イ 非常用照明器具の取扱説明書
 - ウ 非常用照明器具の保証書（写し）
 - エ その他関係機関への届出

7 その他


- (1) 本業務の実施に当たっては、関係法令を遵守し行うこと。
- (2) その他本仕様書等に定めのない事項については、必要に応じて協議して定めること。
- (3) 市と協議を行った場合は、協議録を作成し、市へ提出すること。

非常用照明器具 姿図

a	FL20X1 片面 電池内蔵型	b	FL20X1 片面 電池内蔵型	c	高輝度20A形 片面 電池内蔵型	e	高輝度20B形 片面 電池内蔵型	f	高輝度20A形 片面 電池内蔵型	g	高輝度20B形 片面 電池内蔵型
	SHI-FBC10F-201		SHI-FSF10F-201		壁埋込形 SHI-FBC20-20A		壁埋込形 SHI-FBC20-20B		壁直付形 SHI-FBF20-20A		壁直付形 SHI-FBF20-20B
点滅型(キセノンランプ)埋込型 		点滅型(キセノンランプ)露出型 		避難口誘導灯 		避難口誘導灯 		避難口誘導灯 		避難口誘導灯 	
h	高輝度20B形 両面 電池内蔵型	h1	高輝度20B形 片面 電池内蔵型	h2	高輝度20B形 片面 電池内蔵型	j	高輝度20B形 両面 電池内蔵型	j1	高輝度20B形 両面 電池内蔵型	k	高輝度20B形 両面 電池内蔵型
	天井埋込形 ST1-FRF23-20B		天井埋込形 ST1-FRF23-20B		天井吊下形 SHI-FPF20P-20B		天井埋込吊下形 ST1-FPF23P-20B		天井吊下形 ST1-FPF23-20B		天井直付形 ST1-FPF23P-20B
通路誘導灯 		避難口誘導灯 		SHI-FPF20P-10 		通路誘導灯 		通路誘導灯 		通路誘導灯 	
m	FL10X1 電池内蔵型	p	ミニハロゲン13W 電池内蔵型	q	ミニハロゲン30W 電池内蔵型	r	ミニハロゲン3W 電池内蔵型	s	FL40X1 電池内蔵型	t	FL40X1 電池内蔵型
	壁埋込形 ST1-FBC10-101	● K1-IRS4-J13	● K1-IRS4-J30	● K1-IRS4-J30	● 防湿、防雨型	● 防湿、防雨型	● 防湿、防雨型				
通路誘導灯 		非常灯(天井埋込形) 		非常灯(天井埋込形)高天井用 		非常灯(天井埋込形) (耐塩塗装仕上げ) 		階段通路誘導灯(壁付型) 		階段通路誘導灯(天井直付型) 	
u	FCL30W 電池内蔵型	v	FL20WX1 電池内蔵型	w	FL20WX1 電池内蔵型	x	ミニハロゲン3W 電池内蔵型				
	防湿、防雨型		K1-FSS4-201			● 防湿、防雨型					
階段通路誘導灯(壁付型) 		階段通路誘導灯(天井直付型) 						誘導灯信号装置 FF90053 			

	1F	2F	3F	計
p	35	36	22	93
q		2		2
r	7			7
x	2			2

非常灯位置図 2階



非常灯位置図 3階

