

第6編 衛生統計

第1章	人口動態統計	184
第2章	医療施設調査	225
第3章	病院報告	229
第4章	医療従事者	231

表中記号の説明

—	計数のない場合
…	計数不明の場合
・	統計項目のありえない場合
0.0	比率が微小（0.05未満）の場合
△	減少数（率）の場合

掲載の数値は四捨五入してあるので、内訳の合計が「計」に合わない場合がある。

第 1 章 人 口 動 態 統 計

本章で掲載している人口動態統計の結果は、厚生労働省から提供された調査票情報を基に、鹿児島市で集計したものです。

1 人口動態の概要

(1) 人口動態統計の概要

人口動態調査は、戸籍法（昭和22年法律第224号）及び死産の届出に関する規程（昭和21年厚生省令第42号）により届けられた出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の5つの事象を対象として、人口の動向を恒常的に調査するものである。

令和5年中に発生した事件で、令和6年1月14日までに届出のあった5事象のうち、出生（棄児を除く。）、死亡（失そう及び死亡確認による除籍を除く。）及び死産（妊娠満12週以後のもの）は、事件発生当時、市に住所（死産にあつては、死産した母の住所）を有する日本人の事件について、また、婚姻及び離婚は、市において発生した事件について、日本人に関するものを集計した。

① 用語の説明

乳児死亡	生後1年未満の死亡
新生児死亡	生後4週未満の死亡
早期新生児死亡	生後1週未満の死亡
死産	妊娠満12週以後の死児の出産
周産期死亡	妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの（平成6年以前の数字は、妊娠満28週以後の死産に新生児死亡を加えたもの）
合計特殊出生率	15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当
年齢調整死亡率	人口構成の異なる集団間での死亡率を比較するために、年齢階級別死亡率を一定の基準人口にあてはめて算出したもの

② 比率の算出方式

出生・死亡・婚姻・離婚率	$\frac{\text{年間事件数}}{\text{10月1日現在日本人人口}} \times 1,000$
死産（自然・人工）率	$\frac{\text{年間事件数}}{\text{年間出産（出生＋死産）数}} \times 1,000$
乳児死亡・新生児死亡率	$\frac{\text{年間事件数}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$
周産期死亡率	$\frac{\text{妊娠満22週以後の死産数} + \text{生後1週未満の死亡数}}{\text{年間出生数} + \text{年間の妊娠満22週以後の死産数}} \times 1,000$
死因別死亡率	$\frac{\text{年間死因別死亡数}}{\text{10月1日現在日本人人口}} \times 100,000$
合計特殊出生率	$\frac{\text{年間の母の年齢別出生数}}{\text{10月1日現在年齢別女性人口}} \times \text{15歳から49歳までの合計（5歳階級で算出の場合は5倍）}$
年齢調整死亡率	$\frac{\{ (\text{観察集団の各年齢階級の死亡率}) \times (\text{基準となる人口集団のその年齢階級の人口}) \}}{\text{基準となる人口集団の総数}}$

③ 比率の算出に用いた人口

鹿児島市の推計人口（日本人人口）（単位：人）

総 数	男	女
583,655	271,888	311,767

※令和5年10月1日現在

鹿児島市の住民基本台帳人口（5歳階級別・日本人人口）（単位：人）

年 齢	総 数	男	女
合 計	591,440	275,481	315,959
0～4 歳	22,836	11,604	11,232
5～9 歳	27,027	13,912	13,115
10～14 歳	29,502	15,197	14,305
15～19 歳	29,038	14,618	14,420
20～24 歳	27,175	12,913	14,262
25～29 歳	26,389	12,469	13,920
30～34 歳	28,467	13,283	15,184
35～39 歳	34,298	16,306	17,992
40～44 歳	38,740	18,376	20,364
45～49 歳	42,642	20,417	22,225
50～54 歳	40,571	19,128	21,443
55～59 歳	36,508	16,912	19,596
60～64 歳	37,733	17,658	20,075
65～69 歳	40,135	18,938	21,197
70～74 歳	43,045	20,131	22,914
75～79 歳	31,935	14,336	17,599
80～84 歳	24,462	9,899	14,563
85～89 歳	17,408	6,108	11,300
90～94 歳	9,759	2,594	7,165
95～99 歳	3,252	632	2,620
100 歳～	518	50	468

※令和5年10月1日現在

基準人口（平成27年モデル人口）

年齢階級	基準人口	年齢階級	基準人口	年齢階級	基準人口
	人		人		人
0 歳	978,000	35～39 歳	7,423,000	75～79	6,306,000
1～4 歳	4,048,000	40～44	7,766,000	80～84	4,720,000
5～9	5,369,000	45～49	8,108,000	85～89	3,134,000
10～14	5,711,000	50～54	8,451,000	90～94	1,548,000
15～19	6,053,000	55～59	8,793,000	95 歳以上	423,000
20～24	6,396,000	60～64	9,135,000		
25～29	6,738,000	65～69	9,246,000	総 数	125,319,000
30～34	7,081,000	70～74	7,892,000		

(2) 令和5年人口動態調査結果の概要

- ① 出生数は減少
出生数は4,085人で、前年より340人減少し、出生率（人口千対）は7.0で、前年の7.5を下回った。
合計特殊出生率は1.31で、前年の1.38を下回った。
- ② 死亡数は増加
死亡数は7,175人で、前年より30人増加し、死亡率（人口千対）は12.3で、前年の12.2を上回った。
- ③ 死産数は増加
死産数は90胎で、前年より9胎増加し、死産率（出産（出生＋死産）千対）は21.6で、前年の18.0を上回った。
- ④ 婚姻件数は減少
婚姻件数は2,194組で、前年より186組減少し、婚姻率（人口千対）は3.8で、前年の4.1を下回った。
- ⑤ 離婚件数は増加
離婚件数は940組で、前年より4組増加し、離婚率（人口千対）は1.61で、前年の1.59を上回った。

⑥ 時間で見た人口動態

	平均発生間隔		一日当たりの件数	
	令和4年	令和5年	令和4年	令和5年
	時間・分・秒	時間・分・秒		
出生	1, 58' 47"	2, 8' 40"	12.1	11.2
死亡	1, 13' 34"	1, 13' 15"	19.6	19.7
死産	108, 8' 53"	97, 20' 0"	0.2	0.2
婚姻	3, 40' 50"	3, 59' 34"	6.5	6.0
離婚	9, 21' 32"	9, 19' 9"	2.6	2.6

⑦ 平均寿命

年次	男性			女性		
	市	県	国	市	県	国
昭和45年	—	68.14	69.84	—	74.62	75.23
50年	—	70.54	71.79	—	76.53	77.01
55年	—	72.53	73.57	—	78.44	79.00
60年	—	74.09	74.95	—	80.34	80.75
平成2年	—	75.39	76.04	—	82.10	82.07
7年	—	76.13	76.70 (76.72)	—	83.36	83.22 (83.26)
12年	77.9	77.0	77.7	84.7	84.7	84.6
17年	78.7	78.0	78.8	86.1	85.7	85.8
22年	80.4	79.2	79.6	86.5	86.3	86.4
27年	80.9	80.0	80.8	87.2	86.8	87.0
令和2年	81.5	81.0	81.5	87.9	87.5	87.6

※平成7年（ ）内の数値は、阪神・淡路大震災の影響を除去した場合の数値
※昭和40年から平成7年までは、都道府県別生命表による
※平成12年以降は、同年分から公表された市区町村別生命表による

(3) 人口動態総覧、年次推移

年 次	出 生		死 亡		乳児死亡		死 産		婚 姻		離 婚	
	件 数	率 (人口千対)	件 数	率 (人口千対)	件 数	率 (出生千対)	件 数	率 (出産千対)	件 数	率 (人口千対)	件 数	率 (人口千対)
昭和 25	5,656	28.3	1,893	9.5	266	47.0	805	124.6	1,665	8.3	264	1.32
30	5,574	20.3	1,915	7.0	136	24.4	688	109.9	1,994	7.3	300	1.09
35	5,328	18.0	2,222	7.5	122	22.9	754	124.0	2,532	8.6	276	0.93
40	5,735	17.5	1,951	5.9	81	14.1	713	110.6	2,987	9.1	347	1.06
45	7,142	17.7	2,577	6.4	84	11.8	727	92.4	3,697	9.2	481	1.19
50	8,163	17.9	2,574	5.6	74	9.1	585	66.9	3,887	8.5	587	1.28
55	7,984	15.8	2,897	5.7	66	8.3	609	70.9	3,947	7.8	855	1.69
60	7,558	14.2	2,996	5.6	54	7.1	511	63.3	3,553	6.7	1,016	1.92
平成 2	6,036	11.3	3,062	5.7	27	4.5	436	67.4	3,111	5.8	804	1.50
7	5,386	9.9	3,447	6.3	15	2.8	312	54.8	3,310	6.1	946	1.74
8	5,559	10.1	3,522	6.4	14	2.5	322	54.8	3,480	6.3	992	1.81
9	5,597	10.2	3,463	6.3	19	3.4	340	57.3	3,224	5.9	1,050	1.91
10	5,407	9.8	3,437	6.3	25	4.6	293	51.4	3,389	6.2	1,191	2.17
11	5,276	9.6	3,817	6.9	15	2.8	295	53.0	3,360	6.1	1,174	2.14
12	5,396	9.8	3,733	6.8	14	2.6	282	49.7	3,479	6.3	1,200	2.18
13	5,347	9.7	3,812	6.9	17	3.2	301	53.3	3,546	6.5	1,278	2.33
14	5,292	9.6	3,780	6.9	16	3.0	299	53.5	3,403	6.2	1,321	2.40
15	5,296	9.6	3,944	7.2	22	4.2	261	47.0	3,287	6.0	1,315	2.39
16	5,282	9.5	4,093	7.4	17	3.2	233	42.2	3,212	5.8	1,213	2.19
17	5,374	8.9	4,813	8.0	18	3.3	232	41.4	3,459	5.7	1,301	2.16
18	5,598	9.3	4,751	7.9	15	2.7	222	38.1	3,644	6.0	1,296	2.15
19	5,740	9.5	4,989	8.3	18	3.1	233	39.0	3,468	5.7	1,212	2.01
20	5,882	9.8	5,204	8.6	11	1.9	209	34.3	3,566	5.9	1,207	2.00
21	5,751	9.5	5,093	8.4	9	1.6	188	31.7	3,431	5.7	1,202	1.99
22	5,853	9.7	5,234	8.7	10	1.7	175	29.0	3,552	5.9	1,201	1.99
23	5,832	9.6	5,411	8.9	12	2.1	171	28.5	3,257	5.4	1,117	1.85
24	5,765	9.5	5,645	9.3	4	0.7	164	27.7	3,237	5.3	1,161	1.92
25	5,647	9.3	5,888	9.7	11	1.9	144	24.9	3,291	5.4	1,159	1.91
26	5,493	9.1	5,798	9.6	9	1.6	140	24.9	3,262	5.4	1,080	1.79
27	5,526	9.2	5,904	9.9	15	2.7	146	25.7	3,202	5.4	1,137	1.90
28	5,474	9.2	5,870	9.8	7	1.3	140	24.9	3,144	5.3	1,094	1.83
29	5,265	8.8	6,155	10.3	4	0.8	128	23.7	3,032	5.1	1,050	1.76
30	5,327	9.0	6,144	10.3	7	1.3	114	21.0	2,930	4.9	978	1.64
令和元	4,798	8.1	6,384	10.8	8	1.7	121	24.6	2,922	4.9	1,109	1.87
2	4,788	8.1	6,116	10.4	10	2.1	122	24.8	2,657	4.5	953	1.62
3	4,785	8.1	6,366	10.8	11	2.3	126	25.7	2,563	4.3	905	1.54
4	4,425	7.5	7,145	12.2	11	2.5	81	18.0	2,380	4.1	936	1.59
5	4,085	7.0	7,175	12.3	10	2.4	90	21.6	2,194	3.8	940	1.61

注) 乳児死亡率は出生千対、死産率は出産千対、その他の率は人口千対である。

昭和 25 年から昭和 40 年までは、旧谷山市の件数を含まない。また、昭和 25 年は旧伊敷村及び旧東桜島村の件数を含まない。
また、昭和 35 年までの出生、死亡、死産は、届出地により集計した件数である。平成 16 年は合併（平成 16 年 11 月 1 日）後の吉田・桜島・郡山・松元・喜入各支所管内の件数を含む。

比率の算定に用いた基礎人口は、平成 9 年までは総人口、平成 10 年以降は日本人人口である。ただし、平成 2 年及び平成 7 年は日本人人口を用いた。平成 22 年は日本人人口（※独自集計）を用いた。

(4) 人口動態、実数・月別

令和5年(単位：件)

月次	出 生			死 亡			乳 児 死 亡	新生児 死 亡	死 産		婚 姻	離 婚
	計	男	女	計	男	女			自然	人工		
計	4,085	2,075	2,010	7,175	3,422	3,753	10	5	33	57	2,194	940
1月	385	203	182	754	370	384	2	1	3	5	165	64
2月	324	173	151	601	304	297	1	－	2	3	207	70
3月	306	165	141	590	274	316	2	－	5	6	276	110
4月	302	144	158	576	279	297	－	－	2	7	166	65
5月	344	178	166	540	275	265	－	－	－	1	189	66
6月	320	162	158	514	241	273	2	2	8	4	140	77
7月	382	194	188	592	281	311	－	－	1	7	130	68
8月	400	183	217	603	248	355	1	1	2	9	219	84
9月	355	168	187	548	255	293	－	－	2	5	128	83
10月	326	179	147	553	276	277	－	－	4	1	156	77
11月	334	177	157	604	286	318	2	1	1	8	238	78
12月	307	149	158	700	333	367	－	－	3	1	180	98

注) 離婚については、協議離婚は届出月、調停・審判・和解・請求の認諾及び判決離婚は確定月に計上。

2 出 生

(1) 出生数、率・年次別

年 次	出生数 (人)	出生率 (人口千対)		
		市	県	国
昭和 30	5,574	20.3	24.5	19.4
35	5,328	18.0	19.3	17.2
40	5,735	17.5	15.8	18.6
45	7,142	17.7	14.1	18.8
50	8,163	17.9	14.2	17.1
55	7,984	15.8	13.8	13.6
60	7,558	14.2	12.8	11.9
平成 2	6,036	11.3	10.5	10.0
7	5,386	9.9	9.3	9.6
12	5,396	9.8	9.1	9.5
17	5,374	8.9	8.5	8.4
22	5,853	9.7	8.9	8.5
23	5,832	9.6	9.0	8.3
24	5,765	9.5	8.8	8.2
25	5,647	9.3	8.7	8.2
26	5,493	9.1	8.6	8.0
27	5,526	9.2	8.6	8.0
28	5,474	9.2	8.4	7.8
29	5,265	8.8	8.2	7.6
30	5,327	9.0	8.1	7.4
令和元	4,798	8.1	7.5	7.0
2	4,788	8.1	7.4	6.8
3	4,785	8.1	7.4	6.6
4	4,425	7.5	6.8	6.3
5	4,085	7.0	6.4	6.0

(2) 出生数、施設・立会者別

令和5年(単位：人)

施 設						立 会 者		
計	病院	診療所	助産所	自宅	その他	医師	助産師	その他
4,085	2,402	1,669	12	－	2	4,052	31	2

(3) 出生数、体重別

(単位：人)

年 次	計	499 g 以下	500 g ～ 999 g	1, 000 g ～ 1, 499 g	1, 500 g ～ 1, 999 g	2, 000 g ～ 2, 499 g	2, 500 g ～ 2, 999 g	3, 000 g ～ 3, 499 g	3, 500 g ～ 3, 999 g	4, 000 g ～ 4, 499 g	4, 500 g ～ 4, 999 g	5, 000 g 以上	不詳	平均 体重 (g)
昭和 40	5, 735	…	…	…	87	295	1, 632	2, 657	934	130	…	…	—	…
45	7, 142	…	…	…	92	282	1, 996	3, 182	1, 364	225	…	…	1	…
50	8, 163	…	…	…	80	331	2, 016	3, 795	1, 635	301	…	…	5	…
55	7, 984	…	…	40	64	347	2, 092	3, 687	1, 497	236	19	1	1	…
60	7, 558	…	…	31	61	352	2, 223	3, 451	1, 265	158	14	1	2	…
平成 2	6, 036	1	11	33	59	332	1, 925	2, 681	896	90	6	1	1	…
7	5, 386	1	14	27	46	363	1, 945	2, 315	625	48	2	—	—	3, 035
12	5, 396	—	21	22	58	385	1, 988	2, 306	566	46	3	—	1	3, 025
17	5, 374	1	21	36	68	400	2, 043	2, 220	541	42	2	—	—	2, 999
18	5, 598	3	21	24	86	424	2, 154	2, 271	571	41	3	—	—	2, 997
19	5, 740	2	26	38	83	446	2, 171	2, 364	563	46	1	—	—	2, 993
20	5, 882	—	18	38	67	456	2, 320	2, 383	556	41	3	—	—	2, 995
21	5, 751	4	19	26	77	472	2, 259	2, 326	512	49	6	—	1	2, 989
22	5, 853	1	20	34	65	499	2, 237	2, 405	547	41	4	—	—	2, 990
23	5, 832	3	23	34	90	468	2, 349	2, 248	576	39	2	—	—	2, 975
24	5, 765	3	14	33	79	445	2, 197	2, 402	550	41	—	—	1	2, 996
25	5, 647	4	18	22	81	475	2, 248	2, 249	509	39	1	—	1	2, 978
26	5, 493	3	15	30	92	433	2, 099	2, 251	531	38	1	—	—	2, 987
27	5, 526	1	22	28	88	419	2, 160	2, 217	547	41	1	—	2	2, 988
28	5, 474	3	15	32	79	443	2, 147	2, 192	527	31	—	—	5	2, 982
29	5, 265	2	15	24	72	505	2, 043	2, 120	446	36	1	—	1	2, 974
30	5, 327	3	18	27	86	434	2, 122	2, 123	481	32	—	—	1	2, 977
令和元	4, 798	5	14	26	62	393	1, 903	1, 907	455	32	1	—	—	2, 980
2	4, 788	3	18	30	66	396	1, 890	1, 959	405	21	—	—	—	2, 973
3	4, 785	4	18	33	82	400	1, 901	1, 896	422	27	1	—	1	2, 966
4	4, 425	4	16	21	78	354	1, 879	1, 661	387	23	1	—	1	2, 962
5	4, 085	3	15	26	67	372	1, 607	1, 615	360	19	—	—	1	2, 960
%	100. 0	0. 1	0. 4	0. 6	1. 6	9. 1	39. 3	39. 6	8. 8	0. 5	—	—	0. 0	
男	2, 075	2	7	11	31	180	728	886	218	11	—	—	1	3, 001
%	100. 0	0. 1	0. 3	0. 5	1. 5	8. 7	35. 1	42. 8	10. 5	0. 5	—	—	0. 0	
女	2, 010	1	8	15	36	192	879	729	142	8	—	—	—	2, 917
%	100. 0	0. 0	0. 4	0. 7	1. 8	9. 6	43. 7	36. 3	7. 1	0. 4	—	—	—	

注) 昭和 60 年以前に 1, 000 g ～1, 499 g の欄に計上されている数字は、1, 500 g 未満のものすべてを、昭和 50 年以前に 1, 500 g ～1, 999 g の欄に計上されている数字は 2, 000 g 未満のものすべて、4, 000 g ～4, 499 g の欄に計上されている数字は 4, 000 g 以上のものすべてを含んでいる。

(4) 出生数、出生順位・年次別

(単位：人)

年 次	計	第1子	第2子	第3子	第4子	第5子 以 上	構 成 比 (%)				
							第1子	第2子	第3子	第4子	第5子以上
昭和35	5,328	2,273	1,701	822	293	239	42.7	31.9	15.4	5.5	4.5
40	5,735	2,587	2,098	778	190	82	45.1	36.6	13.6	3.3	1.4
45	7,142	3,211	2,683	1,008	171	69	45.0	37.6	14.1	2.4	1.0
50	8,163	3,713	3,209	1,030	157	54	45.5	39.3	12.6	1.9	0.7
55	7,984	3,397	3,100	1,245	193	49	42.6	38.8	15.6	2.4	0.6
60	7,558	3,213	2,831	1,266	202	46	42.5	37.5	16.7	2.7	0.6
平成2	6,036	2,476	2,260	1,084	181	35	41.0	37.4	18.0	3.0	0.6
7	5,386	2,444	1,928	826	148	40	45.4	35.8	15.3	2.7	0.7
12	5,396	2,719	1,831	692	128	26	50.4	33.9	12.8	2.4	0.5
13	5,347	2,653	1,929	623	116	26	49.6	36.0	11.7	2.2	0.5
14	5,292	2,735	1,835	577	106	39	51.7	34.7	10.9	2.0	0.7
15	5,296	2,619	1,905	638	100	34	49.5	36.0	12.0	1.9	0.6
16	5,282	2,552	1,962	640	99	29	48.3	37.2	12.1	1.9	0.5
17	5,374	2,624	1,970	642	108	30	48.8	36.7	11.9	2.0	0.6
18	5,598	2,705	2,072	665	120	36	48.3	37.0	11.9	2.2	0.6
19	5,740	2,758	2,056	784	104	38	48.0	35.8	13.7	1.8	0.7
20	5,882	2,726	2,142	823	149	42	46.4	36.4	14.0	2.5	0.7
21	5,751	2,700	2,096	767	150	38	46.9	36.4	13.3	2.6	0.7
22	5,853	2,689	2,074	889	155	46	45.9	35.4	15.2	2.6	0.8
23	5,832	2,710	2,060	850	171	41	46.5	35.3	14.6	2.9	0.6
24	5,765	2,545	2,134	846	189	51	44.1	37.0	14.7	3.3	0.9
25	5,647	2,534	2,039	865	154	55	44.9	36.1	15.3	2.7	1.0
26	5,493	2,470	1,985	822	157	59	45.0	36.1	15.0	2.9	1.1
27	5,526	2,532	1,936	832	175	51	45.8	35.0	15.1	3.2	0.9
28	5,474	2,462	1,944	833	188	47	45.0	35.5	15.2	3.4	0.9
29	5,265	2,392	1,832	824	164	53	45.4	34.8	15.7	3.1	1.0
30	5,327	2,457	1,898	754	156	62	46.1	35.6	14.2	2.9	1.2
令和元	4,798	2,138	1,716	724	166	54	44.6	35.8	15.1	3.5	1.1
2	4,788	2,147	1,739	697	156	49	44.8	36.3	14.6	3.3	1.0
3	4,785	2,128	1,695	743	167	52	44.5	35.4	15.5	3.5	1.1
4	4,425	1,931	1,541	730	165	58	43.6	34.8	16.5	3.7	1.3
5	4,085	1,734	1,527	610	166	48	42.4	37.4	14.9	4.1	1.2

(5) 出生数、母親の年齢階級・年次別

(単位：人)


年次	計	15歳未満	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50歳以上	不詳	構 成 比 (%)						
												19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40歳以上	不詳
昭和 35	5,328	－	45	1,039	2,515	1,263	382	78	6	－	－	0.8	19.5	47.2	23.7	7.2	1.6	－
40	5,735	－	42	1,281	2,660	1,365	324	62	1	－	－	0.7	22.3	46.4	23.8	5.6	1.1	－
45	7,142	－	65	1,745	3,373	1,479	417	59	4	－	－	0.9	24.4	47.2	20.7	5.8	0.9	－
50	8,163	－	59	2,065	4,293	1,371	316	57	2	－	－	0.7	25.3	52.6	16.8	3.9	0.7	－
55	7,984	－	52	1,448	4,245	1,901	304	31	3	－	－	0.7	18.1	53.2	23.8	3.8	0.4	－
60	7,558	－	52	1,113	3,742	2,104	499	48	－	－	－	0.7	14.7	49.5	27.9	6.6	0.6	－
平成 2	6,036	－	46	706	2,705	1,989	530	59	1	－	－	0.7	11.7	44.8	33.0	8.8	1.0	－
7	5,386	－	62	725	2,110	1,850	568	68	3	－	－	1.2	13.4	39.2	34.3	10.5	1.3	－
12	5,396	－	82	769	2,017	1,799	614	110	5	－	－	1.5	14.3	37.4	33.3	11.4	2.1	－
13	5,347	1	90	748	2,061	1,748	621	77	1	－	－	1.7	14.0	38.5	32.7	11.6	1.5	－
14	5,292	－	92	758	1,958	1,782	625	73	4	－	－	1.7	14.3	37.0	33.7	11.8	1.5	－
15	5,296	2	58	678	1,937	1,832	693	93	2	1	－	1.1	12.8	36.6	34.6	13.1	1.8	－
16	5,282	－	69	664	1,930	1,824	696	98	1	－	－	1.3	12.6	36.5	34.5	13.2	1.9	－
17	5,374	－	79	681	1,878	1,859	750	124	1	2	－	1.5	12.7	34.9	34.5	14.0	2.4	－
18	5,598	－	69	717	1,840	2,015	825	130	2	－	－	1.2	12.8	32.9	36.0	14.7	2.4	－
19	5,740	－	68	702	1,897	2,106	833	131	3	－	－	1.2	12.2	33.0	36.7	14.5	2.4	－
20	5,882	－	70	631	1,916	2,136	996	130	3	－	－	1.2	10.7	32.6	36.3	16.9	2.3	－
21	5,751	－	50	668	1,729	2,206	929	169	－	－	－	0.9	11.6	30.1	38.4	16.2	2.9	－
22	5,853	－	66	619	1,823	2,118	1,036	189	2	－	－	1.1	10.6	31.1	36.2	17.7	3.3	－
23	5,832	1	58	593	1,761	2,092	1,139	185	3	－	－	1.0	10.2	30.2	35.9	19.5	3.2	－
24	5,765	－	58	498	1,713	2,131	1,138	224	3	－	－	1.0	8.6	29.7	37.0	19.7	3.9	－
25	5,647	－	54	470	1,634	2,073	1,194	217	5	－	－	1.0	8.3	28.9	36.7	21.1	3.9	－
26	5,493	－	63	482	1,545	1,993	1,183	220	7	－	－	1.1	8.8	28.1	36.3	21.5	4.1	－
27	5,526	－	61	464	1,500	2,027	1,218	248	8	－	－	1.1	8.4	27.1	36.7	22.0	4.6	－
28	5,474	－	66	455	1,504	1,977	1,190	273	9	－	－	1.2	8.3	27.5	36.1	21.7	5.2	－
29	5,265	－	49	455	1,412	1,870	1,195	280	3	1	－	0.9	8.6	26.8	35.5	22.7	5.4	－
30	5,327	－	49	464	1,458	1,939	1,144	268	4	1	－	0.9	8.7	27.4	36.4	21.5	5.1	－
令和元	4,798	－	34	404	1,294	1,683	1,122	254	7	－	－	0.7	8.4	27.0	35.1	23.4	5.4	－
2	4,788	－	36	362	1,265	1,763	1,071	280	11	－	－	0.8	7.6	26.4	36.8	22.4	6.1	－
3	4,785	－	26	371	1,275	1,748	1,099	253	13	－	－	0.5	7.8	26.6	36.5	23.0	5.6	－
4	4,425	－	21	306	1,177	1,603	1,065	241	12	－	－	0.5	6.9	26.6	36.2	24.1	5.7	－
5	4,085	1	37	300	1,066	1,434	961	276	9	1	－	0.9	7.3	26.1	35.1	23.5	7.0	－

(6) 合計特殊出生率

年 次	合 計 特 殊 出 生 率		
	市	県	国
昭和 40	(2.00) 1.97	2.38	2.14
45	2.02	2.21	2.13
50	1.91	2.09	1.91
55	1.74	1.95	1.75
60	1.73	1.92	1.76
平成 2	1.50	1.73	1.54
7	1.36	1.62	1.42
12	1.32	1.58	1.36
17	1.25	1.49	1.26
18	1.30	1.51	1.32
19	1.35	1.54	1.34
20	1.39	1.59	1.37
21	1.38	1.56	1.37
22	1.42	1.62	1.39
23	1.43	1.64	1.39
24	1.43	1.64	1.41
25	1.42	1.63	1.43
26	1.42	1.62	1.42
27	1.52	1.70	1.45
28	1.47	1.68	1.44
29	1.45	1.69	1.43
30	1.51	1.70	1.42
令和元	1.40	1.63	1.36
2	1.49	1.61	1.33
3	1.46	1.65	1.30
4	1.38	1.54	1.26
5	1.31	1.48	1.20

※ 昭和40年の()書きは、旧谷山市も含む。また、平成16年の市分には、合併(平成16年11月1日)後の吉田・桜島・郡山・松元・喜入各支所管内を含む。

合計特殊出生率(年齢階級別内訳)の年次推移



3 死 亡

死亡原因の分類は、WHOが制定した I C D（国際疾病分類）に基づいている。

平成6年までは I C D－9 が適用されていたが、平成7年より I C D－10 を適用している。

(1) 死亡数、率・年次別

年 次	死 亡 数 (人)	死亡率（人口千対）		
		市	県	国
昭和 30	1,915	7.0	8.8	7.8
35	2,222	7.5	8.6	7.6
40	1,951	5.9	8.8	7.1
45	2,577	6.4	9.4	6.9
50	2,574	5.6	8.9	6.3
55	2,897	5.7	8.7	6.2
60	2,996	5.6	8.5	6.3
平成 2	3,062	5.7	8.8	6.7
7	3,447	6.3	9.6	7.4
12	3,733	6.8	9.5	7.7
17	4,813	8.0	10.9	8.6
22	5,234	8.7	11.9	9.5
27	5,904	9.9	13.0	10.3
28	5,870	9.8	13.3	10.5
29	6,155	10.3	13.5	10.8
30	6,144	10.3	13.8	11.0
令和元	6,384	10.8	13.7	11.2
2	6,116	10.4	13.6	11.1
3	6,366	10.8	14.0	11.7
4	7,145	12.2	15.4	12.9
5	7,175	12.3	15.8	13.0

(2) 死亡数、率・割合・選択死因・性別

令和5年

死 因		死亡数(人)			死亡率（人口10万対）			死亡割合（%）		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女
計		7,175	3,422	3,753	1,229.3	1,258.6	1,203.8	100.0	100.0	100.0
1	悪性新生物（Se02～Se13）	1,678	898	780	287.5	330.3	250.2	23.4	26.2	20.8
2	心疾患（高血圧性を除く） （Se16～Se20）	939	431	508	160.9	158.5	162.9	13.1	12.6	13.5
3	老衰（Se31）	707	159	548	121.1	58.5	175.8	9.9	4.6	14.6
4	脳血管疾患（Se21～Se24）	526	267	259	90.1	98.2	83.1	7.3	7.8	6.9
5	肺炎（Se26）	446	211	235	76.4	77.6	75.4	6.2	6.2	6.3
6	不慮の事故（Se32, 33）	198	109	89	33.9	40.1	28.5	2.8	3.2	2.4
7	腎不全（Se30）	137	65	72	23.5	23.9	23.1	1.9	1.9	1.9
8	大動脈瘤及び解離（Se25）	120	46	74	20.6	16.9	23.7	1.7	1.3	2.0
9	糖尿病（Se14）	80	42	38	13.7	15.4	12.2	1.1	1.2	1.0
10	慢性閉塞性肺疾患（Se27）	80	65	15	13.7	23.9	4.8	1.1	1.9	0.4
11	肝疾患（Se29）	74	52	22	12.7	19.1	7.1	1.0	1.5	0.6
12	自殺（Se34）	72	55	17	12.3	20.2	5.5	1.0	1.6	0.5
13	高血圧性疾患（Se15）	48	27	21	8.2	9.9	6.7	0.7	0.8	0.6
14	結核（Se01）	5	3	2	0.9	1.1	0.6	0.1	0.1	0.1
15	喘息（Se28）	5	2	3	0.9	0.7	1.0	0.1	0.1	0.1
16	その他の全疾患	2,060	990	1,070	352.9	364.1	343.2	28.6	29.0	28.3

注）（ ）は選択死因分類コード

(3) 死亡率（人口10万対）、選択死因・性別

令和5年

死 因		計		男		女	
		市	国	市	国	市	国
計		1, 229. 3	1, 300. 4	1, 258. 6	1, 362. 5	1, 203. 8	1, 241. 7
1	悪性新生物 (Se02～Se13)	287. 5	315. 6	330. 3	375. 8	250. 2	258. 7
	食道 (Se03)	8. 1	8. 9	13. 6	14. 7	3. 2	3. 4
	胃 (Se04)	19. 4	32. 0	24. 3	43. 0	15. 1	21. 6
	結腸 (Se05)	28. 3	30. 9	29. 1	30. 8	27. 6	30. 9
	直腸S状結腸移行部及び直腸 (Se06)	11. 3	13. 0	13. 2	16. 6	9. 6	9. 5
	肝及び肝内胆管 (Se07)	19. 9	18. 9	24. 3	25. 8	16. 0	12. 3
	胆のう及びその他の胆道 (Se08)	15. 6	14. 2	16. 9	15. 7	14. 4	12. 9
	膵 (Se09)	26. 7	33. 1	27. 2	33. 7	26. 3	32. 6
	気管、気管支及び肺 (Se10)	51. 6	62. 5	71. 0	89. 8	34. 6	36. 7
	乳房 (Se11)	12. 0	13. 0	－	0. 2	22. 5	25. 1
	子宮※ (Se12)	10. 6	11. 5	・	・	10. 6	11. 5
	白血病 (Se13)	12. 0	8. 1	12. 9	10. 3	11. 2	6. 1
2	心疾患（高血圧性を除く） (Se16～Se20)	160. 9	190. 7	158. 5	192. 1	162. 9	189. 5
3	老衰 (Se31)	121. 1	156. 7	58. 5	90. 4	175. 8	219. 4
4	脳血管疾患 (Se21～Se24)	90. 1	86. 3	98. 2	87. 7	83. 1	84. 8
5	肺炎 (Se26)	76. 4	62. 5	77. 6	73. 9	75. 4	51. 7
6	不慮の事故 (Se32, 33)	33. 9	36. 7	40. 1	43. 4	28. 5	30. 3
7	腎不全 (Se30)	23. 5	24. 9	23. 9	27. 1	23. 1	22. 8
8	大動脈瘤及び解離 (Se25)	20. 6	16. 5	16. 9	16. 9	23. 7	16. 2
9	糖尿病 (Se14)	13. 7	12. 7	15. 4	14. 8	12. 2	10. 8
10	慢性閉塞症肺疾患 (Se27)	13. 7	14. 0	23. 9	24. 3	4. 8	4. 3
11	肝疾患 (Se29)	12. 7	15. 4	19. 1	20. 7	7. 1	10. 4
12	自殺 (Se34)	12. 3	17. 4	20. 2	24. 4	5. 5	10. 7
13	高血圧性疾患 (Se15)	8. 2	9. 4	9. 9	8. 4	6. 7	10. 3
14	結核 (Se01)	0. 9	1. 3	1. 1	1. 6	0. 6	1. 1
15	喘息 (Se28)	0. 9	0. 9	0. 7	0. 8	1. 0	1. 0
16	その他の全疾患	352. 9	339. 4	364. 1	360. 2	343. 2	319. 7

注) ※ は女性人口10万対

(4) 3 大死因、年齢調整死亡率（人口 10 万対）

令和5年

死 因		市	国
男	総数（人口千対）	13.6	14.1
	悪性新生物	344.1	376.5
	脳血管疾患	105.0	89.8
	心疾患（高血圧性を除く）	174.3	201.6
女	総数（人口千対）	7.7	7.8
	悪性新生物	194.2	193.4
	脳血管疾患	51.2	53.2
	心疾患（高血圧性を除く）	97.7	111.8

注) 人口の年齢構成の差による影響を取り除いて比較するために、
厚生労働省の「平成 27 年モデル人口」にあてはめて調整した指標である。

(5) 死亡数、選択死因・月別

令和5年(単位：人)

			計	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
死 因		計	7, 175	754	601	590	576	540	514	592	603	548	553	604	700
		男 女	3, 422 3, 753	370 384	304 297	274 316	279 297	275 265	241 273	281 311	248 355	255 293	276 277	286 318	333 367
1	悪性新生物 (Se02～Se13)	男	898	79	72	50	74	64	68	80	77	68	85	81	100
		女	780	59	71	63	70	63	57	65	72	58	65	66	71
2	心疾患（高血圧性を除く） (Se16～Se20)	男	431	60	45	50	28	33	25	26	32	27	31	38	36
		女	508	58	38	48	38	36	45	37	44	30	37	40	57
3	老衰 (Se31)	男	159	15	9	12	10	11	15	11	18	8	16	13	21
		女	548	44	43	44	48	33	31	37	55	44	44	64	61
4	脳血管疾患 (Se21～Se24)	男	267	32	29	23	27	26	19	19	14	21	20	18	19
		女	259	36	18	23	25	16	22	22	28	15	16	19	19
5	肺炎 (Se26)	男	211	21	14	27	19	17	9	17	13	19	15	16	24
		女	235	22	19	15	12	19	17	19	32	21	21	17	21
6	不慮の事故 (Se32, 33)	男	109	9	11	9	11	10	8	15	9	7	9	6	5
		女	89	10	2	8	10	5	5	7	6	12	4	14	6
7	腎不全 (Se30)	男	65	9	7	2	7	5	3	6	7	5	4	5	5
		女	72	5	9	6	11	5	5	4	6	1	5	4	11
8	大動脈瘤及び解離 (Se25)	男	46	3	6	3	2	6	4	3	2	1	1	10	5
		女	74	8	2	11	3	5	3	7	6	4	9	4	12
9	糖尿病 (Se14)	男	42	3	8	1	4	5	1	4	－	8	3	1	4
		女	38	1	6	－	2	3	－	4	3	9	4	4	2
10	慢性閉塞性肺疾患 (Se27)	男	65	7	5	4	1	8	8	6	5	7	3	6	5
		女	15	1	1	1	－	1	1	－	3	－	1	2	4
11	肝疾患 (Se29)	男	52	3	3	4	5	3	6	4	2	5	5	5	7
		女	22	5	2	1	2	－	2	－	1	2	1	2	4
12	自殺 (Se34)	男	55	5	9	7	4	2	7	6	3	6	3	2	1
		女	17	1	1	2	2	1	2	－	1	4	3	－	－
13	高血圧性疾患 (Se15)	男	27	－	3	4	3	3	－	3	2	3	2	2	2
		女	21	1	1	2	1	1	－	1	3	2	3	3	3
14	結核 (Se01)	男	3	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－
		女	2	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－
15	喘息 (Se28)	男	2	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1
		女	3	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－
16	その他の全疾患	男	990	123	83	78	84	80	68	81	64	70	79	82	98
		女	1, 070	133	84	92	73	77	82	106	94	91	64	78	96

(6) 死亡数、選択死因・年齢階級・性別

死 因			計	0～4 歳	5～9 歳	10～ 14 歳	15～ 19 歳	20～ 24 歳	25～ 29 歳	30～ 34 歳	35～ 39 歳	40～ 44 歳
計		男 女	3,422 3,753	7 9	1 1	1 1	3 4	6 2	7 7	12 1	15 5	28 14
1	悪 性 新 生 物 (Se02～Se13)	男 女	898 780	－ －	1 1	1 －	1 －	－ －	1 2	1 －	2 1	4 9
2	心疾患(高血圧性を 除く)(Se16～Se20)	男 女	431 508	－ 2	－ －	－ －	－ 1	－ －	1 －	1 －	4 1	－ －
3	老 衰 (Se31)	男 女	159 548	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
4	脳 血 管 疾 患 (Se21～Se24)	男 女	267 259	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	1 －	－ －	2 －
5	肺 炎 (Se26)	男 女	211 235	－ －	－ －	－ 1	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
6	不 慮 の 事 故 (Se32, 33)	男 女	109 89	1 －	－ －	－ －	－ 1	2 －	－ －	1 －	1 －	1 1
7	腎 不 全 (Se30)	男 女	65 72	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	1 －
8	大動脈瘤及び解離 (Se25)	男 女	46 74	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
9	糖 尿 病 (Se14)	男 女	42 38	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
10	慢性閉塞性肺疾患 (Se27)	男 女	65 15	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
11	肝 疾 患 (Se29)	男 女	52 22	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ 1	－ －	－ －	3 1
12	自 殺 (Se34)	男 女	55 17	－ －	－ －	－ －	2 1	3 2	2 1	5 1	3 1	4 1
13	高 血 圧 性 疾 患 (Se15)	男 女	27 21	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
14	結 核 (Se01)	男 女	3 2	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
15	喘 息 (Se28)	男 女	2 3	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
16	その他の全疾患	男 女	990 1,070	6 7	－ －	－ －	－ 1	1 －	3 3	3 －	5 2	13 2

令和5年(単位：人)

45～ 49 歳	50～ 54 歳	55～ 59 歳	60～ 64 歳	65～ 69 歳	70～ 74 歳	75～ 79 歳	80～ 84 歳	85～ 89 歳	90～ 94 歳	95～ 99 歳	100 歳 以上	不詳
36 20	53 26	85 39	129 74	266 116	423 202	435 246	586 472	606 693	505 931	188 683	30 207	－ －
8 10	9 14	26 18	50 44	97 56	160 98	142 84	154 131	126 134	89 109	22 64	4 5	－ －
7 1	10 1	13 3	17 5	29 8	39 23	40 29	77 59	82 78	79 166	25 105	7 26	－ －
－ －	－ －	－ －	－ 1	－ －	1 2	3 3	22 32	35 66	59 182	34 165	5 97	－ －
2 －	8 6	5 3	8 2	22 7	34 10	39 13	50 25	43 61	36 67	13 49	4 16	－ －
－ －	1 －	1 1	4 －	12 2	13 3	22 12	35 30	58 41	37 79	24 58	4 8	－ －
2 1	4 －	5 2	3 2	9 5	11 5	20 4	17 14	12 21	14 15	6 14	－ 4	－ －
－ －	2 －	2 －	1 2	－ 2	5 3	4 6	12 8	19 13	13 18	5 17	1 3	－ －
1 －	1 －	2 －	2 1	6 6	10 7	6 10	5 9	7 18	2 12	4 10	－ 1	－ －
－ －	2 －	1 1	2 －	7 1	5 5	8 4	8 3	8 6	1 9	－ 7	－ 2	－ －
－ －	－ －	－ －	1 －	2 －	7 －	8 －	18 3	12 3	8 4	9 4	－ 1	－ －
2 1	2 －	4 2	7 1	9 3	9 1	2 2	11 4	2 4	1 2	－ －	－ －	－ －
3 4	3 －	9 1	3 1	3 －	7 －	2 2	2 2	4 －	－ －	－ －	－ －	－ －
1 －	－ －	－ －	2 －	4 2	4 1	4 －	4 1	4 4	3 9	1 1	－ 3	－ －
－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	1 －	－ －	1 1	1 1	－ －	－ －	－ －
－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	1 1	1 －	－ －	－ 1	－ －	－ 1	－ －
10 3	11 5	17 8	29 15	66 24	118 44	133 76	170 151	193 243	162 257	45 189	5 40	－ －

(7) 死因順位、性・年齢階級別

男

令和5年(単位:人)

年 齢 階 級	総数	第1位		第2位		第3位		第4位		第5位	
		死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)
計	3,422	悪性新生物	898 (26.2)	心疾患 (高血圧性を除く)	431 (12.6)	脳血管疾患	267 (7.8)	肺 炎	211 (6.2)	老 衰	159 (4.6)
歳 0～9	8										
10～19	4	悪性新生物	2 (50.0)	自 殺	2 (50.0)						
20～29	13	自 殺	5 (38.5)	不慮の事故	2 (15.4)						
30～39	27	自 殺	8 (29.6)	心疾患 (高血圧性を除く)	5 (18.5)	悪性新生物	3 (11.1)	不慮の事故	2 (7.4)		
40～44	28	悪性新生物	4 (14.3)	自 殺	4 (14.3)	肝疾患	3 (10.7)	脳血管疾患	2 (7.1)		
45～49	36	悪性新生物	8 (22.2)	心疾患 (高血圧性を除く)	7 (19.4)	自 殺	3 (8.3)	脳血管疾患	2 (5.6)	不慮の事故	2 (5.6)
50～54	53	心疾患 (高血圧性を除く)	10 (18.9)	悪性新生物	9 (17.0)	脳血管疾患	8 (15.1)	不慮の事故	4 (7.5)	自 殺	3 (5.7)
55～59	85	悪性新生物	26 (30.6)	心疾患 (高血圧性を除く)	13 (15.3)	自 殺	9 (10.6)	脳血管疾患	5 (5.9)	不慮の事故	5 (5.9)
60～64	129	悪性新生物	50 (38.8)	心疾患 (高血圧性を除く)	17 (13.2)	脳血管疾患	8 (6.2)	肝疾患	7 (5.4)	肺 炎	4 (3.1)
65～69	266	悪性新生物	97 (36.5)	心疾患 (高血圧性を除く)	29 (10.9)	脳血管疾患	22 (8.3)	肺 炎	12 (4.5)	不慮の事故	9 (3.4)
70～74	423	悪性新生物	160 (37.8)	心疾患 (高血圧性を除く)	39 (9.2)	脳血管疾患	34 (8.0)	肺 炎	13 (3.1)	不慮の事故	11 (2.6)
75～79	435	悪性新生物	142 (32.6)	心疾患 (高血圧性を除く)	40 (9.2)	脳血管疾患	39 (9.0)	肺 炎	22 (5.1)	不慮の事故	20 (4.6)
80～84	586	悪性新生物	154 (26.3)	心疾患 (高血圧性を除く)	77 (13.1)	脳血管疾患	50 (8.5)	肺 炎	35 (6.0)	老 衰	22 (3.8)
85～89	606	悪性新生物	126 (20.8)	心疾患 (高血圧性を除く)	82 (13.5)	肺 炎	58 (9.6)	脳血管疾患	43 (7.1)	老 衰	35 (5.8)
90～	723	悪性新生物	115 (15.9)	心疾患 (高血圧性を除く)	111 (15.4)	老 衰	98 (13.6)	肺 炎	65 (9.0)	脳血管疾患	53 (7.3)

1) 2人以上の死因について計上。 2) 同数の場合は計が多い死因を上位とする。

女

令和5年(単位：人)


年 齢 階 級	総数	第1位		第2位		第3位		第4位		第5位	
		死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)
計	3,753	悪性新生物	780 (20.8)	老 衰	548 (14.6)	心疾患 (高血圧性 を除く)	508 (13.5)	脳血管疾患	259 (6.9)	肺 炎	235 (6.3)
0～9 歳	10	心疾患 (高血圧性 を除く)	2 (20.0)								
10～19	5										
20～29	9	自 殺	3 (33.3)	悪性新生物	2 (22.2)						
30～39	6	自 殺	2 (33.3)								
40～44	14	悪性新生物	9 (64.3)								
45～49	20	悪性新生物	10 (50.0)	自 殺	4 (20.0)						
50～54	26	悪性新生物	14 (53.8)	脳血管疾患	6 (23.1)						
55～59	39	悪性新生物	18 (46.2)	心疾患 (高血圧性 を除く)	3 (7.7)	脳血管疾患	3 (7.7)	不慮の事故	2 (5.1)	肝疾患	2 (5.1)
60～64	74	悪性新生物	44 (59.5)	心疾患 (高血圧性 を除く)	5 (6.8)	脳血管疾患	2 (2.7)	不慮の事故	2 (2.7)	腎不全	2 (2.7)
65～69	116	悪性新生物	56 (48.3)	心疾患 (高血圧性 を除く)	8 (6.9)	脳血管疾患	7 (6.0)	大動脈瘤 及び解離	6 (5.2)	不慮の事故	5 (4.3)
70～74	202	悪性新生物	98 (48.5)	心疾患 (高血圧性 を除く)	23 (11.4)	脳血管疾患	10 (5.0)	大動脈瘤 及び解離	7 (3.5)	不慮の事故	5 (2.5)
75～79	246	悪性新生物	84 (34.1)	心疾患 (高血圧性 を除く)	29 (11.8)	脳血管疾患	13 (5.3)	肺 炎	12 (4.9)	大動脈瘤 及び解離	10 (4.1)
80～84	472	悪性新生物	131 (27.8)	心疾患 (高血圧性 を除く)	59 (12.5)	老 衰	32 (6.8)	肺 炎	30 (6.4)	脳血管疾患	25 (5.3)
85～89	693	悪性新生物	134 (19.3)	心疾患 (高血圧性 を除く)	78 (11.3)	老 衰	66 (9.5)	脳血管疾患	61 (8.8)	肺 炎	41 (5.9)
90～	1,821	老 衰	444 (24.4)	心疾患 (高血圧性 を除く)	297 (16.3)	悪性新生物	178 (9.8)	肺 炎	145 (8.0)	脳血管疾患	132 (7.2)

(8) 死因順位、年次別

年 次	第1位		第2位		第3位		第4位		第5位	
	死 因	人口 10 万対	死 因	人口 10 万対	死 因	人口 10 万対	死 因	人口 10 万対	死 因	人口 10 万対
昭和30年	脳血管疾患	126.8	悪性新生物	91.1	全 結 核	63.1	心 疾 患	58.7	老 衰	48.1
35	〃	140.2	〃	125.0	心 疾 患	71.6	老 衰	69.3	全 結 核	62.5
40	〃	149.2	〃	88.0	〃	53.6	不慮の事故	32.6	〃	30.4
45	〃	148.8	〃	103.4	〃	78.8	〃	32.0	肺 炎 及 び 気 管 支 炎	29.0
50	〃	127.2	〃	113.4	〃	69.6	肺 炎 及 び 気 管 支 炎	29.6	不慮の事故	24.1
55	悪性新生物	119.5	脳血管疾患	116.2	〃	100.1	〃	32.8	〃	18.6
60	〃	128.7	〃	97.1	〃	97.1	〃	47.5	〃	19.2
平成2年	〃	141.4	心 疾 患	116.6	脳血管疾患	83.2	〃	61.2	〃	16.6
7	〃	178.1	脳血管疾患	104.4	心疾患(高血 圧性を除く)	82.0	肺 炎	65.5	〃	23.5
12	〃	205.6	〃	97.9	〃	90.2	〃	69.5	〃	25.4
13	〃	214.0	〃	98.7	〃	90.0	〃	68.9	〃	23.8
14	〃	200.8	心疾患(高血 圧性を除く)	99.4	脳血管疾患	91.4	〃	75.5	〃	20.6
15	〃	217.2	〃	99.0	〃	95.0	〃	72.3	〃	27.1
16	〃	224.0	〃	102.1	〃	96.5	〃	79.1	〃	25.1
17	〃	236.6	〃	117.1	〃	100.2	〃	80.3	〃	25.6
18	〃	235.2	〃	114.3	〃	106.6	〃	83.6	〃	23.1
19	〃	231.8	〃	117.4	〃	105.9	〃	98.8	〃	30.7
20	〃	252.2	〃	124.5	〃	107.4	〃	95.5	〃	23.5
21	〃	239.2	〃	127.3	〃	102.2	〃	92.9	〃	24.5
22	〃	255.6	〃	132.1	肺 炎	101.0	脳血管疾患	97.3	〃	25.7
23	〃	257.2	〃	133.2	〃	99.5	〃	98.8	腎 不 全	22.8
24	〃	271.0	〃	143.2	〃	102.2	〃	101.7	不慮の事故	27.7
25	〃	276.0	〃	136.7	〃	103.8	〃	97.1	〃	30.9
26	〃	270.8	〃	129.8	〃	109.4	〃	92.7	老 衰	31.7
27	〃	267.2	〃	137.8	〃	113.9	〃	103.2	〃	41.5
28	〃	270.7	〃	134.5	〃	102.1	〃	91.6	〃	44.6
29	〃	266.5	〃	158.7	脳血管疾患	94.8	肺 炎	94.3	〃	57.1
30	〃	276.1	〃	153.3	〃	91.1	〃	82.2	〃	64.4
令和元年	〃	290.3	〃	154.8	〃	87.3	〃	83.7	〃	66.3
2	〃	273.8	〃	145.4	〃	82.4	老 衰	78.5	肺 炎	73.4
3	〃	297.4	〃	153.7	老 衰	87.9	脳血管疾患	75.0	〃	68.4
4	〃	298.9	〃	168.4	〃	107.9	〃	94.4	〃	75.8
5	悪性新生物	287.5	心疾患(高血 圧性を除く)	160.9	老 衰	121.1	脳血管疾患	90.1	肺 炎	76.4

注) 平成7年より「肺炎及び気管支炎」は「肺炎」に、「心疾患」は「心疾患(高血圧性を除く)」となっている。


主要死因別にみた死亡率の推移



注) 平成7年より「肺炎及び気管支炎」は「肺炎」に、「心疾患」は「心疾患(高血圧性を除く)」となっている。


主要死因の割合(総数)

(合計=100%)




主要死因の割合(男)

(合計=100%)




主要死因の割合(女)

(合計=100%)




悪性新生物の部位別割合（総数）

（合計＝100％）




悪性新生物の部位別割合(男)

(合計=100%)



悪性新生物の部位別割合(女)

(合計=100%)



(9) 死亡数、死因（簡単分類）・性・年齢階級別

分類 番号	死 因	性 別	男 女 別 総 数	計	0 歳	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	0～4 歳 (再掲)	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳
	計	男 女	3,422 3,753	7,175	3 7	1 -	2 1	- 1	1 -	7 9	1 1	1 1	3 4	6 2
1000	感染症及び寄生虫症	男 女	95 70	165	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
1100	腸管感染症	男 女	3 4	7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1200	結核	男 女	3 2	5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1201	呼吸器結核	男 女	2 1	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1202	その他の結核	男 女	1 1	2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1300	敗血症	男 女	64 40	104	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
1400	ウイルス性肝炎	男 女	5 5	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1401	B型ウイルス性肝炎	男 女	2 1	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1402	C型ウイルス性肝炎	男 女	3 3	6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1403	その他のウイルス性肝炎	男 女	- 1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1500	ヒト免疫不全ウイルス(H I V)病	男 女	- -	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1600	その他の感染症及び寄生虫症	男 女	20 19	39	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2000	新生物	男 女	920 811	1,731	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	1 -	- -
2100	悪性新生物	男 女	898 780	1,678	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	1 -	- -
2101	口唇、口腔及び咽頭	男 女	28 9	37	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2102	食道	男 女	37 10	47	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2103	胃	男 女	66 47	113	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2104	結腸	男 女	79 86	165	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2105	直腸S状結腸移行部及び直腸	男 女	36 30	66	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2106	肝及び肝内胆管	男 女	66 50	116	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2107	胆のう及びその他の胆道	男 女	46 45	91	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

令和5年（単位：人）

25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90～ 94歳	95～ 99歳	100歳 以上	不詳	分類 番号
77	121	155	2814	3620	5326	8539	12974	266116	423202	435246	586472	606693	505931	188683	30207	-	
-1	-	-	1-	1-	1-	31	2-	81	124	1411	2210	1817	813	412	-	-	1000
-	-	-	-	-	-	-	-	1-	1-	-	-	-	-	1-	-	-	1100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1-	-	1-	11	-	-	-	1200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1-	-	11	-	-	-	-	1201
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	1202
-1	-	-	-	1-	-	1-	1-	61	83	95	186	117	68	29	-	-	1300
-	-	-	-	-	-	1-	1-	-	2-	11	-	-	-	-	-	-	1400
-	-	-	-	-	-	1-	1-	-	-	-	-	-	1-	-	-	-	1401
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2-	11	-	-	-	-	-	-	1402
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1-	-	-	-	-	1403
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1500
-	-	-	1-	-	1-	11	-	1-	11	35	43	65	13	11	-	-	1600
12	1-	31	59	810	915	2718	5044	9758	16398	14486	156137	131141	94118	2368	55	-	2000
12	1-	21	49	810	914	2618	5044	9756	16098	14284	154131	126134	89109	2264	45	-	2100
-	-	-	11	1-	-	2-	-	5-	8-	51	44	11	11	-	-	-	2101
-	-	-	-	1-	1-	-	41	1-	101	31	72	63	31	1-	-	-	2102
-	-	-	-	1-	1-	11	43	43	127	135	176	97	312	13	-	-	2103
-	-	-	-	31	3-	44	31	107	169	1013	1213	1013	79	113	-	-	2104
-	-	1-	-	-	-	21	15	51	66	62	75	24	54	12	-	-	2105
-	-	-	-	-	-	1-	21	81	96	146	1211	1313	69	13	-	-	2106
-	-	-	-	-	-	1-	-	52	96	91	118	510	48	27	-	-	2107

(その2)

分類 番号	死 因	性別	男女 別数	計	0 歳	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	0～4 歳 (再掲)	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳
2108	痔	男 女	74 82	156	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2109	喉頭	男 女	9 1	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2110	気管, 気管支及び肺	男 女	193 108	301	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2111	皮膚	男 女	6 9	15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2112	乳房	男 女	- 70	70	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2113	子宮	男 女	・ 33	33	・ -	・ -	・ -	・ -	・ -	・ -	・ -	・ -	・ -	・ -
2114	卵巣	男 女	・ 38	38	・ -	・ -	・ -	・ -	・ -	・ -	・ -	・ -	・ -	・ -
2115	前立腺	男 女	73 ・	73	- ・	- ・	- ・	- ・	- ・	- ・	- ・	- ・	- ・	- ・
2116	膀胱	男 女	21 15	36	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2117	中枢神経系	男 女	11 6	17	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
2118	悪性リンパ腫	男 女	40 28	68	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2119	白血病	男 女	35 35	70	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2120	その他のリンパ組織, 造血組織及び関連組織	男 女	11 8	19	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2121	その他の悪性新生物	男 女	67 70	137	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -	- -
2200	その他の新生物	男 女	22 31	53	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2201	中枢神経系のその他の新生物	男 女	5 7	12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2202	中枢神経系を除くその他の新生物	男 女	17 24	41	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
3000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男 女	8 13	21	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
3100	貧血	男 女	4 3	7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
3200	その他の血液及び造血器の疾患等	男 女	4 10	14	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
4000	内分泌, 栄養及び代謝疾患	男 女	71 55	126	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
4100	糖尿病	男 女	42 38	80	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

令和5年（単位：人）

25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90～ 94歳	95～ 99歳	100歳 以上	不詳	分類 番号
-	-	-	-	-	1	4	5	6	14	9	12	12	8	2	1	-	2108
-	-	-	-	1	1	2	3	8	17	9	15	10	12	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	1	-	1	-	1	-	-	2109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	2	9	26	44	31	28	27	20	3	1	-	2110
-	-	-	-	-	1	2	6	9	7	8	17	25	21	11	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	1	-	-	2111
1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2112
-	-	-	2	1	4	4	8	10	13	5	7	9	2	5	-	-	
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	2113
-	-	1	3	5	1	2	-	2	4	3	8	2	1	1	-	-	
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	2114
-	-	-	-	1	5	1	6	4	3	8	3	4	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	3	4	10	13	13	14	15	-	-	-	2115
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	1	8	3	2	1	-	2116
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	1	3	-	-	-	-	-	2117
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	1	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	-	4	4	2	6	7	6	6	2	1	-	2118
-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	6	7	3	2	-	-	
-	-	1	1	-	1	3	1	7	2	10	2	5	1	1	-	-	2119
1	-	-	-	-	1	-	2	2	5	6	9	2	6	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	-	1	1	-	-	2120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	1	-	-	
1	-	-	2	-	1	2	7	9	9	9	12	6	5	2	-	-	2121
-	-	-	1	1	-	1	4	3	8	8	10	12	15	6	-	-	
-	-	1	1	-	-	1	-	-	3	2	2	5	5	1	1	-	2200
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	6	7	9	4	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2201
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	2	4	4	-	1	-	2202
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	6	7	3	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	-	1	-	-	3000
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	5	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	3100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3200
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	3	1	2	11	7	10	14	17	6	-	-	-	4000
-	-	-	-	-	1	1	-	1	6	6	6	8	12	11	3	-	
-	-	-	-	-	2	1	2	7	5	8	8	8	1	-	-	-	4100
-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	4	3	6	9	7	2	-	

(その3)

分類 番号	死 因	性 別	男 女 別 数	計	0 歳	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	0～4 歳 (再掲)	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳
4200	その他の内分泌, 栄養 及び代謝疾患	男 女	29 17	46	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5000	精神及び行動の障害	男 女	22 56	78	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5100	血管性及び詳細不明の 認知症	男 女	18 50	68	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5200	その他の精神及び行動 の障害	男 女	4 6	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6000	神経系の疾患	男 女	143 177	320	1 -	- -	- -	- -	1 -	2 -	- -	- -	- 1	- -
6100	髄膜炎	男 女	- -	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6200	脊髄性筋萎縮症及び関 連症候群	男 女	8 5	13	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6300	パーキンソン病	男 女	43 47	90	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6400	アルツハイマー病	男 女	41 69	110	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6500	その他の神経系の疾患	男 女	51 56	107	1 -	- -	- -	- -	1 -	2 -	- -	- -	- 1	- -
7000	眼及び付属器の疾患	男 女	- -	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
8000	耳及び乳様突起の疾患	男 女	- -	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
9000	循環器系の疾患	男 女	791 882	1,673	- 2	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	- 1	- -
9100	高血圧性疾患	男 女	27 21	48	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
9101	高血圧性心疾患及び心 腎疾患	男 女	20 13	33	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
9102	その他の高血圧性疾患	男 女	7 8	15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
9200	心疾患（高血圧性を除 く）	男 女	431 508	939	- 2	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	- 1	- -
9201	慢性リウマチ性心疾患	男 女	3 8	11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
9202	急性心筋梗塞	男 女	85 66	151	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
9203	その他の虚血性心疾患	男 女	54 30	84	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
9204	慢性非リウマチ性心内 膜疾患	男 女	26 40	66	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
9205	心筋症	男 女	13 11	24	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

令和5年（単位：人）

25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90～ 94歳	95～ 99歳	100歳 以上	不詳	分類 番号
-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	2	6	9	5	-	-	-	4200
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	3	2	3	4	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	6	5	3	-	-	-	5000
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	7	11	9	21	5	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	5	3	-	-	-	5100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10	8	20	5	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	5200
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	1	-	-	
-	-	1	2	2	1	3	2	4	14	22	27	33	24	5	1	-	6000
-	-	-	-	-	-	3	2	3	7	14	29	50	42	25	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	-	-	-	-	-	6200
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	8	6	16	5	2	-	-	6300
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	11	16	10	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	9	16	2	1	-	6400
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	19	19	20	1	-	
-	-	1	2	2	1	3	1	3	5	8	11	8	3	1	-	-	6500
-	-	-	-	-	-	3	2	1	6	7	9	12	13	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	4	2	11	19	20	29	63	90	93	139	139	123	45	11	-	9000
-	-	2	-	1	7	6	9	23	42	53	97	166	257	169	47	-	
-	-	-	-	1	-	-	2	4	4	4	4	4	3	1	-	-	9100
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	4	9	1	3	-	
-	-	-	-	1	-	-	2	4	2	2	3	3	2	1	-	-	9101
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	4	1	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	-	-	-	9102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	-	-	-	
1	1	4	-	7	10	13	17	29	39	40	77	82	79	25	7	-	9200
-	-	1	-	1	1	3	5	8	23	29	59	78	166	105	26	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	9201
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	4	1	-	-	
-	-	2	-	3	2	4	6	7	12	8	18	10	12	1	-	-	9202
-	-	1	-	-	-	1	-	1	5	11	7	6	21	12	1	-	
-	-	-	-	-	2	2	6	3	8	5	5	13	6	4	-	-	9203
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	4	11	3	3	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	2	6	9	1	2	-	9204
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	14	12	2	-	
-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	2	3	1	1	-	-	-	9205
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	2	1	1	-	

(その4)

分類 番号	死 因	性 別	男 女 別 数	計	0 歳	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	0～4 歳 (再掲)	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳
9206	不整脈及び伝導障害	男	53	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	82		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	心不全	男	173	424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	251		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の心疾患	男	24	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	20		2	-	-	-	-	2	-	-	1	-
	脳血管疾患	男	267	526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	259		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	くも膜下出血	男	20	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	30		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	脳内出血	男	85	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	66		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	脳梗塞	男	159	315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	156		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の脳血管疾患	男	3	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9400	大動脈瘤及び解離	男	46	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	74		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9500	その他の循環器系の疾患	男	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10000	呼吸器系の疾患	男	529	1,044	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-
		女	515		-	-	1	1	-	2	-	1	-	-
	インフルエンザ	男	3	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	6		-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	肺炎	男	211	446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	235		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	急性気管支炎	男	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	慢性閉塞性肺疾患	男	65	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	喘息	男	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の呼吸器系の疾患	男	247	497	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-
		女	250		-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
10600	誤嚥性肺炎	男	146	286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	140		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	間質性肺疾患	男	63	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	56		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	男	38	92	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-
		女	54		-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
11000	消化器系の疾患	男	148	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	134		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	男	7	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和5年（単位：人）

25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90～ 94歳	95～ 99歳	100歳 以上	不詳	分類 番号
1 -	- -	1 -	- -	2 1	- -	1 -	1 2	3 1	4 4	4 3	12 7	8 17	11 27	4 17	1 3	- -	9206
- -	- -	1 -	- -	- -	3 1	4 2	3 2	11 3	8 9	13 8	33 30	40 39	39 82	14 59	4 16	- -	9207
- -	1 -	- -	- -	- -	2 -	1 -	- -	3 1	5 1	3 1	3 6	4 3	1 5	1 -	- -	- -	9208
- -	1 -	- -	2 -	2 -	8 6	5 3	8 2	22 7	34 10	39 13	50 25	43 61	36 67	13 49	4 16	- -	9300
- -	1 -	- -	1 -	1 -	5 2	- 1	2 1	- 2	- 2	3 2	5 5	2 6	- 6	- 3	- -	- -	9301
- -	- -	- -	1 -	1 -	1 4	5 1	4 -	10 3	17 4	15 9	11 6	12 15	5 10	3 9	- 5	- -	9302
- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- 1	2 1	11 2	17 4	20 2	34 14	29 38	30 49	10 35	4 10	- -	9303
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- 2	1 2	- 2	- 1	- -	9304
- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	2 -	2 1	6 6	10 7	6 10	5 9	7 18	2 12	4 10	- 1	- -	9400
- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	2 -	3 1	4 1	3 3	3 5	3 3	2 4	- 1	- -	9500
- -	- -	- 1	- -	- 1	2 -	2 1	7 4	27 8	40 14	62 27	93 65	127 98	113 153	49 117	5 23	- -	10000
- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- 1	- 1	1 -	- 1	- 1	- -	- -	10100
- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	4 -	12 2	13 3	22 12	35 30	58 41	37 79	24 58	4 8	- -	10200
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- 1	- 3	- 1	- -	10300
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	7 -	8 -	18 3	12 3	8 4	9 4	- 1	- -	10400
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -	- 1	- -	- 1	- -	10500
- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 -	1 4	13 6	18 11	31 13	39 30	56 54	68 67	16 51	1 12	- -	10600
- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 2	3 1	5 3	14 2	26 11	37 29	46 42	12 40	1 10	- -	10601
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	6 2	9 6	10 7	9 12	15 9	13 13	- 4	- 1	- -	10602
- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	4 3	4 2	7 4	4 7	4 16	9 12	4 7	- 1	- -	10603
- 1	1 -	- -	4 1	3 1	3 1	5 2	10 3	20 5	25 2	16 9	29 21	17 28	10 34	4 20	1 5	- -	11000
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	2 -	- 1	1 -	1 2	- -	- -	11100

(その5)

分類 番号	死 因	性 別	男 女 別 数	計	0 歳	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	0～4 歳 (再掲)	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳
11200	ヘルニア及び腸閉塞	男 女	28 26	54	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
11300	肝疾患	男 女	52 22	74	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
11301	肝硬変（アルコール性を除く）	男 女	21 16	37	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
11302	その他の肝疾患	男 女	31 6	37	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
11400	その他の消化器系の疾患	男 女	61 83	144	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	男 女	2 14	16	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	男 女	25 35	60	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
14000	腎尿路生殖器系の疾患	男 女	103 139	242	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	男 女	18 29	47	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
14200	腎不全	男 女	65 72	137	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
14201	急性腎不全	男 女	7 4	11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
14202	慢性腎臓病	男 女	47 56	103	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
14203	詳細不明の腎不全	男 女	11 12	23	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	男 女	20 38	58	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15000	妊娠、分娩及び産じょく	男 女	・ -	-	・ -	・ -	・ -	・ -	・ -	・ -	・ -	・ -	・ -	・ -
16000	周産期に発生した病態	男 女	- 2	2	- 2	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	- -	- -
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	男 女	- -	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
16200	出産外傷	男 女	- -	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	男 女	- 1	1	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -
16400	周産期に特異的な感染症	男 女	- -	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	男 女	- -	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
16600	その他の周産期に発生した病態	男 女	- 1	1	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -

令和5年（単位：人）

25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90～ 94歳	95～ 99歳	100歳 以上	不詳	分類 番号
-	1	-	-	-	-	1	-	5	5	4	5	2	4	-	1	-	11200
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	6	7	2	5	3	-	
-	-	-	3	2	2	4	7	9	9	2	11	2	1	-	-	-	11300
1	-	-	1	1	-	2	1	3	1	2	4	4	2	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	3	4	3	2	6	2	-	-	-	-	11301
-	-	-	1	1	-	1	1	3	-	1	3	3	2	-	-	-	
-	-	-	3	1	2	4	4	5	6	-	5	-	1	-	-	-	11302
1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	1	-	3	6	10	8	11	13	4	3	-	-	11400
-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	5	11	16	30	13	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	12000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	5	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	8	4	5	-	-	-	-	13000
-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	5	9	5	6	1	2	-	
-	-	-	1	-	2	2	1	1	8	8	23	28	20	8	1	-	14000
-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	10	13	28	44	28	6	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	5	4	-	-	-	14100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	6	9	5	2	-	
-	-	-	1	-	2	2	1	-	5	4	12	19	13	5	1	-	14200
-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	6	8	13	18	17	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-	-	-	14201
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	3	9	14	9	5	-	-	14202
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	6	10	12	13	3	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	2	1	2	-	1	-	14203
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	5	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	4	3	3	-	-	14300
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	9	17	6	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-	-	-	14201
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	3	9	14	9	5	-	-	14202
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	6	10	12	13	3	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	2	1	2	-	1	-	14203
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	5	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	4	3	3	-	-	14300
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	9	17	6	1	-	
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	15000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16400
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16600

(その6)

分類 番号	死 因	性 別	男 女 別 数	計	0 歳	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	0～4 歳 (再掲)	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳
17000	先天奇形, 変形及び染色体異常	男 女	5 3	8	- 2	- -	1 -	- -	- -	1 2	- -	- -	- -	- -
17100	神経系の先天奇形	男 女	- -	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17200	循環器系の先天奇形	男 女	1 1	2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17201	心臓の先天奇形	男 女	- -	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17202	その他の循環器系の先天奇形	男 女	1 1	2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17300	消化器系の先天奇形	男 女	- -	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17400	その他の先天奇形及び変形	男 女	3 1	4	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -
17500	染色体異常, 他に分類されないもの	男 女	1 1	2	- 1	- -	1 -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
18000	症状, 徴候等で他に分類されないもの	男 女	275 628	903	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
18100	老衰	男 女	159 548	707	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
18200	乳幼児突然死症候群	男 女	- -	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
18300	その他の症状, 徴候等で他に分類されないもの	男 女	116 80	196	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
20000	傷病及び死亡の外因	男 女	186 129	315	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 2	5 2
20100	不慮の事故	男 女	109 89	198	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	2 -
20101	交通事故	男 女	10 2	12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
20102	転倒・転落・墜落	男 女	22 29	51	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20103	不慮の溺死及び溺水	男 女	17 17	34	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -
20104	不慮の窒息	男 女	29 21	50	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
20105	煙, 火及び火炎への曝露	男 女	2 4	6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20106	有害物質による不慮の中毒等への曝露	男 女	2 1	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
20107	その他の不慮の事故	男 女	27 15	42	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20200	自殺	男 女	55 17	72	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	3 2

令和5年（単位：人）

25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90～ 94歳	95～ 99歳	100歳 以上	不詳	分類 番号
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	17000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	17200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17201
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	17202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	17400
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17500
-	-	2	6	5	4	8	12	11	23	17	35	45	66	35	5	-	18000
1	-	-	1	2	2	2	3	3	7	12	46	84	194	172	99	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	22	35	59	34	5	-	18100
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	32	66	182	165	97	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18200
-	-	2	6	5	4	8	12	11	22	14	13	10	7	1	-	-	18300
1	-	-	1	2	2	2	2	3	5	9	14	18	12	7	2	-	
4	8	5	6	6	7	14	7	14	22	26	20	17	16	6	-	-	20000
2	1	1	3	5	-	3	3	5	8	10	19	26	16	19	4	-	
-	1	1	1	2	4	5	3	9	11	20	17	12	14	6	-	-	20100
-	-	-	1	1	-	2	2	5	5	4	14	21	15	14	4	-	
-	1	-	-	-	2	2	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	20101
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	2	-	1	-	2	1	2	4	2	5	2	-	-	20102
-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	3	5	4	7	4	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	5	6	1	2	-	-	-	20103
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	8	2	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	2	1	1	4	7	3	3	3	3	-	-	20104
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	3	6	7	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	20105
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20106
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	3	3	5	4	1	-	-	20107
-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	2	4	2	-	-	-	
2	5	3	4	3	3	9	3	3	7	2	2	4	-	-	-	-	20200
1	1	1	1	4	-	1	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	

(その7)

分類 番号	死 因	性別	男女別 数	計	0 歳	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	0～4 歳 (再掲)	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳
20300	他殺	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	その他の外因	男	21	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	23		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22201	新型コロナウイルス感 染症	男	99	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	90		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和5年（単位：人）

25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90～ 94歳	95～ 99歳	100歳 以上	不詳	分類 番号
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	1	1	-	-	-	1	2	4	4	1	1	2	-	-	-	20400
1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	4	3	5	1	5	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	4	5	9	11	17	21	22	7	1	-	22201
-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	8	29	23	16	7	-	-

4 乳児死亡・新生児死亡

(1) 乳児死亡・新生児死亡数、率・年次別

年 次	乳児死亡 (人)	新 生 児 死亡(人)	率 (出 生 千 対)					
			乳 児 死 亡			新 生 児 死 亡		
			市	県	国	市	県	国
昭和 30	136	78	24.4	33.9	39.8	14.0	16.5	22.3
35	122	51	22.9	28.9	30.7	9.6	13.6	17.0
40	81	48	14.1	24.2	18.5	8.4	15.1	11.7
45	84	52	11.8	18.3	13.1	7.3	11.0	8.7
50	74	43	9.1	13.0	10.0	5.3	8.2	6.8
55	66	41	8.3	9.5	7.5	5.1	5.9	4.9
60	54	37	7.1	6.4	5.5	4.9	3.9	3.4
平成 2	27	16	4.5	4.3	4.6	2.7	2.4	2.6
7	15	9	2.8	3.4	4.3	1.7	1.4	2.2
12	14	3	2.6	3.3	3.2	0.6	1.1	1.8
17	18	9	3.3	3.1	2.8	1.7	1.1	1.4
18	15	5	2.7	3.5	2.6	0.9	1.1	1.3
19	18	9	3.1	3.0	2.6	1.6	1.5	1.3
20	11	5	1.9	2.5	2.6	0.9	0.8	1.2
21	9	6	1.6	2.1	2.4	1.0	0.9	1.2
22	10	4	1.7	2.2	2.3	0.7	1.0	1.1
23	12	5	2.1	2.4	2.3	0.9	1.0	1.1
24	4	2	0.7	1.9	2.2	0.3	0.9	1.0
25	11	4	1.9	2.5	2.1	0.7	1.0	1.0
26	9	4	1.6	2.7	2.1	0.7	1.2	0.9
27	15	7	2.7	2.6	1.9	1.3	1.1	0.9
28	7	2	1.3	2.3	2.0	0.4	0.7	0.9
29	4	-	0.8	2.6	1.9	-	1.1	0.9
30	7	3	1.3	2.5	1.9	0.6	0.7	0.9
令和 元	8	5	1.7	2.0	1.9	1.0	1.1	0.9
2	10	4	2.1	2.1	1.8	0.8	0.6	0.8
3	11	3	2.3	1.6	1.7	0.6	0.7	0.8
4	11	3	2.5	2.5	1.8	0.7	0.7	0.8
5	10	5	2.4	2.2	1.8	1.2	0.7	0.8

(2) 乳児死亡数、生存期間別

令和5年 (単位: 人)

生存 期間	計	4 週 未満	1 月 ～ 2 月 未満	2 月 ～ 3 月 未満	3 月 ～ 4 月 未満	4 月 ～ 5 月 未満	5 月 ～ 6 月 未満	6 月 ～ 7 月 未満	7 月 ～ 8 月 未満	8 月 ～ 9 月 未満	9 月 ～ 10 月 未満	10 月 ～ 11 月 未満	11 月 ～ 12 月 未満
計	10	5	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-
男	3	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
女	7	4	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-

(3) 新生児死亡数、生存期間別

令和5年 (単位: 人)

生存 期間	計	1 日 未満	1 日～ 2 日 未満	2 日～ 3 日 未満	3 日～ 4 日 未満	4 日～ 5 日 未満	5 日～ 6 日 未満	6 日～ 7 日 未満	1 週～ 2 週 未満	2 週～ 3 週 未満	3 週～ 4 週 未満
計	5	1	2	-	-	-	-	-	1	1	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
女	4	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-

5 死 産

(1) 死産数、率・年次別

年 次	死 産 数(件)			死 産 率 (出 産 千 対)								
	計	自然	人工	計			自 然			人 工		
				市	県	国	市	県	国	市	県	国
昭和35	754	314	440	124.0	69.3	100.4	51.6	38.1	52.3	72.3	31.2	48.1
40	713	390	323	110.6	78.6	81.4	60.5	46.4	47.6	50.1	32.2	33.8
45	727	396	331	92.4	81.8	65.3	50.3	49.6	40.6	42.1	32.3	24.7
50	585	353	232	66.9	64.6	50.8	40.4	42.2	33.8	26.5	22.2	17.1
55	609	341	268	70.9	61.1	46.8	39.7	38.1	28.8	31.2	23.0	18.0
60	511	225	286	63.3	57.2	46.0	27.9	26.9	22.1	35.4	30.3	23.9
平成2	436	212	224	67.4	53.7	42.3	32.8	27.7	18.3	34.6	26.0	23.9
7	312	91	221	54.8	46.2	32.1	16.0	17.5	14.9	38.8	28.6	17.2
12	282	66	216	49.7	43.4	31.2	11.6	13.2	13.2	38.0	30.3	18.1
17	232	68	164	41.4	39.7	29.1	12.1	13.3	12.3	29.3	26.4	16.7
22	175	61	114	29.0	30.0	24.2	10.1	11.6	11.2	18.9	18.3	13.0
23	171	63	108	28.5	28.6	23.9	10.5	11.0	11.1	18.0	17.6	12.8
24	164	61	103	27.7	27.5	23.4	10.3	10.4	10.8	17.4	17.0	12.6
25	144	55	89	24.9	28.1	22.9	9.5	10.5	10.4	15.4	17.6	12.5
26	140	57	83	24.9	26.7	22.9	10.1	10.6	10.6	14.7	16.1	12.3
27	146	67	79	25.7	26.1	22.0	11.8	12.3	10.6	13.9	13.9	11.4
28	140	52	88	24.9	23.3	21.0	9.3	10.6	10.1	15.7	12.7	10.9
29	128	55	73	23.7	23.0	21.1	10.2	11.7	10.1	13.5	11.3	11.0
30	114	52	62	21.0	21.8	20.9	9.6	10.0	9.9	11.4	11.8	11.0
令和元	121	48	73	24.6	23.4	22.0	9.8	10.3	10.2	14.8	13.1	11.8
2	122	48	74	24.8	23.3	20.1	9.8	10.3	9.5	15.1	13.0	10.6
3	126	48	78	25.7	22.1	19.7	9.8	10.5	9.8	15.9	11.6	9.9
4	81	26	55	18.0	21.4	19.3	5.8	10.4	9.4	12.2	11.0	9.9
5	90	33	57	21.6	22.3	20.9	7.9	10.1	9.6	13.7	12.2	11.3

(2) 死産数、率・母の年齢階級別

令和5年

年齢階級		計	15歳未満	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40歳以上	不詳
出生数(人)		4,085	1	37	300	1,066	1,434	961	286	-
死産数(件)	計	90	-	5	18	24	15	20	8	-
	自然	33	-	-	2	11	7	9	4	-
	人工	57	-	5	16	13	8	11	4	-
(死産率 出産千対)	計	21.6	-	119.0	56.6	22.0	10.4	20.4	27.2	-
	自然	7.9	-	-	6.3	10.1	4.8	9.2	13.6	-
	人工	13.7	-	119.0	50.3	11.9	5.5	11.2	13.6	-

(3) 死産数、妊娠期間別

令和5年

妊娠期間		計	12～15週	16～19週	20～23週	24～27週	28～31週	32～35週	36～39週	40週以上	不詳
実数(件)	計	90	34	34	17	2	-	1	2	-	-
	自然	33	13	13	2	2	-	1	2	-	-
	人工	57	21	21	15	-	-	-	-	-	-
割合(%) 妊娠期間別	計	100.0	37.8	37.8	18.9	2.2	-	1.1	2.2	-	-
	自然	100.0	39.4	39.4	6.1	6.1	-	2.9	6.1	-	-
	人工	100.0	36.8	36.8	26.4	-	-	-	-	-	-

6 周産期死亡

(1) 周産期死亡数、率・年次別

(単位：件、人)

年 次	妊娠満 22 週以 後の死産数	早期新生児 死亡数	周 産 期 死亡数	出生数	周産期死亡率（出産千対）		
					市	県	国
昭和 37	184	23	207	4,909	42.2	40.9	38.7
40	161	32	193	5,735	33.7	37.0	30.1
45	150	36	186	7,142	26.0	30.6	21.7
50	115	28	143	8,163	17.5	20.6	16.0
55	68	31	99	7,984	12.4	14.2	11.7
60	35	25	60	7,558	7.9	8.4	8.0
平成 2	14	10	24	6,036	4.0	5.7	5.7
3	15	9	24	5,909	4.1	5.8	5.3
4	11	3	14	5,745	2.4	4.9	5.2
5	15	6	21	5,789	3.6	4.8	5.0
6	14	5	19	5,941	3.2	5.0	5.0
7	31	5	36	5,386	6.6	6.3	7.0
8	21	4	25	5,559	4.5	5.3	6.7
9	30	4	34	5,597	6.0	5.6	6.4
10	16	7	23	5,407	4.2	5.7	6.2
11	21	3	24	5,276	4.5	6.0	6.0
12	21	3	24	5,396	4.4	5.6	5.8
13	25	2	27	5,347	5.0	4.9	5.5
14	12	2	14	5,292	2.6	3.9	5.5
15	23	8	31	5,296	5.8	5.8	5.3
16	17	6	23	5,282	4.3	4.3	5.0
17	13	7	20	5,374	3.7	4.0	4.8
18	18	3	21	5,598	3.7	4.5	4.7
19	26	6	32	5,740	5.5	5.0	4.5
20	19	4	23	5,882	3.9	3.4	4.3
21	21	4	25	5,751	4.3	4.0	4.2
22	18	4	22	5,853	3.7	4.4	4.2
23	22	5	27	5,832	4.6	4.5	4.1
24	18	2	20	5,765	3.5	3.4	4.0
25	13	3	16	5,647	2.8	3.3	3.7
26	14	2	16	5,493	2.9	3.3	3.7
27	17	6	23	5,526	4.1	4.1	3.7
28	13	1	14	5,474	2.6	3.1	3.6
29	8	—	8	5,265	1.5	3.5	3.5
30	10	3	13	5,327	2.4	2.8	3.3
令和元	12	5	17	4,798	3.5	2.9	3.4
2	10	4	14	4,788	2.9	2.9	3.2
3	18	2	20	4,785	4.2	4.0	3.4
4	7	2	9	4,425	2.0	2.5	3.3
5	5	3	8	4,085	2.0	3.0	3.3

注) 平成 6 年までは、周産期死亡数は「妊娠 28 週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの」で、周産期死亡率は、出生千対である。

7 婚姻・離婚

(1) 婚姻・離婚件数、率・年次別

年次	婚姻 (件)	離婚 (件)	率 (人口千対)					
			婚姻			離婚		
			市	県	国	市	県	国
昭和25	1,665	264	8.3	8.1	8.6	1.32	0.93	1.01
30	1,994	300	7.3	7.3	8.0	1.09	0.81	0.84
35	2,532	276	8.6	7.6	9.3	0.93	0.72	0.74
40	2,987	347	9.1	6.5	9.7	1.06	0.68	0.79
45	3,697	481	9.2	6.4	10.0	1.19	0.77	0.93
50	3,887	587	8.5	6.7	8.5	1.28	0.95	1.07
55	3,947	855	7.8	6.5	6.7	1.69	1.17	1.22
60	3,553	1,016	6.7	5.7	6.1	1.92	1.42	1.39
平成2	3,111	804	5.8	4.9	5.9	1.50	1.22	1.28
7	3,310	946	6.1	5.1	6.4	1.74	1.46	1.60
12	3,479	1,200	6.3	5.4	6.4	2.18	1.95	2.10
13	3,546	1,278	6.5	5.4	6.4	2.33	2.11	2.27
14	3,403	1,321	6.2	5.1	6.0	2.40	2.19	2.30
15	3,287	1,315	6.0	5.1	5.9	2.39	2.18	2.25
16	3,212	1,213	5.8	5.0	5.7	2.19	2.10	2.15
17	3,459	1,301	5.7	5.0	5.7	2.16	2.05	2.08
18	3,644	1,296	6.0	5.2	5.8	2.15	2.06	2.04
19	3,468	1,212	5.7	5.1	5.7	2.01	1.93	2.02
20	3,566	1,207	5.9	5.1	5.8	2.00	2.01	1.99
21	3,431	1,202	5.7	5.0	5.6	1.99	1.95	2.01
22	3,552	1,201	5.9	5.1	5.5	1.99	1.96	1.99
23	3,257	1,117	5.4	4.8	5.2	1.85	1.86	1.87
24	3,237	1,161	5.3	4.8	5.3	1.92	1.85	1.87
25	3,291	1,159	5.4	4.9	5.3	1.91	1.87	1.84
26	3,262	1,080	5.4	4.7	5.1	1.79	1.82	1.77
27	3,202	1,137	5.4	4.7	5.1	1.90	1.88	1.81
28	3,144	1,094	5.3	4.6	5.0	1.83	1.77	1.73
29	3,032	1,050	5.1	4.4	4.9	1.76	1.71	1.70
30	2,930	978	4.9	4.3	4.7	1.64	1.71	1.68
令和元	2,922	1,109	4.9	4.3	4.8	1.87	1.82	1.69
2	2,657	953	4.5	3.9	4.3	1.62	1.60	1.57
3	2,563	905	4.3	3.7	4.1	1.54	1.57	1.50
4	2,380	936	4.1	3.6	4.1	1.59	1.58	1.47
5	2,194	940	3.8	3.3	3.9	1.61	1.63	1.52

(2) 婚姻件数、初婚・再婚別

令和5年

		件数 (件)	平均婚姻年齢(歳)		
			市	県	国
初婚	夫	1,747	29.7	30.6	31.1
	妻	1,835	29.0	29.6	29.7
再婚	夫	447	44.0	44.7	45.3
	妻	359	41.6	41.9	42.1

注) 平均年齢は、令和5年中に同居し届けた者の同居時の年齢による。

第2章 医療施設調査

医療施設調査規則（省令）に基づき、医療法により医療施設の処分がなされたときの調査（動態調査）及び3年に1回実施する調査（静態調査）で医療施設の状況が明らかになる。

なお、比率（人口10万対）の算出には、10月1日現在の推計人口を用いている。

1 医療施設数の推移

各年10月1日現在（単位：ヶ所）

年次	病 院								一般診療所		歯科診療所	
	総 数		精神科病院		伝染	結核	一般病院		数	率	数	率
	数	率	数	率	数	数	数	率				
平成 7	112	20.5	13	2.4	—	—	99	18.2	399	73.2	287	52.6
8	113	20.6	13	2.4	—	—	100	18.2	408	74.4	295	53.8
9	113	20.5	12	2.2	—	—	101	18.4	421	76.5	312	56.7
10	110	20.0	12	2.2	—	—	98	17.8	433	78.6	318	57.7
11	109	19.8	12	2.2	—	—	97	17.6	444	80.6	321	58.3
12	110	19.9	13	2.4	—	—	97	17.6	454	82.2	329	59.6
13	108	19.5	13	2.4	—	—	95	17.2	461	83.4	330	59.7
14	107	19.3	13	2.3	—	—	94	17.0	462	83.4	326	58.8
15	105	18.9	13	2.3	—	—	92	16.6	470	84.7	325	58.6
16	104	18.7	13	2.3	—	—	91	16.4	479	86.2	337	60.7
17	104	17.2	13	2.2	—	—	91	15.1	514	85.0	356	58.9
18	104	17.2	13	2.2	—	—	91	15.1	523	86.6	360	59.6
19	102	16.9	13	2.1	—	—	89	14.7	530	87.6	361	59.7
20	103	17.0	13	2.2	—	—	90	14.9	524	86.7	360	59.5
21	101	16.7	13	2.1	—	—	88	14.5	528	87.3	361	59.7
22	100	16.5	13	2.1	—	—	87	14.4	526	86.8	366	60.4
23	100	16.5	13	2.1	—	—	87	14.3	523	86.2	366	60.3
24	99	16.3	13	2.1	—	—	86	14.2	525	86.5	366	60.3
25	99	16.3	13	2.1	—	—	86	14.1	523	86.0	368	60.5
26	97	16.0	13	2.1	—	—	84	13.8	530	87.3	373	61.4
27	96	16.0	13	2.2	—	—	83	13.8	532	88.7	373	62.2
28	96	16.0	12	2.0	—	—	84	14.0	531	88.6	375	62.6
29	93	15.6	12	2.0	—	—	81	13.5	538	90.0	376	62.9
30	90	15.1	12	2.0	—	—	78	13.5	540	90.5	373	62.5
令和元	89	15.0	12	2.0	—	—	77	12.9	536	90.1	375	63.0
2	87	14.7	12	2.0	—	—	75	12.6	528	89.0	370	62.4
3	87	14.7	12	2.0	—	—	75	12.7	539	91.0	368	62.2
4	85	14.4	12	2.0	—	—	73	12.4	536	90.8	369	62.5
5	85	14.5	12	2.0	—	—	73	12.4	538	91.7	362	61.7

注 「休止・1年以上休診中」の施設及び厚生労働省第二共済組合直営の診療所は含まない。

2 医療施設数

令和5年10月1日現在（単位：ヶ所）

	施 設 数			人 口 10 万 対		
	市	県	国	市	県	国
病 院	85	230	8,122	14.5	14.8	6.5
精神科病院(再掲)	12	39	1,057	2.0	2.5	0.9
一 般 病 院(再掲)	73	191	7,065	12.4	12.3	5.7
一般診療所	538	1,369	104,894	91.7	88.4	84.4
歯科診療所	362	773	66,818	61.7	49.9	53.7

3 病床数の推移

各年10月1日現在（単位：床）

年 次	病 院								一般診療所	
	総 数		精神病床		感染症	結核	一般・療養病床			
	数	率	数	率	数	数	数	率	数	率
平成 7	13,356	2,449.9	3,380	620.0	20	237	9,719	1,782.7	3,403	624.2
8	13,349	2,434.2	3,380	616.3	20	237	9,712	1,771.0	3,199	583.3
9	13,349	2,427.2	3,404	618.9	20	237	9,729	1,769.0	3,111	565.7
10	13,238	2,402.5	3,404	617.8	20	189	9,625	1,764.8	3,040	551.7
11	13,201	2,395.8	3,393	615.8	6	189	9,613	1,744.6	2,994	543.4
12	13,168	2,385.1	3,379	612.0	6	175	9,608	1,740.3	2,859	517.8
13	13,127	2,373.8	3,365	608.5	6	165	9,591	1,734.4	2,730	493.7
14	12,991	2,344.9	3,365	607.4	6	163	9,457	1,707.1	2,680	483.8
15	12,905	2,325.2	3,364	606.1	6	163	9,372	1,688.6	2,542	458.0
16	12,945	2,332.4	3,364	606.1	6	143	9,432	1,699.5	2,501	450.6
17	13,014	2,153.3	3,360	556.0	6	143	9,505	1,572.7	2,526	418.0
18	13,025	2,156.5	3,360	556.3	6	143	9,516	1,575.5	2,495	413.1
19	12,973	2,144.3	3,360	555.4	6	143	9,464	1,564.3	2,524	417.2
20	12,993	2,149.0	3,342	552.7	6	143	9,502	1,571.6	2,477	409.7
21	13,016	2,151.4	3,362	555.7	6	143	9,505	1,571.1	2,439	403.1
22	13,015	2,148.2	3,362	554.9	6	143	9,504	1,568.7	2,374	391.8
23	13,105	2,159.0	3,362	553.9	6	143	9,594	1,580.6	2,276	375.0
24	13,009	2,143.2	3,340	550.2	6	93	9,570	1,576.6	2,182	359.5
25	13,009	2,139.6	3,340	549.3	6	93	9,570	1,574.0	2,102	345.7
26	12,947	2,132.9	3,335	549.4	6	93	9,513	1,567.2	2,060	339.4
27	12,874	2,146.3	3,326	554.5	7	53	9,489	1,582.0	1,951	325.3
28	12,921	2,157.1	3,326	555.3	7	53	9,535	1,591.8	1,822	304.2
29	12,901	2,157.4	3,326	556.2	7	53	9,515	1,591.1	1,719	287.5
30	12,814	2,146.4	3,299	552.6	7	53	9,455	1,583.7	1,645	275.5
令和元	12,707	2,135.6	3,307	555.8	7	53	9,340	1,569.8	1,626	273.3
2	12,505	2,108.3	3,283	553.5	7	53	9,162	1,544.7	1,580	266.4
3	12,441	2,101.5	3,281	554.2	7	40	9,113	1,539.3	1,533	259.0
4	12,330	2,089.8	3,281	556.1	7	40	9,002	1,525.7	1,431	242.5
5	12,324	2,099.5	3,281	558.9	7	40	8,996	1,532.5	1,411	240.4

注 1) 「休止・1年以上休診中」の施設及び厚生労働省第二共済組合直営の診療所は含まない。

2) 感染症病床は平成11年4月から伝染病床より改められた。

4 病床数

令和5年10月1日現在（単位：床）

	病 床 数			人 口 10 万 対		
	市	県	国	市	県	国
病 院	12,324	31,286	1,481,183	2,099.5	2,019.8	1,191.1
精 神 病 床 (再掲)	3,281	9,302	318,921	558.9	600.5	256.5
一般・療養病床 (再掲)	8,996	21,871	1,156,607	1,532.5	1,412.0	930.1
一般診療所	1,411	4,163	75,780	240.4	268.8	60.9

5 医療施設数、病床数・開設者別

令和7年4月1日現在(単位：ヶ所、床)

開 設 者		施 設 数								病 床 数									
		病 院				一般診療所			歯 科 診 療 所	助 産 所	病 院						一 般 診 療 所		助 産 所
総 数	精 神	感 染 症	一 般	総 数	有 床	無 床			総 数	精 神	感 染 症	結 核	一 般	療 養	一 般	療 養			
総 数		85	12	-	73	548	87	461	370	85	12,230	3,178	8	40	6,697	2,307	1,185	117	24
国	厚生労働省	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	独立行政法人 国立病院機構	1	-	-	1	-	-	-	-	-	410	-	-	-	410	-	-	-	-
	国立大学法人	1	-	-	1	1	-	1	-	-	704	40	2	-	662	-	-	-	-
	独立行政法人 労働者健康福 祉機構	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
県		-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市		1	-	-	1	6	-	6	-	-	574	-	6	-	568	-	-	-	-
日赤		1	-	-	1	3	-	3	-	-	120	-	-	-	120	-	-	-	-
済生会		1	-	-	1	1	-	1	-	-	58	-	-	-	40	18	-	-	-
北海道社会事業協会		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚生連		1	-	-	1	-	-	-	-	-	184	-	-	-	184	-	-	-	-
国民健康保険団体 連合会		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健康保険組合及び その連合会		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共済組合及びその 連合会		-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国民健康保険組合		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公益法人		9	2	-	7	7	-	7	2	1	2,473	835	-	10	1,512	116	-	-	9
医療法人		67	10	-	57	318	84	234	111	2	7,137	2,303	-	30	2,739	2,065	1,148	117	9
学校法人		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
会社		-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の法人		3	-	-	3	76	-	76	-	-	570	-	-	-	462	108	-	-	-
個人		-	-	-	-	127	3	124	257	82	-	-	-	-	-	-	37	-	6

注 施設数の精神は、精神病床のみを有する施設数で、病床数の精神は、全病院の精神病床数。

6 施術所・歯科技工所・衛生検査所数

令和7年4月1日現在(単位：ヶ所)

施 術 所 (重複計上)					柔道整復	歯科技工所	衛生検査所
総 数	あん摩	はり	きゅう	うち出張専業			
746	527	653	645	180	259	140	9

7 医療施設数（重複計上）、診療科名別

令和5年10月1日現在（単位：ヶ所）

診療科目	病院		一般診療所	
	市	県	市	県
内科	70	193	312	943
呼吸器内科	30	65	46	105
循環器内科	41	101	71	177
消化器内科（胃腸内科）	47	116	91	252
腎臓内科	11	27	14	25
脳神経内科	33	75	18	39
糖尿病内科（代謝内科）	18	42	25	52
血液内科	6	18	5	7
皮膚科	9	36	45	113
アレルギー科	3	5	23	49
リウマチ科	14	34	37	73
感染症内科	1	1	4	7
小児科	9	40	56	173
精神科	24	64	32	51
心療内科	15	44	24	41
外科	28	96	57	198
呼吸器外科	6	20	3	4
心臓血管外科	7	13	6	8
乳腺外科	3	7	5	9
気管食道外科	－	－	2	5
消化器外科（胃腸外科）	18	40	11	21
泌尿器科	12	48	20	46
肛門外科	8	21	15	38
脳神経外科	11	47	10	28
整形外科	24	97	62	173
形成外科	7	15	12	17
美容外科	－	－	12	12
眼科	11	40	35	82
耳鼻いんこう科	8	33	31	72
小児外科	2	13	4	8
産婦人科	2	11	24	43
産科	6	9	1	2
婦人科	12	28	9	14
リハビリテーション科	58	153	69	204
放射線科	30	78	18	62
麻酔科	26	70	19	35
病理診断科	10	12	1	1
臨床検査科	－	－	－	－
救急科	11	19	1	5
歯科	7	19	8	22
矯正歯科	1	2	1	2
小児歯科	1	3	2	3
歯科口腔外科	6	16	1	3

注 「休止・1年以上休診中」の施設及び厚生労働省第二共済組合直営の診療所は含まない。

第 3 章 病院報告

医療法に基づき、病院から報告されるものである。

1 病院患者数

令和5年 年間

		病院数 (6月末)	病 床 数 (6月末)	在院患者 延数(人)	新入院患者 延数(人)	退院患者 延数(人)	外来患者 延数(人)
鹿児島市		85	12,327	3,632,332	123,723	123,914	2,738,055
	精神病床	・	3,281	1,031,344	3,494	3,631	・
	感染症病床	・	7	9,933	544	603	・
	結核病床	・	40	9,643	62	93	・
	療養病床	・	2,333	709,032	5,729	7,486	・
	一般病床	・	6,666	1,872,380	113,894	112,101	・
鹿児島県		230	31,279	8,974,999	239,409	239,669	7,045,404
	精神病床	・	9,314	2,876,522	8,090	8,315	・
	感染症病床	・	45	20,298	1,314	1,395	・
	結核病床	・	68	10,314	101	116	・
	療養病床	・	6,558	2,052,953	12,586	20,416	・
	一般病床	・	15,294	4,014,912	217,318	209,427	・
全 国		8,129	1,486,748	410,133,669	15,585,034	15,570,198	450,301,521
	精神病床	・	319,874	95,293,586	360,123	363,876	・
	感染症病床	・	1,916	1,125,712	87,965	81,000	・
	結核病床	・	3,820	371,085	9,166	8,481	・
	療養病床	・	275,432	84,510,858	467,910	667,728	・
	一般病床	・	885,706	228,832,428	14,659,870	14,449,113	・

2 平均在院日数、年間病床利用率

令和5年 年間

	平均在院日数(日)			年間病床利用率(%)		
	市	県	国	市	県	国
総 数	29.3	37.5	26.3	80.7	78.4	75.6
精 神 病 床	289.5	350.7	263.2	86.1	84.6	81.6
感 染 症 病 床	17.3	15.0	13.3	388.8	123.6	160.8
結 核 病 床	124.4	95.1	42.1	66.0	39.6	26.8
療 養 病 床	90.1	94.1	119.6	83.3	85.2	84.1
一 般 病 床	16.6	18.8	15.7	76.9	71.7	70.8

$$\text{注 1) 平均在院日数} = \frac{\text{年間在院患者延数}}{1/2 \times (\text{年間新入院患者数} + \text{年間退院患者数})}$$

$$\text{2) 年間病床利用率} = \frac{\text{月間在院患者延数の1月～12月の合計}}{(\text{月間日数} \times \text{月末病床数}) \text{の1月～12月の合計}} \times 100$$

$$\text{3) 療養病床の平均在院日数} = \frac{\text{年間在院患者延数}}{1/2 \times (\text{年間新入院患者数} + \text{年間同一医療機関内の他の病床から移された患者数} + \text{年間退院患者数} + \text{年間同一医療機関内の他の病床へ移された患者数})}$$

3 平均在院日数、病床種類・年次別

(単位：日)

年 次	総 数	精神病床	感染症病床	結核病床	療養病床	一般病床
平成 元	64.3	674.4	10.0	267.9	・	46.7
6	54.0	559.6	27.0	158.1	88.2	39.8
15	41.4	466.4	－	117.8	137.2	20.8
16	41.9	497.1	－	142.3	152.7	20.6
17	41.3	479.5	－	150.7	158.6	20.1
18	39.9	437.9	－	148.1	156.5	19.5
19	38.7	395.4	－	127.0	148.5	19.0
20	38.2	387.2	－	153.8	144.3	19.0
21	37.9	373.9	3.5	174.8	141.6	19.0
22	37.3	352.3	－	152.4	144.4	18.7
23	36.2	342.4	－	120.5	141.5	18.3
24	35.3	329.9	－	144.3	137.2	17.8
25	34.4	334.0	－	113.2	130.2	17.4
26	34.1	310.2	－	95.7	131.9	17.5
27	32.7	299.6	－	108.0	133.0	17.0
28	32.0	287.5	－	152.0	128.2	16.7
29	31.5	290.7	－	141.4	120.8	16.7
30	31.2	283.1	－	155.4	114.3	17.1
令和 元	30.8	281.0	－	198.5	109.4	17.0
2	31.0	279.1	11.4	201.3	106.6	17.1
3	30.6	294.3	11.9	153.3	99.3	17.1
4	30.4	292.3	11.1	209.3	95.9	17.2
5	29.3	289.5	17.3	124.4	90.1	16.6

4 病床利用率、病床種類・年次別

(単位：％)

年 次	総 数	精神病床	感染症病床	結核病床	療養病床	一般病床
平成 元	91.0	103.5	－	54.6	・	88.8
6	88.5	97.7	0.4	31.4	102.5	87.4
15	90.1	97.4	－	35.8	92.7	88.5
16	89.7	96.4	－	29.1	92.6	86.0
17	89.3	95.5	－	28.3	93.7	85.0
18	88.7	94.7	－	27.4	93.3	84.4
19	87.1	93.1	－	28.4	91.8	82.8
20	86.6	93.5	－	28.1	91.5	81.9
21	86.1	92.0	0.3	26.5	91.2	81.8
22	86.1	92.7	－	21.6	91.0	81.7
23	85.4	92.0	－	20.2	90.2	81.1
24	85.0	92.1	－	28.6	89.4	80.0
25	83.9	90.8	－	30.7	88.6	78.9
26	83.5	90.3	－	32.7	88.6	78.4
27	83.2	89.6	－	47.4	85.5	79.2
28	83.5	90.4	－	59.9	83.9	80.1
29	83.6	90.0	－	63.6	83.3	80.6
30	84.2	89.5	－	62.2	84.5	81.7
令和 元	85.0	90.1	－	53.9	86.2	82.2
2	82.6	90.1	110.3	64.4	83.6	78.6
3	81.4	88.9	463.0	71.2	81.3	77.4
4	81.2	87.0	1,019.4	72.4	83.9	76.4
5	80.7	86.1	388.8	66.0	83.3	76.9

注) 感染症病床は平成 11 年 4 月から伝染病床より改められた。

第 4 章 医 療 従 事 者

1 医療関係者数、年次別

各年 12 月 31 日現在(単位：人)

年 次	医師	歯科医師	薬剤師	保健師	助産師	看護師	准看護師	歯科衛生士	歯科技工士
昭和 59	1,360	390	555	82	169	2,144	2,738	283	235
61	1,474	438	544	84	166	2,429	3,074	269	231
63	1,588	488	609	89	164	2,759	3,334	294	244
平成 2	1,596	511	608	104	167	2,965	3,411	301	231
4	1,641	542	634	122	176	3,273	3,489	353	271
6	1,701	575	805	124	196	3,737	3,529	399	278
8	1,733	573	873	123	192	4,296	3,599	446	279
10	1,778	622	939	147	202	4,829	3,636	518	268
12	1,825	615	981	167	224	5,383	3,444	511	245
14	1,897	617	1,048	180	246	5,740	3,382	546	227
16	2,028	646	1,120	175	256	6,123	3,410	617	225
18	2,082	654	1,185	200	281	6,596	3,369	655	196
20	2,154	647	1,287	243	297	7,348	3,332	654	212
22	2,229	696	1,372	250	286	8,053	3,176	764	205
24	2,332	707	1,394	279	331	8,615	3,099	778	225
26	2,398	685	1,474	296	337	9,080	2,899	836	217
28	2,510	731	1,550	311	354	9,746	2,760	901	208
30	2,593	744	1,596	307	362	10,339	2,489	892	199
令和 2	2,692	767	1,617	347	340	10,686	2,267	975	230
4	2,737	771	1,671	381	346	11,093	2,045	879	178

注) 医師・歯科医師・薬剤師は登録者の届出数、その他は就業者数

2 医師・歯科医師・薬剤師、届出数

令和 4 年 12 月 31 日現在 (単位：人)

	届 出 数			人 口 10 万 対			三師一人当たりの人口		
	医 師	歯科医師	薬剤師	医 師	歯科医師	薬剤師	医 師	歯科医師	薬剤師
全国	343,275	105,267	323,690	274.7	84.2	259.1	364	1,187	386
県	4,668	1,375	3,307	298.7	88.0	211.6	335	1,137	473
市	2,737	771	1,671	463.9	130.7	283.2	216	765	353

3 医師・歯科医師・薬剤師、医療施設従事者数

令和 4 年 12 月 31 日現在 (単位：人)


	医療施設従事者数			人 口 10 万 対			三師一人当たりの人口		
	医 師	歯科医師	薬剤師	医 師	歯科医師	薬剤師	医 師	歯科医師	薬剤師
全国	327,444	101,919	253,198	262.1	81.6	202.6	382	1,226	493
県	4,512	1,324	2,922	288.7	84.7	186.9	346	1,181	535
市	2,648	734	1,413	448.8	124.4	239.5	223	804	418

注) 薬剤師は、薬局の従事者を含む。

※ 比率には総務省統計局「人口推計 (2022 年 10 月 1 日現在)」を用いた。市については、令和 4 年 10 月 1 日現在の推計人口である。

4 医師・歯科医師・薬剤師、業務別構成割合（従事先別）

令和4年12月31日現在



5 医師・歯科医師・薬剤師、年齢階級別医療施設従事者数

令和4年12月31日現在（単位：人）

職 種	総数	男	女	～24	25～ 29	30～ 34	35～ 39	40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64	65～ 69	70～ 74	75～ 79	80～ 84	85～	平均 年齢
医 師	2,648	2,007	641	4	205	252	272	267	309	304	290	266	208	129	75	44	23	50.7
歯科医師	734	524	210	1	69	76	75	52	71	63	81	101	70	46	19	6	4	50.9
薬剤師	1,413	509	904	4	148	190	207	179	199	121	106	106	68	51	21	6	7	46.1

注）薬剤師は、薬局の従事者を含む。

6 医療施設従事医師数、診療科名（主たる）別

令和4年12月31日現在（単位：人）

内 科	417	脳 神 経 外 科	60
呼 吸 器 内 科	53	整 形 外 科	180
循 環 器 内 科	145	形 成 外 科	20
消化器内科（胃腸内科）	157	美 容 外 科	7
腎 臓 内 科	29	眼 科	91
脳 神 経 内 科	101	耳 鼻 い ん こ う 科	55
糖尿病内科（代謝内科）	64	小 児 外 科	16
血 液 内 科	37	産 婦 人 科	91
皮 膚 科	58	産 科	4
アレルギー科	-	婦 人 科	23
リウマチ科	18	リハビリテーション科	40
感 染 症 内 科	5	放 射 線 科	75
小 児 科	121	麻 酔 科	103
精 神 科	133	病 理 診 断 科	20
心 療 内 科	16	臨 床 検 査 科	8
外 科	83	救 急 科	45
呼 吸 器 外 科	20	集 中 治 療 科	16
心臓血管外科	35	臨 床 研 修 医	128
乳 腺 外 科	26	全 科	-
気管食道外科	2	そ の 他	43
消化器外科（胃腸外科）	41	不 詳	3
泌 尿 器 科	55	総 数	2,648
肛 門 外 科	4		

※ 複数の診療科に従事している場合の主として従事する診療科目と、1診療科のみに従事している場合の診療科である。

※ 心臓血管外科に循環器外科を含む。

7 医療施設従事歯科医師数、診療科名（主たる）別

令和4年12月31日現在（単位：人）

歯 科	595
矯 正 歯 科	34
小 児 歯 科	26
歯科口腔外科	55
臨床研修歯科医	21
不 詳	3
総 数	734

8 医療従事者数

令和5年10月1日現在（単位：人）

職 種		病 院		診 療 所		歯科診療所	
		市	県	市	県	市	県
医 師	常 勤	1,711	2,819	602	1,358	-	-
	非常勤	830.6	1367.6	275.6	577	-	-
歯科医師	常 勤	138	160	2	16	518	1,030
	非常勤	19.4	21.5	2.4	8.9	60.9	126.5
薬 剤 師		425.9	806.8	22.5	47.2	1.2	1.2
保 健 師		45.0	65.6	70.2	90.5	-	-
助 産 師		201.4	305.7	72.4	158.5	-	-
看 護 師		7,524.4	15,079.6	1,506.1	3,272.5	5.7	19.1
准 看 護 師		652.6	2,151.8	625.6	2,055.4	0.5	4.5
看護業務補助者		1,189.6	3,248.3	103.6	330.5	-	-
理 学 療 法 士		976.1	2,173.7	310.3	637.5	-	-
作 業 療 法 士		460	1,235.4	38	117.4	-	-
視 能 訓 練 士		17	27	32.5	57.7	-	-
言 語 聴 覚 士		175.5	411.6	8.5	15.4	-	-
義 肢 装 具 士		-	3	-	1	-	-
歯 科 衛 生 士		43.1	93.7	9.5	17.6	865.2	1,695.8
歯 科 技 工 士		4	5	1	1	58.3	131
診療放射線技師		396.2	797.8	111.8	238	-	-
診療エックス線技師		-	4	4.1	10.5	-	-
臨床検査技師		389.1	759.8	71.7	112.7	-	-
衛生検査技師		-	-	2	3	-	-
臨床工学技士		214.2	417	39.6	83.8	-	-
あん摩マッサージ指圧師		24.8	47.6	34.2	68.1	-	-
柔 道 整 復 師		9	11	3	13	-	-
管 理 栄 養 士		240.5	534.6	54.4	129.7	-	-
栄 養 士		86.4	151.3	25.8	63.9	-	-
精神保健福祉士		116.4	276.7	6.9	10.1	-	-
社 会 福 祉 士		165.3	329.7	11	17	-	-
介 護 福 祉 士		455	1,237.4	109.3	360.7	-	-
保 育 士		56.7	158.9	9.6	24.6	-	-
公 認 心 理 師		65.2	120.5	19.8	27.5	-	-
救 急 救 命 士		22.9	34.9	-	3.2	-	-
その他の技術員		125.7	389.1	64.1	98.9	-	-
医療社会事業従事者		5	50	13.3	16.3	-	-
歯 科 業 務 補 助 者		-	-	-	-	293.1	723.2
事 務 職 員		2,267.6	5,048.3	1,229.3	2,783.6	184.4	418.2
そ の 他 の 職 員		553.6	1,834.4	209.5	824.7	33.3	89.3

1) 「休止・1年以上休診中」の施設及び厚生労働省第二共済組合直営の診療所の従事者は含まない。

2) 医師・歯科医師の常勤以外は、常勤換算後の数値である。