## 自動券売機のリース契約に係る機器仕様書

## 1 総則

リースする機器の構成・数量・仕様については、次の「2 数量等」のとおりとし、問題なく動作するとともに、合理的で費用対効果に優れ、故障対応などが迅速に行えるような機器構成を選択すること。

その他、対象機器の正常な動作に必要な部品、機器などは必要に応じて適宜付加すること。

## 2 数量等

- (1) 自動券売機 1台
  - ※ 設定料を含むこと
  - ※ 未使用のものであること
- (2) 仕様 (下記仕様と同等又はそれ以上のもの)

外形寸法	640mm (W) ×300mm (D) ×1, 592mm (H)
(参考)	※ 突起物を除く
口座数	64口座以上
	※ レイアウトについては、別紙「ボタンレイアウト(例)」のとおり。
対応紙幣	2,000円札·1,000円札
	※ 令和6年に発行された新紙幣に対応していること。
対応硬貨	500円・100円・50円・10円
	※ 令和3年に発行された新硬貨に対応していること。
集計機能	日計、累計、時間帯別、入出金情報等の集計ができ、当日の利用明細書
	を機器から出力できること。
発券仕様	用 紙:感熱ロール紙または印刷済みロール紙が使用可能(2巻セット可)
(参考)	給紙方式:オートローディング方式またはオートチェンジ機能
その他	設置後、任意でキャッシュレス対応ができること。

※参考機種:芝浦自販機株式会社 KB-172NNS5

グローリー株式会社 VT-B20

## 3 その他

入札参加申込時に、納品予定機器の仕様が確認できるカタログを提出すること。