

令和元年第48週【令和元年11月25日(月)～令和元年12月1日(日)】

鹿児島市感染症情報

発行元：鹿児島市保健所

ホームページ <http://www.city.kagoshima.lg.jp> >健康・福祉 >健康・医療 >流行疾患、感染症 >感染症の発生状況

感染症発生動向調査とは…

1981年（昭和56年）から全国で行われている調査事業で、1999年（平成11年）4月に「感染症法」が施行されたことにより、感染症対策の一つとして位置づけられ、感染症の発生状況を毎週、把握・分析し、情報提供することにより、感染症の発生及びまん延を防止することを目的として行われています。

調査対象の疾患は「全数把握対象疾患」と「定点把握対象疾患」に分けられています。

- ・全数把握対象疾患：すべての医療機関において、その疾患を診断した場合に届け出るもの
- ・定点把握対象疾患：指定された医療機関（定点医療機関）において、その疾患を診断した患者数を毎週報告するもの

●全数把握対象疾患の届出状況（患者を診断した医師から届出があった疾患）

類型	届出数
1類感染症	届出はありません
2類感染症	結核1例（肺結核1例）
3類感染症	腸管出血性大腸菌感染症1例
4類感染症	つつが虫病2例、Bウイルス病1例
5類感染症	侵襲性肺炎球菌感染症1例、播種性クリプトコックス症1例、百日咳2例

●定点把握対象疾患の届出状況（市内の指定医療機関（定点）からの報告）

- ・指定医療機関数（定点）：インフルエンザ定点 23、小児科 13、眼科4、基幹1

定点あたりの患者数（上位5疾患）を掲載（全体の数は次ページに掲載）

※定点あたりの患者数＝1週間あたりの1医療機関の患者数の平均

順位	疾患名	前週	今週	警報・注意報等
1	感染性胃腸炎	10.62	9.46	↓ 警報開始基準値：20 注意報開始基準値：—
2	インフルエンザ	6.70	8.35	↑ 警報開始基準値：30 注意報開始基準値：10
3	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	3.31	4.46	↑ 警報開始基準値：8 注意報開始基準値：—
4	咽頭結膜熱	1.23	2.62	↑ 警報開始基準値：3 注意報開始基準値：—
5	突発性発疹	0.46	1.08	↑ 警報開始基準値：— 注意報開始基準値：—

- ・国内初となるBウイルス病が報告されました。Bウイルス病は実験動物施設で実験サルとの直接的接触等で感染するとされています。空気感染はしません。
- ・インフルエンザの定点当たり報告数が、第37週から流行開始の目安となる定点当たり報告数1.00を超えています。今後の動向に注意してください。


●疾患別報告数・定点当たり報告数（色の付いている疾患が定点当たり上位5位）

定点種別	前週比	疾患名	週	48	47	46	45	44	43	平成31年 報告数合計
				(本週)	(前週)	(2週前)	(3週前)	(4週前)	(5週前)	
インフルエンザ	△	インフルエンザ	報告数	192	154	158	94	87	74	9,037
			定点当たり	8.35	6.70	6.87	4.09	3.78	3.22	—
小児科	=	RSウイルス	報告数	2	2	10	7	13	19	1,122
			定点当たり	0.15	0.15	0.77	0.54	1.00	1.46	—
	△	咽頭結膜熱	報告数	34	16	14	11	8	16	887
			定点当たり	2.62	1.23	1.08	0.85	0.62	1.23	—
	△	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	58	43	38	28	32	45	2,093
			定点当たり	4.46	3.31	2.92	2.15	2.46	3.46	—
	▼	感染性胃腸炎	報告数	123	138	83	70	76	72	5,834
			定点当たり	9.46	10.62	6.38	5.38	5.85	5.54	—
	△	水痘	報告数	10	3	8	5	8	4	470
			定点当たり	0.77	0.23	0.62	0.38	0.62	0.31	—
	▼	手足口病	報告数	5	8	10	5	34	27	3,199
			定点当たり	0.38	0.62	0.77	0.38	2.62	2.08	—
	▼	伝染性紅斑	報告数	7	18	7	8	11	12	536
			定点当たり	0.54	1.38	0.54	0.62	0.85	0.92	—
	△	突発性発疹	報告数	14	6	6	6	12	9	507
			定点当たり	1.08	0.46	0.46	0.46	0.92	0.69	—
	△	ヘルパンギーナ	報告数	9	5	9	13	29	37	1,303
			定点当たり	0.69	0.38	0.69	1.00	2.23	2.85	—
△	流行性耳下腺炎	報告数	4	1	1	0	2	1	146	
		定点当たり	0.31	0.08	0.08	0.00	0.15	0.08	—	
眼	=	急性出血性結膜炎	報告数	0	0	0	0	0	0	3
			定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
▼	流行性角結膜炎	報告数	1	2	3	3	5	2	216	
		定点当たり	0.25	0.50	0.75	0.75	1.25	0.50	—	
基幹	=	細菌性髄膜炎	報告数	0	0	0	0	0	0	3
			定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
	=	無菌性髄膜炎	報告数	0	0	0	0	0	0	1
			定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
	=	マイコプラズマ肺炎	報告数	0	0	1	0	1	0	3
			定点当たり	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	—
	=	クラミジア肺炎	報告数	0	0	0	0	0	0	0
			定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
	=	口タウウイルス	報告数	0	0	0	0	0	0	7
			定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
報告数合計				459	396	348	250	318	318	25,367


※「前週比」欄において、「△」は報告数の男女合計が前週比増加、「＝」は横ばい、「▼」は減少を示す。

● 各疾病の報告状況の推移 (比較 その1)


【インフルエンザ】




【RSウイルス感染症】




【咽頭結膜熱(プール熱)】




【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎】




【感染性胃腸炎(おう吐下痢症)】



【水痘(みずぼうそう)】




【手足口病】




縦軸の値
⇒ 報告数 ÷ 報告義務がある医療機関数
横軸の値
⇒ 報告を受けた週

● 各疾病の報告状況の推移 (比較 その2)


【 伝 染 性 紅 斑 (り ん ご 病) 】




【 突 発 性 発 疹 】




【 ヘ ル パ ン ギ ー ナ 】




【 流 行 性 耳 下 腺 炎 (お た ふ く か ぜ) 】



【 急 性 出 血 性 結 膜 炎 】



【 流 行 性 角 結 膜 炎 】



縦軸の値

⇒ 報告数 ÷ 報告義務がある医療機関数


横軸の値

⇒ 報告を受けた週


年齢別（男）																					
鹿児島市	合計	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ	112	0	1	3	5	3	8	6	12	11	14	9	30	2	2	1	2	0	2	1	0
定点当り	4.87	-	0.04	0.13	0.22	0.13	0.35	0.26	0.52	0.48	0.61	0.39	1.30	0.09	0.09	0.04	0.09	-	0.09	0.04	-
RSウイルス	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当り	0.15	0.08	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	22	1	1	7	3	4	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当り	1.69	0.08	0.08	0.54	0.23	0.31	0.23	0.15	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	28	0	0	1	1	2	3	6	4	2	4	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0
定点当り	2.15	-	-	0.08	0.08	0.15	0.23	0.46	0.31	0.15	0.31	0.08	0.15	-	0.15	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	64	1	4	13	9	8	6	8	2	0	2	1	7	2	1	0	0	0	0	0	0
定点当り	4.92	0.08	0.31	1.00	0.69	0.62	0.46	0.62	0.15	-	0.15	0.08	0.54	0.15	0.08	-	-	-	-	-	-
水痘	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当り	0.31	-	-	0.08	-	0.08	-	-	-	-	-	0.08	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当り	0.23	-	0.08	0.08	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当り	0.23	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	0.08	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発疹	9	1	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当り	0.69	0.08	0.08	0.46	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	7	0	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当り	0.54	-	0.08	0.15	0.23	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-
細菌性髄膜炎（真菌性を含む）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラジミア肺炎(オウム病は除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルスのみ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

年齢別（女）																						
鹿児島市		合計	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ		80	1	0	4	1	0	5	5	9	7	10	5	26	0	0	2	2	0	2	0	1
	定点当り	3.48	0.04	-	0.17	0.04	-	0.22	0.22	0.39	0.30	0.43	0.22	1.13	-	-	0.09	0.09	-	0.09	-	0.04
RSウイルス		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱		12	0	0	6	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.92	-	-	0.46	0.15	0.08	0.08	0.08	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		30	0	0	1	2	5	3	5	2	2	1	2	5	0	2	0	0	0	0	0	0
	定点当り	2.31	-	-	0.08	0.15	0.38	0.23	0.38	0.15	0.15	0.08	0.15	0.38	-	0.15	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎		59	2	4	8	8	5	9	4	3	2	4	3	6	0	1	0	0	0	0	0	0
	定点当り	4.54	0.15	0.31	0.62	0.62	0.38	0.69	0.31	0.23	0.15	0.31	0.23	0.46	-	0.08	-	-	-	-	-	-
水痘		6	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.46	-	-	-	-	-	0.08	-	0.08	0.08	-	-	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病		2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.15	-	-	0.08	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑		4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.31	-	-	-	-	-	-	0.08	-	0.08	0.08	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発疹		5	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.38	-	0.15	0.15	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ		2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.15	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎		4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.31	-	-	-	-	0.08	0.08	-	-	-	0.08	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
細菌性髄膜炎（真菌性を含む）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラジミア肺炎(オウム病は除く)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルスのみ)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


H30/R1/R2シーズンにおけるインフルエンザの発生状況(1定点あたりの報告数)



インフルエンザの発生状況(参考資料)



※感染症発生動向調査システムのインフルエンザ罹患数推計データ調整中のため、37週までが再計算されています。38週以降は変更の可能性があります。今後の週報でご確認ください



この図は、2019年9月の第36週以降、市内の定点医療機関から報告のあった「検査診断例(迅速診断キットで陽性の反応があった者)」におけるA型/B型の割合を示しています。

【本市:第 48 週】

迅速診断キットの検査結果

A型:	175 人
B型:	2 人