

令和5年第34週【令和5年8月21日(月)～令和5年8月27日(日)】

# 鹿児島市感染症情報

発行元：鹿児島市保健所

ホームページ <http://www.city.kagoshima.lg.jp> >健康・福祉>健康・医療>感染症、流行疾患>鹿児島市感染症情報（週報・月報・四半期報）

## 感染症発生動向調査とは…

1981年（昭和56年）から全国で行われている調査事業で、1999年（平成11年）4月に「感染症法」が施行されたことにより、感染症対策の一つとして位置づけられ、感染症の発生状況を毎週、把握・分析し、情報提供することにより、感染症の発生及びまん延を防止することを目的として行われています。

調査対象の疾患は「全数把握対象疾患」と「定点把握対象疾患」に分けられています。

- ・全数把握対象疾患：すべての医療機関において、その疾患を診断した場合に届け出るもの
- ・定点把握対象疾患：指定された医療機関（定点医療機関）において、その疾患を診断した患者数を毎週報告するもの

### ●全数把握対象疾患の届出状況（患者を診断した医師から届出があった疾患）

類型	届出数
1類感染症	届出はありません
2類感染症	結核5例（肺結核2例、結核性胸膜炎1例、無症状病原体保有者2例）
3類感染症	届出はありません
4類感染症	デング熱1例
5類感染症	梅毒2例

### ●定点把握対象疾患の届出状況（市内の指定医療機関（定点）からの報告）

- ・指定医療機関数（定点）：インフルエンザ/COVID-19定点 23、小児科 13、眼科4、基幹1

定点あたりの患者数（上位5疾患）を掲載（全体の数は次ページに掲載）

※定点あたりの患者数＝1週間あたりの1医療機関の患者数の平均

順位	疾患名	前週	今週		警報・注意報等
1	COVID-19	12.26	18.83	↑	警報開始基準値：－ 注意報開始基準値：－
2	感染性胃腸炎	4.62	5.15	↑	警報開始基準値：20 注意報開始基準値：－
3	インフルエンザ	2.91	3.61	↑	警報開始基準値：30 注意報開始基準値：10
4	ヘルパンギーナ	1.15	2.15	↑	警報開始基準値：6 注意報開始基準値：－
5	RSウイルス	2.15	1.62	↓	警報開始基準値：－ 注意報開始基準値：－
5	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.23	1.62	↑	警報開始基準値：8 注意報開始基準値：－

### 注目の感染症

感染性胃腸炎の患者報告数が、2週連続で増加しています。

### 流行の傾向等

COVID-19の患者報告数が、3週ぶりに増加しました。夏季休暇が終わり、学校等が始まる時期になります。引き続き、手指消毒、換気等の基本的な感染対策をお願いします。


●疾患別報告数・定点当たり報告数（色の付いている疾患が定点当たり上位5位）

定点 種別	前週 比	疾 患 名	週	34	33	32	31	30	29	令和5年
				(本週)	(前週)	(2週前)	(3週前)	(4週前)	(5週前)	報告数合計
インフルエンザ	△	イ ン フ ル エ ン ザ	報 告 数	83	67	122	300	442	747	8,500
			定点当たり	3.61	2.91	5.30	13.04	19.22	32.48	—
COVID－19	△	C O V I D － 1 9	報 告 数	433	282	348	626	619	546	4,984
			定点当たり	18.83	12.26	15.13	27.22	26.91	23.74	—
小 児 科	▼	R S ウ イ ル ス	報 告 数	21	28	33	38	46	75	1,649
			定点当たり	1.62	2.15	2.54	2.92	3.54	5.77	—
	△	咽 頭 結 膜 熱	報 告 数	17	12	7	9	8	9	345
			定点当たり	1.31	0.92	0.54	0.69	0.62	0.69	—
	△	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報 告 数	21	16	17	14	19	14	523
			定点当たり	1.62	1.23	1.31	1.08	1.46	1.08	—
	△	感 染 性 胃 腸 炎	報 告 数	67	60	45	55	85	56	4,871
			定点当たり	5.15	4.62	3.46	4.23	6.54	4.31	—
	▼	水 痘	報 告 数	0	2	1	1	0	3	45
			定点当たり	0.00	0.15	0.08	0.08	0.00	0.23	—
	△	手 足 口 病	報 告 数	14	10	5	19	22	23	463
			定点当たり	1.08	0.77	0.38	1.46	1.69	1.77	—
	△	伝 染 性 紅 斑	報 告 数	1	0	0	1	1	0	18
			定点当たり	0.08	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	—
	△	突 発 性 発 疹	報 告 数	9	4	1	4	4	6	209
			定点当たり	0.69	0.31	0.08	0.31	0.31	0.46	—
	△	ハ ル パ ン ギ ー ナ	報 告 数	28	15	42	62	113	164	2,107
			定点当たり	2.15	1.15	3.23	4.77	8.69	12.62	—
	▼	流 行 性 耳 下 腺 炎	報 告 数	0	1	1	0	1	1	52
			定点当たり	0.00	0.08	0.08	0.00	0.08	0.08	—
眼 科	＝	急 性 出 血 性 結 膜 炎	報 告 数	0	0	0	0	0	0	0
			定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
	＝	流 行 性 角 結 膜 炎	報 告 数	0	0	0	1	0	0	7
			定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	—
基 幹	△	細 菌 性 髄 膜 炎	報 告 数	1	0	0	1	0	0	2
			定点当たり	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	—
	＝	無 菌 性 髄 膜 炎	報 告 数	0	0	0	0	0	0	0
			定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
	＝	マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎	報 告 数	0	0	0	0	0	0	0
			定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
	＝	ク ラ ミ ジ ア 肺 炎	報 告 数	0	0	0	0	0	0	0
			定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
＝	ロ タ ウ イ ル ス	報 告 数	0	0	0	0	0	0	0	
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	
報告数合計				695	497	622	1,131	1,360	1,644	23,775


※「前週比」欄において、「△」は報告数の男女合計が前週比増加、「＝」は横ばい、「▼」は減少を示す。

● 各疾病の報告状況の推移（比較 その1）


【 インフルエンザ 】




【 C O V I D - 1 9 】




【 R S ウ イ ル ス 感 染 症 】




【 咽 頭 結 膜 熱 ( プール熱 ) 】




【 A 群 溶 血 性 レンサ 球 菌 咽 頭 炎 】



【 感 染 性 胃 腸 炎 ( おう吐下痢症 ) 】



【 水 痘 ( み ず ぼうそう ) 】



縦軸の値


⇒ 報告数 ÷ 報告義務がある医療機関数

横軸の値


⇒ 報告を受けた週

● 各疾病の報告状況の推移（比較 その2）


【 手 足 口 病 】




【 伝 染 性 紅 斑（りんご病） 】




【 突 発 性 発 疹 】




【 ヘ ル パ ン ギ ー ナ 】




【 流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 】



【 急 性 出 血 性 結 膜 炎 】



【 流 行 性 角 結 膜 炎 】



縦軸の値

⇒ 報告数 ÷ 報告義務がある医療機関数

横軸の値


⇒ 報告を受けた週

年齢別（男）																					
鹿児島市	合計	－6ヶ月	－12ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ		33	0	1	1	0	2	2	1	4	5	0	3	8	3	3	0	0	0	0	0
	定点当り	1.43	－	0.05	0.05	－	0.09	0.09	0.05	0.18	0.23	－	0.14	0.36	0.14	0.14	－	－	－	－	－
COVID－19		202	2	9	7	8	9	10	8	10	8	8	5	27	10	12	17	12	14	12	6
	定点当り	8.78	0.09	0.41	0.32	0.36	0.41	0.45	0.36	0.45	0.36	0.36	0.23	1.23	0.45	0.55	0.77	0.55	0.64	0.55	0.27
RSウイルス		11	5	0	2	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.85	0.38	－	0.15	0.08	0.08	－	0.15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
咽頭結膜熱		8	0	1	3	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.62	－	0.08	0.23	0.08	0.08	0.15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		12	0	0	0	4	0	2	1	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.92	－	－	－	0.31	－	0.15	0.08	0.08	－	0.15	0.08	－	0.08	－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎		33	0	7	8	3	3	1	1	1	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	2.54	－	0.54	0.62	0.23	0.23	0.08	0.08	0.08	－	－	0.15	0.54	－	－	－	－	－	－	－
水痘		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
手足口病		5	0	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.38	－	0.08	0.15	－	0.08	0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
伝染性紅斑		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
突発性発疹		3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.23	－	0.08	0.15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヘルパンギーナ		16	0	3	7	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	1.23	－	0.23	0.54	0.15	0.08	0.15	0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
流行性角結膜炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
細菌性髄膜炎（真菌性を含む）		1	0			0				0				0	0	0	0	0	1	0	0
	定点当り	1.00	－			－				－				－	－	－	－	－	1.00	－	－
無菌性髄膜炎		0	0			0				0				0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	－	－			－				－				－	－	－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎		0	0			0				0				0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	－	－			－				－				－	－	－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎(オウム病は除く)		0	0			0				0				0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	－	－			－				－				－	－	－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎（ロタウイルスのみ）		0	0			0				0				0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	－	－			－				－				－	－	－	－	－	－	－	－


[illegible]



R3/R4/R5シーズンにおけるインフルエンザの発生状況(1定点あたりの報告数)



インフルエンザの発生状況(参考資料)



※感染症発生動向調査システムのインフルエンザ罹患数推計データについては、確定までに時間がかかるため、前週以前の情報が変更される可能性があります。今後の週報でご確認ください。