

発行元:鹿児島市保健所

ホームページ http://www.city.kagoshima.lg.jp >健康・福祉 >健康・医療 >感染症、流行疾患 >鹿児島市感染症情報(週報・月報・四半期報)

感染症発生動向調査とは…

1981年(昭和56年)から全国で行われている調査事業で、1999年(平成11年)4月に「感染症 法」が施行されたことにより、感染症対策の一つとして位置づけられ、感染症の発生状況を毎週、把 握・分析し、情報提供することにより、感染症の発生及びまん延を防止することを目的として行われ ています。

調査対象の疾患は「全数把握対象疾患」と「定点把握対象疾患」に分けられています。

- 全数把握対象疾患:すべての医療機関において、その疾患を診断した場合に届け出るもの
- 定点把握対象疾患:指定された医療機関(定点医療機関)において、その疾患を診断した

全数把握対象疾患の届出状況(患者を診断した医師から届出があった疾患) 令和7年第16週より診断日を基準に届出数を抽出しております。当該週に診断された症例の報告が集計の 期日以降に届くこともありますが、その場合は四半期毎に発行する感染症情報にて反映いたします。

類型	届出数
1 類感染症	届出はありません
2類感染症	結核4例(肺結核2例、無症状病原体保有者2例)
3類感染症	届出はありません
4類感染症	届出はありません
5類感染症	梅毒1例、百日咳41例

- ▶定点把握対象疾患の届出状況(市内の指定医療機関(定点)からの報告)
 - 指定医療機関数(定点):急性呼吸器感染症(ARI)定点 14、小児科 8、眼科 4、基幹1
 - ※令和7年第15週より指定医療機関数が変更となりました。

(インフルエンザ/COVID-19定点:23→ARI定点:14、小児科定点:14→8)

定点あたりの患者数(上位5疾患 ※急性呼吸器感染症を除く)を掲載(全体の数は次頁に掲載) ※定点あたりの患者数=1週間あたりの1医療機関の患者数の平均

順位	疾患名	前週	今週		警報•注意報等
1	感染性胃腸炎	11.38	8.50	•	警報開始基準値:20 注意報開始基準値:-
2	COVID-19	4.29	7.29	介	警報開始基準値: - 注意報開始基準値: -
3	ヘルパンギーナ	6.38	6.50	介	警報開始基準値: 6 注意報開始基準値:-
4	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.75	3.75	介	警報開始基準値: 8 注意報開始基準値: -
5	伝染性紅斑	2.00	1.50	•	警報開始基準値: 2 注意報開始基準値:-

百日咳の患者報告が41例ありました。 注目の

感染症 ヘルパンギーナが2週続いて警報開始基準値を超えています。


ヘルパンギーナは夏風邪の代表的疾患であり、突然の発熱と口腔粘膜にあらわれる、水疱 性発疹を特徴とします。潜伏期間は2~4日間で、主な感染経路は「飛沫感染」と「接触 流行の 感染」です。発症後2~4週間は便からウイルスが排出されるため、手洗い・うがい・換 傾向等 気・マスク着用に加え、おむつ交換後は流水と石けんでしっかりと手を洗うなど感染対策 に努めましょう。

●疾患別報告数・定点当たり報告数(色の付いている疾患が定点当たり上位5位)


定点	前田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	库 虫 夕	'H	29	28	27	26	25	24	令和7年	
種別	週比	疾患名	週	(本週)	(前週)	(2週前)	(3週前)	(4週前)	(5週前)	報告数合計	
ARI	_	急性呼吸器感染症(ARI)	報告数	915	922	883	843	812	922	14,269	
	Ĺ		定点当たり	65.36	65.86	63.07	60.21	58.00	65.86		
インフルエンザ	•	イ ン フ ル ェ ン ザ	報告数	3	7	2	4	7	3	3,634	
			定点当たり	0.21	0.50	0.14	0.29	0.50	0.21	_	
COVID-19	Δ	C O V I D - 1 9	報告数	102	60	50	24	17	20	1,319	
			定点当たり	7.29	4.29	3.57	1.71	1.21	1.43	_	
	Δ	RSゥイルス	報告数	10	3	0	7	3	2	778	
			定点当たり	1.25	0.38	0.00	0.88	0.38	0.25	_	
	▼	咽 頭 結 膜 熱	報告数	11	14	17	16	13	16	354	
			定点当たり	1.38	1.75	2.13	2.00	1.63	2.00		
	Δ	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	30	22	17	26	19	27	1,125	
			定点当たり	3.75	2.75	2.13	3.25	2.38	3.38		
	▼	感 染 性 胃 腸 炎	報告数	68	91	86	77	10.00	74	4,349	
,ls	_		定点当たり	8.50	11.38	10.75	9.63	10.00	9.25		
小	Δ	水 - 痘	報告数	2	0.12	3	6	5	5	135	
児	_		定点当たり	0.25	0.13	0.38	0.75	0.63	0.63		
科	▼	手 足 □ 病	報告数	4	5	0	4	3	5	75	
17-7			定点当たり	0.50	0.63	0.00	0.50	0.38	0.63	100	
	▼	伝 染 性 紅 斑	報告数定点当たり	1.50	2.00	1.38	1.00	2.38	1.50	188	
			報告数	1.50	7	1.30	6	5	2	147	
	Δ	突 発 性 発 疹	型 点 数 定点当たり	1.00	0.88	0.50	0.75	0.63	0.25	147	
			報告数	52	51	33	11	7	0.23	163	
	Δ	ヘルパンギーナ	世 日 数 定点当たり	6.50	6.38	4.13	1.38	0.88	0.00		
			報告数	0.50	1	0	0	0.00	0.00	19	
	▼	流 行 性 耳 下 腺 炎	定点当たり	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00		
			報告数	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1	
眼	=	急 性 出 血 性 結 膜 炎	定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
∓sl			報告数	0.00	0.00	0.00	1	0.00	1	5	
科	=	流行性角結膜炎	定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	_	
			報告数	0	0	0	0	0	0	1	
	=	細 菌 性 髄 膜 炎	定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			報告数	0	0	1	0	0	0	1	
	=	無 菌 性 髄 膜 炎	定点当たり	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	_	
基			報告数	0	2	1	0	1	0	16	
幹	•	マイコプラズマ肺炎	定点当たり	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	_	
''		h = > 5" = n+ 44	報告数	0	0	0	0	0	0	0	
	=	ク ラ ミ ジ ア 肺 炎	定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	=	ロ タ ウ イ ル ス	報 告 数	0	0	0	0	0	0	3	
			定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	_	
		報告数合計		1,217	1,202	1,108	1,033	991	1,089	26,582	

● 各疾病の報告状況の推移 (比較 その1)

【急性呼吸器感染症】




【インフルェンザ】




[COVID-19]




【RSゥイルス感染症】




【咽頭結膜熱(プール熱)】



【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎】



【感染性胃腸炎(おう吐下痢症)】





縦軸の値

⇒報告数:報告義務がある医療機関数 **横軸の値**

⇒報告を受けた週

● 各疾病の報告状況の推移 (比較 その2)







【 手 足 口 病 】




【伝染性紅斑(りんご病)】




【 突 発 性 発 疹 】




【ヘルパンギーナ】




【流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)】



【急性出血性結膜炎】




【 流 行 性 角 結 膜 炎 】




	年齢別(男)																					
大きには	鹿児島市	合計	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
Para Para Para Para Para Para Para Para	インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reputal	COVID-19	44	1	2	2	4	0	1	3	1	0	1	2	8	0	2	1	1	5	4	1	5
理解性	定点当り	3.14	0.05	0.09	0.09	0.18	-	0.05	0.14	0.05	-	0.05	0.09	0.36	-	0.09	0.05	0.05	0.23	0.18	0.05	0.23
理解解	RSウイルス	5	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
解理性性が接触性	定点当り	0.63	0.23	-	-	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本語性対数を	咽頭結膜熱	4	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発性性質性	定点当り	0.50	_	-	0.23	0.08	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	-	-	_
勝・経済性質数	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	22	0	0	1	2	4	4	3	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大きには 大きには	定点当り	2.75	-	_	0.08	0.15	0.31	0.31	0.23	0.31	0.08	0.15	0.08	_	_	_	_	_	_	-	_	_
接換性	感染性胃腸炎	33	0	1	5	8	1	1	4	2	2	3	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
接触性	定点当り	4.13	-	0.08	0.38	0.62	0.08	0.08	0.31	0.15	0.15	0.23	_	0.46	-	-	-	-	-	-	_	-
元日	水痘	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
接触性	定点当り	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-
接触性紅斑	手足口病	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
接点性		0.13	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	_	_	-	_	-	-	-
発性発酵	伝染性紅斑		0	0	0	2	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
たいけいキーナ 24 0 1 7 7 6 4 7 0 1 0 1 7 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1		0.88	-	-	-	0.15	0.08	-	-	0.15	0.08	0.08	_	-	_	_	-	-	-	-	-	-
AUNO デキナ	突発性発疹		0	0	4	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
接触性性性 を		0.75	_	_	0.31		0.15	_		_	_		_		-	_	_		-	_	-	
無付性耳下腺炎			0							•	•		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当り																						
急性出血性結膜炎 0																						
定点当り																						
無行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														0			0					U
定点当り -																						
##菌性髄膜炎(真菌性を含む) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				_	_		-							-								
定点当り				n			n							0								
無菌性髄膜炎				_			_				-			-	_		_		-			-
定点当り				0			n				0			0	0		0		0	0		0
マイコプラスマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				_			_				_			-	_	_	_	_	_	-		-
定点当り - <td>マイコプラスです肺炎</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td>	マイコプラスです肺炎			0			0				0			0	0	0	0	0	0	0		0
クラミジア肺炎(オウム病は除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				_			_				-			-	-	_	-	-	-	-		_
定点当り - <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>0</td></th<>				0			0				0			0	0	0	0	0	0	0		0
感染性胃腸炎(ロダウイルスのみ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0				_			_				_			-	_	_	_		_			_
				0			0				0			0	0	0	0		0	0		0
	定点当り			_			_				_			_			_					_

年齢別 (女)																						
鹿児島市		合計	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ		3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.21	-	-	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
COVID-19		58	0	2	3	0	1	0	0	1	0	1	0	5	1	5	5	10	7	11	2	4
	定点当り	4.14	-	0.09	0.14	-	0.05	-	-	0.05	-	0.05	-	0.23	0.05	0.23	0.23	0.45	0.32	0.50	0.09	0.18
RSウイルス		5	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.63	0.08	-	0.08	0.15	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱		7	0	0	2	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.88	-	-	0.15	0.15	-	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球	İ 菌咽頭炎	8	0	0	1	1	0	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	1.00	-	-	0.08	0.08	-	0.23	0.15	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎		35	1	4	2	2	2	5	1	4	3	2	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	4.38	0.08	0.31	0.15	0.15	0.15	0.38	0.08	0.31	0.23	0.15	0.08	0.62	-	-	-	-	-	-	-	-
水痘		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病		3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.38	0.08	-	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑		5	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.63	-	-	-	0.08	0.08	0.08	-	-	0.08	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発疹		2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.25	-	-	-	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ		28	1	2	7	10	2	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	3.50	0.08	0.15	0.54	0.77	0.15	0.31	-	0.08	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	٤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
流行性角結膜炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
細菌性髄膜炎(真	菌性を含む)	0		0			0				0			0	0	0	0	0	0	0		0
	定点当り	-		_			-				-			-	-	-	-	-	-	-		-
無菌性髄膜炎		0	0				0				0			0	0	0	0	0	0	0		0
	定点当り	-		_			_				-			-	-	-	-	-	-	-		-
マイコプラス・マ肺炎		0		0			0				0			0	0	0	0	0	0	0		0
						-					-			-	-	-	-	-	-	-		-
クラミシア肺炎(オウム症	病は除く)	0		0			0				0			0	0	0	0	0	0	0		0
	定点当り	-		_			-				-			-	-	-	-	-	-	-		-
感染性胃腸炎(ロダ	ウイルスのみ)	0		0			0				0			0	0	0	0	0	0	0		0
	定点当り	-		_			-				-			-	-	-	-	-	-	-		-

R5/R6/R7シーズンにおけるインフルエンザの発生状況(1定点あたりの報告数)



インフルエンザの発生状況(参考資料)



※感染症発生動向調査システムのインフルエンザ罹患数推計データについては、確定までに時間がかかるため、前週以前の情報が変更される可能性があります。 今後の週報でご確認ください。