

令和 8 年度

書類番号 第 号				
建築部	設備課	電気第二係	照査	係

見積用閲覧書（参考）

鹿児島市児童相談所（仮称）新築電気設備工事

TEL 設備課 803-9534

[illegible]

- #### 4. 工事概要

5. 施 工 理 由

※「公共建築工事共通積算基準（令和7年3月19日付け国営積第4号）」を適用しています。
 ※「公共建築工事標準単価積算基準（令和7年12月10日付け国営積第2号）」を適用しています。

[illegible]

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
児童相談所	1	式		
計				

電気設備工事 中科目別内訳

4

児童相談所					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
幹線設備	電灯動力幹線	1	式		
計					
空調電源設備		1	式		
計					
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	誘導灯・非常照明	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
電灯設備	照明制御	1	式		
計					
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
電気自動車用充電設備		1	式		
計					
受変電設備		1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

児童相談所					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
発電設備	自家発電（原動機）	1	式		
発電設備	太陽光発電	1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
情報表示設備	電気時計	1	式		
計					
映像・音響設備	会議室(大)音響	1	式		
映像・音響設備	体育館音響	1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン	1	式		

児童相談所					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
監視カメラ設備	防犯カメラ	1	式		
監視カメラ設備	観察カメラ	1	式		
計					
防犯・入退室管理設備	非常呼出・在室表示	1	式		
防犯・入退室管理設備	入退室管理	1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知・防排煙	1	式		
計					
構内配電線路	外灯	1	式		
計					
防火区画処理		1	式		

電氣設備工事 中科目別内訳

[illegible]

児童相談所		幹線設備		電灯動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【盤類】						
電灯分電盤 L-1-1	銅板製 自立型 扉なし (EPS内)	1	面			見積
電灯分電盤 L-1-2	銅板製 自立型 扉付 (防災盤組込)	1	面			見積
電灯分電盤 L-1-3	銅板製 自立型 扉付	1	面			見積
電灯分電盤 L-1-4	銅板製 自立型 扉付	1	面			見積
電灯分電盤 LP-1-5	銅板製 自立型 扉付	1	面			見積
電灯分電盤 L-1-6	屋外防水 SUS製 壁掛形	1	面			見積
電灯分電盤 L-2-1	銅板製 自立型 扉なし (EPS内)	1	面			見積
電灯分電盤 L-2-2	銅板製 自立型 扉付 (防災盤組込)	1	面			見積
電灯分電盤 L-2-3	銅板製 自立型 扉付 (防災盤組込)	1	面			見積
GHP分電盤 L-R-1	屋外防水 SUS製 自立形	1	面			見積
換気扇制御盤 P-1-1	銅板製 壁掛形	1	面			見積
換気扇制御盤 P-2-1	銅板製 壁掛形	1	面			見積
手元開閉器盤 S-R-1	屋外防水 SUS製 壁掛形	1	面			見積
手元開閉器盤 S-R-2	屋外防水 SUS製 壁掛形	1	面			見積

電気設備工事 細目別内訳

児童相談所		幹線設備		電灯動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
手元開閉器盤 S-R-3	屋外防水 SUS製 壁掛形	1	面			見積
【電線・ケーブル】						
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	926	m			E0-132511 No. 1 市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	598	m			E0-132511 No. 1 市場
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ヒット・天井	10	m			E0-432631 No. 1 標準
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ラック	102	m			E0-432631 No. 1 標準
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ヒット・天井	67	m			E0-432631 No. 1 標準
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	21	m			E0-432631 No. 1 標準
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ラック	116	m			E0-432631 No. 1 標準
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ヒット・天井	63	m			E0-432631 No. 1 標準
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	4	m			E0-432631 No. 1 標準
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	6	m			E0-432631 No. 1 標準
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	29	m			E0-432631 No. 1 標準
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ヒット・天井	20	m			E0-432631 No. 1 標準
EM-CETケーブル	14mm2 管内	2	m			E0-432633 No. 1 協議

電気設備工事 細目別内訳

7

児童相談所		幹線設備		電灯動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブ ^ル	14mm2 ラック	89	m			E0-432633 No. 1 協議
EM-CETケーブ ^ル	14mm2 ビット・天井	78	m			E0-432633 No. 1 協議
EM-CETケーブ ^ル	22mm2 管内	4	m			E0-432633 No. 1 協議
EM-CETケーブ ^ル	22mm2 ラック	119	m			E0-432633 No. 1 協議
EM-CETケーブ ^ル	22mm2 ビット・天井	141	m			E0-432633 No. 1 協議
EM-CETケーブ ^ル	38mm2 管内	9	m			E0-432633 No. 1 協議
EM-CETケーブ ^ル	38mm2 ラック	122	m			E0-432633 No. 1 協議
EM-CETケーブ ^ル	38mm2 ビット・天井	78	m			E0-432633 No. 1 協議
EM-CETケーブ ^ル	60mm2 管内	8	m			E0-432633 No. 1 協議
EM-CETケーブ ^ル	60mm2 ラック	266	m			E0-432633 No. 1 協議
EM-CETケーブ ^ル	60mm2 ビット・天井	184	m			E0-432633 No. 1 協議
EM-CETケーブ ^ル	60mm2 FEP内 (PF・CD)	8	m			E0-432633 No. 1 協議
EM-CETケーブ ^ル	100mm2 ラック	58	m			E0-432633 No. 1 協議
EM-CETケーブ ^ル	100mm2 ビット・天井	34	m			E0-432633 No. 1 協議
EM-CETケーブ ^ル	150mm2 ラック	39	m			E0-432633 No. 1 協議

電気設備工事 細目別内訳

児童相談所		幹線設備		電灯動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-FP-Cケーブ ^ル	8mm2- 3C 管内	7	m			E0-432213 No. 1 標準
EM-FP-Cケーブ ^ル	8mm2- 3C ラック	55	m			E0-432213 No. 1 標準
EM-FP-Cケーブ ^ル	150mm2- 3C 管内	8	m			E0-432213 No. 1 標準
EM-FP-Cケーブ ^ル	150mm2- 3C ラック	56	m			E0-432213 No. 1 標準
EM-FP-Cケーブ ^ル	150mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	9	m			E0-432213 No. 1 標準
【ケーブ ^ル ラック】						
ケーブ ^ル ラックZM形	300A 1段目	16	m			E0-131411 No. 1 市場
ケーブ ^ル ラックZM形	800A 1段目	16	m			E0-131411 No. 1 市場
ケーブ ^ル ラックZ35形	300A 1段目	30	m			E0-131412 No. 1 市場
ケーブ ^ル ラックZ35形	400A 1段目	19	m			E0-131412 No. 1 市場
ケーブ ^ル ラックZ35形	600B 1段目	18	m			E0-131412 No. 1 市場
ケーブ ^ル ラックZ35形	600B 2段目以降	18	m			E0-131412 No. 1 市場
ケーブ ^ル ラックカハ ^ー	ZM -300 -WP	30	m			E0-431415 No. 1 協参
ケーブ ^ル ラックカハ ^ー	ZM -400 -WP	19	m			E0-431415 No. 1 協参
ケーブ ^ル ラックカハ ^ー	ZM -600 -WP	18	m			E0-431415 No. 1 協参

児童相談所		幹線設備		電灯動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【電線管類】						
厚鋼電線管 (溶融亜鉛メッキ 仕上)	(28) 露出(塗装無)	34	m			E1-100002 No. 1 独自
厚鋼電線管 (溶融亜鉛メッキ 仕上)	(36) 露出(塗装無)	6	m			E1-100002 No. 1 独自
厚鋼電線管 (溶融亜鉛メッキ 仕上)	(42) 露出(塗装無)	9	m			E1-100002 No. 1 独自
厚鋼電線管 (溶融亜鉛メッキ 仕上)	(54) 露出(塗装有)	8	m			E1-100002 No. 1 独自
厚鋼電線管 (溶融亜鉛メッキ 仕上)	(82) 露出(塗装無)	8	m			E1-100002 No. 1 独自
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	2	m			E0-431131 No. 1 標準
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	4	m			E0-131133 No. 1 市場
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(65)	8	m			E0-431151 No. 1 標準
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(80)	9	m			E0-431151 No. 1 標準
【電線管付属品】						
FEP管 付属品	(65) 異種管接続材	2	個			E1-100001 No. 1 独自
FEP管 付属品	(80) 異種管接続材	1	個			E1-100001 No. 1 独自
電動機結線	直入始動方式	9	台			E0-539821 No. 1 標準
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	30mm ビニル被覆有・防水	2	か所			E0-131114 No. 1 市場

児童相談所		幹線設備		電灯動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	38mm ビニル被覆有・防水	3	か所			E0-131114 No. 1 市場
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	50mm ビニル被覆有・防水	3	か所			E0-131114 No. 1 市場
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	63mm ビニル被覆有・防水	1	か所			E0-131114 No. 1 市場
アルボックス (金属製)	300× 300× 200 屋外防水用 (SUS製)	1	個			E1-100013 No. 1 独自
アルボックス (金属製)	300× 300× 300 屋外防水用 (SUS製)	1	個			E1-100013 No. 1 独自
アルボックス (金属製)	500× 500× 500 屋外防水用 (SUS製)	1	個			E1-100013 No. 1 独自
アルボックス (金属製)	600× 600× 300 屋外防水用 (SUS製)	1	個			E1-100013 No. 1 独自
電線管 ボンディング (厚鋼電線管)	G28	4	か所			E0-434114 No. 1 標準
電線管 ボンディング (厚鋼電線管)	G36	3	か所			E0-434114 No. 1 標準
電線管 ボンディング (厚鋼電線管)	G42	3	か所			E0-434114 No. 1 標準
電線管 ボンディング (厚鋼電線管)	G54	2	か所			E0-434114 No. 1 標準
電線管 ボンディング (厚鋼電線管)	G82	1	か所			E0-434114 No. 1 標準
管枕 (ゴムベア式) (材料費)	L=150	7	個			見積
計						

児童相談所		空調電源設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【配線器具】						
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 EET 125V	18	個			E0-531132 No.1 独自
コンセント (金属プレート付)	2P20A×1 EET 250V	1	個			E0-531132 No.1 独自
【電線・ケーブル】						
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	2mm2	128	m			E0-132511 No.1 補市
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル 平形 EM-EEF	1.6mm ² - 3C ビット・天井	11	m			E0-132621 No.1 市場
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル 平形 EM-EEF	2.0mm ² - 3C ビット・天井	1,750	m			E0-132621 No.1 市場
EM-EEFケーブル	2.0mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	9	m			E0-432611 No.1 参考
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 3C 管内	63	m			E0-432631 No.1 標準
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 3C ビット・天井	65	m			E0-432631 No.1 標準
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 4C ラック	98	m			E0-432631 No.1 標準
【電線管類】						
厚鋼電線管 (溶融亜鉛メッキ 仕上)	(22) 露出(塗装無)	91	m			E1-100002 No.1 独自
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	354	m			E0-131133 No.1 市場
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	9	m			E0-131133 No.1 市場

電気設備工事 細目別内訳

児童相談所		空調電源設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【電線管付属品】						
ケーブルボックス (金属製)	200× 200× 200 屋外防水用 (SUS製)	2	個			E1-100013 No.1 独自
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	184	個			E0-131371 No.1 市場
電線管 ホンテック (厚鋼電線管)	G22	24	カ所			E0-434114 No.1 標準
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	104	個			E0-131372 No.1 市場
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用	104	個			E0-131372 No.1 市場
電動機結線	直入始動方式	16	台			E0-539821 No.1 標準
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	24mm ビニール被覆有・防水	16	カ所			E0-131114 No.1 市場
管枕 (コムベース式) (材料費)	L=150	16	個			見積
計						

児童相談所		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【照明器具】						
LED照明器具	LSS6 -4 -48 LN	205	個			E0-532469 No. 1 標準
LED照明器具	LSS6 -4 -48 LX	32	個			照明器具 A1 E0-532469 No. 1 標準
LED照明器具	LRS15 -6 -58 LX	1	個			照明器具 A2 E0-532469 No. 1 標準
LED照明器具	LSS9 -4 -48 LN	62	個			照明器具 B E0-532469 No. 1 標準
LED照明器具	LSS9MP/RP -4 -46 LN	28	個			照明器具 C1 E0-532469 No. 1 標準
LED照明器具	LDS1-LSS9 -4 -47 LN	12	個			照明器具 C2 E0-532469 No. 1 標準
LED照明器具	LBF3MP/RP -2 -13 LN	2	個			照明器具 C3 E0-532469 No. 1 標準
LED照明器具	LBF3MP/RP -4 -26 LN	5	個			照明器具 D1 E0-532469 No. 1 標準
LED照明器具	LDS1-LRS1 - -05 LN	24	個			照明器具 D2 E0-532469 No. 1 標準
LED照明器具	LRS1 - -13 LN	78	個			照明器具 E1 E0-532469 No. 1 標準
LED照明器具	LRS1RP - -13 LN	11	個			照明器具 E2 E0-532469 No. 1 標準
LED照明器具	LRS1 - -17 LN	243	個			照明器具 E3 E0-532469 No. 1 標準
LED照明器具	LRS1RP - -17 LN	48	個			照明器具 E4 E0-532469 No. 1 標準
LED照明器具	LSR2W - -200 LJ	9	個			照明器具 E5 E0-532469 No. 1 標準
						照明器具 F

電気設備工事 細目別内訳

児童相談所		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	LEDミラーブラケット	2	個			見積 照明器具 G
LED照明器具	LED棚下灯	3	個			見積 照明器具 H
LED照明器具	LEDシーリングライト(居室)	20	個			見積 照明器具 I
LED照明器具	LEDシーリングライト(12畳用)	2	個			見積 照明器具 J
LED照明器具	LED和風シーリングライト	1	個			見積 照明器具 K
LED照明器具	LEDフットライト	10	個			見積 照明器具 L
LED照明器具	LEDブラケット 熱線EEセンサ付	11	個			見積 照明器具 N
LED照明器具	LEDシーリングライト	31	個			見積 照明器具 O
コンセント	引掛シーリング	12	個			見積 照明器具 P
【配線器具】						
プレート	金 属 防雨カバー 丸形	5	個			E1-110032 No. 1 独自
プレート彫刻費	カバー・ノズルプレート 漢字, アルファベット, ｶﾀ5文字以内 ステンレス	5	個			E1-100043 No. 1 独自
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属プレート付)	1P15A×1	24	個			E0-531112 No. 1 独自
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属プレート付)	1P15A×2	3	個			E0-531112 No. 1 独自
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属プレート付)	1P15A×4	3	個			E0-531112 No. 1 独自

児童相談所		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P15A×1 1PL4A×1	3	個			E0-531112 No.1 独自
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P L 4A ×2 1P 15A ×1	1	個			物価04P603, 604 積算04P721
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P L 4A ×2	2	個			物価04P603, 604 積算04P721
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W15A×1	10	個			E0-531112 No.1 独自
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	1P15A×1 防水形	1	個			E0-531111 No.1 独自
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 ET 125V	3	個			E0-531132 No.1 独自
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 EET 125V	10	個			E0-531132 No.1 独自
ライト・ハット形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム無	1P 15A ×1 - -	29	個			E0-531122 No.1 標準
ライト・ハット形スイッチ (樹脂プレート付)	1P L 4A ×1 1P 15A ×1 ネーム付	5	個			物価04P605 積算04P721
ライト・ハット形スイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×2 ネーム付	6	個			物価04P605 積算04P721
ライト・ハット形スイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×3 ネーム付	4	個			物価04P605 積算04P721
ライト・ハット形スイッチ (樹脂プレート付)	3W 15A ×1 ネーム無	2	個			物価04P605 積算04P721
ライト・ハット形スイッチ (樹脂プレート付)	3W 15A ×2 ネーム付	2	個			物価04P605 積算04P721
人感センサー	光センサー付 天井形 親機 -	20	個			E1-100030 No.1 独自
人感センサー	光センサー付 天井形 子機 -	12	個			E1-100030 No.1 独自

児童相談所		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
人感センサー	光センサー付 天井形 - 換気扇連動用	38	個			E1-100030 No.1 独自
人感センサー	光センサー付 天井形 子機 換気扇連動用	12	個			E1-100030 No.1 独自
熱線センサー付切替スイッチ	2回路用 壁取付型	3	個			見積
【電線管類】						
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	94	m			E0-131113 No.1 市加
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	12	m			E0-131113 No.1 市加
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	82	m			E0-131133 No.1 市場
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	270	m			E0-131133 No.1 市場
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	8	m			E0-131133 No.1 市場
【電線・ケーブル】						
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	155	m			E0-132511 No.1 市場
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	54	m			E0-132621 No.1 市場
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	3,680	m			E0-132621 No.1 市場
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	530	m			E0-132621 No.1 市場
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	136	m			E0-432611 No.1 参考

児童相談所		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	199	m			E0-432611 No. 1 参考
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	55	m			E0-432611 No. 1 参考
【電線管付属品】						
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	322	個			E0-131371 No. 1 市場
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 3方出	12	個			E0-131332 No. 1 市加
【地中線路材】						
地中埋設標	埋設標示板	5	個			E0-433371 No. 1 独自
計						

電気設備工事 細目別内訳

児童相談所		電灯設備		誘導灯・非常照明		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【照明器具】						
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -1 -	23	個			E0-532452 No. 1 標準 照明器具 a1
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -2 -	86	個			E0-532452 No. 1 標準 照明器具 a2
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -3 -	17	個			E0-532452 No. 1 標準 照明器具 a3
非常用 LED照明器具	中天井用 非常用照明器具	4	個			見積 照明器具 a4
誘導灯	SH1-FBF 20 - - C -	26	個			E0-532322 No. 1 標準 照明器具 b1
誘導灯	C級 両面型 防湿防雨型	2	個			見積 照明器具 b2
誘導灯	ST1-FBF 22 - - C -	12	個			E0-532322 No. 1 標準 照明器具 b3
誘導灯	ST1-FRF 23 P - C -	3	個			E0-532322 No. 1 標準 照明器具 b4
非常用 LED照明器具	LDS2-SK1-LBF11 - LN	5	個			E0-532452 No. 1 標準 照明器具 b5
自己点検用リモコン		1	個			見積
【電線・ケーブル】						
600Vホリエン絶縁 耐燃性ホリエンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	1,184	m			E0-132621 No. 1 市場
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	28	m			E0-432611 No. 1 参考
【電線管類】						

児童相談所		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EEFケーブ ^ル	2.0mm-3C FEP内 (PF・CD)	1,561	m			E0-432611 No.1 参考
導入線 (PF管内)		40	m			E0-432125 No.1 標準
【電線管類】						
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1,603	m			E0-131133 No.1 市場
【電線管付属品】						
合成樹脂製 アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	503	個			E0-131371 No.1 市場
プレート	金 属 防雨カバー 丸形	1	個			E1-110032 No.1 独自
プレート彫刻費	カバー・ノズルプレート 漢字, アルファベット, カナ5文字以内 ステンレス	1	個			E1-100043 No.1 独自
【地中線路材】						
地中埋設標	埋設標示板	1	個			E0-433371 No.1 独自
計						

電気設備工事 細目別内訳

児童相談所		電灯設備		照明制御		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【配線器具】						
7#2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ1回路	26	個			E0-531162 No.1 標準
7#2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ2回路	1	個			E0-531162 No.1 標準
7#2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ3回路	1	個			E0-531162 No.1 標準
7#2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ5回路	3	個			E0-531162 No.1 標準
7#2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ6回路	4	個			E0-531162 No.1 標準
7#2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ16回路	1	個			E0-531162 No.1 標準
2線式熱線センサ自動 スイッチ	天井形 親機 -	20	個			見積
2線式熱線センサ自動 スイッチ	天井形 子機 -	55	個			見積
2線式熱線センサ自動 スイッチ	軒下取付形 親機 -	4	個			見積
2線式熱線センサ自動 スイッチ	軒下取付形 子機 -	12	個			見積
2線式熱線センサ自動 スイッチ	壁掛用埋込防雨形 親機 -	1	個			見積
2線式熱線センサ自動 スイッチ	壁掛用埋込防雨形 子機 -	2	個			見積
調光スイッチ	3連 (金属P)	1	個			見積
調光スイッチ	5連 (金属P)	1	個			見積

児童相談所		電灯設備		照明制御		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
液晶スイッチ型リモコン		4	個			見積
アドレス・パターンケーブル設定器		1	個			見積
【電線管類】						
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	63	m			E0-131133 No.1 市場
【電線・ケーブル】						
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm ² 2P ビッド・天井	878	m			E0-432661 No.1 資料
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm ² 2P FEP内 (PF・CD)	98	m			E0-432661 No.1 資料
【電線管付属品】						
合成樹脂製 アウトレットボックス (カバー付)	中四角 深型 D54	21	個			E0-131371 No.1 市場
合成樹脂製 スイッチボックス (カバー付)	埋込 1個用	28	個			E0-131372 No.1 市場
合成樹脂製 スイッチボックス (カバー付)	埋込 2個用	7	個			E0-131372 No.1 市場
合成樹脂製 スイッチボックス (カバー付)	埋込 4個用	1	個			E0-131372 No.1 市場
計						

電気設備工事 細目別内訳

児童相談所		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【盤】						
電極切替盤	5P用	1	面			見積
警報表示盤	5窓	1	個			E1-200042 No.1 独自
【配線器具】						
コンセント (金属プレート付)	3P20A×1 E 250V	5	個			物価04P603 積算04P721
コンセント (金属プレート付)	3P20A×1 E 抜け止め 250V	3	個			物価04P603 積算04P721
電動機結線	直入始動方式	6	台			E0-539821 No.1 標準
二種金属製可とう電線管 (電動機等接続)	30mm ビニール被覆有・防水	2	か所			E0-131114 No.1 市場
二種金属製可とう電線管 (電動機等接続)	38mm ビニール被覆有・防水	2	か所			E0-131114 No.1 市場
【電極】						
ステンレス電極棒	ステンレス 304	60	m			E1-100040 No.1 独自
電極取付	取付	6	か所			E1-100052 No.1 独自
電極棒付属品	セパレーター 3極	4	個			E1-100049 No.1 独自
電極棒付属品	セパレーター 5極	2	個			E1-100049 No.1 独自
電極棒付属品	電極保持器フートレス 3P	4	個			E1-100049 No.1 独自

児童相談所		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電極棒付属品	電極保持器フートレス 5P	2	個			E1-100049 No.1 独自
電極棒付属品	電極保護カバー(200*250*150) -	6	個			E1-100049 No.1 独自
【電線・ケーブル】						
EM-CEケーブル	2mm2- 3C 管内	8	m			E0-432631 No.1 標準
EM-CEケーブル	2mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	140	m			E0-432631 No.1 標準
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ヒット・天井	80	m			E0-432631 No.1 標準
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	18	m			E0-432631 No.1 標準
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C 管内	47	m			E0-432641 No.1 標準
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C ラック	20	m			E0-432641 No.1 標準
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C ヒット・天井	41	m			E0-432641 No.1 標準
EM-CEEケーブル	2mm2- 5C 管内	21	m			E0-432641 No.1 標準
EM-CEEケーブル	2mm2- 5C ラック	55	m			E0-432641 No.1 標準
EM-CEEケーブル	2mm2- 5C ヒット・天井	74	m			E0-432641 No.1 標準
EM-CEEケーブル	2mm2- 15C 管内	4	m			E0-432641 No.1 標準
EM-CEEケーブル	2mm2- 15C ラック	59	m			E0-432641 No.1 標準

電気設備工事 細目別内訳

児童相談所		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEEケーブル	2mm2- 15C FEP内 (PF・CD)	9	m			E0-432641 No.1 標準
【電線管類】						
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	26	m			E0-131113 No.1 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	10	m			E0-131113 No.1 市場
厚鋼電線管 (溶融亜鉛メッキ 仕上)	(28) 露出(塗装無)	29	m			E1-100002 No.1 独自
厚鋼電線管 (溶融亜鉛メッキ 仕上)	(36) 露出(塗装無)	11	m			E1-100002 No.1 独自
厚鋼電線管 (溶融亜鉛メッキ 仕上)	(42) 露出(塗装無)	4	m			E1-100002 No.1 独自
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	158	m			E0-131133 No.1 市場
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(50)	9	m			E0-431151 No.1 標準
FEP管 付属品	(50) 異種管接続材	1	個			E1-100001 No.1 独自
【電線管付属品】						
プルボックス (金属製)	200× 200× 200 屋外防水用 (SUS製)	7	個			E1-100013 No.1 独自
プルボックス (金属製)	300× 300× 300 屋外防水用 (SUS製)	1	個			E1-100013 No.1 独自
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	14	個			E0-131371 No.1 市場

児童相談所		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【盤類】						
屋外キュービクル	7面体	1	式			見積
【機器類】						
高圧引込用負荷開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 モーメントコンロ出線 VT内蔵・LA内蔵 方向性 ステンレス製 200A	1	台			E0-536130 No. 1 標準
変圧器(屋内) (60Hz用)	油入 単相 6kV-210/105V 200kVA	1	台			見積
変圧器(屋内) (60Hz用)	油入 三相 6kV-210V 150kVA	1	台			見積
スコットランス	30kVA 油入自冷	1	台			物価04P594 積算04P710
【電線・ケーブル】						
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	127	m			E0-132511 No. 1 市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	44	m			E0-132511 No. 1 市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	22mm2	44	m			E0-132511 No. 1 市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	60mm2	95	m			E0-132511 No. 1 市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	100mm2	40	m			E0-132511 No. 1 市場
導入線		29	m			E0-432115 No. 1 標準
6kV EM-CET(EE)ケーブル	60mm2 管内	29	m			E0-432648 No. 1 標準

電気設備工事 細目別内訳

児童相談所		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6kV EM-CET(EE)ケーブル	60mm2 ヒット・天井	3	m			E0-432648 No. 1 標準
6kV EM-CET(EE)ケーブル	60mm2 FEP内(PF・CD)	40	m			E0-432648 No. 1 標準
【電線管類】						
厚鋼電線管(G)	露出配管 82mm	21	m			E0-131111 No. 1 市場
厚鋼電線管 (溶融亜鉛メッキ仕上)	(82) 露出(塗装無)	36	m			E1-100002 No. 1 独自
冷温水・配管用炭素鋼管(白)	溶接接合 屋外架空・暗渠 150A	5	m			M0-631311 No. 2 独自
硬質ビニル電線管(VE)	露出配管 16mm	2	m			E0-131131 No. 1 市場
硬質ビニル電線管(VE)	(16) 地中	99	m			E0-431131 No. 1 標準
硬質ビニル電線管(VE)	(22) 地中	38	m			E0-431131 No. 1 標準
硬質ビニル電線管(VE)	露出配管 28mm	4	m			E0-131131 No. 1 市場
硬質ビニル電線管(VE)	(28) 地中	12	m			E0-431131 No. 1 標準
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	80	m			E0-431151 No. 1 標準
【電線管附属品】						
FEP管 附属品	(80) 異種管接続材	2	個			E1-100001 No. 1 独自
アルボックス (金属製)	600× 600× 300 屋内用(鋼製)	1	個			E1-100013 No. 1 独自

児童相談所		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アルボックス (金属製)	600× 600× 300 屋外防水用 (SUS製)	1	個			E1-100013 No. 1 独自
電線管 ホンデインク (厚鋼電線管)	G82	6	か所			E0-434114 No. 1 標準
プレート彫刻費	その他 ケーブル先行表示 30×100片面	2	個			E1-100043 No. 1 独自
管枕 (ゴムベース式) (材料費)	L=300	9	個			見積
【電柱】						
コンクリート柱(建柱車)	12m- 19cm- 5.0kN	1	本			E0-433112 No. 1 標準
建柱車損料	1 本	1	式			E1-100023 No. 1 独自
コンクリート根かせ	24cm*1.2m	2	個			E1-100081 No. 1 独自
支線工事	38 φ	1	式			E1-100095 No. 1 独自
アームタイ	900mm	1	個			E1-100084 No. 1 独自
アームタイ	1,000mm	1	個			E1-100084 No. 1 独自
アームタイ(ポイント) 支線ポイント	直径120～210mm	1	個			E1-100085 No. 1 独自
自在ポイント	直径250mm以下	13	個			E1-100086 No. 1 独自
パイケーブル支持金具	16～30mm	2	個			E1-100087 No. 1 独自
パイケーブル支持金具	30～50mm	4	個			E1-100087 No. 1 独自

電気設備工事 細目別内訳

児童相談所		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
パイケーブル支持金具	95～120mm	2	個			E1-100087 No. 1 独自
パイケーブル支持金具	145～170mm	3	個			E1-100087 No. 1 独自
ステンレスポイント (BTC付)	900mm	4	個			E1-100088 No. 1 独自
腕金用ポイント	直径180～270mm 単腕金	4	個			E1-100080 No. 1 独自
腕金(碍子別途)	1200mm	2	本			E0-433231 No. 1 標準
腕金(碍子別途)	1800mm B	2	本			E0-433231 No. 1 独自
【接地】						
接地	A種接地極 アース棒式	2	か所			E1-100010 No. 1 ※独自
接地	B種接地極 アース棒式	1	か所			E1-100010 No. 1 ※独自
接地	C種接地極 アース棒式	1	か所			E1-100010 No. 1 ※独自
接地	D種接地極 アース棒式	2	か所			E1-100010 No. 1 ※独自
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10 φ ×1.0m	2	か所			E0-134132 No. 1 市場
接地端子箱	TB-CT 2A	1	個			E0-434151 No. 1 標準
【地中線路材】						
埋設標識シート	シクワ(W) 150	25	m			E0-433372 No. 1 標準

児童相談所		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地中埋設標	キャップアイ	3	個			E0-433371 No. 1 独自
地中埋設標	埋設標示板	1	個			E0-433371 No. 1 独自
【端末処理】						
端末処理 6kV EM-CET	60mm2 屋内	1	か所			E0-432714 No. 1 標準
端末処理 6kV EM-CET	60mm2 屋外耐塩	1	か所			E0-432714 No. 1 標準
【土工】						
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	22	m3			E0-436312 No. 1 標準
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	19	m3			E0-436321 No. 1 標準
敷きならし		3	m3			B1-000253 No. 3 独自
【マンホール】						
フロックマンホール	機械堀 900*900 1200 重荷重	2	基			E1-110011 No. 1 独自
嵩上げ調整リング (材料費)	600 φ H=100	4	個			見積
ケーブルハンカースト	800 75*75*9	8	個			E1-110012 No. 1 独自
ケーブルハンカー	310*6 t	16	個			E1-110014 No. 1 独自
支持碍子	75	16	個			E1-110015 No. 1 独自

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

児童相談所		発電設備		自家発電（原動機）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【発電機ほか】						
発電機	60kVA 3φ3W 屋外 搬入据付、試運転調整含む	1	台			見積
油庫	軽油 950L	1	基			見積
【標識】						
危険物標識 (材料費)		3	枚			見積
【軽油】						
軽油	小型ロー渡し（ミロー渡し）	950	L			物価04P789 積算04P259
【接地工事】						
接地	D種接地極 アース棒式	1	式			E1-100010 No.1 独自
地中埋設標	埋設標示板	1	個			E0-433371 No.1 独自
計						

児童相談所		発電設備		太陽光発電		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【機器類】						
太陽光発電装置 (出力20kW以上)	太陽電池アレイ、パワーコンディショナ、データ 収集装置、表示装置、日射計等 搬入据付、試験調整含む	1	式			見積
【盤類】						
非常用コンセント盤		2	面			見積
【配線器具】						
フラッシュプレート (金属製)	角型 ハトメ	1	個			E0-531152 No.1 標準
プレート彫刻費	カバナー・ノズルプレート 漢字、アルファベット、カタ5文字以内 ステンレス	1	個			E1-100043 No.1 独自
【電線・ケーブル】						
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	46	m			E0-132511 No.1 市場
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	21	m			E0-132511 No.1 市場
導入線		3	m			E0-432115 No.1 標準
EM-CEケーブル	14mm2- 2C 管内	12	m			E0-432631 No.1 標準
EM-CEケーブル	14mm2- 2C ラック	32	m			E0-432631 No.1 標準
EM-CETケーブル	100mm2 管内	3	m			E0-432633 No.1 協議
EM-CETケーブル	100mm2 ラック	17	m			E0-432633 No.1 協議

児童相談所		発電設備		太陽光発電		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEE-Sケーブﾙ	1. 25mm2- 4C 管内	5	m			E0-432642 No. 1 標準
EM-CEE-Sケーブﾙ	1. 25mm2- 4C ラック	57	m			E0-432642 No. 1 標準
EM-CEE-Sケーブﾙ	2mm2- 2C 管内	9	m			E0-432642 No. 1 標準
EM-CEE-Sケーブﾙ	2mm2- 2C ラック	31	m			E0-432642 No. 1 標準
EM-UTPケーブﾙ	CAT5E 4P ヒット・天井	17	m			E0-432689 No. 1 標準
EM-UTPケーブﾙ	CAT5E 4P FEP内 (PF・CD)	1	m			E0-432689 No. 1 標準
【ケーブﾙ附属品】						
LANコネクタ (材料費)	CAT5E	2	個			見積
【電線管類】						
厚鋼電線管 (溶融亜鉛メッキ 仕上)	(28) 露出(塗装無)	3	m			E1-100002 No. 1 独自
厚鋼電線管 (溶融亜鉛メッキ 仕上)	(36) 露出(塗装無)	17	m			E1-100002 No. 1 独自
厚鋼電線管 (溶融亜鉛メッキ 仕上)	(54) 露出(塗装無)	3	m			E1-100002 No. 1 独自
厚鋼電線管 (溶融亜鉛メッキ 仕上)	(70) 露出(塗装無)	3	m			E1-100002 No. 1 独自
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m			E0-131133 No. 1 市場
【電線管附属品】						

電気設備工事 細目別内訳

児童相談所		発電設備		太陽光発電		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	1	個			E0-131371 No. 1 市場
電線管 ホンテイング (厚鋼電線管)	G28	1	か所			E0-434114 No. 1 標準
電線管 ホンテイング (厚鋼電線管)	G36	6	か所			E0-434114 No. 1 標準
電線管 ホンテイング (厚鋼電線管)	G54	2	か所			E0-434114 No. 1 標準
電線管 ホンテイング (厚鋼電線管)	G70	1	か所			E0-434114 No. 1 標準
計						

児童相談所		構内情報通信網設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【配線器具】						
電話・LANシヤック 取付枠付	CAT6A ステンレスプレート	39	個			E1-100064 No.1 独自
ローテーションアウトレット	情報用	156	個			E0-541151 No.1 ※標準
【電線・ケーブル】						
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ラック	1,515	m			E0-432689 No.1 標準
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ビット・天井	118	m			E0-432689 No.1 標準
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P FEP内(PF・CD)	2,157	m			E0-432689 No.1 標準
【ケーブル附属品】						
LANコネクタ (材料費)	CAT6A	235	個			見積
【電線管類】						
厚鋼電線管 (溶融亜鉛メッキ 仕上)	(36) 露出(塗装有)	2	m			E1-100002 No.1 独自
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2,157	m			E0-131133 No.1 市場
【電線管附属品】						
厚鋼電線管用 (溶融亜鉛メッキ 仕上) 付属品	(36) エントランスキャップ	2	個			E1-100003 No.1 独自
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	47	個			E0-131371 No.1 市場

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

児童相談所		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【盤類】						
複合防災盤(1階事務室)	屋内自立型鋼板製	1	面			見積
複合防災盤(2階事務室)	屋内自立型鋼板製	1	面			見積
複合防災盤(2階宿直室)	屋内自立型鋼板製	1	面			見積
【配線器具】						
電話・LAN3ヶック取付枠付	6極4芯 ステンレスプレート	54	個			E1-100064 No. 1 独自
ローテンションアウトレット	電話用	60	個			E0-541151 No. 1 標準
端子接続費	30P	2	カ所			E0-541113 No. 1 標準
端子接続費	100P	1	カ所			E0-541113 No. 1 標準
【電線・ケーブル】						
600V耐燃性ぶリエレン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	27	m			E0-132511 No. 1 市場
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 30P 7ヶック	17	m			E0-432665 No. 1 標準
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 30P ビット・天井	1	m			E0-432665 No. 1 標準
EM-EBTケーブル	0.65mm- 2P 7ヶック	1,657	m			E0-432680 No. 1 協議
EM-EBTケーブル	0.65mm- 2P ビット・天井	127	m			E0-432680 No. 1 協議

電気設備工事 細目別内訳

児童相談所		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EBTケーブル	0.65mm- 2P FEP内(PF・CD)	378	m			E0-432680 No. 1 協議
【電線管類】						
厚鋼電線管 (溶融亜鉛メッキ仕上)	(36) 露出(塗装有)	2	m			E1-100002 No. 1 独自
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	6	m			E0-131131 No. 1 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	378	m			E0-131133 No. 1 市場
【ケーブルラック】						
ケーブルラックZM形	200A 1段目	121	m			E0-131411 No. 1 市場
ケーブルラックZM形	200A 2段目以降	18	m			E0-131411 No. 1 市場
ケーブルラックZM形	300A 1段目	94	m			E0-131411 No. 1 市場
ケーブルラックZM形	600A 1段目	43	m			E0-131411 No. 1 市場
【電線管附属品】						
厚鋼電線管用 (溶融亜鉛メッキ仕上) 付属品	(36) エントランスキャップ	2	個			E1-100003 No. 1 独自
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	54	個			E0-131371 No. 1 市場
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	60	個			E0-131371 No. 1 市場
腕金(端子別途)	900mm	1	本			E0-433231 No. 1 標準

児童相談所		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【接地】						
接地	A種接地極 アース棒式	1	か所			E1-100010 No.1 ※独自
計						

電気設備工事 細目別内訳

児童相談所		情報表示設備		電気時計		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【機器類】						
子時計	屋外用 φ700 カート付	1	個			見積
子時計	屋内用 φ700 カート付	1	個			見積
ハルス発信器	停電補償・モニター付 屋外用 φ700用	2	個			見積
【電線・ケーブル】						
EM-AEケーブル	1.2mm ² 2C ビッド・天井	18	m			E0-432667 No.1 標準
EM-AEケーブル	1.2mm ² 2C FEP内(PF・CD)	6	m			E0-432667 No.1 標準
【電線管類】						
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m			E0-131133 No.1 市場
【電線管附属品】						
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個			E0-131371 No.1 市場
計						

児童相談所		映像・音響設備		会議室(大)音響		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【機器類】						
ワゴンアンプ 架	木製ラック アンプ 150W×4 250W×2	1	式			見積
ワゴン接続プレート		1	個			見積
同上用ボックス	6個用スイッチボックス	1	個			見積
メインスピーカー		2	個			見積
天井埋込スピーカー		6	個			見積
ワイヤレスアンテナ		2	個			見積
デジタルワイヤレスマイク用充電器		2	個			見積
デジタルワイヤレスマイク	ハンド型	3	個			見積
デジタルワイヤレスマイク	タイピン型	1	個			見積
120型電動スクリーン		1	個			見積
液晶プロジェクター	低天井用	1	個			見積
液晶モニター	50型	2	個			見積
HDMIツイストケーブル 延長用受信器		2	個			見積
壁AVコンセント		2	個			見積

電気設備工事 細目別内訳

児童相談所		映像・音響設備		会議室(大)音響		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【配線器具】						
フラッシュプレート (金属製)	角型 ハトメ	2	個			E0-531152 No.1 標準
プレート彫刻費	カバー・ノズルプレート 漢字、アルファベット、カタ5文字以内 ステンレス	2	個			E1-100043 No.1 独自
【電線・ケーブル】						
音響用ケーブル	EM-4S6 ビット・天井	61	m			見積
音響用ケーブル	EM-4S6 PF	11	m			見積
EM同軸ケーブル	EM-5C-2E ビット・天井	31	m			E0-432684 No.1 標準
EM同軸ケーブル	EM-5C-2E FEP内(PF・CD)	6	m			E0-432684 No.1 標準
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ビット・天井	33	m			E0-432689 No.1 標準
EM-UTPケーブル	CAT6 4P FEP内(PF・CD)	12	m			E0-432689 No.1 標準
【電線管類】						
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	18	m			E0-131133 No.1 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	12	m			E0-131133 No.1 市場
【電線管附属品】						
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	6	個			E0-131371 No.1 市場

児童相談所		映像・音響設備		体育館音響		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM同軸ケーブル	EM-5C-2E FEP内 (PF・CD)	32	m			E0-432684 No. 1 標準
【電線管類】						
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	144	m			E0-131133 No. 1 市場
計						

電気設備工事 細目別内訳

児童相談所		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【機器類】						
業務用放送アンテナ架		1	式			見積
遠隔操作器		3	個			見積
スピーカー	SC4Hi-1(3) V0	30	個			E0-542133 No. 1 標準
スピーカー	SC4Hi-1(3) V3	53	個			E0-542133 No. 1 標準
スピーカー	SH- 5 V0	3	個			E0-542133 No. 1 標準
【配線器具】						
アッテネータ	3W S(金属製)	24	個			E0-542134 No. 1 標準
フラッシュプレート (金属製)	角型 ハトメ	3	個			E0-531152 No. 1 標準
プレート彫刻費	カベ・ノズルプレート 漢字, アルファベット, カナ5文字以内 ステンレス	3	個			E1-100043 No. 1 独自
プレート	樹脂 防雨入線	1	個			E1-110032 No. 1 独自
【電線・ケーブル】						
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 3C ビッド・天井	942	m			E0-432667 No. 1 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 3C FEP内 (PF・CD)	52	m			E0-432667 No. 1 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 10P 管内	2	m			E0-432667 No. 1 標準

児童相談所		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	1.2 mm- 10P ラック	114	m			E0-432667 No.1 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm- 10P ビット・天井	2	m			E0-432667 No.1 標準
EM-MEESケーブル	0.75mm2- 2C ラック	114	m			E0-432686 No.1 標準
EM-MEESケーブル	0.75mm2- 2C ビット・天井	2	m			E0-432686 No.1 標準
EM-MEESケーブル	0.75mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	2	m			E0-432686 No.1 標準
【電線管類】						
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	2	m			E0-131113 No.1 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	55	m			E0-131133 No.1 市場
【電線管附属品】						
合成樹脂製 アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	28	個			E0-131371 No.1 市場
計						

児童相談所		誘導支援設備		インターホン		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【機器類】						
モニター付インターホン端末		5	個			見積
カメラ付ドアホン端末		6	個			見積
L2スイッチ		1	個			見積
電源アダプタ		2	個			見積
警報ランプ付ブザー		2	個			見積
【配線器具】						
プレート	樹脂 防雨入線	1	個			E1-110032 No.1 独自
プレート彫刻費	カバー・ノズルプレート 漢字, アルファベット, ｶﾀ5文字以内 ステンレス	1	個			E1-100043 No.1 独自
【電線・ケーブル】						
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビット・天井	5	m			E0-432667 No.1 標準
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ラック	435	m			E0-432689 No.1 標準
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ビット・天井	53	m			E0-432689 No.1 標準
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P FEP内 (PF・CD)	43	m			E0-432689 No.1 標準
【ケーブル附属品】						

児童相談所		誘導支援設備		インターホン		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LANコネクタ (材料費)	CAT5E	12	個			見積
【電線管類】						
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	14	m			E0-131133 No. 1 市場
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	29	m			E0-431151 No. 1 標準
【電線管附属品】						
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	9	個			E0-131371 No. 1 市場
【地中線路材】						
埋設標識シート	シングル(W) 150	25	m			E0-433372 No. 1 標準
地中埋設標	埋設標示板	1	個			E0-433371 No. 1 独自
【土工】						
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出カース対策型 油圧式クローラ型	7	m3			E0-436312 No. 1 標準
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出カース対策型 油圧式クローラ型	7	m3			E0-436321 No. 1 標準
計						

電気設備工事 細目別内訳

児童相談所		誘導支援設備		トイレ等呼出		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【盤類】						
警報表示盤	5窓	4	個			E1-200042 No. 1 独自
【機器類】						
トイレ呼出押釦	呼出ボタン 点字 引きひも付き	6	個			E1-100017 No. 1 独自
トイレ呼出押釦	復旧ボタン	3	個			E1-100017 No. 1 独自
廊下表示灯		3	個			見積
【電線・ケーブル】						
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 2C ビッド・天井	30	m			E0-432667 No. 1 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	3	m			E0-432667 No. 1 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 3C ラック	152	m			E0-432667 No. 1 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 3C ビッド・天井	48	m			E0-432667 No. 1 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 3C FEP内 (PF・CD)	15	m			E0-432667 No. 1 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 4C ラック	76	m			E0-432667 No. 1 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 4C ビッド・天井	16	m			E0-432667 No. 1 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 4C FEP内 (PF・CD)	4	m			E0-432667 No. 1 標準

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

児童相談所		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【盤類】						
機器収容箱	TV-T(露出形) 4(500×500×120)	2	個			E0-545135 No.1 標準
【機器類】						
UHF増幅器	標準利得40dB以上 屋内 地デジ対応型	1	個			物価04P625
テレビアンテナ	AU-2 20素子(全帯域用) 1段目	1	組			E0-545151 No.1 標準
アンテナマスト	壁面取付形 2.0m	1	基			E0-545152 No.1 標準
【配線器具】						
直列ユニット	中間用	26	個			E1-200031 No.1 独自
直列ユニット	末端用	15	個			E1-200031 No.1 独自
分岐器	一般 屋内 SH-C2	1	個			E0-545112 No.1 標準
分岐器	一般 屋内 SH-C4	2	個			E0-545112 No.1 標準
分配器	一般 屋内 SH-D2	1	個			E0-545113 No.1 標準
分配器	一般 屋内 SH-D4	2	個			E0-545113 No.1 標準
【電線・ケーブル】						
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ラック	79	m			E0-432684 No.1 標準

児童相談所		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	404	m			E0-432684 No. 1 標準
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	164	m			E0-432684 No. 1 標準
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ラック	45	m			E0-432684 No. 1 標準
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ビット・天井	26	m			E0-432684 No. 1 標準
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内 (PF・CD)	9	m			E0-432684 No. 1 標準
【ケーブル附属品】						
コネクタ	F型接栓	30	個			E0-545134 No. 1 標準
【電線管類】						
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	164	m			E0-131133 No. 1 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	9	m			E0-131133 No. 1 市場
【電線管附属品】						
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	41	個			E0-131371 No. 1 市場
計						

電気設備工事 細目別内訳

児童相談所		監視カメラ設備		防犯カメラ		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【機器類】						
ITVラック		1	個			見積
遠隔監視用ワゴン	木製ラック、HUBリモートビューアユニット マウス共	4	台			見積
カラー液晶モニター	32形 モニターハンガー共	1	個			見積
カラー液晶モニター	50形 モニターハンガー共	3	個			見積
5M屋外赤外ネットワークカメラ		14	個			見積
5Mドーム型赤外ネットワークカメラ		57	個			見積
【電線・ケーブル】						
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ビット・天井	975	m			E0-432689 No. 1 標準
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ラック	2,114	m			E0-432689 No. 1 標準
【ケーブル附属品】						
LANコネクタ (材料費)	CAT6A	150	個			見積
計						

児童相談所		監視カメラ設備		観察カメラ		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【機器類】						
監視カメラ機器架		1	個			見積
ネットワークコンベネーションカメラ		2	個			見積
セルステーション		2	台			見積
シーリングマイク		2	個			見積
液晶モニター	50型	1	個			見積
インカム子機		6	個			見積
チャージャー		2	個			見積
【電線・ケーブル】						
EM-ICTケーブル	0.5 1P ビット・天井	19	m			見積
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ビット・天井	5	m			E0-432689 No. 1 標準
EM-UTPケーブル	CAT6 4P FEP内 (PF・CD)	9	m			E0-432689 No. 1 標準
EM-MEESケーブル	0.75mm2- 2C ビット・天井	14	m			E0-432686 No. 1 標準
EM-MEESケーブル	0.75mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	18	m			E0-432686 No. 1 標準
【ケーブル附属品】						

電気設備工事 細目別内訳

児童相談所		監視カメラ設備		観察カメラ		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LANコネクタ (材料費)	CAT6A	4	個			見積
【電線管類】						
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	27	m			E0-131133 No. 1 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	9	m			E0-131133 No. 1 市場
【電線管附属品】						
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	6	個			E0-131371 No. 1 市場
計						

児童相談所		防犯・入退室管理設備		非常呼出・在室表示		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【機器類】						
中央制御盤	プログラム設定・機器調整含む	1	面			見積
電源盤(2A)		2	面			見積
LED表示器	8窓 壁掛型	2	面			見積
LED表示器	24窓 壁掛型	1	面			見積
LED表示器	30窓 壁掛型	1	面			見積
プッシュ停止釦		4	個			見積
廊下灯		37	個			見積
部屋使用操作器		29	個			見積
警報釦		37	個			見積
警報制御器		8	個			見積
出退用アクリル名板	刻印有	70	枚			見積
【電線・ケーブル】						
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm ² 2P ラック	106	m			E0-432661 No. 1 資料
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm ² 2P ビット・天井	13	m			E0-432661 No. 1 資料

電気設備工事 細目別内訳

児童相談所		防犯・入退室管理設備		非常呼出・在室表示		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm ² 2P FEP内 (PF・CD)	7	m			E0-432661 No. 1 資料
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm ² 3P ラック	161	m			E0-432661 No. 1 資料
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm ² 3P ビット・天井	230	m			E0-432661 No. 1 資料
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm ² 3P FEP内 (PF・CD)	80	m			E0-432661 No. 1 資料
EM-AEケーブル	0.9 mm ² 3C ビット・天井	294	m			E0-432667 No. 1 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm ² 3C FEP内 (PF・CD)	154	m			E0-432667 No. 1 標準
【電線管類】						
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	154	m			E0-131133 No. 1 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	87	m			E0-131133 No. 1 市場
【電線管附属品】						
合成樹脂製 アクトレットボックス(おハケ付)	中四角 浅型 D44	109	個			E0-131371 No. 1 市場
計						

児童相談所		防犯・入退室管理設備		入退室管理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【機器類】						
ヒューマンインターフェイスハー ドウェア	HIS (Webサーバー) ソフトウェア費、エンジニアリング費、 据付結線費、調整費含む	1	式			見積
データ保護用UPS	(1kVA)	1	台			見積
スイッチングハブ	8ポート	1	台			見積
連動コントローラ	LIP	1	個			見積
IDコントローラ	CR接続、8チャンネル	11	台			見積
フレーム/IDC-44**用		1	台			見積
フレーム/IDC-48**用		11	台			見積
カードリーダー	(テンキーなし/文字発光方式)	100	台			見積
カードリーダー	(テンキーなし/防滴/SIMカード付/文字発 光方式)	14	枚			見積
非接触カード・Feri ca (磁気なし)		200	枚			見積
システムコード登録費		1	式			見積
カード加工費 (両面)		200	枚			見積
【電線・ケーブル】						
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm ² 3P ビッド・天井	710	m			E0-432661 No. 1 資料

電気設備工事 細目別内訳

児童相談所		防犯・入退室管理設備		入退室管理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm ² 3P ラック	1,051	m			E0-432661 No. 1 資料
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm ² 3P FEP内 (PF・CD)	251	m			E0-432661 No. 1 資料
EM-FCPEE-ケーブル	0.9 mm ² 5P ビッド・天井	710	m			E0-432662 No. 1 標準
EM-FCPEE-ケーブル	0.9 mm ² 5P ラック	1,051	m			E0-432662 No. 1 標準
EM-FCPEE-ケーブル	0.9 mm ² 5P FEP内 (PF・CD)	186	m			E0-432662 No. 1 標準
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ビッド・天井	50	m			E0-432689 No. 1 標準
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ラック	67	m			E0-432689 No. 1 標準
【ケーブル附属品】						
LANコネクタ (材料費)	CAT6A	24	個			見積
【電線管類】						
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	339	m			E0-131133 No. 1 市場
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	98	m			E0-431151 No. 1 標準
計						

児童相談所		火災報知設備		自動火災報知・防排煙		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【機器類】						
受信機	P型1級 25回線 壁掛形	1	面			E0-546251 No. 1 標準
副受信機	25回線	2	面			E0-546252 No. 1 標準
ベル	150φ 埋込	8	個			E0-546232 No. 1 標準
表示灯	普通	8	個			E0-546233 No. 1 標準
発信機	P型1級 埋込型	8	個			E0-546231 No. 1 標準
スポット形感知器	差動式 2種 露出	156	個			E0-546211 No. 1 標準
スポット形感知器	定温式 1種 防水	25	個			E0-546211 No. 1 標準
スポット形感知器	定温式 特種 露出	2	個			E0-546211 No. 1 標準
光電式煙感知器	2種 蓄積型 露出	23	個			E0-546213 No. 1 標準
光電式煙感知器	3種 蓄積型 露出	10	個			E0-546213 No. 1 標準
分布型感知器 (1、2、3種)	露出 1個用	1	個			E0-546219 No. 1 標準
起動装置	露出	8	個			E0-546131 No. 1 標準
電磁リリース (自動閉鎖装置)	防火戸用 ラッチ式 埋込	6	個			E0-546331 No. 1 標準
【電線・ケーブル】						

電気設備工事 細目別内訳

児童相談所		火災報知設備		自動火災報知・防排煙		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	1.2mm- 2C ビット・天井	1,180	m			E0-432667 No. 1 標準
EM-AEケーブル	1.2mm- 2C FEP内(PF・CD)	74	m			E0-432667 No. 1 標準
EM-HPケーブル	1.2mm- 3C ビット・天井	31	m			E0-432670 No. 1 標準
EM-HPケーブル	1.2mm- 6C ビット・天井	32	m			E0-432670 No. 1 標準
EM-HPケーブル	1.2mm- 6C FEP内(PF・CD)	9	m			E0-432670 No. 1 標準
EM-HPケーブル	1.2mm- 5P 管内	7	m			E0-432670 No. 1 標準
EM-HPケーブル	1.2mm- 5P ビット・天井	136	m			E0-432670 No. 1 標準
EM-HPケーブル	1.2mm- 5P FEP内(PF・CD)	25	m			E0-432670 No. 1 標準
EM-HPケーブル	1.2mm- 10P ビット・天井	56	m			E0-432670 No. 1 標準
EM-HPケーブル	1.2mm- 10P FEP内(PF・CD)	9	m			E0-432670 No. 1 標準
EM-HPケーブル	1.2mm- 20P 管内	8	m			E0-432670 No. 1 標準
EM-HPケーブル	1.2mm- 20P ビット・天井	26	m			E0-432670 No. 1 標準
分布型感知器 (空気管式)	メッセージャ付 コンクリート造	71	m			E0-546216 No. 1 標準
【電線管類】						
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	7	m			E0-131113 No. 1 市場

児童相談所		火災報知設備		自動火災報知・防排煙		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 51mm	6	m			E0-131113 No.1 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 51mm	2	m			E0-131113 No.1 市加
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	68	m			E0-131133 No.1 市場
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	25	m			E0-131133 No.1 市場
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	9	m			E0-131133 No.1 市場
【電線管附属品】						
アルボックス (金属製)	150× 150× 150 屋内用 (鋼製)	1	個			E1-100013 No.1 独自
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	6	個			E0-131371 No.1 市場
【検査立会費】						
火災報知 立会検査	P型1級	1	1 工事			E0-546911 No.1 標準
火災報知 立会検査	P型1級 スポット形感知器100個超過分	1	1 工事			
計						

電気設備工事 細目別内訳

児童相談所		構内配電線路		外灯		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【照明器具】						
LED照明器具 (屋外灯)	LST2 -60 LN	6	灯			E0-532460 No.1 標準
ボール	T-4.5	6	本			物価04P620 積算04P737
外灯基礎工事	600*600*1300	6	カ所			E1-900009 No.1 ※独自
【配線器具】						
低圧カットアウトスイッチ	2P15A	6	個			E1-100048 No.1 独自
【電線・ケーブル】						
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	198	m			E0-432631 No.1 標準
【電線管類】						
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	198	m			E0-431151 No.1 標準
【地中線路材】						
埋設標識シート	シタール(W) 150	177	m			E0-433372 No.1 標準
地中埋設標	キャップアイ	9	個			E0-433371 No.1 独自
地中埋設標	コンクリート製	1	個			E0-433371 No.1 標準
【土工】						

児童相談所		構内配電線路		外灯		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り(機械)	ハックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ローラ型	58	m3			E0-436312 No. 1 標準
埋戻し	機 械 ハックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ローラ型	58	m3			E0-436321 No. 1 標準
計						

電気設備工事 細目別内訳

児童相談所		防火区画処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【防火区画処理】						
ケーブﾙラック貫通処理 (壁貫通処理用)	ラック幅= 200	6	か所			E0-132831 No. 1 市場
ケーブﾙラック貫通処理 (壁貫通処理用)	ラック幅= 300	2	か所			E0-132831 No. 1 市場
ケーブﾙラック貫通処理 (壁貫通処理用)	ラック幅= 800	1	か所			E0-132831 No. 1 市場
ケーブﾙラック貫通処理 (床貫通処理用)	ラック幅= 300	3	か所			E0-132832 No. 1 市場
ケーブﾙラック貫通処理 (床貫通処理用)	ラック幅= 800	1	か所			E0-132832 No. 1 市場
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	52	か所			E0-132833 No. 1 市場
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(51)	47	か所			E0-132833 No. 1 市場
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	23	か所			E0-132834 No. 1 市場
計						

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

工事名：鹿児島市児童相談所（仮称）新築電気設備工事

No.1/9

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
電気設備工事／児童相談所／幹線設備／電灯動力幹線					
	材工共	電灯分電盤 L-1-1	鋼板製 自立型 扉なし（EPS内）	面	3,660,000
	材工共	電灯分電盤 L-1-2	鋼板製 自立型 扉付（防災盤組込）	面	2,360,000
	材工共	電灯分電盤 L-1-3	鋼板製 自立型 扉付	面	1,640,000
	材工共	電灯分電盤 L-1-4	鋼板製 自立型 扉付	面	1,810,000
	材工共	電灯分電盤 LP-1-5	鋼板製 自立型 扉付	面	1,930,000
	材工共	電灯分電盤 L-1-6	屋外防水 SUS製 壁掛形	面	810,000
	材工共	電灯分電盤 L-2-1	鋼板製 自立型 扉なし（EPS内）	面	2,980,000
	材工共	電灯分電盤 L-2-2	鋼板製 自立型 扉付（防災盤組込）	面	1,850,000
	材工共	電灯分電盤 L-2-3	鋼板製 自立型 扉付（防災盤組込）	面	3,340,000
	材工共	GHP分電盤 L-R-1	屋外防水 SUS製 自立形	面	921,000
	材工共	換気扇制御盤 P-1-1	鋼板製 壁掛形	面	462,000
	材工共	換気扇制御盤 P-2-1	鋼板製 壁掛形	面	818,000
	材工共	手元開閉器盤 S-R-1	屋外防水 SUS製 壁掛形	面	379,000
	材工共	手元開閉器盤 S-R-2	屋外防水 SUS製 壁掛形	面	409,000
	材工共	手元開閉器盤 S-R-3	屋外防水 SUS製 壁掛形	面	649,000
	材料のみ	管枕（ゴムベース式）（材料費）	L=150	個	1,550
電気設備工事／児童相談所／空調電源設備					
	材料のみ	管枕（ゴムベース式）（材料費）	L=150	個	1,550
電気設備工事／児童相談所／電灯設備／電灯分岐					

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

工事名：鹿児島市児童相談所（仮称）新築電気設備工事

No.2/9

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	LED照明器具	LEDミラーフック	個	30,300
	材工共	LED照明器具	LED棚下灯	個	14,700
	材工共	LED照明器具	LEDシーリングライト(居室)	個	32,600
	材工共	LED照明器具	LEDシーリングライト(12畳用)	個	38,100
	材工共	LED照明器具	LED和風シーリングライト	個	68,800
	材工共	LED照明器具	LEDフットライト	個	10,700
	材工共	LED照明器具	LEDフック 熱線EEセンサ付	個	65,100
	材工共	LED照明器具	LEDシーリングライト	個	38,100
	材工共	コンセント	引掛シーリング	個	2,280
	材工共	熱線センサ付切替スイッチ	2回路用 壁取付型	個	9,520
電気設備工事／児童相談所／電灯設備／誘導灯・非常照明					
	材工共	非常用 LED照明器具	中天井用 非常用照明器具	個	45,600
	材工共	誘導灯	C級 両面型 防湿防雨型	個	54,100
	材工共	自己点検用リモコン		個	7,990
電気設備工事／児童相談所／電灯設備／コンセント分岐					
	材工共	コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×2 扉付 125V	個	3,190
電気設備工事／児童相談所／電灯設備／照明制御					
	材工共	2線式熱線センサ自動 スイッチ	天井形 親機 -	個	24,400
	材工共	2線式熱線センサ自動 スイッチ	天井形 子機 -	個	11,800
	材工共	2線式熱線センサ自動 スイッチ	軒下取付形 親機 -	個	20,000

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

工事名：鹿児島市児童相談所（仮称）新築電気設備工事

No.3/9

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	2線式熱線センサ自動スイッチ	軒下取付形子機 -	個	13,100
	材工共	2線式熱線センサ自動スイッチ	壁掛用埋込防雨形親機 -	個	20,000
	材工共	2線式熱線センサ自動スイッチ	壁掛用埋込防雨形子機 -	個	11,900
	材工共	調光スイッチ	3連(金属P)	個	31,900
	材工共	調光スイッチ	5連(金属P)	個	53,200
	材工共	液晶スイッチ型ネームタッチ		個	47,200
	材工共	アドレス・パターングループ 設定器		個	49,900
電気設備工事／児童相談所／動力設備／動力分岐					
	材工共	電極切替盤	5P用	面	38,600
電気設備工事／児童相談所／電気自動車用充電設備					
	材工共	充電ポール	充電方式Mode3	基	226,000
電気設備工事／児童相談所／受変電設備					
	材工共	屋外キュービクル	7面体	式	25,700,000
	材工共	変圧器(屋内)(60Hz用)	油入 単相 6kV-210/105V 200kVA	台	5,020,000
	材工共	変圧器(屋内)(60Hz用)	油入 三相 6kV-210V 150kVA	台	4,340,000
	材料のみ	管枕 (ゴムベース式)(材料費)	L=300	個	2,420
	材料のみ	嵩上げ調整リング(材料費)	600φ H=100	個	12,400
電気設備工事／児童相談所／発電設備／自家発電（原動機）					
	材工共	発電機	60kVA 3φ3W 屋外搬入据付、試運転調整含む 図面参照	台	12,200,000
	材工共	油庫	軽油 950L	基	6,480,000

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

工事名：鹿児島市児童相談所（仮称）新築電気設備工事

No.4/9

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材料のみ	危険物標識 (材料費)		枚	1,560
電気設備工事／児童相談所／発電設備／太陽光発電					
	材工共	太陽光発電装置 (出力20kW以上)	太陽電池アレイ、パワーコンディショナ、データ 収集装置、表示装置、日射計等 搬入据付、試験調整含む	式	10,800,000
	材工共	非常用コンセント盤		面	281,000
	材料のみ	LANコネクタ (材料費)	CAT5E	個	48
電気設備工事／児童相談所／構内情報通信網設備					
	材料のみ	LANコネクタ (材料費)	CAT6A	個	130
電気設備工事／児童相談所／構内交換設備					
	材工共	複合防災盤(1階事務室)	屋内自立型鋼板製	面	4,530,000
	材工共	複合防災盤(2階事務室)	屋内自立型鋼板製	面	1,850,000
	材工共	複合防災盤(2階宿直室)	屋内自立型鋼板製	面	1,850,000
電気設備工事／児童相談所／情報表示設備／電気時計					
	材工共	子時計	屋外用 φ700 カーポート付	個	167,000
	材工共	子時計	屋内用 φ700 カーポート付	個	115,000
	材工共	ハルス発信器	停電補償・モニター付 屋外用 φ700用	個	32,800
電気設備工事／児童相談所／映像・音響設備／会議室(大)音響					
	材工共	ワゴンアンプ 架	木製ラック アンプ 150W×4 250W×2	式	2,250,000
	材工共	ワゴン接続プレート		個	180,000
	材工共	同上用ボックス	6個用スイッチボックス	個	5,900
	材工共	メインスピーカー		個	70,500

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

工事名：鹿児島市児童相談所（仮称）新築電気設備工事

No.5/9

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	天井埋込サブスピーカー		個	33,200
	材工共	ワイレスアンテナ		個	49,400
	材工共	デジタルワイレスマイク用充電器		個	47,600
	材工共	デジタルワイレスマイク	ハンド型	個	50,100
	材工共	デジタルワイレスマイク	タクトン型	個	57,000
	材工共	120型電動スクリーン		個	339,000
	材工共	液晶プロジェクター	低天井用	個	590,000
	材工共	液晶モニター	50型	個	494,000
	材工共	HDMIツイストペアケーブル延長用受信器		個	40,600
	材工共	壁AVコンセント		個	26,800
	材工共	音響用ケーブル	EM-4S6 ビット・天井	m	710
	材工共	音響用ケーブル	EM-4S6 PF	m	770
電気設備工事／児童相談所／映像・音響設備／体育館音響					
	材工共	ワゴンアンプ 架	木製ラック アンプ 150W×4	式	1,550,000
	材工共	ワゴン接続盤		面	228,000
	材工共	メインスピーカー		個	62,400
	材工共	ワイレスアンテナ	防球ガード付	個	66,700
	材工共	デジタルワイレスマイク用充電器		個	42,400
	材工共	デジタルワイレスマイク	ハンド型	個	60,600
	材工共	壁マイクコンセント		個	7,150

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

工事名：鹿児島市児童相談所（仮称）新築電気設備工事

No.6/9

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	ダイミツマイクロホン		個	18,800
	材工共	卓上型マイクスタンド		個	5,390
	材工共	床上型マイクスタンド		個	12,800
	材工共	音響用ケーブル	EM-4S6 FEP内 (PF・CD)	m	770
	材工共	音響用ケーブル	EM-L-4E5AT ビット・天井	m	710
	材工共	音響用ケーブル	EM-L-4E5AT FEP内 (PF・CD)	m	770
電気設備工事／児童相談所／拡声設備					
	材工共	業務用放送アンブ 架		式	815,000
	材工共	遠隔操作器		個	71,700
電気設備工事／児童相談所／誘導支援設備／インターホン					
	材工共	モニター付インターホン端末		個	213,000
	材工共	カメラ付ドアホン端末		個	96,000
	材工共	L2スイッチ		個	356,000
	材工共	電源アダプタ		個	11,100
	材工共	警報ランプ付プザー		個	14,000
	材料のみ	LANコネクタ (材料費)	CAT5E	個	48
電気設備工事／児童相談所／誘導支援設備／トイレ等呼出					
	材工共	廊下表示灯		個	8,390
電気設備工事／児童相談所／監視カメラ設備／防犯カメラ					
	材工共	ITVラック		個	6,620,000

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

工事名：鹿児島市児童相談所（仮称）新築電気設備工事

No.7/9

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	遠隔監視用ワゴン	木製ラック、HUBリモートビューアユニット マウス共	台	926,000
	材工共	カラー液晶モニター	32形 モニターハンガー共	個	353,000
	材工共	カラー液晶モニター	50形 モニターハンガー共	個	581,000
	材工共	5M屋外赤外ネットワーク カメラ		個	235,000
	材工共	5Mドーム型赤外ネットワーク カメラ		個	220,000
	材料のみ	LANコネクタ (材料費)	CAT6A	個	130
電気設備工事／児童相談所／監視カメラ設備／観察カメラ					
	材工共	監視カメラ機器架		個	2,400,000
	材工共	ネットワークコンビネーションカ メラ		個	568,000
	材工共	セルステーション		台	241,000
	材工共	シーリングマイク		個	43,000
	材工共	液晶モニター	50型	個	222,000
	材工共	インカム子機		個	111,000
	材工共	チャレンジャー		個	142,000
	材工共	EM-ICTケーブル	0.5 1P ビット・天井	m	660
	材料のみ	LANコネクタ (材料費)	CAT6A	個	130
電気設備工事／児童相談所／防犯・入退室管理設備／非常呼出・在室表示					
	材工共	中央制御盤	プログラム設定・機器調整含む	面	566,000
	材工共	電源盤(2A)		面	99,500
	材工共	LED表示器	8窓 壁掛型	面	220,000

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

工事名：鹿児島市児童相談所（仮称）新築電気設備工事

No.8/9

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	LED表示器	24窓 壁掛型	面	592,000
	材工共	LED表示器	30窓 壁掛型	面	680,000
	材工共	フューザー停止釦		個	19,700
	材工共	廊下灯		個	23,500
	材工共	部屋使用操作器		個	27,500
	材工共	警報釦		個	16,100
	材工共	警報制御器		個	27,500
	材工共	出退用アクリル名板	刻印有	枚	1,400
電気設備工事／児童相談所／防犯・入退室管理設備／入退室管理					
	材工共	ヒューマンインターフェイスサーハ ー	HIS(Webサーバー) ソフトウェア費、エンジニアリング費、 据付結線費、調整費含む	式	7,480,000
	材工共	データ保護用UPS	(1kVA)	台	147,000
	材工共	スイッチングハブ	8ポート	台	189,000
	材工共	連動コントローラー	LIP	個	455,000
	材工共	IDコントローラー	CR接続、8チャンネル	台	714,000
	材工共	フレーム/IDC-44**用		台	17,500
	材工共	フレーム/IDC-48**用		台	21,000
	材工共	カードリーダー	(テンキーなし/文字発光方式)	台	128,000
	材工共	カードリーダー	(テンキーなし/防滴/SIMカード付/文字発 光方式)	枚	194,000
	材工共	非接触カード・Feri ca(磁気なし)		枚	1,750
	材工共	システムコード登録費		式	19,600

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

工事名：鹿児島市児童相談所（仮称）新築電気設備工事

No.9/9

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	カード加工費(両面)		枚	970
	材料のみ	LANコネクタ (材料費)	CAT6A	個	130
		以下余白			