

令和8年度

書類番号 第 1 号

[illegible]

見積用閲覧書（参考）

谷山支所庁舎別館ほか解体工事

TEL 建築課 216-1418

[illegible]

1. 工 事 名 谷山支所庁舎別館ほか解体工事
2. 工 事 場 所 鹿児島市谷山中央四丁目4927番地
3. 工 期 本工事の工期は、 令和9年3月19日迄とする。
4. 工 事 概 要

工事区分	(1) 解体（建築） 別館ほか7棟 （建築 新営 T=3.1）	(2) 解体（機械設備） 別館ほか7棟 （機械設備 新営 T=3.1）	(3)	(4)
構 造	鉄筋コンクリート造ほか	鉄筋コンクリート造ほか		
階 数	2階建ほか	2階建ほか		
延べ面積	電気設備工事含む 約773㎡	約773㎡		

※「公共建築工事共通費積算基準（令和8年3月11日付け国営積第15号）」を適用しています。

※「公共建築工事標準単価積算基準（令和8年3月11日付け国営積第15号）」を適用しています。

※鹿児島県「営繕工事における「週休2日」工事実施要領（令和8年8月1日施行）」を適用しています。

※備考欄の歩掛根拠資料は、以下に示します。

「標準」 公共建築工事標準単価積算基準（令和8年改定） 国土交通省大臣官房官庁営繕部

「参考」 公共建築工事積算研究会参考歩掛り（令和8年） 公共建築工事積算研究会

「協議会」 営繕積算システム等開発利用協議会歩掛り（令和8年版） 営繕積算システム等開発利用協議会

・電気設備工事の共通費の積算については、公共建築工事積算基準等資料 第3編 第1章 3 （1）ロ．に基づき算定している。

・機械設備工事の共通費の積算については、公共建築工事積算基準等資料 第3編 第1章 3 （1）イ．に基づき算定している。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
解体工事	1	式		CK 直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式		KK 共通仮設費
現場管理費	1	式		KG 現場管理費
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH 工事費

[illegible]

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
別館	1	式		WP
倉庫	1	式		WP
渡り廊下	1	式		WP
誘導員詰所	1	式		WP
駐輪場屋根(1)	1	式		WP
駐輪場屋根(2)	1	式		WP
駐輪場屋根(3)	1	式		WP
誘導員日除け	1	式		WP
住民票ボックス	1	式		WP
電気設備工事	1	式		WP
計				

建築工事 細目別内訳

5

別館 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠600×1700 布枠500×1枚 12m未満 運搬共 設置期間：30日	688	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 12m未満 運搬共 設置期間：30日	38	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬共 設置期間：30日	114	m			
防音シート張り	運搬共 設置期間：24日	726	m ²			
解体用 内部足場	脚立足場 階高4.0m以下 転用数2 運搬共 設置期間：24日	303	m ²			
解体用 内部階段足場	運搬共 設置期間：24日	5.8	m ²			
土工機械運搬 (ﾊﾞｯｸﾎｰ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	2	往復			
土工機械運搬 (ﾊﾞｯｸﾎｰ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.45m3	1	往復			
計						

建築工事 細目別内訳

別館 環境配慮						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 ｱｽﾌﾞﾙｽﾄ含有材防水 層撤去	ｼｰﾄ防水 養生・清掃・廃棄物集積・ 運搬・処分共 作業者保護ｶﾞﾈ・ﾏｽｸ ・防護服等共	366	m ²			見積
立上り ｱｽﾌﾞﾙｽﾄ含有材防水 層撤去	ｼｰﾄ防水 押え金物撤去共 養生・清 掃・廃棄物集積・運搬・処分共 作 業者保護ｶﾞﾈ・ﾏｽｸ・防護服等共	23.7	m ²			見積
外壁 石綿含有外装塗材 撤去	吹付ﾀｲﾙ 養生・清掃・廃棄物集積・ 運搬・処分共 各種機器・湿潤剤・ 固化剤塗布共	149	m ²			見積
天井ﾌﾙｷｼﾌﾟﾙﾎｰﾄﾞ 撤去	石綿含有 集積共	1.9	m ²			B0-284421 No.1 ※標準
計						

建築工事 細目別内訳

7

別館	とりこわし			内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート取り壊し (RC造) 地上部	圧碎機 標準	4.2	m3			B1-000055 No.2 独自
コンクリートブロック取り壊し	圧碎機 標準	0.7	m3			B1-000055 No.2 ※独自
内部造作撤去	集積共	608	m ²			見積
ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	165	m ²			B0-288221 No.1 標準
階段ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	10.3	m ²			B0-288221 No.1 ※標準
ビニル幅木撤去	石綿含有 集積共	9.9	m ²			B0-288221 No.1 ※標準
壁ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	110	m ²			B0-284322 No.1 ※標準
天井ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	240	m ²			B0-284421 No.1 ※標準
計						

建築工事 細目別内訳

別館	発生材処分					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(産廃税)						(コメント)
産業廃棄物税	最終処分場 参考：76.4 t	1	式			率対象外
産業廃棄物税	焼却施設 参考：2.1 t	1	式			率対象外
(発生材積込み)						(コメント)
発生材積込み	機械 無筋コンクリート	442	m3			施工秋P459
発生材積込み	機械 モルタル類	69.7	m3			施工秋P459
発生材積込み	機械 ガラス・陶磁器	1.1	m3			施工秋P459
発生材積込み	機械 廃プラスチック	6.2	m3			施工秋P459
発生材積込み	機械 木材(焼却施設)	3.9	m3			施工秋P459
発生材積込み	機械 木材(再資源化施設)	4.3	m3			施工秋P459
発生材積込み	機械 石膏ボード	2.1	m3			施工秋P459
発生材積込み	機械 畳	0.7	m3			施工秋P459
発生材積込み	機械 アスベスト含有材 (成形板)	3.3	m3			施工秋P459
(発生材運搬)						(コメント)
撤去材運搬	タンクトラック 10t積級 バックホり0.8m3 無筋コンクリート、砕石類 DID区間有り 1.5km以下	518	m3			B0-281121 No.1 ※標準

別館		発生材処分						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 モルタル類 DID区間有り 11.0km以下	69.7	m3			B0-281121 No.1	※標準	
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 ガラス・陶磁器類 DID区間有り 11.0km以下	1.1	m3			B0-281121 No.1	※標準	
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 廃プラ類 DID区間有り 8.5km以下	6.2	m3			B0-281121 No.1	※標準	
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類（焼却） DID区間有り 8.5km以下	3.9	m3			B0-281121 No.1	※標準	
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類（再資源化） DID区間有り 19.5km以下	4.3	m3			B0-281121 No.1	※標準	
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 11.0km以下	2.1	m3			B0-281121 No.1	標準	
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 量 DID区間有り 11.0km以下	0.7	m3			B0-281121 No.1	※標準	
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石綿含有材（成形板） DID区間有り 11.0km以下	3.3	m3			B0-281121 No.1	※標準	
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 スクラップ 類 DID区間有り 3.5km以下	29	m3			B0-281121 No.1	※標準	
(発生材処分)						(コメント)		
発生材処分	無筋コンクリート、砕石類 参考：鹿児島基盤材センター㈱	518	m3			発生材処分費		
発生材処分	モルタル類 参考：創友環境開発㈱	69.7	m3			発生材処分費 見積		
発生材処分	ガラス・陶磁器類 参考：創友環境開発㈱	1.1	m3			発生材処分費 見積		
発生材処分	廃プラスチック類 参考：㈱三純建設	6.2	m3			発生材処分費		
発生材処分	木材類 焼却施設 参考：㈱三純建設	3.9	m3			発生材処分費		

別館		発生材処分					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
発生材処分	木材類 再資源化施設 参考：㈱フタマタ開発	4.3	m3			発生材処分費	
発生材処分	石膏ボード 参考：㈱勝利商會	2.1	m3			発生材処分費 見積	
発生材処分	畳 参考：㈱勝利商會	0.7	m3			発生材処分費 見積	
発生材処分	石綿含有材（成形板） 参考：創友環境開発㈱	3.3	m3			発生材処分費 見積	
(スクラップ)						(コメント)	
スクラップ 控除	鉄 (H3)	30.9	t			物価10P795	
スクラップ 控除	鉄 (H4)	1.5	t			物価10P795	
スクラップ 控除	鋳鉄	0.1	t			物価10P795	
スクラップ 控除	ステンレス	318	kg			物価10P795	
スクラップ 控除	アルミ	424	kg			物価10P797, 積算10P77	
計							

倉庫		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
単管一本足場	10m未満 運搬共 設置期間：30日	154	m ²			
防音シート張り	運搬共 設置期間：24日	154	m ²			
解体用 内部足場	脚立足場 階高4.0m以下 転用数2 運搬共 設置期間：24日	42.1	m ²			
計						

倉庫		とりこわし		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート取り壊し（RC造）地上部	圧砕機 標準	24.3	m ³			B1-000055 No. 2 独自
コンクリート取り壊し（RC造）土間コン	圧砕機 標準	3.3	m ³			B1-000057 No. 2 独自
コンクリート取り壊し（RC造）基礎部	圧砕機 -	12.3	m ³			B1-000058 No. 2 独自
モルタル撤去		6	m ³			B1-000002 No. 2 ※独自
地業とりこわし	機械 集積積み込み共	6.5	m ³			B1-000066 No. 2 ※独自
整地	床付け程度	24.3	m ²			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

倉庫		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(産廃税)						(コメント)
産業廃棄物税	最終処分場 参考：7.2 t	1	式			率対象外
産業廃棄物税	焼却施設 参考：0.2 t	1	式			率対象外
(発生材積込み)						(コメント)
発生材積込み	機械 無筋コンクリート	39.9	m3			施工秋P459
発生材積込み	機械 モルタル類	6	m3			施工秋P459
発生材積込み	機械 ガラス・陶磁器・瓦	1	m3			施工秋P459
発生材積込み	機械 廃プラスチック	0.1	m3			施工秋P459
発生材積込み	機械 木材(焼却施設)	0.4	m3			施工秋P459
発生材積込み	機械 木材(再資源化施設)	5.2	m3			施工秋P459
(発生材運搬)						(コメント)
撤去材運搬	タンクトラック 10t積級 バックホり0.8m3 無筋コンクリート、碎石類 DID区間有り 1.5km以下	46.4	m3			B0-281121 No.1 ※標準
撤去材運搬	タンクトラック 10t積級 バックホり0.8m3 モルタル類 DID区間有り 11.0km以下	6	m3			B0-281121 No.1 ※標準
撤去材運搬	タンクトラック 10t積級 バックホり0.8m3 ガラス・陶磁器・瓦類 DID区間有り 11.0km以下	1	m3			B0-281121 No.1 ※標準
撤去材運搬	タンクトラック 10t積級 バックホり0.8m3 廃プラ類 DID区間有り 8.5km以下	0.1	m3			B0-281121 No.1 ※標準

倉庫		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬	タンクトラック 10t積級 バックホり0.8m3 木材類 (焼却) DID区間有り 8.5km以下	0.4	m3			B0-281121 No.1 ※標準
撤去材運搬	タンクトラック 10t積級 バックホり0.8m3 木材類 (再資源化) DID区間有り 19.5km以下	5.2	m3			B0-281121 No.1 ※標準
撤去材運搬	タンクトラック 10t積級 バックホり0.8m3 スクラップ類 DID区間有り 3.5km以下	2.4	m3			B0-281121 No.1 ※標準
(発生材処分)						(コメント)
発生材処分	無筋コンクリート、碎石類 参考：鹿児島基盤材センター㈱	46.4	m3			発生材処分費
発生材処分	モルタル類 参考：創友環境開発㈱	6	m3			発生材処分費 見積
発生材処分	ガラス・陶磁器類 参考：創友環境開発㈱	1	m3			発生材処分費 見積
発生材処分	廃プラスチック類 参考：㈱三純建設	0.1	m3			発生材処分費
発生材処分	木材類 焼却施設 参考：㈱三純建設	0.4	m3			発生材処分費
発生材処分	木材類 再資源化施設 参考：㈱フタマタ開発	5.2	m3			発生材処分費
(スクラップ)						(コメント)
スクラップ 控除	鉄(H3)	2.7	t			物価10P795
スクラップ 控除	ステンレス	2.8	kg			物価10P795
スクラップ 控除	アルミ	44.9	kg			物価10P797, 積算10P77
計						

建築工事 細目別内訳

14

渡り廊下		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠600×1700 布枠500×1枚 12m未満 運搬共 設置期間：30日	84.4	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 12m未満 運搬共 設置期間：30日	23	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬共 設置期間：30日	25.2	m			
防音シート張り	運搬共 設置期間：24日	107	m ²			
解体用 外部足場	脚立足場 階高4.0m以下 平屋建て	33.6	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

渡り廊下		環境配慮				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外壁 石綿含有外装塗材 撤去	吹付タイル養生・清掃・廃棄物集積・ 運搬・処分共 各種機器・湿潤剤・ 固化剤塗布共	38	m ²			見積
天井フレキシブルボード 撤去	石綿含有 集積共	38	m ²			B0-284421 No. 1 ※標準
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

渡り廊下		発生材処分		誘導員詰所、駐輪場、日除け、住民票ボックス含む		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(産廃税)						(コメント)
産業廃棄物税	最終処分場 参考：0.3 t	1	式			率対象外
(発生材積込み)						(コメント)
発生材積込み (電気設備・機械 設備分含む)	機械 無筋コンクリート	53.2	m3			
発生材積込み	機械 モルタル類	0.1	m3			施工秋P459
発生材積込み	機械 廃プラスチック	0.1	m3			施工秋P459
発生材積込み	機械 アスベスト含有材（成形板）	0.2	m3			施工秋P459
(発生材運搬)						(コメント)
撤去材運搬 (電気設備・機械 設備分含む)	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 無筋コンクリート、砕石類 DID区間有り 1.5km以下	55.1	m3			B0-281121 No. 1 ※標準
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 モルタル類 DID区間有り 11.0km以下	0.1	m3			B0-281121 No. 1 ※標準
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 廃プラ類 DID区間有り 8.5km以下	0.1	m3			B0-281121 No. 1 ※標準
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 石綿含有材（成形板） DID区間有り 11.0km以下	0.2	m3			B0-281121 No. 1 ※標準
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 スクラップ 類 DID区間有り 3.5km以下	3.9	m3			B0-281121 No. 1 ※標準
(発生材処分)						(コメント)
発生材処分	無筋コンクリート、砕石類 参考：鹿児島基盤材センター㈱	55.1	m3			発生材処分費

渡り廊下		発生材処分		誘導員詰所、駐輪場、日除け、住民票ボックス含む		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	モルタル類 参考：創友環境開発㈱	0.1	m3			発生材処分費 見積
発生材処分	廃プラスチック類 参考：㈱三純建設	0.1	m3			発生材処分費
発生材処分	石綿含有材（成形板） 参考：創友環境開発㈱	0.2	m3			発生材処分費 見積
(スクラップ)						(コメント)
スクラップ 控除	鉄(H3)	3.7	t			物価10P795
スクラップ 控除	鉄(H4)	0.3	t			物価10P795
スクラップ 控除	ステンレス	970	kg			物価10P795
スクラップ 控除	アルミ	120	kg			物価10P797, 積算10P77
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

住民票ボックス とりこわし						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート取り壊し（RC造）基礎部	圧砕機 -	0.2	m3			B1-000058 No. 2 独自
地業とりこわし	機械 集積積み込み共	0.1	m3			B1-000066 No. 2 ※独自
整地	床付け程度	0.4	m ²			
住民票ボックス撤去	W800×D560×H1940 積み込み・運搬共	1	か所			見積
住民票ボックス処分		1	式			発生材処分費 見積
計						

電気設備工事		外構		構内配電線路・構内通信線路・外灯		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【機器】						
高圧引込用負荷 開閉器(PAS) 撤去	200A SOG共 再使用しない	1	台			標準E1-2-36 標準E2-1-1
【引込柱】						
コンクリート柱(建柱車) 撤去	12m 再使用しない	1	本			標準E1-2-30 標準E2-1-1
建柱車損料	1 本	1	式			E1-100023 No. 3 独自
【装柱材】						
腕金 撤去	750A 腕金バンド共 再使用しない	3	本			標準E1-2-32 腕金900mm 準用 標準E2-1-1 電柱 準用
腕金 撤去	1500B アームタイ, 腕金バンド共 再使用しない	4	本			標準E1-2-32 標準E2-1-1 電柱 準用
支線 撤去	38mm2 再使用しない	1	か所			標準E1-2-33 標準E2-1-1 電柱 準用
【高所作業車】						
高所作業車	トラック架装リフト アーム型 最大地上高12m	1	台・日			物価10P803 積算10P280
【照明器具】						

電気設備工事		外構		構内配電線路・構内通信線路・外灯		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具A 撤去	ポール共 図面参照 再使用しない	5	灯			参考RE-2-3 HID灯具200W以下4.5m 準用 標準E2-1-1
照明器具B 撤去	ポール共 図面参照 再使用しない	1	灯			参考RE-2-3 標準E2-1-1
【電線・ケーブル】						
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	8	m			E0-472512 No. 3 標準
EM-CE (CV) ケーブル 撤去 (再使用しない)	5.5mm2- 2C 管内	200	m			E1-432631 No. 3 独自
EM-CE (CV) ケーブル 撤去 (再使用しない)	5.5mm2- 3C 管内	90	m			E1-432631 No. 3 独自
EM-CE (CV) ケーブル 撤去 (再使用しない)	5.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	16	m			E1-432631 No. 3 独自
EM-CE (CV) ケーブル 撤去 (再使用しない)	14mm2- 3C 管内	21	m			E1-432631 No. 3 独自
EM-CE (CV) ケーブル 撤去 (再使用しない)	22mm2- 3C 管内	36	m			E1-432631 No. 3 独自
EM-CE (CV) ケーブル 撤去 (再使用しない)	22mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	16	m			E1-432631 No. 3 独自
EM-CE (CV) ケーブル 撤去 (再使用しない)	60mm2- 3C 管内	21	m			E1-432631 No. 3 独自
6kV CVTケーブル 撤去	60mm2 管内 再使用しない	8	m			標準E1-1-7 標準E2-1-1
6kV CVTケーブル 撤去	60mm2 二重天井・床内、ビット・トラフ内 再使用しない	4	m			標準E1-1-7 標準E2-1-1
6kV CVTケーブル 撤去	60mm2 FEP内 (PF・CD) 再使用しない	35	m			標準E1-1-7 標準E2-1-1

電気設備工事		外構	構内配電線路・構内通信線路・外灯			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
CVVケーブル 撤去	1.25mm ² - 4C 管内 再使用しない	25	m			標準E1-1-11 標準E2-1-1
CVVケーブル 撤去	2mm ² - 2C 管内 再使用しない	36	m			標準E1-1-11 標準E2-1-1
CPEV-Sケーブル 撤去	0.9 mm ² - 3P 管内 再使用しない	35	m			標準E1-1-15 EM-FCPEE-S0.9mm ² -5P 準用 標準E2-1-1
TKEVケーブル 撤去	0.65mm ² - 10P 管内 再使用しない	25	m			標準E1-1-15 標準E2-1-1
TKEVケーブル 撤去	0.65mm ² - 20P 管内 再使用しない	35	m			標準E1-1-15 標準E2-1-1
HPケーブル 撤去	1.2 mm ² - 5P 管内 再使用しない	24	m			標準E1-1-14 標準E2-1-1
同軸ケーブル 撤去	S-7C-FB 管内 再使用しない	25	m			標準E1-1-17 標準E2-1-1
【電線管】						
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22, HIVE22) 再使用しない	4	m			E0-471131 No.3 標準
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	13	m			E0-471111 No.3 標準
厚鋼電線管 撤去	(G28) 再使用しない	373	m			E0-471111 No.3 標準
厚鋼電線管 撤去	(G36) 再使用しない	121	m			E0-471111 No.3 標準
厚鋼電線管 撤去	(G42) 再使用しない	34	m			E0-471111 No.3 標準
厚鋼電線管 撤去	(G70) 再使用しない	20	m			E0-471111 No.3 標準

電気設備工事		外構	構内配電線路・構内通信線路・外灯			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 撤去	(G82) 再使用しない	15	m			E0-471111 No.3 標準
波付硬質合成樹脂管(FEP) 撤去	(30) 再使用しない	31	m			標準E1-2-38 標準E2-1-1
波付硬質合成樹脂管(FEP) 撤去	(80) 再使用しない	70	m			標準E1-2-38 標準E2-1-1
【ハントホル】						
ハントホル 撤去	450*450*450 再使用しない	1	基			標準E1-2-39 ブロックハントホル分割数1 準用 標準E2-1-1 コンクリートラフ 準用
ハントホル 撤去	450*450*900 再使用しない	1	基			標準E1-2-39 ブロックハントホル分割数1 準用 標準E2-1-1 コンクリートラフ 準用
ハントホル 撤去	800*800*900 再使用しない	3	基			標準E1-2-39 ブロックハントホル分割数1 準用 標準E2-1-1 コンクリートラフ 準用
ハントホル 撤去	1000*1000*1200 再使用しない	2	基			標準E1-2-39 ブロックハントホル分割数1 準用 標準E2-1-1 コンクリートラフ 準用
【土工】						
根切り(機械)	バックホウ 0.45m ³ 排出カース対策型 油圧式クローラ型	147	m ³			E0-436312 No.3 標準
埋戻し	機 械 バックホウ 0.45m ³ 排出カース対策型 油圧式クローラ型	147	m ³			E0-436321 No.3 標準

電気設備工事		外構		構内配電線路・構内通信線路・外灯		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【アスファルト】						
路面切削 切削長(34m以上)	パッキューム式・湿式 アスファルト 15cm以下	296	m			見積
アスファルト舗装 取り壊し	集積積み込み共	4	m3			B1-000032 No. 6 ※独自
砂利地業	再生クラッシュラン	9	m3			B0-133421 No. 1 標準
【コンクリート】						
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共 照明器具ポール基礎、 風速計基礎 (噴水設備分)	2	m3			B0-184211 No. 1 ※標準
計						

電気設備工事		外構		噴水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【盤類】						
噴水制御盤 撤去	図面参照 再使用しない	1	個			標準E1-2-16 開閉器箱・分電盤 準用 標準E2-1-1 分電盤・端子盤 準用
ろ過制御盤 撤去	図面参照 再使用しない	1	個			標準E1-2-16 開閉器箱・分電盤 準用 標準E2-1-1 分電盤・端子盤 準用
【照明器具】						
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	1	個			E0-471170 No. 3 標準
HID灯器具 撤去	直付 400W以下 再使用しない	4	個			E0-471114 No. 3 標準
【機器類】						
風速計 撤去	ポール共 再使用しない	1	基			標準E1-2-21 突針 準用 標準E2-1-1 変電機器 準用
電極 撤去	再使用しない	2	個			標準E1-2-19 標準E2-1-1 通信用器具 準用
【配線器具】						
タンブラースイッチ (樹脂プレート) 撤去	1P15A×1 再使用しない	1	個			標準E1-2-1 標準E2-1-1

電気設備工事		外構		噴水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンソート (樹脂プレート) 撤去	2P15A×1 E 再使用しない	1	個			標準E1-2-2 標準E2-1-1
サーモスタート 撤去	再使用しない	1	個			標準E1-2-3 自動点滅器 準用 標準E2-1-1 配線器具 準用
【電線・ケーブル】						
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	3	m			E0-472512 No. 3 標準
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	3	m			E0-472522 No. 3 標準
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm ² - 3C 管内 再使用しない	2	m			E0-472134 No. 3 標準
EM-CE (CV) ケーブル 撤去 (再使用しない)	2mm2- 2C 管内	3	m			E1-432631 No. 3 独自
EM-CE (CV) ケーブル 撤去 (再使用しない)	2mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	3	m			E1-432631 No. 3 独自
EM-CE (CV) ケーブル 撤去 (再使用しない)	2mm2- 4C 管内	3	m			E1-432631 No. 3 独自
EM-CE (CV) ケーブル 撤去 (再使用しない)	3.5mm2- 3C 管内	4	m			E1-432631 No. 3 独自
EM-CE (CV) ケーブル 撤去 (再使用しない)	3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	10	m			E1-432631 No. 3 独自
EM-CE (CV) ケーブル 撤去 (再使用しない)	3.5mm2- 4C 管内	8	m			E1-432631 No. 3 独自
EM-CE (CV) ケーブル 撤去 (再使用しない)	3.5mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	20	m			E1-432631 No. 3 独自
VCTケーブル 撤去 (再使用しない)	3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)					標準E1-1-6 EM-CE3.5mm2-3C 準用

建築工事 細目別内訳

電気設備工事		外構		噴水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		26	m			標準E2-1-1
VCTケーブル 撤去 (再使用しない)	14mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	26	m			標準E1-1-6 EM-CE14mm2-4C 準用 標準E2-1-1
CVVケーブル 撤去	2mm2 - 3C 管内 再使用しない	3	m			標準E1-1-11 標準E2-1-1
CVVケーブル 撤去	2mm2 - 5C 管内 再使用しない	6	m			標準E1-1-11 標準E2-1-1
CVVケーブル 撤去	2mm2 - 5C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	24	m			標準E1-1-11 標準E2-1-1
CVVケーブル 撤去	2mm2 - 7C 管内 再使用しない	3	m			標準E1-1-11 標準E2-1-1
【電線管】						
硬質ビニル電線管 撤去	(VE16, HIVE16) 再使用しない	2	m			E0-471131 No. 3 標準
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22, HIVE22) 再使用しない	26	m			E0-471131 No. 3 標準
波付硬質合成 樹脂管 (FEP) 撤去	(30) 再使用しない	40	m			標準E1-2-38 標準E2-1-1
波付硬質合成 樹脂管 (FEP) 撤去	(50) 再使用しない	3	m			標準E1-2-38 標準E2-1-1
波付硬質合成 樹脂管 (FEP) 撤去	(80) 再使用しない	10	m			標準E1-2-38 標準E2-1-1
【電線管附属品】						
ケーブルボックス (樹脂製) 撤去	500*500*200 再使用しない	1	個			標準E2-1-6

電気設備工事		外構		噴水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
位置ボックス 撤去	再使用しない	2	個			E0-471310 No. 3 標準
【土工】						
根切り(機械)	バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式ローラ型	4	m3			E0-436312 No. 3 標準
埋戻し	機 械 バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式ローラ型	4	m3			E0-436321 No. 3 標準
【コンクリート】						
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共 噴水制御盤基礎	0.3	m3			B0-184211 No. 1 ※標準
計						

電気設備工事		環境測定局				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【風向風速計】						
風向風速計移設	図面参照	1	式			見積
計						

電気設備工事		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
管球処分費	FL20W 参考:(資)カワサキ産業	9	本			見積 発生材処分費
管球処分費	FL40W 参考:(資)カワサキ産業	26	本			見積 発生材処分費
管球処分費	FCL32W 参考:(資)カワサキ産業	1	本			見積 発生材処分費
管球処分費	HF200W・300W 参考:(資)カワサキ産業	5	本			見積 発生材処分費
管球運搬費	2t積級 24.0km	0.1	m3			B0-281121 No.1 ※標準
計						

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
谷山支所庁舎（新営）	1	式		
計				

谷山支所庁舎（新営）				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
冷暖房設備	1	式		
換気設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
消火設備	1	式		
ガス設備	1	式		
土木工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

谷山支所庁舎（新営）		冷暖房設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン ACP-1 撤去	冷房/暖房能力:7.0/7.0kW 床置形(シングル)	1	組			標準 M1-2-11 標準 M2-4-1
ルームエアコン ACR-1 撤去	冷房/暖房能力:3.5/4.0kW 壁掛形	1	組			標準 M1-2-15 標準 M2-4-1
ルームエアコン ACR-2 撤去	冷房/暖房能力:4.0/6.0kW 壁掛形	1	組			標準 M1-2-15 標準 M2-4-1
ルームエアコン ACR-3 撤去	冷房/暖房能力:2.2/2.5kW 壁掛形	1	組			標準 M1-2-15 標準 M2-4-1
搬出費(撤去用)	複数搬出 300kg/m3未満	0.1	t			M0-641205 No.5 資料
冷媒回収費	冷房能力 7.0kw	1	台			見積
冷媒回収破壊処理費	冷房能力 7.0kw	1	台			見積 発生材処分費
計						

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎（新営）		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクトファン FE-1 撤去	80φ 20m3/h	1	台			標準 M1-2-20 標準 M2-4-1
計						

谷山支所庁舎（新営）		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	地中配管 75A	2	m			標準 M1-1-46 標準 M2-4-1
フレキシブルダクト 撤去	80mm	1	本			標準 M1-2-27 標準 M2-4-1
吸込ボックス 撤去	0.5mm (～450mm)	1	m ²			標準 M2-4-6
計						

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎（新営）		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ろ過機 R-1 撤去	砂式 SUS 4.5m ³ /h ろ過ポンプ 制御盤付	1	基			設備機械工:0.91人相当
ろ材採取	ろ材吸引車 諸経費含む	1	式			見積
塩素滅菌機 撤去	タンク(100L)付	1	基			設備機械工:0.13人相当
水中ポンプ P-1 撤去	百合形用 80A 11.0kW	1	台			標準 M1-1-73 標準 M2-4-1
搬出費(撤去用)	複数搬出 400kg/m ³ 未満	0.2	t			M0-641205 No.5 資料
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去	ねじ接合 地中配管 20A	100	m			標準 M1-1-8 標準 M2-4-1
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去	ねじ接合 地中配管 25A	21	m			標準 M1-1-8 標準 M2-4-1
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去	ねじ接合 地中配管 40A	37	m			標準 M1-1-8 標準 M2-4-1
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去	ねじ接合 地中配管 50A	8	m			標準 M1-1-8 標準 M2-4-1
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去	ねじ接合 地中配管 80A	95	m			標準 M1-1-8 標準 M2-4-1
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP) 撤去	地中配管 20A	20	m			標準 M1-1-45 標準 M2-4-1
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP) 撤去	地中配管 50A	28	m			標準 M1-1-45 標準 M2-4-1

谷山支所庁舎（新営）		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 撤去	地中配管 65A	14	m			標準 M1-1-45 標準 M2-4-1
仕切弁 撤去	65A	1	個			標準 M1-1-51 標準 M2-4-1
仕切弁 撤去	80A	2	個			標準 M1-1-51 標準 M2-4-1
逆止弁 撤去	65A	1	個			標準 M1-1-51 標準 M2-4-1
逆止弁 撤去	80A	1	個			標準 M1-1-51 標準 M2-4-1
散水栓 撤去	20A 箱共	5	個			標準 M1-4-4 標準 M2-4-1
ボールタップ 撤去	20A	1	個			標準 M1-4-5 標準 M2-4-1
量水器 撤去	20A	3	個			標準 M1-4-5 標準 M2-4-1
量水器 撤去	25A	1	個			標準 M1-4-5 標準 M2-4-1
量水器 撤去	40A	2	個			標準 M1-4-5 標準 M2-4-1
弁ボックス 撤去	VC-1	9	組			標準 M1-4-11 標準 M2-4-1
弁ボックス 撤去	VC-3	3	組			標準 M1-4-11 標準 M2-4-1
量水器機 撤去	MC-1	5	組			標準 M1-4-11 標準 M2-4-1

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

谷山支所庁舎（新営）		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水中ポンプ P-2 撤去	排水用 50A 0.75kW	1	台			標準 M1-1-73 標準 M2-4-1
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	地中配管 50A	7	m			標準 M1-1-46 標準 M2-4-1
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	地中配管 75A	7	m			標準 M1-1-46 標準 M2-4-1
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	地中配管 125A	103	m			標準 M1-1-46 標準 M2-4-1
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	地中配管 150A	115	m			標準 M1-1-46 標準 M2-4-1
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 40A	11	m			標準 M1-1-46 標準 M2-4-1
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 50A	24	m			標準 M1-1-46 標準 M2-4-1
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 65A	17	m			標準 M1-1-46 標準 M2-4-1
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 100A	3	m			標準 M1-1-46 標準 M2-4-1
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 125A	5	m			標準 M1-1-46 標準 M2-4-1
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	地中配管 50A	1	m			標準 M1-1-46 標準 M2-4-1
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 50A	5	m			標準 M1-1-46 標準 M2-4-1

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎（新営）		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水通気金物 撤去	露出型 50A	1	個			標準 M1-4-6
インポート樹 撤去	SC-3	22	組			標準 M1-4-8 標準 M2-4-1
インポート樹 撤去	SC-4 機械 ～1,300H	1	組			標準 M1-4-8 標準 M2-4-1
インポート樹 撤去	SC-4 機械 ～1,800H	4	組			標準 M1-4-8 標準 M2-4-1
コンクリート (グリーストラップ) 撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	1	m3			B0-184211 No.1 ※標準
キャップ 止め	75A	1	か所			見積
計						

谷山支所庁舎（新営）		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋外配管切断	80A	57	か所			見積
メーター 撤去	65号 屋内	1	個			見積
メーター 撤去	6号以下 屋外	3	個			見積
メーター 撤去	65号 屋外	1	個			見積
バルブボックス 撤去		2	個			見積
配管支持金具 撤去		1	式			見積
コブ抜き	125φ 200mm	2	か所			見積
モルタル補修	床 壁 100A以下	2	か所			見積
舗装切断	公道	1	式			見積
舗装破砕	簡易アスファルト	1	式			見積

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎（新営）		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装復旧	仮復旧	6	m ²			見積
掘削埋戻し	配管用 人力	18	m			見積
掘削埋戻し	配管用 機械	104	m			見積
掘削埋戻し	敷地内	2	m ³			見積
掘削埋戻し	公道	7	m ³			見積
白砂	公道	5	m ³			見積
山砂	公道	4	m ³			見積
建設発生土処理	構内敷ならし	1	式			見積
ベンチ作業費		1	式			見積

谷山支所庁舎（新営）		土木工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ 0.45m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	540	m3			M0-638621 No. 5 標準
埋戻し	ｼﾌﾄ入替・4t車・5km・小規模土工 (機械) 埋戻し・締固め共	29	m3			
砂利地業	再生ｸﾗｯｼﾔﾝ	19	m3			B0-133421 No. 1 標準
松矢板 1/1工法 幅0.8～0.85	1,600 1,701～1,800 2,100	10	m			M1-000663 No. 5 独自
舗装機械運搬 (振動ﾛｰﾗ)		1	往復			B0-332728 No. 1 標準
土工機械運搬 (ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.45m3	2	往復			B0-132716 No. 1 参考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚(22m 未満), 掛払い手間, 賃料(存置期間30 日), 基本料, 運搬費, 修理費含む	91	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間, 賃料(存置期間30日), 基本料, 運搬費, 修理費含む	16	m			
金網式養生枠	掛払い手間、賃料(存置期間30日), 基本料, 運搬費, 修理費含む	116	m ²			
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間, 賃料(存置期間30日), 基本料, 修理費含む	8	m ²			
計						

機械設備工事 細目別内訳

谷山支所庁舎（新営）		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
再生処理費	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 電気設備分含む 参考:鹿児島基盤材センター㈱	29	m3			発生材処分費
同上運搬費	4t積級	29	m3			B0-281121 No. 1 ※標準
建設発生土	1.1km 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類相当 土砂	33	m3			見積 発生材処分費
同上運搬費	㈱普賢産業 4t積級	33	m3			B0-132623 No. 1 ※標準
廃棄物処分費	11.0km 電気設備分含む	7	m3			見積 発生材処分費
同上運搬費	参考:㈱創友環境開発 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ 0.28m3	7	m3			B0-281121 No. 1 ※標準
汚泥処分費	9.0km 石こうボード類相当	0.3	m3			
汚泥運搬費	参考:永田重機土木㈱ 4t積級	0.3	m3			発生材処分費 B0-281121 No. 1 ※標準
家電リサイクル料金	16.5km ﾙｰﾑｴｱｺﾝ	3	台			発生材処分費
家電リサイクル収集運搬費	4t積級	0.1	m3			B0-281121 No. 1 ※標準
スクラップ 控除	2.0km 金属くず 鉄くず(H2) 電気設備分含む	6,116	kg			物価10P795
スクラップ 控除	1号銅線 ﾅﾞｹｯﾄ処理費含む 電気設備分	213	kg			物価10P797
スクラップ 控除	2号銅線 ﾅﾞｹｯﾄ処理費含む 電気設備分	10	kg			物価10P797
スクラップ 運搬費	4t積級 ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ 0.28m3	7	m3			B0-281121 No. 1 ※標準
産業廃棄物税 相当額	2.7km 石こうボード類相当	1	式			率対象外

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

注 意 事 項				
見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。				
工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
【 共通仮設費 】				
	大気中アスベスト粉じん濃度測定	サンプリング+分析（4点） 報告書作成費共	式	112,000
【 別館 】				
環境配慮				
	屋根 アスベスト含有材防水層撤去	シート防水 養生・清掃・廃棄物集積・運搬・処分共 作業者保護カギネ・マスク・防護服等共	m ²	9,000
	立上り アスベスト含有材防水層撤去	シート防水 押え金物撤去共 養生・清掃・廃棄物集積・運搬・処分共 作業者保護カギネ・マスク・防護服等共	m ²	10,800
	外壁 石綿含有外装塗材撤去	吹付タイル 養生・清掃・廃棄物集積・運搬・処分共 各種機器・湿潤剤・固化剤塗布共	m ²	7,200
とりこわし				
	内部造作撤去	集積共	m ²	2,520
発生材処分				
	発生材処分	モルタル類 参考：創友環境開発(株)	m ³	10,000
	発生材処分	ガラス・陶磁器類 参考：創友環境開発(株)	m ³	10,000
	発生材処分	石膏ボード 参考：(株)勝利商會	m ³	24,000
	発生材処分	畳 参考：(株)勝利商會	m ³	14,200
	発生材処分	石綿含有材（成形板） 参考：創友環境開発(株)	m ³	20,000

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
【 倉庫 】				
とりこわし				
	内部造作撤去	集積共	m ²	2,520
	スチール棚撤去	集積・処分共	式	82,800
発生材処分				
	発生材処分	モルタル類 参考：創友環境開発(株)	m ³	10,000
	発生材処分	ガラス・陶磁器類 参考：創友環境開発(株)	m ³	10,000
【 渡り廊下 】				
環境配慮				
	外壁 石綿含有外装塗材 撤去	吹付タイル 養生・清掃・廃棄物集積・ 運搬・処分共 各種機器・湿潤剤・ 固化剤塗布共	m ²	7,200
発生材処分				
	発生材処分	モルタル類 参考：創友環境開発(株)	m ³	10,000
	発生材処分	石綿含有材（成形板） 参考：創友環境開発(株)	m ³	20,000
【 誘導員詰所 】				
とりこわし				
	誘導員詰所撤去	W2000×D1550×H2500 木棚・鉄製カウンター共 積込み・運搬共	棟	49,500
	誘導員詰所処分		式	22,500
【 住民票ボックス 】				
	住民票ボックス撤去	W800×D560×H1940 積込み・運搬共	か所	40,500
	住民票ボックス処分		式	22,500

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
【 電気設備工事 】				
外構				
	路面切削 切削長(34m以上)	バキューム式・湿式 アスファルト 15cm以下	m	670
環境測定局				
	風向風速計移設	図面参照	式	150,000
発生材処理				
	管球処分費	FL20W 参考:(資)カワサキ産業	本	80
	管球処分費	FL40W 参考:(資)カワサキ産業	本	120
	管球処分費	FCL32W 参考:(資)カワサキ産業	本	200
	管球処分費	HF200W・300W 参考:(資)カワサキ産業	本	300
【 谷山支所庁舎（新営） 】				
冷暖房設備				
	冷媒ガス回収費	冷房能力 7.0kw	台	44,700
	冷媒ガス破壊処理 費	冷房能力 7.0kw	台	1,250
給水設備				
	ろ材抜取	ろ材吸引車 諸経費含む	式	297,000
	分水栓止め	20	か所	2,830
	分水栓止め	80	か所	14,500

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
排水設備				
	キャップ 止め	75A	か所	7,520
ガス設備				
	露出配管 撤去	50A以下	m	1,991
	露出配管 撤去	80A	m	2,867
	埋設配管 撤去	80A	m	1,659
	屋外配管 撤去	50A以下	m	330
	屋外配管 撤去	80A	m	620
	EFキャップ 作業費	敷地内	式	24,293
	EFキャップ 作業費	公道	式	271,148
	屋内配管切断	50A以下	か所	2,203
	屋内配管切断	80A	か所	3,320
	屋外配管切断	50A以下	か所	840
	屋外配管切断	80A	か所	1,140
	メーター 撤去	65号 屋内	個	1,176
	メーター 撤去	6号以下 屋外	個	3,100
	メーター 撤去	65号 屋外	個	3,459
	バルブボックス 撤去		個	1,500
	配管支持金具 撤去		式	44,200

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	コア抜き	125 φ 200mm	か所	11,350
	モルタル補修	床 壁 100A以下	か所	2,077
	舗装切断	公道	式	10,000
	舗装破碎	簡易アスファルト	式	2,460
	舗装復旧	仮復旧	m ²	10,250
	掘削埋戻し	配管用 人力	m	5,210
	掘削埋戻し	配管用 機械	m	3,540
	掘削埋戻し	敷地内	m ³	5,947
	掘削埋戻し	公道	m ³	7,390
	白砂	公道	m ³	8,300
	山砂	公道	m ³	9,320
	建設発生土処理	構内敷ならし	式	88,400
	パージ作業費		式	44,260
	環境安全費		式	124,000
	雑材料・消耗品費		式	170,514
	諸経費		式	306,599

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
土木工事				
	路面切削	バキューム式・湿式 アスファルト 15cm以下	m	670
	舗装復旧費	アスファルト 仮復旧（表層＋路盤） 加熱再生As5cm(振動ローラー)粒調(40) 20cm再生(40)15cm(タンパ)乳剤なし	m ²	12,500
	本復旧 簡易アスファルト(車道)	加熱密粒砕石AS5cm(振動ローラー) 乳剤：プライムコート 仮舗装はぎ取り,路盤材補充含む	m ²	9,640
	区画線設置		式	72,000
発生材処理				
	建設発生土	土砂 (株)普賢産業	m ³	2,000
	廃棄物処分費	電気設備分含む 参考:(株)創友環境開発	m ³	7,000