

旧ATMコーナー設備条件一覧表

設備	内 容	備 考
建築	<p>(仕上材)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・床：RC直押えの上、t20長尺塩ビ床シート張り ・壁：RC下地、石膏ボードt12.5GB-R、EP塗装仕上げ またはLGS下地、石膏ボードt12.5+t12.5GB-R、EP塗装仕上げ ・天井：高さ2700mm、LGS下地、石膏ボードt1GB-R+EP ・ドア：ナブコ製（片引自動扉） <p>(内装制限) 内装材は、不燃材</p> <p>(床荷重) 積載荷重は、210kg/m²まで可能</p>	
電気	<p>【売店コーナー用専用電源】</p> <p>商用回路、単相3線、 電圧100/200V、負荷容量296VA、定格電流30A、極数3P コンセント：上記容量内で設置可能</p> <p>【電灯設備】</p> <p>店内：LRS1-2110LM 3台</p>	電気 メーター 有り
空調	エアコン（天井）	
衛生	<ul style="list-style-type: none"> ・給水・給湯配管無し ・ガス設備、衛生器具設備無し 	
その他	<p>3階フロアの設備について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロア内は、船舶局による集中空調換気 ・機械警備なし ・監視カメラ設備（ロビー内4か所、店舗内なし） ・防災設備：自動火災報知設備、非常照明/誘導灯、非常放送設備 ・衛生器具設備無し、スプリンクラー設備無し、補助散水栓無し ・テレビ：フロア内に1台 ・インターネット：なし 	共用設備 に係る費用は船舶 局負担とする