

製品仕様書一覧表

かごしま近代文学館・かごしまメルヘン館

照会記号	器具スタイル	明るさタイプ	灯数	数量 (台)
	(文学サロン)			
1	スポットライト	ハロゲン750形	1灯相当	17
2	他照明器具付属品	FLR40形	-	17
3	スポットライト	ハロゲン750形	1灯相当	14
	(文学ホール)			
1	建築化連続調光タイプ (本体)	-	-	64
2	直管LED40形	FL20形	1灯相当	64
3	ダウンアンドスポット	白熱100W	1灯相当	24
4	電源ユニット	-	-	24
5	他照明器具付属品	-	-	24
	(メルヘンホール)			
1	ダウンライト	白熱100W	1灯相当	25
	調光設備			1式
品名	規格	摘要	単位	数量
配線 (材料)	FCPEV (CPEV0.9X2P)	調光設備	m	200
配線 (材料)	DMXケーブル KFPEE-SB0.5X2P	調光設備	m	300

※LED調光制御盤・調光操作卓を更新とし、設定・調整まで行うこととする。

※調光操作卓・調光操作卓用コネクタは更新とし、既設同等サイズとする。

かごしま近代文学館・かごしまメルヘン館  
製品仕様書一覧表(内訳)

フロアー	部位名	数量(台)	電圧(V)	器具スタイル	色温度(K)	消費電力(W)	明るさタイプ	灯数	光束値(lm)	演色性(Ra)	備考
文学サロン	M62	17	100-242	スポットライト	3000K	70W	ハロゲン750形	1灯相当	6630lm	85Ra以上	非調光
文学サロン	M62	17	-	他照明器具付属品	-	-	-	-	-	-	-
文学サロン	M63	14	100-242	スポットライト	3000K	70W	ハロゲン750形	1灯相当	6630lm	85Ra以上	非調光

## かごしま近代文学館・かごしまメルヘン館 製品仕様書一覧表(内訳)

フロアー	部位名	数量(台)	電圧(V)	器具スタイル	色温度(K)	消費電力(W)	明るさタイプ	灯数	光束値(lm)	演色性(Ra)	備考
文学ホール	文39	64	100-242	建築化連続調光タイプ(本体)	-	-	-	-	-	80	調光
文学ホール	文39	64	100-242	直管LED40形	3500K	20W	FL20形	1灯相当	2500lm	80	調光
文学ホール	文40	24	100	ダウンアンドスポット	3000K	7.2W	白熱100W	1灯相当	525lm	85	
文学ホール	文40	24	100	電源ユニット	-	-	-	-	-	-	
文学ホール	文40	24	-	他照明器具付属品	-	-	-	-	-	-	

# かごしま近代文学館・かごしまメルヘン館 製品仕様書一覧表(内訳)

フロアー	部位名	数量 (台)	電圧(V)	器具スタイル	色温度(K)	消費電力(W)	明るさタイプ	灯数	光束値(lm)	演色性(Ra)	備考
メルヘンホール	M43	25	100-242	ダウンライト	2700K	7W	白熱100W	1灯相当	850lm	85	
メルヘンホール		1式		調光設備							