

| 総務課 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|------------|----|-----------|-------|-------|-------------------------|-----|----|-----------------------|--------------------------|------------|
| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 12/26-12/27 | 転倒防止対策 | 注意点 |
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | | | | | |
| 1 | 2 | 地域振興係事務室 | スチールキャビネット | 1 | 882 | 380 | 880 | 台有 | A棟 | 2階 | | 転倒防止版・転倒防止連結シート(No.2と使用) | |
| 2 | 2 | 地域振興係事務室 | スチールキャビネット | 2 | 880 | 400 | 878 | 固定有 | A棟 | 2階 | | 転倒防止版・転倒防止連結シート(No.1と使用) | |
| 3 | 2 | 地域振興係事務室 | スチールキャビネット | 2 | 1,758 | 400 | 880 | 台有、固定有 | A棟 | 2階 | | 転倒防止版 | |
| 4 | 2 | 地域振興係事務室 | スチールキャビネット | 1 | 880 | 400 | 880 | | A棟 | 2階 | | | |
| 5 | 2 | 地域振興係事務室 | レジスター | 1 | 350 | 400 | 278 | コクヨ電子レジスター CA-1055RE | A棟 | 2階 | | | |
| 6 | 2 | 地域振興係事務室 | FAX | 1 | 670 | 630 | 1,130 | RICOH imago neo 353 | A棟 | 2階 | | | メーカーとの調整必要 |
| 7 | 2 | 地域振興係事務室 | 2連ロッカー | 1 | 607 | 515 | 1,794 | | A棟 | 2階 | | 転倒防止版 | |
| 8 | 2 | 地域振興係事務室 | 3連ロッカー | 3 | 900 | 515 | 1,794 | | A棟 | 2階 | | 転倒防止版 | |
| 9 | 2 | 地域振興係事務室 | 掃除用具入れ | 1 | 455 | 515 | 1,794 | | A棟 | 2階 | | | |
| 10 | 2 | 地域振興係事務室 | 冷蔵庫 | 1 | 480 | 520 | 1,325 | MITSUBISHI Puria mr-16B | A棟 | 2階 | | | |
| 11 | 2 | 地域振興係事務室 | 片袖机 | 1 | 1,098 | 695 | 690 | | A棟 | 2階 | | | |
| 12 | 2 | 地域振興係事務室 | 木製食器棚 | 1 | 838 | 362 | 1,750 | | A棟 | 2階 | | 転倒防止版 | |
| 13 | 2 | 地域振興係事務室 | 木製食器棚 | 1 | 875 | 415 | 1,767 | | A棟 | 2階 | | 転倒防止版 | |
| 14 | 2 | 地域振興係事務室 | スチールキャビネット | 2 | 880 | 400 | 876 | 固定有 | A棟 | 2階 | | 転倒防止版 | |
| 15 | 2 | 地域振興係事務室 | 会議テーブル | 1 | 1,505 | 700 | 705 | | A棟 | 2階 | | | |
| 16 | 2 | 地域振興係事務室 | 会議テーブル | 1 | 1,950 | 1,025 | 725 | | A棟 | 2階 | | | |
| 17 | 2 | 地域振興係事務室 | 窓口用机 | 1 | 1,800 | 598 | 700 | | A棟 | 2階 | | | |
| 18 | 2 | 地域振興係事務室 | プラスチックラック | 4 | 510 | 36 | 245 | | A棟 | 2階 | | | |
| 19 | 2 | 地域振興係事務室 | スチール案内看板 | 1 | 300 | 300 | 1,100 | | A棟 | 2階 | | | |
| 20 | 2 | 地域振興係事務室 | 木製棚 | 1 | 1,625 | 598 | 828 | | A棟 | 2階 | | | |
| 21 | 2 | 地域振興係事務室 | スチールキャビネット | 1 | 898 | 450 | 1,050 | | A棟 | 2階 | | 転倒防止板・連結シート | |
| 22 | 2 | 地域振興係事務室 | スチールキャビネット | 2 | 898 | 450 | 1,038 | | A棟 | 2階 | | 転倒防止板・連結シート | |
| 23 | 2 | 地域振興係事務室 | スチール傘立て | 1 | 324 | 230 | 477 | | A棟 | 2階 | | | |
| 24 | 2 | 地域振興係事務室 | スチールキャビネット | 4 | 1,760 | 400 | 878 | 固定有、台有 | A棟 | 2階 | | 転倒防止板・連結シート | |
| 25 | 2 | 地域振興係事務室 | スチール棚 | 1 | 897 | 379 | 880 | | A棟 | 2階 | | 転倒防止板・連結シート | |
| 26 | 2 | 地域振興係事務室 | スチールキャビネット | 1 | 387 | 630 | 740 | | A棟 | 2階 | | 転倒防止板・連結シート | |
| 27 | 2 | 地域振興係事務室 | スチールキャビネット | 1 | 457 | 630 | 740 | | A棟 | 2階 | | 転倒防止板・連結シート | |
| 28 | 2 | 地域振興係事務室 | スチールキャビネット | 2 | 348 | 630 | 740 | | A棟 | 2階 | | 転倒防止板・連結シート | |
| 29 | 2 | 地域振興係事務室 | スチールキャビネット | 1 | 380 | 630 | 740 | | A棟 | 2階 | | 転倒防止板・連結シート | |
| 30 | 2 | 地域振興係事務室 | シュレッダー | 1 | 415 | 300 | 640 | | A棟 | 2階 | | | |
| 31 | 2 | 地域振興係事務室 | スチール鍵入れ | 1 | 375 | 62 | 390 | 固定有 | A棟 | 2階 | | | |
| 32 | 2 | 地域振興係事務室 | 課長両袖机 | 1 | 1,460 | 730 | 744 | | A棟 | 2階 | | | |
| 33 | 2 | 地域振興係事務室 | 主幹両袖机 | 1 | 1,520 | 760 | 738 | | A棟 | 2階 | | | |
| 34 | 2 | 地域振興係事務室 | 片袖机 | 10 | 1,058 | 728 | 738 | | A棟 | 2階 | | | |
| 35 | 2 | 地域振興係事務室 | 机つなぎ板 | 3 | 1,058 | 297 | 13 | 固定有 | A棟 | 2階 | | | |

| 総務課 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|---------------|----|-----------|-----|-------|--------|-----|----|-------------|--------|---------------|
| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 | 転倒防止対策 | 注意点 |
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | | | 12/26-12/27 | | |
| 36 | 2 | 地域振興係事務室 | 職員椅子 | 18 | 570 | 530 | 962 | | A棟 | 2階 | | | |
| 37 | 2 | 地域振興係事務室 | 会議テーブル用椅子 | 9 | 440 | 465 | 822 | | A棟 | 2階 | | | |
| 38 | 2 | 地域振興係事務室 | 窓口用椅子 | 6 | 440 | 450 | 750 | | A棟 | 2階 | | | |
| 39 | 2 | 地域振興係事務室 | パーテーション(マイナ端) | 1 | 1,200 | 400 | 1,220 | | A棟 | 2階 | | | |
| 40 | 2 | 地域振興係事務室 | 長机 | 2 | 1,800 | 450 | 120 | | A棟 | 2階 | | | |
| 41 | 2 | 支所長室 | パイプ椅子 | 4 | 450 | 100 | 940 | | A棟 | 2階 | | | |
| 42 | 2 | 支所長室 | 会議机 | | 1,800 | 900 | 680 | | A棟 | 2階 | | | |
| 43 | 2 | 支所長室 | 椅子 | | 2,040 | 840 | 690 | | A棟 | 2階 | | | |
| 44 | 2 | 支所長室 | テレビ台 | | 1,001 | 410 | 430 | | A棟 | 2階 | | | |
| 45 | 2 | 支所長室 | テレビ | | 800 | 105 | 580 | | A棟 | 2階 | | | |
| 46 | 2 | 支所長室 | 支所長机小 | | 400 | 800 | 700 | | A棟 | 2階 | | | |
| 47 | 2 | 支所長室 | 支所長机大 | | 1,410 | 800 | 700 | | A棟 | 2階 | | | |
| 48 | 2 | 支所長室 | 会議椅子 | 4 | 675 | 650 | 650 | | A棟 | 2階 | | | |
| 49 | 2 | 支所長室 | 航空写真 | | 540 | 640 | 30 | | A棟 | 2階 | | | |
| 50 | 2 | 電話交換室 | 台車 | | 950 | 610 | 210 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 51 | 2 | 電話交換室 | スチールキャビネット | | 880 | 390 | 1,790 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 52 | 2 | 電話交換室 | 掃除機 | | 1,250 | 500 | 230 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 53 | 2 | 電話交換室 | ロッカー | 2 | 320 | 520 | 1,800 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 54 | 2 | 電話交換室 | 草刈り機黄 | | 900 | 300 | 250 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 55 | 2 | 電話交換室 | 草刈り機緑 | | 1,800 | 700 | 230 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 56 | 2 | 電話交換室 | 黒板 | | 1,900 | 520 | 1,780 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 57 | 2 | 電話交換室 | 小机 | 3 | 1,000 | 490 | 420 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 58 | 2 | 電話交換室 | 机 | | 1,210 | 600 | 450 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 59 | 2 | 電話交換室 | ロッカー | | 900 | 520 | 1,790 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 60 | 2 | 電話交換室 | 踊り連看板 | | 600 | 30 | 1,210 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 61 | 2 | 電話交換室 | 電子レンジ | | 455 | 340 | 290 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 62 | 2 | 電話交換室 | キャビネット和室 | 3 | 1,765 | 405 | 975 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 63 | 2 | 電話交換室 | スチールキャビネット | | 520 | 430 | 880 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 64 | 2 | 電話交換室 | スチールキャビネット | 2 | 885 | 515 | 1,790 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 65 | 2 | 電話交換室 | スチールボックス | | 600 | 400 | 880 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 66 | 2 | 電話交換室 | 案内板 | | 660 | 700 | 1,740 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 67 | 2 | 電話交換室 | 長机 | 4 | 1,800 | 450 | 120 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 68 | 2 | 電話交換室 | 収納ボックス | | 880 | 520 | 530 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 69 | 2 | 電話交換室 | 選挙用端末 | 4 | 500 | 330 | 200 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 70 | 2 | 電話交換室 | 選挙用端末モニター | 4 | 700 | 370 | 180 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 71 | 2 | 電話交換室 | 選挙用ノートパソコン | 2 | 370 | 250 | 40 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 72 | 2 | 電話交換室 | ハブボックス | | 600 | 600 | 1,250 | | A棟 | 1階 | ○ | | 2台のラックは情シスで移転 |

| 総務課 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|-------------|----|-----------|-------|-------|--------|-------------|----|--------|--------|------------|
| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 | 転倒防止対策 | 注意点 |
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | 12/26-12/27 | | | | |
| 73 | 2 | 電話交換室 | ハブボックス | | 700 | 700 | 1,310 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 74 | 1 | 宿日直室 | 金庫 | | 700 | 770 | 1,760 | 560kg | C棟 | 1階 | | | 宿直確認 |
| 75 | 1 | 宿日直室 | 案内看板 | | 503 | 550 | 1,600 | | C棟 | 1階 | | | 宿直確認 |
| 76 | 1 | 宿日直室 | テレビ | | 555 | 175 | 390 | | C棟 | 1階 | | | 宿直確認 |
| 77 | 1 | 宿日直室 | 座机 | | 720 | 720 | 350 | | C棟 | 1階 | | | 宿直確認 |
| 78 | 1 | 宿日直室 | ポット | | 230 | 300 | 350 | | C棟 | 1階 | | | 宿直確認 |
| 79 | 1 | 宿日直室 | 椅子 | | 550 | 500 | 790 | | C棟 | 1階 | | | 宿直確認 |
| 80 | 1 | 宿日直室 | 棚(金庫収納) | | 900 | 450 | 1,920 | | C棟 | 1階 | | | 搬出前のこぎりカット |
| 81 | 1 | 宿日直室 | 畳 | 4 | 1,500 | 840 | 50 | | C棟 | 1階 | | | |
| 82 | 1 | 宿日直室 | 畳 | 2 | 1,660 | 760 | 50 | | C棟 | 1階 | | | |
| 83 | 1 | 宿日直室 | 新聞受 | | 610 | 100 | 560 | | C棟 | 1階 | | | |
| 84 | 1 | 授乳室 | ベビーベッド小 | | 955 | 675 | 850 | カーテン | B棟 | 1階 | | | |
| 85 | 1 | 授乳室 | ベビーベッド大 | | 1,265 | 750 | 740 | | B棟 | 1階 | | | |
| 86 | 1 | 授乳室 | 木製机 | | 600 | 600 | 455 | | B棟 | 1階 | | | |
| 87 | 1 | 授乳室 | 長椅子 | | 1,640 | 710 | 670 | | B棟 | 1階 | | | |
| 88 | 1 | フロア | 案内看板 | 4 | 480 | 400 | 1,400 | | C棟 | 1階 | | | |
| 89 | 1 | フロア | 掲示板 | | 4,000 | 40 | 1,900 | | C棟 | 1階 | | | |
| 90 | 1 | フロア | 机 | | 1,200 | 700 | 700 | | C棟 | 1階 | | | |
| 91 | 1 | フロア | 台 | 3 | 700 | 450 | 700 | | C棟 | 1階 | | | |
| 92 | 1 | フロア | 花台 | | 770 | 800 | 1,810 | | C棟 | 1階 | | | |
| 93 | 1 | フロア | 長椅子オレンジ | 10 | 1,500 | 480 | 380 | | C棟 | 1階 | | | |
| 94 | 1 | フロア | 長椅子ブルー | 12 | 1,800 | 610 | 650 | | C棟 | 1階 | | | |
| 95 | 1 | フロア | 長椅子茶 | 7 | 1,820 | 450 | 380 | | C棟 | 1階 | | | |
| 96 | 1 | フロア | 長椅子茶 | 2 | 1,810 | 610 | 690 | | C棟 | 1階 | | | |
| 97 | 1 | フロア | 時計 | 2 | 450 | 60 | 450 | | C棟 | 1階 | | | |
| 98 | 1 | フロア | 行事案内板 | | 1,870 | 600 | 1,800 | | C棟 | 1階 | | | |
| 99 | 1 | フロア | 紹介板 | | 1,560 | 600 | 1,800 | | C棟 | 1階 | | | 国際交流確認 |
| 100 | 1 | フロア | 傘立て | | 830 | 210 | 500 | | C棟 | 1階 | | | |
| 101 | 1 | フロア | 小型家電ボックス | | 560 | 400 | 1,000 | | C棟 | 1階 | | | |
| 102 | 1 | フロア | AED | | 400 | 200 | 480 | | C棟 | 1階 | | | |
| 103 | 1 | フロア | 石鯨展示 | | 1,200 | 600 | 1,800 | | C棟 | 1階 | | | |
| 104 | 1 | フロア | グリーンツーリズム看板 | | 900 | 450 | 1,950 | | C棟 | 1階 | | | |
| 105 | 1 | フロア | 血圧計測機器 | | 710 | 710 | 1,000 | | C棟 | 1階 | | | |
| 106 | 1 | フロア | テレビ | | 1,110 | 270 | 700 | TCL | C棟 | 1階 | | | |
| 107 | 1 | フロア | 絵 | | 1,200 | 70 | 1,000 | | C棟 | 1階 | | | |
| 108 | 1 | 消火栓ポンプ室 | 脚立 | | 450 | 250 | 1,850 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 109 | 1 | 消火栓ポンプ室 | 脚立 | | 140 | 4,500 | 400 | | C棟 | 1階 | ○ | | |

| 総務課 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|--------------|----|-----------|-----|-------|-------------------|-----|----|-------------|--------|-----|
| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 | 転倒防止対策 | 注意点 |
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | | | 12/26-12/27 | | |
| 110 | 1 | 更衣室 | 3連ロッカー | 7 | 900 | 520 | 1,800 | 職員数に伴いB棟・C棟へ振分 | | | | 転倒防止版 | |
| 111 | 1 | 更衣室 | 4連ロッカー | | 900 | 515 | 1,800 | 職員数に伴いB棟・C棟へ振分 | | | | 転倒防止版 | |
| 112 | 1 | 更衣室 | 傘立て | 2 | 830 | 210 | 500 | | C棟 | 1階 | | | |
| 113 | 1 | 更衣室 | ハンガーラック | 2 | 840 | 520 | 1,585 | | C棟 | 1階 | | | |
| 114 | 1 | ES | 脚立大 | | 700 | 180 | 2,140 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 115 | 1 | ES | 脚立小 | | 520 | 170 | 1,170 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 116 | 1 | 階段下倉庫 | 扇風機大 | 2 | 450 | 330 | 1,380 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 117 | 1 | 階段下倉庫 | 照明 | 2 | 200 | 220 | 1,050 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 118 | 1 | 階段下倉庫 | 照明用リールコード | | 250 | 300 | 350 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 119 | 1 | 階段下倉庫 | 扇風機小 | 5 | 360 | 300 | 660 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 120 | 1 | 階段下倉庫 | ホースリール | 2 | 600 | 700 | 900 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 121 | 1 | 階段下倉庫 | ポール | 13 | 300 | 300 | 870 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 122 | 1 | 階段下倉庫 | ポール大 | | 330 | 330 | 930 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 123 | 2 | 総務課横スペース | 台 | 2 | 700 | 450 | 700 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 124 | 2 | フロア | 長椅子茶 | 8 | 1,820 | 520 | 380 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 125 | 2 | フロア | 長椅子ブルー腰有 | 2 | 1,820 | 590 | 610 | 子育てフロアへ | B棟 | 1階 | ○ | | |
| 126 | 2 | フロア | 総務課窓口椅子 | 6 | 520 | 520 | 960 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 127 | 2 | フロア | ベビーベッド | | 1,240 | 765 | 1,200 | | B棟 | 1階 | ○ | | |
| 128 | 2 | フロア | 長椅子茶 | | 1,800 | 600 | 370 | 休憩室に移転 | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 129 | 2 | フロア | 長椅子白 | | 1,630 | 630 | 670 | 休憩室に移転 | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 130 | 2 | フロア | 待合椅子 | 2 | 700 | 750 | 700 | 休憩室に移転 | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 131 | 2 | フロア | 待合テーブル | | 1,000 | 480 | 420 | 休憩室に移転 | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 132 | 2 | 更衣室 | 3連ロッカー | 4 | 900 | 520 | 1,800 | 職員数に伴いA棟・B棟へ振分 | | | | 転倒防止版 | |
| 133 | 2 | 更衣室 | ハンガーラック | | 840 | 520 | 1,585 | 職員数に伴いA棟・B棟へ振分 | | | | | |
| 134 | 2 | フロア | 案内看板 | | 505 | 500 | 1,340 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 135 | 2 | フロア | 案内看板小 | 2 | 265 | 250 | 1,105 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 136 | 2 | フロア | 案内板大 | | 605 | 405 | 1,420 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 137 | 3 | 第6会議室 | 長椅子 | 4 | 1,800 | 450 | 710 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 138 | 3 | 第6会議室 | パイプ椅子 | 11 | 470 | 70 | 900 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 139 | 3 | 総務課倉庫 | パーテーション | 4 | 1,200 | 390 | 1,210 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 140 | 3 | 総務課倉庫 | パーテーション折り畳み式 | 2 | 700 | 400 | 1,800 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 141 | 3 | 総務課倉庫 | パイプ椅子 | 9 | 470 | 70 | 900 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 142 | 3 | 総務課倉庫 | 長机 | 1 | 1,800 | 450 | 120 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 143 | 3 | フロア | ソファ大 | | 1,800 | 720 | 660 | 休憩室へ移転 | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 144 | 3 | フロア | ソファ小 | 2 | 740 | 740 | 680 | 休憩室へ移転 | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 145 | 3 | フロア | 机 | | 1,000 | 480 | 720 | 休憩室へ移転 | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 146 | 3 | 更衣室 | ロッカー | 10 | 900 | 520 | 1,790 | 職員数に伴いA棟・B棟・C棟へ振分 | | | | 転倒防止版 | |

| 総務課 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|------------|----|-----------|-------|-------|--------|-------------|----|--------|--------|-----|
| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 | 転倒防止対策 | 注意点 |
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | 12/26-12/27 | | | | |
| 147 | 4 | ES | 脚立 | | 580 | 170 | 1,820 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 148 | 4 | フロア | ソファ大 | | 1,860 | 800 | 720 | 休憩室に移転 | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 149 | 4 | フロア | ソファ小黒 | 2 | 760 | 800 | 70 | 休憩室に移転 | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 150 | 4 | フロア | ソファ小茶 | 2 | 680 | 800 | 860 | 休憩室に移転 | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 151 | 4 | フロア | 机 | | 990 | 480 | 420 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 152 | 4 | 清掃員詰所 | ロッカー | | 900 | 520 | 1,780 | | B棟 | 2階 | | 転倒防止版 | |
| 153 | 4 | 大会議室 | 長机キャスター付 | 13 | 1,800 | 560 | 930 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 154 | 4 | 大会議室 | 長机 | 44 | 1,800 | 450 | 120 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 155 | 4 | 大会議室 | パイプ椅子 | 46 | 470 | 70 | 900 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 156 | 4 | 大会議室 | パイプ椅子入れ | 2 | 1,460 | 520 | 800 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 157 | 4 | 大会議室 | 会議椅子 | 15 | 440 | 465 | 820 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 158 | 4 | 大会議室 | パーテーション | 11 | 1,000 | 400 | 1,830 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 159 | 4 | 大会議室 | パーテーション幅小 | 4 | 900 | 400 | 1,830 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 160 | 4 | 大会議室 | パーテーション背小 | | 1,200 | 400 | 1,640 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 161 | 4 | 大会議室 | 挨拶台 | | 1,000 | 630 | 910 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 162 | 4 | 大会議室 | 台小 | | 430 | 270 | 600 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 163 | 4 | 大会議室 | 黒板・ホワイトボード | 6 | 1,900 | 550 | 1,800 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 164 | 4 | 大会議室 | 車いす | | 400 | 1,000 | 890 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 165 | 4 | 大会議室 | オーディオラック | | 550 | 580 | 1,120 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 166 | 4 | 大会議室 | 教壇 | 4 | 1,800 | 1,200 | 200 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 167 | 4 | 大会議室 | 掲示板 | 2 | 1,560 | 10 | 1,020 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 168 | 4 | 大会議室 | 掲示板大 | | 6,000 | 20 | 600 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 169 | 4 | 大会議室 | パーテーション | 9 | 450 | 20 | 1,800 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 170 | 4 | 大会議室 | 卓球台 | 4 | 1,530 | 640 | 1,570 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 171 | 4 | 第2会議室 | 絵 | | 1,450 | 60 | 1,440 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 172 | 4 | 第2会議室 | 写真 | | 2,470 | 40 | 1,160 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 173 | 4 | 第2会議室 | スクリーン | | 900 | 700 | 1,820 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 174 | 4 | 第2会議室 | 案内板 | | 510 | 500 | 1,330 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 175 | 4 | 第2会議室 | 机長方形 | 6 | 1,500 | 710 | 600 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 176 | 4 | 第2会議室 | 机四隅 | 4 | 1,700 | 740 | 600 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 177 | 4 | 第2会議室 | 椅子 | 20 | 600 | 580 | 750 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 178 | 4 | 第2会議室 | スクリーン折り畳み | | 2,450 | 130 | 120 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 179 | 4 | 第2会議室 | 黒板・ホワイトボード | 3 | 1,900 | 560 | 1,800 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 180 | 4 | 第2会議室 | スチールキャビネット | | 1,760 | 400 | 970 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 181 | 4 | 第3会議室 | 長机 | 13 | 1,800 | 450 | 120 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 182 | 4 | 第3会議室 | パイプ椅子 | 29 | 470 | 70 | 900 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 183 | 4 | 第3会議室 | 電話台 | | 700 | 450 | 700 | | C棟 | 2階 | ○ | | |

| 総務課 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|------------|----|-----------|-----|-------|-----------|-----|----|-------------|--------|---------------|
| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 | 転倒防止対策 | 注意点 |
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | | | 12/26-12/27 | | |
| 184 | 4 | 物置 | キャビネット | | 890 | 430 | 1,800 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 185 | 4 | 物置 | キャビクリーム | | 900 | 390 | 1,800 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 186 | 4 | 物置 | ポール | 4 | 310 | 310 | 800 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 187 | 4 | 物置 | 看板 | | 460 | 30 | 2,200 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 188 | 4 | 物置 | スチールキャビネット | | 885 | 400 | 880 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 189 | 4 | 物置 | 記載台(大) | 3 | 1,540 | 410 | 105 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 190 | 4 | 物置 | 記載台(車椅子用) | | 1,100 | 420 | 105 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 191 | 4 | 物置 | 記載台(小) | | 1,000 | 360 | 100 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 192 | 4 | 物置 | 片袖机 | | 1,090 | 730 | 750 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 193 | 4 | 物置 | 空気入れ | | 220 | 30 | 1,030 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 194 | 4 | ファイリング倉庫 | のぼり台(青) | | 550 | 610 | 630 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 195 | 4 | ファイリング倉庫 | のぼり台 | | 810 | 450 | 780 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 196 | 4 | ファイリング倉庫 | ファイリング棚 | 19 | 900 | 680 | 2,270 | 組み立て式 | C棟 | 2階 | ○ | | 搬出時解体、搬入後組立必要 |
| 197 | 4 | ファイリング倉庫 | 支え(支柱) | | 2,670 | 65 | 35 | 組み立て式 | C棟 | 2階 | ○ | | 搬出時解体、搬入後組立必要 |
| 198 | 4 | 和室 | 丸テーブル | 2 | 800 | 800 | 660 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 199 | 4 | 和室 | テーブルいす | 4 | 600 | 600 | 530 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 200 | 4 | 和室 | 長いす | 2 | 1,630 | 720 | 680 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 201 | 4 | 和室 | 応接用いす | 1 | 720 | 720 | 720 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 202 | 4 | 和室 | 座机 | 3 | 1,000 | 80 | 420 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 203 | 4 | 和室 | 和ぼうき | | 250 | 50 | 1,300 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 204 | 4 | 和室 | 応接用テーブル | | 600 | 600 | 500 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 205 | 4 | 和室 | 座机 | 8 | 1,800 | 455 | 100 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 206 | 4 | 和室 | テーブル | | 1,260 | 800 | 460 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 207 | 4 | 和室 | 畳 | 36 | 1,770 | 890 | 50 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 208 | 4 | 和室 | 6段ボックス | | 480 | 400 | 1,780 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 209 | 4 | 和室 | 書棚 | | 1,760 | 400 | 980 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 210 | 4 | 和室 | パーテーション青 | 6 | 450 | 50 | 1,800 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 211 | 2 | 2階廊下 | 掲示板 | 2 | 1,810 | 20 | 935 | 2階×1 3階×1 | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 212 | 4 | 4階廊下 | 傘立て | | 835 | 210 | 500 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 213 | 5 | コントロール室 | 机(片そで) | 2 | 1,060 | 730 | 740 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 214 | 5 | コントロール室 | スチールキャビネット | | 880 | 400 | 880 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 215 | 5 | コントロール室 | 棚 | | 300 | 620 | 750 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 216 | 5 | コントロール室 | 机上 書類入れ | | 260 | 325 | 330 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 217 | 5 | コントロール室 | 黒板 | | 610 | 60 | 455 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 218 | 5 | コントロール室 | 扇風機 | | 430 | 360 | 580 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 219 | 5 | コントロール室 | いす | 2 | 600 | 600 | 900 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 220 | 5 | コントロール室 | ロッカー | | 610 | 520 | 1,800 | | A棟 | 2階 | ○ | 転倒防止版 | |

| 総務課 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|-------------|----|-----------|-----|-------|-----------|-----|----|-------------|--------|-----|
| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 | 転倒防止対策 | 注意点 |
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | | | 12/26-12/27 | | |
| 221 | 5 | コントロール室 | 工具棚 (小) | | 890 | 380 | 880 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 222 | 5 | コントロール室 | 工具棚 (大) | | 880 | 380 | 1,790 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 223 | 5 | コントロール室 | 部品庫 | | 885 | 385 | 885 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 224 | 5 | コントロール室 | 作業机 | | 1,530 | 850 | 750 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 225 | 5 | コントロール室 | ホース | | 400 | 300 | 430 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 226 | 5 | コントロール室 | 高压洗浄機 | | 360 | 170 | 400 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 227 | 5 | コントロール室 | 洗濯機 | | 680 | 420 | 850 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 228 | 5 | コントロール室 | 脚立 | | 570 | 180 | 1,820 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 229 | 5 | 5階機械室 | 引き戸キャビ | | 1,050 | 440 | 610 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 230 | 5 | 5階機械室 | マップケース | | 980 | 750 | 410 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 231 | 4 | 4階機械室 | 台車 | | 900 | 600 | 300 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 232 | 4 | 4階機械室 | 台車 (小) | | 720 | 450 | 250 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 233 | 4 | 4階機械室 | 脚立 | | 450 | 410 | 860 | | A棟 | 2階 | ○ | | |
| 234 | | 屋上 | 灰皿 | 2 | 280 | 280 | 670 | | 作業所 | | | | |
| 235 | | 各階 | 消火器 | 20 | 210 | 130 | 450 | | 各階 | | | | |
| 236 | | 各階 | 消火器置き | 12 | 220 | 220 | 780 | | 各階 | | | | |
| 237 | | 外 | ゴミ箱 | | 1,300 | 830 | 1,250 | | 作業所 | | | | |
| 238 | | 外 | コーン | 26 | 380 | 380 | 750 | | A棟 | 2階 | | | |
| 239 | | 外 | ライン引き | 2 | 230 | 260 | 790 | | A棟 | 2階 | | | |
| 240 | 4 | 社協 | 机 | 2 | 1,060 | 730 | 740 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 241 | 4 | 社協 | 机 | 1 | 1,200 | 450 | 705 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 242 | 4 | 社協 | 赤い羽根募金箱 | 1 | 500 | 200 | 800 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 243 | 4 | 社協 | 袖机 | 2 | 405 | 730 | 740 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 244 | 4 | 社協 | ロッカー | 1 | 900 | 520 | 1,790 | | C棟 | 2階 | ○ | 転倒防止版 | |
| 245 | 4 | 社協 | 書庫 | 1 | 880 | 380 | 1,790 | | C棟 | 2階 | ○ | 転倒防止版 | |
| 246 | 4 | 社協 | 書庫 | 2 | 880 | 400 | 880 | 内1つは前面ガラス | C棟 | 2階 | ○ | 転倒防止版 | |
| 247 | 4 | 社協 | 食器棚 | 1 | 600 | 300 | 1,780 | | C棟 | 2階 | ○ | 転倒防止版 | |
| 248 | 4 | 社協 | 冷蔵庫 | 1 | 480 | 450 | 480 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 249 | 4 | 社協 | シュレッダー | 1 | 400 | 270 | 575 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 250 | 4 | 社協 | パンフレットスタンド | 1 | 280 | 450 | 1,600 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 251 | 4 | 社協 | 社協看板 (木製) | 1 | 220 | 30 | 1,020 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 252 | 4 | 社協 | 事務用椅子 | 2 | 550 | 550 | 880 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 253 | 4 | 社協 | 折畳み椅子 | 4 | 460 | 100 | 900 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 254 | 4 | 社協 | パーティション | 1 | 620 | 400 | 1,830 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 255 | 4 | 社協 | アクリルパーティション | 1 | 900 | 270 | 750 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 256 | 4 | 社協 | 机 (小) | 1 | 900 | 440 | 480 | | C棟 | 2階 | ○ | | |

| 総務課相談係 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------|---------------|----|-----------|-------|-------|--------|-----|----|-------------|---------------------|-----|
| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 | 転倒防止対策 | 注意点 |
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | | | 12/26-12/27 | | |
| 1 | | 総務課相談係事務室① | 受付カウンター | 1 | 2,020 | 600 | 850 | | B棟 | 1階 | | | |
| 2 | | 総務課相談係事務室① | 5段レターケース(補助金) | 1 | 260 | 330 | 260 | | B棟 | 1階 | | | |
| 3 | | 総務課相談係事務室① | 2段レターケース(相談カ) | 1 | 270 | 360 | 260 | | B棟 | 1階 | | | |
| 4 | | 総務課相談係事務室① | 4段レターケース | 1 | 270 | 360 | 540 | | B棟 | 1階 | | | |
| 5 | | 総務課相談係事務室① | 5段レターケース | 1 | 270 | 350 | 700 | | B棟 | 1階 | | | |
| 6 | | 総務課相談係事務室① | 鍵付き棚 | 1 | 520 | 380 | 890 | | B棟 | 1階 | | | |
| 7 | | 総務課相談係事務室① | 7段レターケース | 1 | 260 | 340 | 350 | | B棟 | 1階 | | | |
| 8 | | 総務課相談係事務室① | ファイリング棚 下 | 1 | 880 | 380 | 970 | 台あり | B棟 | 1階 | | | |
| 9 | | 総務課相談係事務室① | ファイリング棚上参考文書 | 1 | 880 | 380 | 400 | | B棟 | 1階 | | | |
| 10 | | 総務課相談係事務室① | 書棚 下 | 1 | 880 | 400 | 970 | 台あり | B棟 | 1階 | | 転倒防止連結シート(No.11と使用) | |
| 11 | | 総務課相談係事務室① | 書棚 上 | 1 | 880 | 400 | 880 | | B棟 | 1階 | | 転倒防止連結シート(No.10と使用) | |
| 12 | | 総務課相談係事務室① | 保管庫 | 1 | 400 | 730 | 740 | | B棟 | 1階 | | | |
| 13 | | 総務課相談係事務室① | 傘立て | 1 | 200 | 200 | 500 | | B棟 | 1階 | | | |
| 14 | | 総務課相談係事務室① | 職員机 | 2 | 1,060 | 740 | 740 | | B棟 | 1階 | | | |
| 15 | | 総務課相談係事務室① | 職員椅子 | 2 | 550 | 550 | 900 | | B棟 | 1階 | | | |
| 16 | | 総務課相談係事務室① | 係長補助棚 | 1 | 405 | 730 | 740 | | B棟 | 1階 | | | |
| 17 | | 総務課相談係事務室① | 補助机 | 1 | 800 | 480 | 680 | | B棟 | 1階 | | | |
| 18 | | 総務課相談係事務室① | 7段レターケース | 1 | 320 | 400 | 670 | | B棟 | 1階 | | | |
| 19 | | 総務課相談係事務室① | 補助台 | 1 | 700 | 450 | 700 | | B棟 | 1階 | | | |
| 20 | | 総務課相談係事務室① | さすまた | 1 | 800 | 50 | 2,100 | | B棟 | 1階 | | | |
| 21 | | 総務課相談係事務室① | 案内版 | 1 | 640 | 450 | 1,400 | | B棟 | 1階 | | | |
| 22 | | 総務課相談係事務室① | 案内版 | 1 | 500 | 450 | 1,400 | | B棟 | 1階 | | | |
| 23 | | 総務課相談係事務室① | 掲示板 | 1 | 610 | 20 | 940 | | B棟 | 1階 | | | |
| 24 | | 総務課相談係事務室①-2 | 相談机 | 1 | 750 | 1,200 | 730 | | B棟 | 1階 | | | |
| 25 | | 総務課相談係事務室①-2 | 椅子(相談室用) | 3 | 420 | 450 | 740 | | B棟 | 1階 | | | |
| 26 | | 総務課相談係事務室①-2 | 椅子(相談室用) | 1 | 420 | 450 | 740 | | B棟 | 1階 | | | |
| 27 | | 総務課相談係事務室①-3 | 更衣棚 | 1 | 610 | 520 | 1,800 | | B棟 | 1階 | | 転倒防止シート | |
| 28 | | 総務課相談係事務室①-3 | 冷蔵庫 | 1 | 500 | 550 | 980 | | B棟 | 1階 | | | |
| 29 | | 総務課相談係事務室①-3 | 長机 | 1 | 1,800 | 450 | 700 | | B棟 | 1階 | | | |
| 30 | | 総務課相談係事務室①-3 | 保管庫 | 1 | 400 | 730 | 740 | | B棟 | 1階 | | | |
| 31 | | 総務課相談係事務室①-3 | 書類保管スチールラック | 2 | 750 | 350 | 1,550 | | B棟 | 1階 | | | |
| 32 | | 総務課相談係事務室①-3 | ゴミ箱 | 1 | 270 | 480 | 580 | | B棟 | 1階 | | | |
| 33 | | 総務課相談係事務室①-3 | 掃除機 | 1 | 300 | 300 | 1,200 | | B棟 | 1階 | | | |
| 34 | | 総務課相談係事務室①-3 | 傘立て | 1 | 200 | 200 | 500 | | B棟 | 1階 | | | |
| 35 | | 総務課相談係事務室①-3 | 扇風機 | 1 | 350 | 350 | 700 | | B棟 | 1階 | | | |
| 36 | | 総務課相談係事務室①-3 | 椅子(休憩用) | 1 | 420 | 450 | 740 | | B棟 | 1階 | | | |

| 総務課相談係 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------|--------------|----|-----------|-----|-------|--------|-----|----|-------------|--------|---------------|
| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 | 転倒防止対策 | 注意点 |
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | | | 12/26-12/27 | | |
| 37 | | 総務課相談係事務室①-3 | パーティション | 1 | 1,840 | 350 | 1,810 | | B棟 | 1階 | | | |
| 38 | | 総務課相談係相談室 | 相談室机 | 1 | 1,100 | 600 | 720 | | B棟 | 1階 | | | |
| 39 | | 総務課相談係相談室 | 相談室机 | 1 | 1,000 | 600 | 720 | | B棟 | 1階 | | | |
| 40 | | 総務課相談係相談室 | 相談室椅子(布) | 3 | 500 | 500 | 800 | | B棟 | 1階 | | | |
| 41 | | 総務課相談係相談室 | 相談室椅子(パイプ椅子) | 6 | 500 | 500 | 800 | | B棟 | 1階 | | | |
| 42 | | 総務課相談係相談室 | 相談用長椅子 | 1 | 1,800 | 600 | 760 | | B棟 | 1階 | | | |
| 43 | | 総合案内 | 受付台 | 1 | 1,220 | 750 | 2,090 | | D棟 | 1階 | | | 台自体の高さは960+木枠 |
| 44 | | 総合案内 | 総合案内用椅子 | 1 | 550 | 550 | 900 | | D棟 | 1階 | | | |
| 45 | | 総合案内 | 引き出し棚 | 1 | 320 | 390 | 1,030 | | D棟 | 1階 | | | |
| 46 | | 総合案内 | 5段レターケース | 1 | 270 | 360 | 240 | | D棟 | 1階 | | | |
| 47 | | 総合案内 | 案内版 | 1 | 500 | 450 | 1,400 | | D棟 | 1階 | | | |
| 48 | | 総合案内 | 案内版 | 1 | 500 | 450 | 1,400 | | D棟 | 1階 | | | |
| 49 | | 市民課待合室 | 大・黒 | 1 | 760 | 360 | 1,500 | | C棟 | 1階 | | | |
| 50 | | 市民課待合室 | 大・白 | 1 | 970 | 500 | 1,500 | | C棟 | 1階 | | | |
| 51 | | 市民課待合室 | 大 パブコメ用1含む | 2 | 530 | 380 | 1,400 | | C棟 | 1階 | | | |
| 52 | | 市民課待合室 | パンフレットラック | 1 | 250 | 470 | 1,080 | | C棟 | 1階 | | | |
| 53 | | 市民課待合室 | パンフレットラック(低) | 3 | 670 | 200 | 380 | | C棟 | 1階 | | | |
| 54 | | 市民課待合室 | パンフレットラック(低) | 1 | 490 | 300 | 450 | | C棟 | 1階 | | | |
| 55 | | 市民課待合室 | パンフレットラック(低) | 1 | 460 | 170 | 300 | | C棟 | 1階 | | | |
| 56 | | 市民課待合室 | 書棚(市政情報テレビ台) | 1 | 1,800 | 510 | 1,340 | | C棟 | 1階 | | | |

| 市民課 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|-------------------|----|-----------|-------|-------|------------------|-----|----|-------------|-----------|------------------|
| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 | 転倒防止対策 | 注意点 |
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | | | 12/26-12/27 | | |
| 1 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | スチールキャビネット | 1 | 880 | 390 | 1,800 | | C棟 | 1階 | ○ | 転倒防止連結シート | |
| 2 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 休憩室机 (大) | 1 | 1,800 | 900 | 690 | | C棟 | 1階 | | | |
| 3 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 休憩室机 (小) | 2 | 1,060 | 730 | 740 | | C棟 | 1階 | | | |
| 4 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 休憩室椅子 (丸) | 7 | 490 | 460 | 775 | | C棟 | 1階 | | | |
| 5 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 休憩室椅子 (四角) | 1 | 510 | 600 | 770 | | C棟 | 1階 | | | |
| 6 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 休憩室ロッカー (大) | 2 | 905 | 515 | 1,790 | | C棟 | 1階 | | 転倒防止連結シート | |
| 7 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 休憩室ロッカー (小) | 2 | 390 | 620 | 1,330 | | C棟 | 1階 | | 転倒防止連結シート | |
| 8 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | スチールキャビネット | 1 | 880 | 400 | 1,750 | | C棟 | 1階 | | 転倒防止連結シート | |
| 9 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | スチールキャビネット | 1 | 880 | 380 | 1,790 | | C棟 | 1階 | ○ | 転倒防止連結シート | |
| 10 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | スチールキャビネット | 3 | 565 | 620 | 1,330 | | C棟 | 1階 | ○ | 転倒防止連結シート | |
| 11 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 冷蔵庫 | 1 | 485 | 560 | 1,130 | | C棟 | 1階 | | | |
| 12 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 事務机 (白) | 2 | 1,100 | 800 | 700 | | C棟 | 1階 | | | |
| 13 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 事務机 (白) | 1 | 1,000 | 740 | 1,550 | | C棟 | 1階 | | | |
| 14 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 事務机 (黒) | 9 | 1,060 | 730 | 745 | | C棟 | 1階 | | | |
| 15 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | スチールキャビネット | 1 | 900 | 380 | 885 | | C棟 | 1階 | | | |
| 16 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 前引ウッドキャビネット | 1 | 410 | 520 | 480 | | C棟 | 1階 | | | キャスター付き |
| 17 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 木製台 | 6 | 560 | 360 | 720 | | C棟 | 1階 | | | キャスター付き |
| 18 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | スチールキャビネット | 7 | 515 | 255 | 605 | | C棟 | 1階 | | | |
| 19 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 認証機 (大) | 1 | 310 | 540 | 300 | BILLCON PC-10A | C棟 | 1階 | | | |
| 20 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 認証機 (小) | 1 | 280 | 360 | 200 | | C棟 | 1階 | | | |
| 21 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | レジロッカー | 4 | 410 | 735 | 745 | | C棟 | 1階 | | | |
| 22 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | レジ机 | 1 | 1,810 | 1,655 | 760 | | C棟 | 1階 | | | 2つの長机がつながっている |
| 23 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | レジスター | 1 | 420 | 430 | 450 | TEC MA-3055 | C棟 | 1階 | | | リース (メーカーとの調整必要) |
| 24 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | キャッシュレスレジ決済端末 | 1 | 110 | 270 | 100 | Panasonic JT-C60 | C棟 | 1階 | | | |
| 25 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | キャッシュレスレジレシートプリンタ | 1 | 140 | 150 | 130 | MCP31LB | C棟 | 1階 | | | |
| 26 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | レジ台 | 1 | 1,210 | 400 | 265 | | C棟 | 1階 | | | |
| 27 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 窓口カウンター机 | 2 | 1,810 | 845 | 760 | | C棟 | 1階 | | | |
| 28 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 窓口カウンター机 | 3 | 1,205 | 845 | 760 | | C棟 | 1階 | | | |
| 29 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | レターケース | 6 | 295 | 330 | 605 | | C棟 | 1階 | | | |
| 30 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 脇机 | 1 | 410 | 640 | 745 | | C棟 | 1階 | | | |
| 31 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 統合端末用プリンター | 1 | 375 | 410 | 260 | RICOH SP2300L | C棟 | 1階 | | | リース (メーカーとの調整必要) |
| 32 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 前引スチールキャビネット | 1 | 390 | 625 | 1,335 | | C棟 | 1階 | | | |
| 33 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 電話台 | 1 | 250 | 350 | 550 | | C棟 | 1階 | | 転倒防止連結シート | |
| 34 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 電話台 | 1 | 170 | 470 | 400 | | C棟 | 1階 | | | |
| 35 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | プリンター台 | 2 | 470 | 750 | 510 | | C棟 | 1階 | | | |
| 36 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 脇机 | 1 | 400 | 700 | 705 | | C棟 | 1階 | | | |
| 37 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 机 | 1 | 920 | 640 | 660 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 38 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 横引鉄製棚 | 1 | 880 | 400 | 970 | | C棟 | 1階 | | | |
| 39 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 脇机 | 1 | 350 | 620 | 740 | | C棟 | 1階 | | | |
| 40 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 前引スチールキャビネット | 2 | 790 | 420 | 840 | | C棟 | 1階 | | | |
| 41 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 前引スチールキャビネット | 2 | 565 | 620 | 1,340 | | C棟 | 1階 | ○ | | 1個のみ先行搬出 |
| 42 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 前引スチールキャビネット | 2 | 480 | 620 | 1,340 | | C棟 | 1階 | ○ | 転倒防止連結シート | 1個のみ先行搬出 |

| 市民課 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------|-------------------|----|-----------|-----|-------|---------------|-------------|----|--------|-----------|---------|
| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 | 転倒防止対策 | 注意点 |
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | 12/26-12/27 | | | | |
| 43 | 1 | 市民課執務室(市民係) | 脇机 | 1 | 350 | 620 | 740 | | C棟 | 1階 | | 転倒防止連結シート | |
| 44 | 1 | 市民課執務室(市民係) | 横引スチールキャビネット | 1 | 900 | 500 | 1,110 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 45 | 1 | 市民課執務室(市民係) | ロッカー | 1 | 460 | 520 | 1,800 | | C棟 | 1階 | ○ | 転倒防止連結シート | |
| 46 | 1 | 市民課執務室(市民係) | ガラス棚 | 1 | 885 | 520 | 895 | | C棟 | 1階 | ○ | 転倒防止連結シート | |
| 47 | 1 | 市民課執務室(市民係) | スチールキャビネット | 1 | 900 | 455 | 400 | | C棟 | 1階 | ○ | 転倒防止連結シート | |
| 48 | 1 | 市民課執務室(市民係) | 棚 | 1 | 515 | 250 | 610 | | C棟 | 1階 | ○ | 転倒防止連結シート | |
| 49 | 1 | 市民課執務室(市民係) | ついたて | 1 | 1,400 | 70 | 1,810 | | C棟 | 1階 | | | |
| 50 | 1 | 市民課執務室(市民係) | プリンター(黒) | 5 | 410 | 375 | 235 | Canon GM4030 | C棟 | 1階 | | | |
| 51 | 1 | 市民課執務室(市民係) | カラープリンター | 1 | 620 | 340 | 210 | EPSON PX-1004 | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 52 | 1 | 市民課執務室(市民係) | 網棚(相談室) | 1 | 855 | 410 | 1,505 | | B棟 | 1階 | | | |
| 53 | 1 | 市民課執務室(市民係) | 机(相談室) | 2 | 1,060 | 730 | 740 | | B棟 | 1階 | | | |
| 54 | 1 | 市民課執務室(市民係) | 飛沫防止パーテーション(異動窓口) | 4 | 950 | 500 | 750 | | C棟 | 1階 | | | |
| 55 | 1 | 市民課執務室(市民係) | 飛沫防止パーテーション(証明窓口) | 2 | 610 | 310 | 650 | | C棟 | 1階 | | | |
| 56 | 1 | 市民課執務室(市民係) | 飛沫防止パーテーション(証明窓口) | 1 | 610 | 310 | 840 | | C棟 | 1階 | | | |
| 57 | 1 | 市民課執務室(市民係) | ほうき | 4 | 320 | 40 | 1,225 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 58 | 1 | 市民課執務室(市民係) | ほうき | 1 | 320 | 40 | 1,340 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 59 | 1 | 市民課執務室(市民係) | ほうき | 1 | 220 | 100 | 1,230 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 60 | 1 | 市民課執務室(市民係) | ほうき | 1 | 220 | 100 | 1,280 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 61 | 1 | 市民課執務室(市民係) | クイックルワイパー | 1 | 260 | 110 | 1,080 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 62 | 1 | 市民課執務室(市民係) | ゴミ箱 | 1 | 220 | 350 | 570 | | C棟 | 1階 | | | |
| 63 | 1 | 市民課執務室(証明、戸籍作成) | 職員用椅子(証明、戸籍作成) | 1 | 700 | 700 | 930 | | C棟 | 1階 | | | |
| 64 | 1 | 市民課執務室(証明、戸籍作成) | 職員用椅子(証明、戸籍作成) | 1 | 650 | 650 | 750 | | C棟 | 1階 | | | |
| 65 | 1 | 市民課執務室(証明、戸籍作成) | 職員用椅子(証明、戸籍作成) | 1 | 380 | 380 | 430 | | C棟 | 1階 | | | |
| 66 | 1 | 市民課執務室(証明、戸籍作成) | 職員用椅子(証明、戸籍作成) | 1 | 600 | 600 | 430 | | C棟 | 1階 | | | |
| 67 | 1 | 市民課執務室(証明、戸籍作成) | 職員用椅子(証明、戸籍作成) | 1 | 500 | 600 | 800 | | C棟 | 1階 | | | |
| 68 | 1 | 市民課執務室(レジ) | 職員用椅子(レジ) | 2 | 550 | 550 | 680 | | C棟 | 1階 | | | |
| 69 | 1 | 市民課執務室(レジ) | 職員用椅子(レジ) | 1 | 600 | 600 | 430 | | C棟 | 1階 | | | キャスター付き |
| 70 | 1 | 市民課執務室(レジ) | 飛沫防止パーテーション(レジ) | 1 | 610 | 325 | 640 | | C棟 | 1階 | | | |
| 71 | 1 | 市民課執務室(証明窓口) | 職員用椅子(証明窓口) | 2 | 660 | 660 | 880 | | C棟 | 1階 | | | キャスター付き |
| 72 | 1 | 市民課執務室(証明窓口) | 来庁者用椅子(証明窓口) | 2 | 370 | 370 | 455 | | C棟 | 1階 | | | |
| 73 | 1 | 市民課執務室(証明窓口) | 来庁者用椅子(証明窓口) | 2 | 480 | 540 | 770 | | C棟 | 1階 | | | |
| 74 | 1 | 市民課執務室(異動窓口) | 職員用椅子(異動窓口) | 4 | 660 | 660 | 880 | | C棟 | 1階 | | | |
| 75 | 1 | 市民課執務室(異動窓口) | 来庁者用椅子(異動窓口) | 3 | 370 | 370 | 455 | | C棟 | 1階 | | | |
| 76 | 1 | 市民課執務室(異動窓口) | 来庁者用椅子(異動窓口) | 5 | 480 | 540 | 770 | | C棟 | 1階 | | | |
| 77 | 1 | 市民課執務室(臨番、印鑑) | 職員用椅子(臨番、印鑑) | 1 | 600 | 600 | 825 | | C棟 | 1階 | | | キャスター付き |
| 78 | 1 | 市民課執務室(バックヤード) | 職員用椅子(バックヤード) | 2 | 600 | 600 | 840 | | C棟 | 1階 | | | |
| 79 | 1 | 市民課執務室(バックヤード) | 職員用椅子(バックヤード) | 1 | 600 | 600 | 830 | | C棟 | 1階 | | | |
| 80 | 1 | 市民課執務室(バックヤード) | 職員用椅子(バックヤード) | 1 | 600 | 600 | 880 | | C棟 | 1階 | | | |
| 81 | 1 | 市民課執務室(バックヤード) | 職員用椅子(バックヤード) | 1 | 650 | 650 | 880 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 82 | 1 | 市民課執務室(バックヤード) | 職員用椅子(バックヤード) | 1 | 650 | 650 | 940 | | C棟 | 1階 | | | |
| 83 | 1 | 市民課執務室(バックヤード) | 職員用椅子(バックヤード) | 1 | 560 | 560 | 840 | | C棟 | 1階 | | | |
| 84 | 1 | 市民課執務室(レジ) | ついたて(レジ) | 1 | 1235 | 35 | 1800 | | C棟 | 1階 | | | |

| 市民課 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|------------------------|----|-----------|------|-------|------------------------|-------------|----|--------|-----------|------------------|
| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 | 転倒防止対策 | 注意点 |
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | 12/26-12/27 | | | | |
| 85 | 1 | 市民課執務室 (レジ) | ついたて (レジ) | 1 | 935 | 35 | 1800 | | C棟 | 1階 | | | |
| 86 | 1 | 市民課執務室 (異動窓口) | ついたて (異動窓口) | 2 | 1235 | 35 | 1600 | | C棟 | 1階 | | | |
| 87 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | スチールキャビネット | 1 | 255 | 515 | 605 | | C棟 | 1階 | | | |
| 88 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 脇机 | 1 | 410 | 730 | 590 | | C棟 | 1階 | | | |
| 89 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | レターケース | 1 | 295 | 330 | 620 | | C棟 | 1階 | | | |
| 90 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | PASID II | 2 | 160 | 490 | 200 | TOPPAN FORMS EXC-3000S | C棟 | 1階 | | | リース (メーカーとの調整必要) |
| 91 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 窓口机 | 2 | 845 | 1200 | 760 | | C棟 | 1階 | | | |
| 92 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 作業机 | 1 | 700 | 805 | 650 | | C棟 | 1階 | | | |
| 93 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | ついたて | 2 | 635 | 35 | 1600 | | C棟 | 1階 | | | |
| 94 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | ついたて | 2 | 1235 | 35 | 1600 | | C棟 | 1階 | | | |
| 95 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 職員用椅子 (マイナンバー窓口) | 1 | 600 | 600 | 840 | | C棟 | 1階 | | | |
| 96 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 来庁者用椅子 (マイナンバー窓口) | 2 | 370 | 370 | 455 | | C棟 | 1階 | | | |
| 97 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 来庁者用椅子 (マイナンバー窓口) | 2 | 480 | 540 | 770 | | C棟 | 1階 | | | |
| 98 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 飛沫防止パーテーション (マイナンバー窓口) | 2 | 610 | 300 | 580 | | C棟 | 1階 | | | |
| 99 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 脇机 (課長席前) | 2 | 410 | 730 | 745 | | C棟 | 1階 | | | |
| 100 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 職員用椅子 (マイナンバー窓口) | 1 | 600 | 600 | 910 | | C棟 | 1階 | | | |
| 101 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 職員用椅子 (マイナンバー窓口) | 1 | 640 | 640 | 900 | | C棟 | 1階 | | | |
| 102 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 統合端末 (モニター) | 6 | 380 | 240 | 390 | LENOVO | C棟 | 1階 | | | リース (メーカーとの調整必要) |
| 103 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 統合端末 (本体) | 6 | 340 | 275 | 90 | LENOVO | C棟 | 1階 | | | リース (メーカーとの調整必要) |
| 104 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 統合端末 (キーボード) | 7 | 460 | 180 | 50 | LENOVO | C棟 | 1階 | | | リース (メーカーとの調整必要) |
| 105 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 統合端末 (モニター) | 1 | 380 | 170 | 390 | DELL | C棟 | 1階 | | | リース (メーカーとの調整必要) |
| 106 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 統合端末 (本体) | 1 | 275 | 300 | 100 | ThinkCentre | C棟 | 1階 | | | リース (メーカーとの調整必要) |
| 107 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 住基端末 (本体) | 17 | 200 | 100 | 200 | LENOVO | C棟 | 1階 | | | |
| 108 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 住基端末 (モニター) | 17 | 500 | 260 | 425 | LENOVO | C棟 | 1階 | | | |
| 109 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | 住基端末 (キーボード) | 17 | 480 | 180 | 65 | LENOVO | C棟 | 1階 | | | |
| 110 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | プリンター | 2 | 520 | 400 | 380 | RICOH P6000 | C棟 | 1階 | | | |
| 111 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | プリンター | 3 | 520 | 400 | 380 | RICOH P6410 | C棟 | 1階 | | | |
| 112 | 1 | 市民課執務室 | FAX | 1 | 850 | 700 | 1,130 | FUJI xerox D-C210 | C棟 | 1階 | | | リース (メーカーとの調整必要) |
| 113 | 1 | 市民課執務室 | ロッカー | 1 | 460 | 520 | 1800 | | C棟 | 1階 | ○ | 転倒防止連結シート | |
| 114 | 1 | 市民課執務室 | スチールキャビネット | 2 | 880 | 400 | 880 | | C棟 | 1階 | ○ | 転倒防止連結シート | |
| 115 | 1 | 市民課執務室 | ガラス棚 | 2 | 880 | 400 | 880 | | C棟 | 1階 | ○ | 転倒防止連結シート | |
| 116 | 1 | 市民課執務室 | 職員用椅子 | 1 | 650 | 650 | 970 | | C棟 | 1階 | ○ | | キャスター付き |
| 117 | 1 | 市民課執務室 | 事務机 | 1 | 730 | 1460 | 740 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 118 | 1 | 市民課執務室 | 職員用椅子 | 1 | 370 | 370 | 425 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 119 | 1 | 市民課執務室 | 台 | 1 | 470 | 750 | 510 | | C棟 | 1階 | | | |
| 120 | 1 | 市民課待合スペース | 受付台 | 1 | 610 | 610 | 910 | | C棟 | 1階 | | | |
| 121 | 1 | 市民課待合スペース | 受付台 | 1 | 905 | 400 | 900 | | C棟 | 1階 | | | |
| 122 | 1 | 市民課待合スペース | 記入机 | 1 | 1,000 | 800 | 715 | | C棟 | 1階 | | | |
| 123 | 1 | 市民課待合スペース | 来庁者用椅子 (待合スペース) | 2 | 475 | 110 | 900 | | C棟 | 1階 | | | |
| 124 | 1 | 市民課待合スペース | 職員用椅子 (待合スペース) | 1 | 500 | 330 | 730 | | C棟 | 1階 | | | |
| 125 | 1 | 市民課待合スペース | 職員用椅子 (待合スペース) | 1 | 440 | 440 | 450 | | C棟 | 1階 | | | |
| 126 | 1 | 戸籍係窓口 | 窓口カウンター机 | 2 | 1,190 | 850 | 750 | | C棟 | 1階 | | | |

| 市民課 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|------------------|----|-----------|-----|-------|--------------|-----|----|-----------------------|-----------|-----------------|
| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 12/26-12/27 | 転倒防止対策 | 注意点 |
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | | | | | |
| 127 | 1 | 戸籍係窓口 | 来庁者用丸椅子 | 2 | 340 | 340 | 460 | | C棟 | 1階 | | | |
| 128 | 1 | 戸籍係窓口 | 来庁者用角椅子 | 2 | 440 | 500 | 780 | | C棟 | 1階 | | | |
| 129 | 1 | 戸籍係窓口 | 窓口仕切り板 | 1 | 1200 | 350 | 1,200 | | C棟 | 1階 | | | |
| 130 | 1 | 戸籍係窓口 | 飛沫防止パーテーション | 2 | 910 | 455 | 720 | | C棟 | 1階 | | | |
| 131 | 1 | 戸籍係窓口 | 窓口パーテーション(カーテン付) | 1 | 1150 | 450 | 1,480 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 132 | 1 | 戸籍係窓口 | 窓口レターケース台(届書配布用) | 1 | 510 | 430 | 810 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 133 | 1 | 戸籍係執務室 | レターケース(カウンター横) | 2 | 290 | 330 | 615 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 134 | 1 | 戸籍係執務室 | レターケース台(カウンター横) | 1 | 715 | 600 | 710 | | C棟 | 1階 | | | |
| 135 | 1 | 戸籍係執務室 | WANサーバー台 | 1 | 640 | 680 | 520 | | C棟 | 1階 | | | |
| 136 | 1 | 戸籍係執務室 | 脇机 | 2 | 510 | 255 | 550 | | C棟 | 1階 | | | |
| 137 | 1 | 戸籍係執務室 | キャビネット(戸籍端末下) | 1 | 390 | 600 | 565 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 138 | 1 | 戸籍係執務室 | キャビネット(スチール製) | 2 | 880 | 400 | 880 | | C棟 | 1階 | ○ | 転倒防止連結シート | |
| 139 | 1 | 戸籍係執務室 | プリンターラック(住基) | 2 | 750 | 460 | 500 | | C棟 | 1階 | | | |
| 140 | 1 | 戸籍係執務室 | 事務机 | 4 | 1050 | 730 | 740 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 141 | 1 | 戸籍係執務室 | 業務用デスク(戸籍) | 3 | 1100 | 800 | 700 | | C棟 | 1階 | | | |
| 142 | 1 | 戸籍係執務室 | 業務用デスク(住基) | 4 | 1050 | 730 | 740 | | C棟 | 1階 | | | |
| 143 | 1 | 戸籍係執務室 | 金庫(戸籍) | 2 | 1,150 | 650 | 1,800 | 560kg | C棟 | 1階 | | | |
| 144 | 1 | 戸籍係執務室 | キャビネット(スチール製) | 1 | 880 | 380 | 1,790 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 145 | 1 | 戸籍係執務室 | 閲覧用事務机 | 1 | 1,050 | 730 | 740 | | C棟 | 1階 | | | |
| 146 | 1 | 戸籍係執務室 | 業務用椅子(住基) | 4 | 600 | 500 | 940 | | C棟 | 1階 | | | |
| 147 | 1 | 戸籍係執務室 | 業務用椅子(戸籍) | 3 | 500 | 500 | 810 | | C棟 | 1階 | | | |
| 148 | 1 | 戸籍係執務室 | 業務用椅子(戸籍・窓口用) | 2 | 550 | 530 | 800 | | C棟 | 1階 | | | |
| 149 | 1 | 戸籍係執務室 | 職員用椅子(事務用) | 4 | 450 | 600 | 900 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 150 | 1 | 戸籍係執務室 | パイプ椅子 | 1 | 450 | 500 | 900 | | C棟 | 1階 | | | |
| 151 | 1 | 戸籍係執務室 | 扇風機 | 1 | 400 | 400 | 750 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 152 | 1 | 戸籍係執務室 | 統合端末(ディスプレイ) | 1 | 375 | 220 | 360 | DELL | C棟 | 1階 | | | リース(メーカーとの調整必要) |
| 153 | 1 | 戸籍係執務室 | 統合端末(ハードディスク) | 1 | 340 | 380 | 90 | LENOVO | C棟 | 1階 | | | リース(メーカーとの調整必要) |
| 154 | 1 | 戸籍係執務室 | 統合端末(キーボード) | 1 | 460 | 170 | 30 | LENOVO | C棟 | 1階 | | | リース(メーカーとの調整必要) |
| 155 | 1 | 戸籍係執務室 | 住基端末(ディスプレイ) | 9 | 495 | 150 | 440 | NEC | C棟 | 1階 | | | 8台ハードディスクと一体 |
| 156 | 1 | 戸籍係執務室 | 住基端末(ハードディスク) | 8 | 185 | 185 | 65 | NEC | C棟 | 1階 | | | ディスプレイと一体 |
| 157 | 1 | 戸籍係執務室 | 住基端末(ハードディスク) | 1 | 345 | 285 | 90 | NEC | C棟 | 1階 | | | リース(メーカーとの調整必要) |
| 158 | 1 | 戸籍係執務室 | 住基端末(キーボード) | 9 | 470 | 185 | 45 | NEC | C棟 | 1階 | | | リース(メーカーとの調整必要) |
| 159 | 1 | 戸籍係執務室 | プリンター | 4 | 515 | 450 | 385 | RICOH P6500 | C棟 | 1階 | | | リース(メーカーとの調整必要) |
| 160 | 1 | 戸籍係執務室 | 文書保管庫 | 1 | 460 | 625 | 750 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 161 | 1 | 戸籍係執務室 | キャビネット(スチール製・白) | 1 | 880 | 520 | 880 | | C棟 | 1階 | | | |
| 162 | 1 | 戸籍係執務室 | キャビネット(スチール製) | 1 | 880 | 400 | 880 | | C棟 | 1階 | | | |
| 163 | 1 | 戸籍係執務室 | レターケース | 1 | 475 | 340 | 310 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 164 | 1 | 戸籍係執務室 | 本棚(木製・白) | 1 | 1960 | 400 | 820 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 165 | 1 | 市民課国保係執務室(年金) | 事務机 | 4 | 1,060 | 730 | 740 | | C棟 | 1階 | | | |
| 166 | 1 | 市民課国保係執務室(年金) | 事務机 | 2 | 1,000 | 800 | 710 | | C棟 | 1階 | | | |
| 167 | 1 | 市民課国保係執務室(年金) | プリンター | 1 | 490 | 400 | 280 | RICOH SP6410 | C棟 | 1階 | | | リース |
| 168 | 1 | 市民課国保係執務室(年金) | プリンター台 | 1 | 750 | 460 | 510 | | C棟 | 1階 | | | |

| 市民課 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|----------------|----|-----------|-----|-------|-------------|-----|----|-------------|------------------------------|-----|
| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 | 転倒防止対策 | 注意点 |
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | | | 12/26-12/27 | | |
| 169 | 1 | 市民課国保係執務室(年金) | レターケース | 1 | 880 | 400 | 1,000 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 170 | 1 | 市民課国保係執務室(年金) | レターケース | 1 | 410 | 290 | 430 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 171 | 1 | 市民課国保係執務室(年金) | スチールキャビネット | 1 | 390 | 620 | 750 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 172 | 1 | 市民課国保係執務室(年金) | スチールキャビネット | 1 | 420 | 670 | 750 | キャスター付 | C棟 | 1階 | | | |
| 173 | 1 | 市民課国保係執務室(年金) | スチールキャビネット | 2 | 880 | 520 | 880 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 174 | 1 | 市民課国保係執務室(年金) | スチールキャビネット | 2 | 880 | 400 | 880 | | C棟 | 1階 | ○ | 転倒防止連結シート (1台のみNo.229と使用) | |
| 175 | 1 | 市民課国保係執務室(年金) | スチールキャビネット | 1 | 900 | 300 | 880 | | C棟 | 1階 | ○ | 転倒防止連結シート (No.228の1台と使用) | |
| 176 | 1 | 市民課国保係執務室(年金) | スチールキャビネット | 1 | 610 | 290 | 700 | キャスター付 | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 177 | 1 | 市民課国保係執務室(年金) | スチールキャビネット | 3 | 600 | 290 | 700 | キャスター付 | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 178 | 1 | 市民課国保係執務室(年金) | スチールキャビネット | 2 | 510 | 250 | 600 | キャスター付 | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 179 | 1 | 市民課国保係執務室(年金) | 職員椅子 | 4 | 560 | 450 | 880 | キャスター付 | C棟 | 1階 | | | |
| 180 | 1 | 市民課国保係執務室(年金) | 職員椅子 | 1 | 560 | 450 | 940 | キャスター付 | C棟 | 1階 | | | |
| 181 | 1 | 市民課国保係執務室(年金) | 職員椅子 | 1 | 560 | 450 | 900 | キャスター付 | C棟 | 1階 | | | |
| 182 | 1 | 市民課国保係執務室(年金) | 職員椅子(窓口) | 2 | 540 | 450 | 900 | キャスター付 | C棟 | 1階 | | | |
| 183 | 1 | 市民課国保係執務室(年金) | 職員椅子(窓口) | 1 | 560 | 450 | 880 | キャスター付 | C棟 | 1階 | | | |
| 184 | 1 | 市民課国保係執務室(年金) | 来所者用椅子(窓口) | 4 | 500 | 450 | 880 | | C棟 | 1階 | | | |
| 185 | 1 | 市民課国保係執務室(年金) | 来所者用丸椅子(窓口) | 4 | 340 | 340 | 340 | | C棟 | 1階 | | | |
| 186 | 1 | 市民課国保係執務室(年金) | 窓口用つい立 | 4 | 930 | 730 | 450 | | C棟 | 1階 | | | |
| 187 | 1 | 市民課国保係執務室(年金) | パンフレットスタンド | 1 | 28 | 40 | 180 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 188 | 1 | 市民課国保係執務室(年金) | 住基端末(本体・モニター) | 5 | 500 | 260 | 450 | LENOVO | C棟 | 1階 | | | リース |
| 189 | 1 | 市民課国保係執務室(年金) | 住基端末(キーボード) | 5 | 460 | 170 | 50 | LENOVO | C棟 | 1階 | | | リース |
| 190 | 1 | 市民課国保係執務室(年金) | 窓口カウンター机 | 4 | 1,190 | 720 | 730 | | C棟 | 1階 | | | |
| 191 | 1 | 市民課国保係執務室(年金) | 年金端末(ウインドマシーン) | 1 | 430 | 170 | 350 | | C棟 | 1階 | | | リース |
| 192 | 1 | 市民課国保係執務室(年金) | パイプ椅子 | 1 | 460 | 80 | 920 | | C棟 | 1階 | | | |
| 193 | 1 | 市民課国保係執務室(年金) | デスクマット | 1 | 770 | 100 | 100 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 194 | 1 | 市民課国保係執務室(年金) | 扇風機 | 3 | 220 | 220 | 280 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 195 | 1 | 市民課国保係執務室(年金) | ちりとり | 1 | 300 | 150 | 800 | | C棟 | 1階 | | | |
| 196 | 1 | 市民課執務室(国保) | 片袖机 | 8 | 1,060 | 730 | 730 | | C棟 | 1階 | | | |
| 197 | 1 | 市民課執務室(国保) | 片袖机 | 1 | 1,100 | 700 | 700 | | C棟 | 1階 | | | |
| 198 | 1 | 市民課執務室(国保) | コンピュータ机 | 6 | 1,000 | 800 | 700 | | C棟 | 1階 | | | |
| 199 | 1 | 市民課執務室(国保) | 職員椅子 | 18 | 550 | 500 | 910 | | C棟 | 1階 | | | |
| 200 | 1 | 市民課執務室(国保) | スチールキャビネット | 1 | 880 | 510 | 880 | | C棟 | 1階 | | | |
| 201 | 1 | 市民課執務室(国保) | 脇机 | 2 | 400 | 730 | 740 | | C棟 | 1階 | | | |
| 202 | 1 | 市民課執務室(国保) | レジスター | 1 | 400 | 420 | 540 | TEC MA-2055 | C棟 | 1階 | | | |
| 203 | 1 | 市民課執務室(国保) | 脇机 | 1 | 400 | 630 | 740 | | C棟 | 1階 | | | |
| 204 | 1 | 市民課執務室(国保) | 学習机(レジ横) | 1 | 600 | 510 | 880 | | C棟 | 1階 | | | |
| 205 | 1 | 市民課執務室(国保) | プリンター台 | 3 | 750 | 460 | 500 | | C棟 | 1階 | | | |
| 206 | 1 | 市民課執務室(国保) | 窓口カウンター | 4 | 1,200 | 840 | 750 | | C棟 | 1階 | | | |
| 207 | 1 | 市民課執務室(国保) | 窓口来庁者用いす | 4 | 440 | 430 | 770 | | C棟 | 1階 | | | |

| 市民課 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------|----------------|----|-----------|-----|-------|----------------|-----|----|-----------------------|--|-----|
| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 12/26-12/27 | 転倒防止対策 | 注意点 |
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | | | | | |
| 208 | 1 | 市民課執務室 (国保) | 窓口来庁者用いす (丸椅子) | 4 | 340 | 340 | 450 | | C棟 | 1階 | | | |
| 209 | 1 | 市民課執務室 (国保) | 窓口カウンター下キャビネット | 4 | 510 | 250 | 600 | | C棟 | 1階 | | | |
| 210 | 1 | 市民課執務室 (国保) | 飛沫防止用パネル | 5 | 900 | 450 | 720 | | C棟 | 1階 | | | |
| 211 | 1 | 市民課執務室 (国保) | スチールキャビネット | 1 | 1,760 | 400 | 730 | | C棟 | 1階 | | 転倒防止連結シート (No.263と使用) | |
| 212 | 1 | 市民課執務室 (国保) | スチールキャビネット | 2 | 880 | 400 | 970 | | C棟 | 1階 | | 転倒防止連結シート (1台のみNo.262と使用) | |
| 213 | 1 | 市民課執務室 (国保) | 休憩室机 | 1 | 1,800 | 900 | 700 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 214 | 1 | 市民課執務室 (国保) | 休憩室椅子 | 1 | 570 | 520 | 900 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 215 | 1 | 市民課執務室 (国保) | 休憩室椅子 | 1 | 560 | 480 | 890 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 216 | 1 | 市民課執務室 (国保) | 休憩室椅子 | 1 | 450 | 520 | 770 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 217 | 1 | 市民課執務室 (国保) | 休憩室椅子 | 1 | 390 | 450 | 770 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 218 | 1 | 市民課執務室 (国保) | 冷蔵庫 | 1 | 475 | 490 | 1,210 | SHARP SJ-KG14N | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 219 | 1 | 市民課執務室 (国保) | 傘立て | 1 | 830 | 210 | 500 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 220 | 1 | 市民課執務室 (国保) | スチールキャビネット | 1 | 880 | 400 | 880 | | C棟 | 1階 | | 転倒防止連結シート (No.272と使用) | |
| 221 | 1 | 市民課執務室 (国保) | 保管庫 (3段) | 3 | 350 | 620 | 740 | | C棟 | 1階 | | 転倒防止連結シート (1台のみNo.271と使用) | |
| 222 | 1 | 市民課執務室 (国保) | ゴミ箱 | 2 | 400 | 400 | 500 | | C棟 | 1階 | | | |
| 223 | 1 | 市民課執務室 (国保) | ゴミ箱 | 1 | 380 | 380 | 990 | | C棟 | 1階 | | | |
| 224 | 1 | 市民課執務室 (国保) | ロッカー | 3 | 900 | 520 | 1,790 | | C棟 | 1階 | | 転倒防止連結シート (No.275と使用) | |
| 225 | 1 | 市民課執務室 (国保) | 書棚 | 4 | 880 | 380 | 1,880 | | C棟 | 1階 | | 転倒防止連結シート (No.276、No.281と使用) | |
| 226 | 1 | 市民課執務室 (国保) | 相談室机 | 1 | 1,000 | 800 | 700 | | C棟 | 1階 | | | |
| 227 | 1 | 市民課執務室 (国保) | 相談室椅子 | 4 | 450 | 520 | 770 | | C棟 | 1階 | | | |
| 228 | 1 | 市民課執務室 (国保) | スチールラック | 1 | 650 | 600 | 1,160 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 229 | 1 | 市民課執務室 (国保) | 金庫 | 1 | 1,060 | 650 | 1,800 | 570kg | C棟 | 1階 | | | |
| 230 | 1 | 市民課執務室 (国保) | 保管庫 (5段) | 9 | 350 | 620 | 1,400 | | C棟 | 1階 | | 転倒防止連結シート (No.276、No.281、No.285と使用) | |
| 231 | 1 | 市民課執務室 (国保) | 扇風機 | 1 | 300 | 300 | 700 | HITACHI H-30TS | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 232 | 1 | 市民課執務室 (国保) | パイプ椅子 | 9 | 460 | 80 | 920 | | C棟 | 1階 | | | |
| 233 | 1 | 市民課執務室 (国保) | スチールラック | 1 | 880 | 400 | 970 | | C棟 | 1階 | | 転倒防止連結シート (No.285と使用) | |
| 234 | 1 | 市民課執務室 (国保) | レターケース (大) | 1 | 620 | 400 | 880 | | C棟 | 1階 | | 転倒防止連結シート (No.281、No.284と使用) | |
| 235 | 1 | 市民課執務室 (国保) | レターケース | 2 | 270 | 340 | 250 | | C棟 | 1階 | | | |

| 市民課 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------|-------------------|----|-----------|-----|-------|------------------------|-----|----|-------------|-----------|-----------------------|
| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 | 転倒防止対策 | 注意点 |
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | | | 12/26-12/27 | | |
| 236 | 1 | 市民課執務室 (国保) | レターケース | 1 | 270 | 340 | 230 | | C棟 | 1階 | | | |
| 237 | 1 | 市民課執務室 (国保) | レターケース | 1 | 260 | 340 | 245 | | C棟 | 1階 | | | |
| 238 | 1 | 市民課執務室 (国保) | レターケース | 2 | 260 | 330 | 260 | | C棟 | 1階 | | | |
| 239 | 1 | 市民課執務室 (国保) | レターケース (窓口用) | 3 | 270 | 350 | 250 | | C棟 | 1階 | | | |
| 240 | 1 | 市民課執務室 (国保) | パンフレットラック | 2 | 230 | 160 | 320 | | C棟 | 1階 | | | |
| 241 | 1 | 市民課執務室 (国保) | パンフレットラック (大) | 1 | 450 | 200 | 350 | | C棟 | 1階 | | | |
| 242 | 1 | 市民課執務室 (国保) | スツール (手持ち金庫置き用) | 1 | 360 | 360 | 420 | | C棟 | 1階 | | | |
| 243 | 1 | 市民課執務室 (国保) | プリンター | 4 | 520 | 400 | 480 | RICOH SP6410 | C棟 | 1階 | | | リース、端末の入れ替えあるためサイズは目安 |
| 244 | 1 | 市民課執務室 (国保) | 住基端末 (本体・モニター一体型) | 8 | 500 | 360 | 425 | Lenovo | C棟 | 1階 | | | リース、端末の入れ替えあるためサイズは目安 |
| 245 | 1 | 市民課執務室 (国保) | 住基端末 (モニターのみ) | 3 | 500 | 260 | 425 | Lenovo | C棟 | 1階 | | | リース、端末の入れ替えあるためサイズは目安 |
| 246 | 1 | 市民課執務室 (国保) | 住基端末 (本体) | 3 | 200 | 100 | 200 | Lenovo | C棟 | 1階 | | | リース、端末の入れ替えあるためサイズは目安 |
| 247 | 1 | 市民課執務室 (国保) | 住基端末 (キーボード) | 11 | 480 | 180 | 65 | Lenovo | C棟 | 1階 | | | リース、端末の入れ替えあるためサイズは目安 |
| 248 | 1 | 市民課待合スペース (国保) | 発券機台 | 1 | 600 | 600 | 900 | | C棟 | 1階 | | | |
| 249 | 1 | 市民課待合スペース (国保) | 長机 (電気スタンド付き) | 2 | 1,800 | 450 | 550 | | C棟 | 1階 | ○ | | |
| 250 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | タブレット | 4 | 340 | 240 | 15 | | C棟 | 1階 | | | |
| 251 | 1 | マイナンバーカード会場 | タブレット | 11 | 340 | 240 | 15 | | C棟 | 2階 | | | |
| 252 | 1 | 市民課執務室 (市民係) | ついたて | 3 | 1,200 | 450 | 1,200 | | C棟 | 1階 | | | |
| 253 | 4 | マイナンバーカード会場 | 脇机 | 9 | 510 | 510 | 705 | | C棟 | 2階 | | | |
| 254 | 4 | マイナンバーカード会場 | 窓口机 | 9 | 1,520 | 700 | 705 | | C棟 | 2階 | | | |
| 255 | 4 | マイナンバーカード会場 | 来庁者用椅子 | 18 | 480 | 570 | 760 | | C棟 | 2階 | | | |
| 256 | 4 | マイナンバーカード会場 | 職員用椅子 | 10 | 650 | 650 | 850 | | C棟 | 2階 | | | キャスター付き |
| 257 | 4 | マイナンバーカード会場 | ついたて | 13 | 1,205 | 420 | 1,220 | | C棟 | 2階 | | | |
| 258 | 4 | マイナンバーカード会場 | ついたて | 2 | 1,235 | 30 | 1,800 | | C棟 | 2階 | | | |
| 259 | 4 | マイナンバーカード会場 | マイナンバーカード等収納棚 | 3 | 390 | 640 | 1,340 | | C棟 | 2階 | | 転倒防止連結シート | |
| 260 | 4 | マイナンバーカード会場 | ロッカー | 1 | 900 | 520 | 1,790 | | C棟 | 2階 | | 転倒防止連結シート | |
| 261 | 4 | マイナンバーカード会場 | 作業机 | 1 | 1,070 | 740 | 745 | | C棟 | 2階 | | | |
| 262 | 4 | マイナンバーカード会場 | 棚 | 2 | 420 | 295 | 1,350 | | C棟 | 2階 | | 転倒防止連結シート | |
| 263 | 4 | マイナンバーカード会場 | 長机 | 2 | 1,800 | 250 | 250 | | C棟 | 2階 | | | |
| 264 | 4 | マイナンバーカード会場 | ついたて | 1 | 900 | 390 | 1,600 | | C棟 | 2階 | | | |
| 265 | 4 | マイナンバーカード会場 | PASID II | 1 | 160 | 490 | 200 | TOPPAN FORMS EXC-3000S | C棟 | 2階 | | | リース (メーカーとの調整必要) |
| 266 | 4 | マイナンバーカード会場 | 統合端末 (モニター) | 9 | 380 | 240 | 390 | LENOVO | C棟 | 2階 | | | リース (メーカーとの調整必要) |
| 267 | 4 | マイナンバーカード会場 | 統合端末 (本体) | 9 | 340 | 275 | 90 | LENOVO | C棟 | 2階 | | | リース (メーカーとの調整必要) |
| 268 | 4 | マイナンバーカード会場 | 統合端末 (キーボード) | 9 | 460 | 180 | 50 | LENOVO | C棟 | 2階 | | | リース (メーカーとの調整必要) |
| 269 | 4 | マイナンバーカード会場 | コピー機 | 1 | 750 | 800 | 1180 | RICOM MP 3555 | C棟 | 2階 | | | リース (メーカーとの調整必要) |
| 270 | 4 | マイナンバーカード会場 | 飛沫防止パーテーション | 4 | 950 | 460 | 720 | | C棟 | 2階 | | | |
| 271 | 4 | マイナンバーカード会場 | 飛沫防止パーテーション | 5 | 620 | 300 | 590 | | C棟 | 2階 | | | |
| 272 | 4 | マイナンバーカード会場 | プリンター | 1 | 410 | 410 | 340 | FUJIFILM C2410SD | C棟 | 2階 | | | |
| 273 | 4 | マイナンバーカード会場 | プリンター | 1 | 370 | 400 | 280 | SP 2300L | C棟 | 2階 | | | |
| 274 | 4 | マイナンバーカード会場 | 住基端末 (本体) | 10 | 200 | 100 | 200 | LENOVO | C棟 | 2階 | | | |
| 275 | 4 | マイナンバーカード会場 | 住基端末 (モニター) | 10 | 500 | 260 | 425 | LENOVO | C棟 | 2階 | | | |
| 276 | 4 | マイナンバーカード会場 | 住基端末 (キーボード) | 10 | 480 | 180 | 65 | LENOVO | C棟 | 2階 | | | |
| 277 | 4 | マイナンバーカード会場 (分室) | 長机 | 1 | 1,800 | 450 | 750 | | C棟 | 2階 | ○ | | 27日に搬出希望 |

| 市民課 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------|-------------|----|-----------|-----|-------|--------|-----|----|-------------|-----------|-------------------------------------|
| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 | 転倒防止対策 | 注意点 |
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | | | 12/26-12/27 | | |
| 278 | 4 | マイナンバーカード会場（分室） | スチールキャビネット | 5 | 515 | 515 | 705 | | C棟 | 2階 | ○ | | 27日に搬出希望 キャスター付き |
| 279 | 4 | マイナンバーカード会場（分室） | ついたて | 10 | 1,205 | 400 | 1,230 | | C棟 | 2階 | ○ | | 27日に搬出希望 |
| 280 | 4 | マイナンバーカード会場（分室） | ついたて | 2 | 1,205 | 400 | 1,805 | | C棟 | 2階 | ○ | | 27日に搬出希望 |
| 281 | 4 | マイナンバーカード会場（分室） | ついたて | 1 | 1,205 | 400 | 1,630 | | C棟 | 2階 | ○ | | 27日に搬出希望 |
| 282 | 4 | マイナンバーカード会場（分室） | 職員用椅子 | 3 | 470 | 520 | 760 | | C棟 | 2階 | ○ | | 27日に搬出希望 |
| 283 | 4 | マイナンバーカード会場（分室） | 来庁者用椅子 | 4 | 660 | 660 | 850 | | C棟 | 2階 | ○ | | 27日に搬出希望 キャスター付き |
| 284 | 4 | マイナンバーカード会場（分室） | 丸椅子 | 3 | 530 | 530 | 440 | | C棟 | 2階 | ○ | | 27日に搬出希望 |
| 285 | 4 | マイナンバーカード会場（分室） | 棚 | 1 | 390 | 640 | 1,340 | | C棟 | 2階 | ○ | | 27日に搬出希望 |
| 286 | 4 | マイナンバーカード会場（分室） | 窓口机 | 2 | 1,480 | 700 | 705 | | C棟 | 2階 | ○ | | 27日に搬出希望 |
| 287 | 4 | マイナンバーカード会場（分室） | 統合端末（モニター） | 3 | 380 | 240 | 390 | LENOVO | C棟 | 2階 | ○ | | 27日に搬出希望 リース（メーカーとの調整必要） |
| 288 | 4 | マイナンバーカード会場（分室） | 統合端末（本体） | 3 | 340 | 275 | 90 | LENOVO | C棟 | 2階 | ○ | | 27日に搬出希望27日に搬出希望 リース（メーカーとの調整必要） |
| 289 | 4 | マイナンバーカード会場（分室） | 統合端末（キーボード） | 3 | 460 | 180 | 50 | LENOVO | C棟 | 2階 | ○ | | 27日に搬出希望 リース（メーカーとの調整必要） |
| 290 | 4 | マイナンバーカード会場（分室） | 住基端末（本体） | 3 | 200 | 100 | 200 | LENOVO | C棟 | 2階 | ○ | | 27日に搬出希望 |
| 291 | 4 | マイナンバーカード会場（分室） | 住基端末（モニター） | 3 | 500 | 260 | 425 | LENOVO | C棟 | 2階 | ○ | | 27日に搬出希望 |
| 292 | 4 | マイナンバーカード会場（分室） | 住基端末（キーボード） | 3 | 480 | 180 | 65 | LENOVO | C棟 | 2階 | ○ | | 27日に搬出希望 |
| 293 | 4 | 4階倉庫 | 棚小 | 1 | 400 | 900 | 400 | | C棟 | 2階 | ○ | 転倒防止連結シート | 27日に搬出希望 |
| 294 | 4 | 4階倉庫 | 棚大 | 7 | 1,850 | 500 | 2,100 | | C棟 | 2階 | ○ | 転倒防止連結シート | 27日に搬出希望 搬出時解体、搬入後組立必要 |
| 295 | 4 | 4階倉庫 | 棚中 | 1 | 900 | 550 | 1,800 | | C棟 | 2階 | ○ | 転倒防止連結シート | 27日に搬出希望 |
| 296 | 4 | 4階倉庫 | 棚中 | 1 | 1,800 | 450 | 900 | | C棟 | 2階 | ○ | 転倒防止連結シート | 27日に搬出希望 |
| 297 | 4 | 4階倉庫 | パイプ椅子 | 1 | 500 | 150 | 900 | | C棟 | 2階 | ○ | | 27日に搬出希望 |
| 298 | 4 | 4階廊下 | 布椅子 | 22 | 500 | 600 | 850 | | C棟 | 2階 | | | |
| 299 | 4 | 4階廊下 | パイプ椅子 | 27 | 500 | 500 | 900 | | C棟 | 2階 | | | |
| 300 | 4 | 4階廊下 | 長机 | 5 | 1,800 | 450 | 700 | | C棟 | 2階 | | | |
| 301 | 4 | 4階廊下 | 案内板 | 1 | 500 | 450 | 1,450 | | C棟 | 2階 | | | |
| 302 | 4 | 4階廊下 | デスクライト | 4 | 350 | 450 | 550 | | C棟 | 2階 | | | |
| 303 | 4 | 4階分室 | 布椅子 | 1 | 500 | 200 | 850 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 304 | 1 | 市民課執務室（市民課相談室） | 棚 | 1 | 1,750 | 750 | 1,200 | | B棟 | 1階 | ○ | 転倒防止連結シート | |
| 305 | 1 | 市民課執務室（市民係休憩室） | ホワイトボード | 1 | 650 | 100 | 950 | | C棟 | 1階 | ○ | | |

| 谷山福祉課 | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|---------------------|----|-----------|-----|-------|--------|-------------|----|--------|--------|-----|
| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 | 転倒防止対策 | 注意点 |
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | 12/26-12/27 | | | | |
| 1 | 1 | 谷山福祉課 | キャビネット | 5 | 390 | 620 | 1,340 | | B棟 | 1階 | | | |
| 2 | 1 | 谷山福祉課 | キャビネット | 7 | 880 | 400 | 1,850 | | B棟 | 1階 | | | |
| 3 | 1 | 谷山福祉課 | ロッカー(課長) | 1 | 460 | 520 | 1,790 | | B棟 | 1階 | | | |
| 4 | 1 | 谷山福祉課 | ロッカー(備品) | 1 | 320 | 520 | 1,790 | | B棟 | 1階 | | | |
| 5 | 1 | 谷山福祉課 | ロッカー(備品) | 1 | 880 | 480 | 1,790 | | B棟 | 1階 | | | |
| 6 | 1 | 谷山福祉課 | 応接室イス | 2 | 770 | 660 | 680 | | B棟 | 1階 | | | |
| 7 | 1 | 谷山福祉課 | 応接室テーブル | 1 | 900 | 450 | 460 | | B棟 | 1階 | | | |
| 8 | 1 | 谷山福祉課 | 応接室ソファ | 1 | 1,450 | 660 | 680 | | B棟 | 1階 | | | |
| 9 | 1 | 谷山福祉課 | 棚 | 1 | 880 | 400 | 1,850 | | B棟 | 1階 | ○ | | |
| 10 | 1 | 谷山福祉課 | ロッカー | 1 | 320 | 550 | 1,800 | | B棟 | 1階 | | | |
| 11 | 1 | 谷山福祉課 | ロッカー | 2 | 900 | 550 | 1,800 | | B棟 | 1階 | | | |
| 12 | 1 | 谷山福祉課 | 棚(休憩室側) | 1 | 900 | 400 | 1,800 | | B棟 | 1階 | ○ | | |
| 13 | 1 | 谷山福祉課 | 棚(相談員側)左側 | 1 | 880 | 400 | 1,850 | | B棟 | 1階 | | | |
| 14 | 1 | 谷山福祉課 | 棚(相談員側)右側 | 2 | 1,770 | 420 | 880 | | B棟 | 1階 | | | |
| 15 | 1 | 谷山福祉課 | ラック | 1 | 660 | 520 | 700 | | B棟 | 1階 | | | |
| 16 | 1 | 谷山福祉課 | 棚(東係長横) | 1 | 880 | 400 | 880 | | B棟 | 1階 | ○ | | |
| 17 | 1 | 谷山福祉課 | キャビネット(障害福祉) | 1 | 840 | 350 | 880 | | B棟 | 1階 | | | |
| 18 | 1 | 谷山福祉課 | ラック(15窓 後ろ) | 1 | 600 | 360 | 940 | | B棟 | 1階 | | | |
| 19 | 1 | 谷山福祉課 | 棚(レジスター下) | 1 | 800 | 410 | 900 | | B棟 | 1階 | | | |
| 20 | 1 | 谷山福祉課 | 棚(FAX下) | 1 | 890 | 450 | 900 | | B棟 | 1階 | | | |
| 21 | 1 | 谷山福祉課 | ラック(高齢納付書プリンター下) | 1 | 770 | 470 | 510 | | B棟 | 1階 | | | |
| 22 | 1 | 谷山福祉課 | ラック(テプラ下) | 1 | 900 | 460 | 1,040 | | B棟 | 1階 | | | |
| 23 | 1 | 谷山福祉課 | キャビネット(課長) | 1 | 560 | 300 | 620 | | B棟 | 1階 | | | |
| 24 | 1 | 谷山福祉課 | 棚(課長) | 1 | 800 | 400 | 1,100 | | B棟 | 1階 | | | |
| 25 | 1 | 谷山福祉課 | 棚(課長) | 1 | 880 | 400 | 880 | | B棟 | 1階 | | | |
| 26 | 1 | 谷山福祉課 | キャビネット(休憩室ロッカー前) | 1 | 350 | 630 | 750 | | B棟 | 1階 | ○ | | |
| 27 | 1 | 谷山福祉課 | キャビネット(休憩室ロッカー相談室側) | 1 | 350 | 620 | 740 | | B棟 | 1階 | | | |
| 28 | 1 | 谷山福祉課 | キャビネット(高齢住基端末) | 1 | 350 | 620 | 750 | | B棟 | 1階 | | | |
| 29 | 1 | 谷山福祉課 | キャビネット(公印保管) | 1 | 390 | 620 | 750 | | B棟 | 1階 | | | |
| 30 | 1 | 谷山福祉課 | キャビネット(障害プリンター) | 1 | 400 | 600 | 610 | | B棟 | 1階 | | | |
| 31 | 1 | 谷山福祉課 | キャビネット(障害郵便物) | 1 | 400 | 600 | 600 | | B棟 | 1階 | | | |
| 32 | 1 | 谷山福祉課 | キャビネット(ETC、タクシー券) | 1 | 460 | 620 | 740 | | B棟 | 1階 | | | |
| 33 | 1 | 谷山福祉課 | キャビネット(福祉総合窓口横) | 1 | 900 | 450 | 700 | | B棟 | 1階 | | | |
| 34 | 1 | 谷山福祉課 | キャビネット(障害住基プリンター) | 1 | 390 | 620 | 710 | | B棟 | 1階 | | | |
| 35 | 1 | 谷山福祉課 | キャビネット(介護第3窓横) | 1 | 350 | 620 | 740 | | B棟 | 1階 | | | |

| 谷山福祉課 | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|--------------------|----|-----------|-----|-------|----------------------|-------------|----|--------|--------|----------|
| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 | 転倒防止対策 | 注意点 |
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | 12/26-12/27 | | | | |
| 36 | 1 | 谷山福祉課 | キャビネット(介護住基、プリンター) | 3 | 350 | 620 | 740 | | B棟 | 1階 | | | |
| 37 | 1 | 谷山福祉課 | キャビネット(介護住基) | 1 | 390 | 630 | 740 | | B棟 | 1階 | | | |
| 38 | 1 | 谷山福祉課 | 学習机 | 3 | 600 | 400 | 730 | | B棟 | 1階 | | | |
| 39 | 1 | 谷山福祉課 | 机下キャビネット | 23 | 300 | 560 | 610 | | B棟 | 1階 | | | |
| 40 | 1 | 谷山福祉課 | ワゴン(休憩室) | 1 | 600 | 400 | 680 | | B棟 | 1階 | | | |
| 41 | 1 | 谷山福祉課 | 冷蔵庫 | 1 | 550 | 560 | 1,220 | MITSUBISHI | B棟 | 1階 | | | |
| 42 | 1 | 谷山福祉課 | レンジ | 1 | 480 | 350 | 280 | National NE-S300F | B棟 | 1階 | | | |
| 43 | 1 | 谷山福祉課 | ゴミ箱① | 1 | 360 | 420 | 650 | | B棟 | 1階 | | | |
| 44 | 1 | 谷山福祉課 | ゴミ箱② | 1 | 300 | 500 | 560 | | B棟 | 1階 | | | |
| 45 | 1 | 谷山福祉課 | ゴミ箱③ | 1 | 350 | 520 | 660 | | B棟 | 1階 | | | |
| 46 | 1 | 谷山福祉課 | ゴミ箱④ | 2 | 200 | 370 | 560 | | B棟 | 1階 | | | |
| 47 | 1 | 谷山福祉課 | ゴミ箱⑤ | 1 | 300 | 500 | 560 | | B棟 | 1階 | | | |
| 48 | 1 | 谷山福祉課 | ラック(休憩室) | 1 | 520 | 400 | 1,060 | | B棟 | 1階 | | | |
| 49 | 1 | 谷山福祉課 | プリンター(調査員) | 1 | 400 | 350 | 250 | Canon LBP6200 | B棟 | 1階 | | | |
| 50 | 1 | 谷山福祉課 | カラーBOX | 1 | 440 | 290 | 880 | | B棟 | 1階 | | | |
| 51 | 1 | 谷山福祉課 | プリンター(障害福祉) | 1 | 520 | 400 | 290 | RICOH SP6500 | B棟 | 1階 | | | リース |
| 52 | 1 | 谷山福祉課 | キャビネット(小) | 3 | 270 | 350 | 170 | | B棟 | 1階 | | | |
| 53 | 1 | 谷山福祉課 | プリンター(障害福祉窓口) | 1 | 520 | 400 | 290 | RICOH SP6500 | B棟 | 1階 | | | リース |
| 54 | 1 | 谷山福祉課 | FAX | 1 | 370 | 400 | 320 | brohter FAX-2840 | B棟 | 1階 | | | |
| 55 | 1 | 谷山福祉課 | 敬老・友愛パス発券機 | 1 | 350 | 300 | 450 | Canon IX-RX7000 | B棟 | 1階 | | | リース |
| 56 | 1 | 谷山福祉課 | 敬老・友愛パス読み取り機 | 1 | 160 | 160 | 110 | LECIP | B棟 | 1階 | | | リース |
| 57 | 1 | 谷山福祉課 | 敬老・友愛パスプリンター | 1 | 470 | 400 | 280 | Fujitsu XL-9322 | B棟 | 1階 | | | リース |
| 58 | 1 | 谷山福祉課 | 敬老・友愛パススキャナー | 1 | 480 | 280 | 130 | EPSON GT-X830 | B棟 | 1階 | | | リース |
| 59 | 1 | 谷山福祉課 | 敬老・友愛パスPC | 1 | 310 | 300 | 100 | Fujitsu XL-FMVD52065 | B棟 | 1階 | | | リース |
| 60 | 1 | 谷山福祉課 | プリンター(高齢住基) | 1 | 500 | 390 | 290 | RICOH P6500 | B棟 | 1階 | | | リース |
| 61 | 1 | 谷山福祉課 | 台車① | 1 | 450 | 750 | 120 | | B棟 | 1階 | | | |
| 62 | 1 | 谷山福祉課 | 台車② | 1 | 600 | 940 | 300 | | B棟 | 1階 | | | |
| 63 | 1 | 谷山福祉課 | 脚立 | 1 | 450 | 200 | 880 | | B棟 | 1階 | | | |
| 64 | 1 | 谷山福祉課 | ラック(敬老パスプリンター等) | 1 | 750 | 470 | 500 | | B棟 | 1階 | | | |
| 65 | 1 | 谷山福祉課 | ラック(高齢広域、住基プリンター) | 1 | 650 | 700 | 1,160 | | B棟 | 1階 | | | |
| 66 | 1 | 谷山福祉課 | 棚(高齢側出入口通路) | 2 | 800 | 400 | 1,200 | | B棟 | 1階 | | | |
| 67 | 1 | 谷山福祉課 | 棚(ファイリング倉庫内 右側) | 3 | 910 | 400 | 2,150 | | B棟 | 1階 | ○ | | 3個のうち、1個 |
| 68 | 1 | 谷山福祉課 | 棚(ファイリング倉庫内 左側奥) | 2 | 800 | 400 | 890 | | B棟 | 1階 | ○ | | |
| 69 | 1 | 谷山福祉課 | 棚(ファイリング倉庫内 左側手前) | 1 | 800 | 400 | 1,220 | | B棟 | 1階 | ○ | | |
| 70 | 1 | 谷山福祉課 | キャビネット(窓側)① | 1 | 800 | 400 | 900 | | B棟 | 1階 | ○ | | |

| 谷山福祉課 | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|-----------------------|----|-----------|-------|-------|---|-------------|----|--------|--------|-----|
| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 | 転倒防止対策 | 注意点 |
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | 12/26-12/27 | | | | |
| 71 | 1 | 谷山福祉課 | キャビネット(窓側)② | 1 | 900 | 410 | 1,050 | | B棟 | 1階 | ○ | | |
| 72 | 1 | 谷山福祉課 | キャビネット(窓側)③ | 1 | 800 | 460 | 900 | | B棟 | 1階 | ○ | | |
| 73 | 1 | 谷山福祉課 | ついたて(足あり)(介護第3窓横) | 1 | 380 | 700 | 1,210 | | B棟 | 1階 | ○ | | |
| 74 | 1 | 谷山福祉課 | ついたて(足なし)(窓口) | 10 | 40 | 700 | 1,210 | | B棟 | 1階 | | | |
| 75 | 1 | 谷山福祉課 | ついたて(足なし)(福祉総合、手話通訳横) | 2 | 30 | 1,200 | 1,600 | | B棟 | 1階 | | | |
| 76 | 1 | 谷山福祉課 | ついたて(敬老パスシステム横) | 1 | 450 | 1,200 | 1,610 | | B棟 | 1階 | | | |
| 77 | 1 | 谷山福祉課 | 掲示板① | 1 | 800 | 400 | 1,620 | | B棟 | 1階 | | | |
| 78 | 1 | 谷山福祉課 | 掲示板② | 1 | 480 | 400 | 1,400 | | B棟 | 1階 | | | |
| 79 | 1 | 谷山福祉課 | キャビネット(介護上) | 1 | 260 | 330 | 250 | | B棟 | 1階 | | | |
| 80 | 1 | 谷山福祉課 | キャビネット(介護下) | 1 | 380 | 510 | 700 | | B棟 | 1階 | | | |
| 81 | 1 | 谷山福祉課 | キャビネット(高齢上) | 1 | 260 | 330 | 260 | | B棟 | 1階 | | | |
| 82 | 1 | 谷山福祉課 | キャビネット(高齢下) | 1 | 380 | 700 | 700 | | B棟 | 1階 | | | |
| 83 | 1 | 谷山福祉課 | かさたて | 1 | 850 | 200 | 500 | | B棟 | 1階 | | | |
| 84 | 1 | 谷山福祉課 | キャビネット(介護第3窓) | 1 | 260 | 330 | 350 | | B棟 | 1階 | | | |
| 85 | 1 | 谷山福祉課 | キャビネット(介護職員) | 2 | 250 | 330 | 170 | | B棟 | 1階 | | | |
| 86 | 1 | 谷山福祉課 | ラック(福祉総合窓横)① | 1 | 550 | 550 | 1,200 | | B棟 | 1階 | | | |
| 87 | 1 | 谷山福祉課 | ラック(福祉総合窓横)② | 1 | 300 | 400 | 1,650 | | B棟 | 1階 | | | |
| 88 | 1 | 谷山福祉課 | ラック(敬老パスシステム前) | 1 | 500 | 450 | 1,600 | | B棟 | 1階 | | | |
| 89 | 1 | 谷山福祉課 | キャビネット(高齢窓) | 1 | 280 | 350 | 270 | | B棟 | 1階 | | | |
| 90 | 1 | 谷山福祉課 | 敬老パスシステムUPS | 1 | 110 | 310 | 170 | Fujielectric UX100 | B棟 | 1階 | | | |
| 91 | 1 | 谷山福祉課 | 扇風機 | 3 | 370 | 370 | 750 | YAMAZEN(YLT-CA302),YUASA(YT-3101SM),XR-YY09 | B棟 | 1階 | ○ | | |
| 92 | 1 | 谷山福祉課 | レジスター | 1 | 420 | 500 | 270 | TEC FS-770 | B棟 | 1階 | | | |
| 93 | 1 | 谷山福祉課 | 机(障害福祉横会計年度共同机) | 2 | 800 | 800 | 710 | | B棟 | 1階 | | | |
| 94 | 1 | 谷山福祉課 | 机(障害福祉窓) | 2 | 1,000 | 800 | 710 | | B棟 | 1階 | | | |
| 95 | 1 | 谷山福祉課 | 机(職員) | 20 | 1,060 | 730 | 740 | | B棟 | 1階 | | | |
| 96 | 1 | 谷山福祉課 | 机(介護第3窓) | 1 | 1,280 | 720 | 730 | | B棟 | 1階 | | | |
| 97 | 1 | 谷山福祉課 | 机(係長) | 1 | 1,100 | 700 | 700 | | B棟 | 1階 | | | |
| 98 | 1 | 谷山福祉課 | 机(敬老パスシステム) | 1 | 1,520 | 770 | 750 | | B棟 | 1階 | | | |
| 99 | 1 | 谷山福祉課 | 机(主幹) | 1 | 1,450 | 750 | 740 | | B棟 | 1階 | | | |
| 100 | 1 | 谷山福祉課 | 机(高齢住基システムなど) | 1 | 1,100 | 700 | 700 | | B棟 | 1階 | | | |
| 101 | 1 | 谷山福祉課 | 机(高齢窓) | 1 | 1,000 | 800 | 700 | | B棟 | 1階 | | | |
| 102 | 1 | 谷山福祉課 | 机(高齢窓) | 1 | 800 | 700 | 660 | | B棟 | 1階 | | | |
| 103 | 1 | 谷山福祉課 | 机(休憩室) | 1 | 1,800 | 700 | 700 | | B棟 | 1階 | | | |
| 104 | 1 | 谷山福祉課 | カウンター(窓口) | 11 | 1,200 | 800 | 750 | | B棟 | 1階 | | | |
| 105 | 1 | 谷山福祉課 | 窓口パーテーション | 12 | 950 | 470 | 730 | | B棟 | 1階 | | | |

| 谷山福祉課 | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|-------------------|----|-----------|-------|-------|---------------|-------------|----|--------|--------|-----|
| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 | 転倒防止対策 | 注意点 |
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | 12/26-12/27 | | | | |
| 106 | 1 | 谷山福祉課 | イス | 1 | 500 | 500 | 800 | | B棟 | 1階 | | | |
| 107 | 1 | 谷山福祉課 | イス | 2 | 700 | 700 | 880 | | B棟 | 1階 | | | |
| 108 | 1 | 谷山福祉課 | イス | 4 | 450 | 550 | 790 | | B棟 | 1階 | | | |
| 109 | 1 | 谷山福祉課 | イス | 39 | 600 | 600 | 900 | | B棟 | 1階 | | | |
| 110 | 1 | 谷山福祉課 | ロビーイス | 18 | 420 | 500 | 760 | | B棟 | 1階 | | | |
| 111 | 1 | 谷山福祉課 | 丸椅子 | 3 | 400 | 400 | 450 | | B棟 | 1階 | | | |
| 112 | 1 | 谷山福祉課 | パイプ椅子 | 22 | 460 | 80 | 900 | | B棟 | 1階 | | | |
| 113 | 1 | 谷山福祉課 | 中間サーバー本体 | 1 | 350 | 300 | 100 | NEC MKL36AZG9 | B棟 | 1階 | | | リース |
| 114 | 1 | 谷山福祉課 | 中間サーバー モニター | 1 | 380 | 200 | 400 | NEC AS173M-C | B棟 | 1階 | | | リース |
| 115 | 1 | 谷山福祉課 | 住基端末 本体(標準化後) | 6 | 100 | 300 | 350 | NEC E224F | B棟 | 1階 | | | リース |
| 116 | 1 | 谷山福祉課 | 住基端末 モニター(標準化後) | 6 | 380 | 150 | 400 | NEC | B棟 | 1階 | | | リース |
| 117 | 1 | 谷山福祉課 | 敬老パスシステム モニター | 1 | 400 | 200 | 360 | 富士通 VL-17ESS | B棟 | 1階 | | | リース |
| 118 | 1 | 谷山福祉課 | キーボード | 15 | 480 | 190 | 60 | | B棟 | 1階 | | | リース |
| 119 | 1 | 谷山福祉課 | ノートパソコン(福祉総合) | 11 | 380 | 270 | 30 | NEC | B棟 | 1階 | | | リース |
| 120 | 3 | 福祉課倉庫(3F) | キャビネット(吊慰金) | 1 | 900 | 450 | 1,050 | | | | | | |
| 121 | 1 | 谷山福祉課 | 机(課長) | 1 | 1,530 | 780 | 750 | | B棟 | 1階 | | | |
| 122 | 1 | 谷山福祉課 | 14番(吊慰金)引出し上 | 1 | 260 | 320 | 250 | | B棟 | 1階 | | | |
| 123 | 1 | 谷山福祉課 | 14番(吊慰金)引出し下 | 1 | 270 | 360 | 260 | | B棟 | 1階 | | | |
| 124 | 1 | 谷山福祉課 | プリンター(介護)(標準化後) | 1 | 500 | 390 | 570 | RICOH P6500 | B棟 | 1階 | | | リース |
| 125 | 1 | 谷山福祉課 | 徴収端末(ノートPC)(標準化後) | 2 | 370 | 250 | 30 | NEC | B棟 | 1階 | | | リース |
| 126 | 1 | 谷山福祉課 | プリンター徴収端末(標準化後) | 1 | 520 | 400 | 380 | RICOH P6500 | B棟 | 1階 | | | リース |
| 127 | 1 | 正面玄関 | 車いす | 4 | 400 | 1,100 | 900 | | B棟 | 1階 | | | |
| 128 | 1 | 別館購買部 | パーテーション | 1 | 1,200 | 30 | 1,800 | | B棟 | 1階 | ○ | | |
| 129 | 1 | 別館購買部 | パーテーション | 3 | 900 | 30 | 1,800 | | B棟 | 1階 | ○ | | |

谷山税務課

| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 12/26-12/27 | 転倒防止対策 | 注意点 |
|-----|---|--------|------------------|----|-----------|-----|-------|-----------------------|-----|----|-----------------------|--------------------------|-----|
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | | | | | |
| 1 | 2 | 諸税係執務室 | 片袖机 | 6 | 1,100 | 730 | 740 | | A棟 | 1階 | | | |
| 2 | 2 | 諸税係執務室 | 両袖机 | 2 | 1,500 | 730 | 740 | | A棟 | 1階 | | | |
| 3 | 2 | 諸税係執務室 | 片袖キャビネット(課長) | 1 | 390 | 620 | 740 | | A棟 | 1階 | | | |
| 4 | 2 | 諸税係執務室 | 片袖キャビネット(係長) | 1 | 350 | 620 | 740 | | A棟 | 1階 | | | |
| 5 | 2 | 諸税係執務室 | ロッカー(課長) | 1 | 460 | 520 | 1,800 | | A棟 | 1階 | | | |
| 6 | 2 | 諸税係執務室 | 作業机 | 1 | 1,000 | 800 | 700 | | A棟 | 1階 | | | |
| 7 | 2 | 諸税係執務室 | 作業棚 | 1 | 870 | 770 | 700 | | A棟 | 1階 | | | |
| 8 | 2 | 諸税係執務室 | 職員椅子(ハイカウンター用含む) | 13 | 620 | 620 | 1,000 | | A棟 | 1階 | | | |
| 9 | 2 | 諸税係執務室 | プリンター台 | 4 | 750 | 500 | 510 | | A棟 | 1階 | | | |
| 10 | 2 | 諸税係執務室 | プリンター台 | 2 | 750 | 500 | 510 | | A棟 | 1階 | ○ | 転倒防止連結シート(2台重ねて使用) | |
| 11 | 2 | 諸税係執務室 | ディスプレイ | 1 | 500 | 270 | 370 | NEC MultiSync E224F-C | A棟 | 1階 | | | リース |
| 12 | 2 | 諸税係執務室 | キーボード | 1 | 470 | 180 | 50 | NEC KU-1778 | A棟 | 1階 | | | リース |
| 13 | 2 | 諸税係執務室 | キーボード | 3 | 460 | 180 | 50 | Lenovo SK-8827 | A棟 | 1階 | | | |
| 14 | 2 | 諸税係執務室 | パソコン台 | 3 | 390 | 250 | 100 | 窓口カウンター上 | A棟 | 1階 | | | |
| 15 | 2 | 諸税係執務室 | 仕切り板(プラ) | 5 | 500 | 110 | 460 | | A棟 | 1階 | | | |
| 16 | 2 | 諸税係執務室 | 受付終了看板(プラ) | 4 | 600 | 200 | 590 | | A棟 | 1階 | | | |
| 17 | 2 | 諸税係執務室 | プリンター | 4 | 520 | 420 | 380 | RICOH P6500 | A棟 | 1階 | | | リース |
| 18 | 2 | 諸税係執務室 | キャビネット(鉄) | 3 | 260 | 340 | 170 | 窓口カウンター上 | A棟 | 1階 | | | |
| 19 | 2 | 諸税係執務室 | レジスター | 1 | 400 | 440 | 450 | 東芝テック MA-2055 | A棟 | 1階 | | | リース |
| 20 | 2 | 諸税係執務室 | 棚(木・鉄) | 1 | 700 | 450 | 700 | | A棟 | 1階 | | | |
| 21 | 2 | 諸税係執務室 | キャビネット(鉄) | 1 | 260 | 350 | 150 | 軽自申請書(小) | A棟 | 1階 | | | |
| 22 | 2 | 諸税係執務室 | キャビネット(鉄) | 1 | 260 | 330 | 260 | 軽自申請書(大) | A棟 | 1階 | | | |
| 23 | 2 | 諸税係執務室 | キャビネット(鉄) | 1 | 300 | 410 | 260 | 税証明に関する諸申請用紙 | A棟 | 1階 | | | |
| 24 | 2 | 諸税係執務室 | キャビネット(鉄) | 1 | 410 | 750 | 750 | 原付ナンバー等 | A棟 | 1階 | | | |
| 25 | 2 | 諸税係執務室 | キャビネット(鉄) | 1 | 510 | 630 | 750 | 証明用紙等 | A棟 | 1階 | | | |
| 26 | 2 | 諸税係執務室 | パーテーション(グレー) | 1 | 520 | 60 | 1,540 | | A棟 | 1階 | | | |
| 27 | 2 | 諸税係執務室 | パーテーション(グレー) | 1 | 1,120 | 60 | 1,540 | | A棟 | 1階 | | | |
| 28 | 2 | 諸税係執務室 | キャビネット(鉄) | 2 | 1,770 | 410 | 890 | 土台付き、カタログ、機密廃棄文書 | A棟 | 1階 | | | |
| 29 | 2 | 諸税係執務室 | キャビネット(鉄) | 1 | 1,770 | 410 | 890 | 月刊税等 | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 30 | 2 | 諸税係執務室 | キャビネット土台 | 2 | 1,770 | 410 | 90 | | A棟 | 1階 | | | |
| 31 | 2 | 諸税係執務室 | キャビネット(鉄) | 1 | 260 | 350 | 460 | 3つ上のキャビネット内の棚 | A棟 | 1階 | | | |
| 32 | 2 | 諸税係執務室 | キャビネット(鉄) | 2 | 270 | 350 | 360 | 申請書入れ | A棟 | 1階 | | | |
| 33 | 2 | 諸税係執務室 | パーテーション(青) | 2 | 600 | 130 | 1,650 | | A棟 | 1階 | | | |
| 34 | 2 | 諸税係執務室 | 天板(木) | 2 | 510 | 360 | 20 | 下行の棚とセット | A棟 | 1階 | ○ | 転倒防止連結シート(No.137,138と使用) | |
| 35 | 2 | 諸税係執務室 | 棚(プラスチック) | 4 | 510 | 370 | 270 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 36 | 2 | 諸税係執務室 | キャビネット(鉄) | 1 | 270 | 360 | 310 | シャッター付 | A棟 | 1階 | | | |
| 37 | 2 | 諸税係執務室 | キャビネット(鉄) | 1 | 260 | 340 | 170 | 原付自賠責 | A棟 | 1階 | ○ | 転倒防止連結シート(No.134と使用) | |
| 38 | 2 | 諸税係執務室 | キャビネット(鉄) | 1 | 460 | 620 | 740 | 決裁板等 | A棟 | 1階 | ○ | 転倒防止連結シート(No.134と使用) | |
| 39 | 2 | 諸税係執務室 | キャビネット(鉄) | 1 | 390 | 620 | 740 | 事務用品等 | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 40 | 2 | 諸税係執務室 | キャビネット(鉄) | 2 | 900 | 400 | 1,200 | 土台付き、保存文書 | A棟 | 1階 | | | |
| 41 | 2 | 諸税係執務室 | キャビネット土台 | 2 | 900 | 400 | 60 | | A棟 | 1階 | | | |
| 42 | 2 | 諸税係執務室 | 予定表 | 2 | 610 | 60 | 910 | | A棟 | 1階 | ○ | | |

谷山税務課

| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 12/26-12/27 | 転倒防止対策 | 注意点 |
|-----|---|----------|--------------------|----|-----------|-----|-------|-----------------------|-------|---|-----------------------|--------|-----|
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | | | | | |
| 43 | 2 | 諸税係執務室 | パーテーション (青) | 1 | 900 | 40 | 1,410 | | A棟 1階 | ○ | | | |
| 44 | 2 | 諸税係執務室 | ゴミ箱 | 3 | 280 | 470 | 730 | | A棟 1階 | | | | |
| 45 | 2 | 諸税係執務室 | キャビネット (鉄) | 1 | 880 | 400 | 890 | 食器等 | A棟 1階 | ○ | | | |
| 46 | 2 | 諸税係執務室 | バケツ (蓋付き、丸) | 1 | 300 | 300 | 270 | | A棟 1階 | ○ | | | |
| 47 | 2 | 諸税係執務室 | ゴミ箱 (丸) | 5 | 250 | 250 | 310 | | A棟 1階 | ○ | | | |
| 48 | 2 | 諸税係執務室 | セーフコール (アルコール製剤) | 2 | 200 | 150 | 300 | | A棟 1階 | ○ | | | |
| 49 | 2 | 諸税係執務室 | ほうき | 3 | 300 | 100 | 1,260 | | A棟 1階 | | | | |
| 50 | 2 | 諸税係執務室 | ちりとり | 1 | 280 | 350 | 100 | | A棟 1階 | | | | |
| 51 | 2 | 諸税係執務室 | 電話回転台 | 4 | 400 | 200 | 490 | | A棟 1階 | | | | |
| 52 | 2 | 諸税係窓口待合室 | 記載台 | 2 | 900 | 510 | 960 | | A棟 1階 | | | | |
| 53 | 2 | 諸税係窓口待合室 | ゴミ箱 記載台用 | 1 | 320 | 220 | 600 | | A棟 1階 | ○ | | | |
| 54 | 2 | 諸税係窓口待合室 | 絵本置き机 | 1 | 600 | 400 | 610 | | A棟 1階 | ○ | | | |
| 55 | 2 | 諸税係窓口待合室 | 手数料一覧表 | 1 | 500 | 5 | 700 | | A棟 1階 | | | | |
| 56 | 2 | 市民税係執務室 | 片袖机 | 14 | 1,060 | 730 | 740 | | A棟 1階 | | | | |
| 57 | 2 | 市民税係執務室 | 机 | 3 | 1,000 | 800 | 720 | | A棟 1階 | | | | |
| 58 | 2 | 市民税係執務室 | 脇机 (キャビネット) 窓側 | 1 | 390 | 620 | 740 | | A棟 1階 | | | | |
| 59 | 2 | 市民税係執務室 | 脇机 (キャビネット) 廊下側 | 1 | 400 | 600 | 740 | | A棟 1階 | | | | |
| 60 | 2 | 市民税係執務室 | キャビネット (個人、ファイリング) | 5 | 900 | 450 | 1,100 | 下に設置台あり | A棟 1階 | | | | |
| 61 | 2 | 市民税係執務室 | キャビネット (当年度、前年度) | 2 | 900 | 450 | 1,100 | 下に設置台あり | A棟 1階 | | | | |
| 62 | 2 | 市民税係執務室 | キャビネット (ガラス戸) | 1 | 1,760 | 400 | 970 | 下に設置台あり | A棟 1階 | | | | |
| 63 | 2 | 市民税係執務室 | キャビネット (個人 (小)) | 1 | 570 | 620 | 740 | | A棟 1階 | | | | |
| 64 | 2 | 市民税係執務室 | キャビネット (本棚下) | 2 | 510 | 620 | 740 | | A棟 1階 | | | | |
| 65 | 2 | 市民税係執務室 | キャビネット (プラスチック) | 4 | 300 | 450 | 690 | | A棟 1階 | | | | |
| 66 | 2 | 市民税係執務室 | 椅子 (背あり) | 15 | 550 | 560 | 930 | | A棟 1階 | | | | |
| 67 | 2 | 市民税係執務室 | 椅子 (背なし) | 3 | 500 | 500 | 550 | | A棟 1階 | | | | |
| 68 | 2 | 市民税係執務室 | パイプ椅子 | 8 | 460 | 50 | 900 | | A棟 1階 | | | | |
| 69 | 2 | 市民税係執務室 | ディスプレイ (住記) | 3 | 495 | 265 | 390 | NEC MultiSync E224F-C | A棟 1階 | | | リース | |
| 70 | 2 | 市民税係執務室 | PC本体 (住記) | 3 | 350 | 300 | 100 | NEC PC-MKM48EZGK | A棟 1階 | | | リース | |
| 71 | 2 | 市民税係執務室 | キーボード (住記) | 3 | 470 | 190 | 50 | NEC KU-1778 | A棟 1階 | | | リース | |
| 72 | 2 | 市民税係執務室 | プリンター (住記) | 4 | 520 | 420 | 380 | RICOH P6500 | A棟 1階 | | | リース | |
| 73 | 2 | 市民税係執務室 | ディスプレイ (住基) | 1 | 375 | 170 | 390 | DELL E1715S | A棟 1階 | | | リース | |
| 74 | 2 | 市民税係執務室 | PC本体 (住基) | 1 | 345 | 300 | 95 | ThinkCentre | A棟 1階 | | | リース | |
| 75 | 2 | 市民税係執務室 | キーボード (住基) | 1 | 455 | 170 | 50 | Lenovo SK-8827 | A棟 1階 | | | リース | |
| 76 | 2 | 市民税係執務室 | プリンター (住基) | 1 | 370 | 400 | 260 | RICOH SP2300L | A棟 1階 | | | リース | |
| 77 | 2 | 市民税係執務室 | レターケース (特大) | 1 | 280 | 350 | 460 | | A棟 1階 | | | | |
| 78 | 2 | 市民税係執務室 | レターケース (大) | 1 | 280 | 340 | 350 | | A棟 1階 | | | | |
| 79 | 2 | 市民税係執務室 | 窓口パーテーション | 2 | 500 | 150 | 450 | | A棟 1階 | | | | |
| 80 | 2 | 市民税係執務室 | パーテーション | 1 | 400 | 340 | 1,800 | | A棟 1階 | | | | |
| 81 | 2 | 市民税係執務室 | 窓口案内板 | 1 | 430 | 255 | 400 | | A棟 1階 | | | | |
| 82 | 2 | 市民税係執務室 | スチール棚 | 1 | 880 | 380 | 1,790 | | A棟 1階 | | | | |
| 83 | 2 | 市民税係執務室 | 電話回転台 | 3 | 400 | 200 | 490 | | A棟 1階 | | | | |
| 84 | 2 | 市民税係執務室 | チラシスタンド | 1 | 510 | 300 | 450 | | A棟 1階 | | | | |

谷山税務課

| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 12/26-12/27 | 転倒防止対策 | 注意点 |
|-----|---|---------|----------------|----|-----------|-----|-------|--------------------------|-----|----|-----------------------|--------|-----|
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | | | | | |
| 85 | 2 | 市民税係執務室 | スキャナー | 1 | 280 | 240 | 250 | Canon DR-C230 | A棟 | 1階 | | | |
| 86 | 2 | 市民税係執務室 | ホワイトボード | 1 | 610 | 60 | 910 | | A棟 | 1階 | | | |
| 87 | 2 | 市民税係執務室 | フローリングワイパー | 2 | 100 | 750 | 35 | | A棟 | 1階 | | | |
| 88 | 2 | 市民税係執務室 | ペーパーカッター | 1 | 520 | 290 | 70 | | A棟 | 1階 | | | |
| 89 | 2 | 市民税係執務室 | 窓口時間外パーテーション | 3 | 600 | 200 | 590 | | A棟 | 1階 | | | |
| 90 | 2 | 市民税係執務室 | PC (旧住記) | 7 | 370 | 180 | 370 | IODATA LenovoThinkCentre | A棟 | 1階 | | | リース |
| 91 | 2 | 市民税係執務室 | キーボード (旧住記) | 7 | 455 | 170 | 35 | Lenovo | A棟 | 1階 | | | リース |
| 92 | 2 | 市民税係執務室 | プリンター (旧住記) | 2 | 470 | 400 | 380 | RICOH P6000 | A棟 | 1階 | | | リース |
| 93 | 2 | 市民税係執務室 | プリンター台 (廊下) | 2 | 750 | 500 | 510 | | A棟 | 1階 | | | |
| 94 | 2 | 市民税係執務室 | 計数機 | 1 | 480 | 455 | 340 | 選挙管理委員会から借用 | A棟 | 1階 | | | |
| 95 | 2 | 家屋係執務室 | 片袖机 | 11 | 1,060 | 730 | 740 | | A棟 | 1階 | | | |
| 96 | 2 | 家屋係執務室 | 長机 | 1 | 1,800 | 710 | 700 | | A棟 | 1階 | | | |
| 97 | 2 | 家屋係執務室 | 机 | 4 | 1,000 | 800 | 710 | | A棟 | 1階 | | | |
| 98 | 2 | 家屋係執務室 | キャビネット | 1 | 330 | 910 | 1,050 | | A棟 | 1階 | | | |
| 99 | 2 | 家屋係執務室 | キャビネット | 1 | 1,760 | 510 | 970 | | A棟 | 1階 | | | |
| 100 | 2 | 家屋係執務室 | キャビネット | 1 | 880 | 400 | 880 | | A棟 | 1階 | | | |
| 101 | 2 | 家屋係執務室 | キャビネット | 1 | 880 | 380 | 880 | | A棟 | 1階 | | | |
| 102 | 2 | 家屋係執務室 | キャビネット | 4 | 880 | 400 | 970 | | A棟 | 1階 | | | |
| 103 | 2 | 家屋係執務室 | 脇机 | 1 | 400 | 630 | 610 | | A棟 | 1階 | | | |
| 104 | 2 | 家屋係執務室 | プリンター台 | 1 | 750 | 465 | 505 | | A棟 | 1階 | | | |
| 105 | 2 | 家屋係執務室 | キャビネット | 1 | 460 | 620 | 740 | | A棟 | 1階 | | | |
| 106 | 2 | 家屋係執務室 | プリンター (HOUSAS) | 1 | 460 | 385 | 290 | RICOH 48QK-146860 | A棟 | 1階 | | | リース |
| 107 | 2 | 家屋係執務室 | 脇机 | 1 | 390 | 620 | 740 | | A棟 | 1階 | | | |
| 108 | 2 | 家屋係執務室 | 机 | 1 | 800 | 800 | 700 | | A棟 | 1階 | | | |
| 109 | 2 | 家屋係執務室 | キャビネット | 1 | 530 | 370 | 600 | | A棟 | 1階 | | | |
| 110 | 2 | 家屋係執務室 | キャビネット (ワゴン) | 3 | 300 | 445 | 695 | | A棟 | 1階 | | | |
| 111 | 2 | 家屋係執務室 | 職員用椅子 | 17 | 545 | 480 | 830 | | A棟 | 1階 | | | |
| 112 | 2 | 家屋係執務室 | 丸イス | 1 | 330 | 330 | 490 | | A棟 | 1階 | | | |
| 113 | 2 | 家屋係執務室 | スチールラック | 1 | 395 | 790 | 820 | | A棟 | 1階 | | | |
| 114 | 2 | 家屋係執務室 | ディスプレイ (航空写真) | 1 | 550 | 200 | 450 | ACER V247Y G | A棟 | 1階 | | | リース |
| 115 | 2 | 家屋係執務室 | PC本体 (航空写真) | 1 | 100 | 320 | 350 | HP HSC-F002SF | A棟 | 1階 | | | リース |
| 116 | 2 | 家屋係執務室 | キーボード (航空写真) | 1 | 425 | 115 | 20 | HP HAS-C001K | A棟 | 1階 | | | リース |
| 117 | 2 | 家屋係執務室 | プリンター (航空写真) | 1 | 450 | 550 | 350 | RICOH 4A0A-137128 | A棟 | 1階 | | | リース |
| 118 | 2 | 家屋係執務室 | 予定表 | 1 | 605 | 15 | 900 | | A棟 | 1階 | | | |
| 119 | 2 | 家屋係執務室 | 予定表 | 1 | 450 | 20 | 605 | | A棟 | 1階 | | | |
| 120 | 2 | 家屋係執務室 | ディスプレイ (住記) | 4 | 495 | 300 | 260 | NEC MultiSync E224F-C | A棟 | 1階 | | | リース |
| 121 | 2 | 家屋係執務室 | キーボード (住記) | 4 | 460 | 170 | 40 | NEC KU-1778 | A棟 | 1階 | | | リース |
| 122 | 2 | 家屋係執務室 | PC本体 (住記) | 4 | 335 | 285 | 95 | NEC PC-MKM48EZGK | A棟 | 1階 | | | リース |
| 123 | 2 | 家屋係執務室 | プリンター (住記) | 1 | 520 | 430 | 290 | RICOH 48RK-116011 | A棟 | 1階 | | | リース |
| 124 | 2 | 家屋係執務室 | パイプ椅子 | 1 | 465 | 50 | 900 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 125 | 2 | 家屋係執務室 | 脇机 | 1 | 390 | 620 | 1,150 | | A棟 | 1階 | | | リース |
| 126 | 2 | 家屋係執務室 | 脇机 | 3 | 350 | 620 | 740 | | A棟 | 1階 | | | |

谷山税務課

| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 | 転倒防止対策 | 注意点 |
|-----|---|--------|----------------------|----|-----------|-----|-------|------------------|-------------|----|--------|----------------------|------|
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | 12/26-12/27 | | | | |
| 127 | 2 | 家屋係執務室 | 開庁時間案内板 | 1 | 600 | 200 | 600 | | A棟 | 1階 | | | |
| 128 | 3 | 家屋係執務室 | 電話回転台 | 4 | 400 | 200 | 490 | | A棟 | 1階 | | | |
| 129 | 2 | 土地係執務室 | 片袖机 | 13 | 1,060 | 730 | 740 | | A棟 | 1階 | | | |
| 130 | 2 | 土地係執務室 | 片袖キャビネット | 1 | 390 | 620 | 740 | | A棟 | 1階 | | | |
| 131 | 2 | 土地係執務室 | PCデスク | 3 | 1,000 | 800 | 720 | | A棟 | 1階 | | | |
| 132 | 2 | 土地係執務室 | 電話回転台 | 2 | 400 | 200 | 490 | | A棟 | 1階 | | | |
| 133 | 2 | 土地係執務室 | 職員椅子 | 17 | 570 | 530 | 962 | | A棟 | 1階 | | | |
| 134 | 2 | 土地係執務室 | スチールキャビネット | 1 | 970 | 470 | 1,350 | 単独使用 | A棟 | 1階 | | | |
| 135 | 2 | 土地係執務室 | スチールキャビネット | 1 | 880 | 400 | 880 | 上下組み合わせ使用 | A棟 | 1階 | | 転倒防止連結シート(No.408と使用) | |
| 136 | 2 | 土地係執務室 | スチールキャビネット | 1 | 880 | 400 | 880 | 上下組み合わせ使用 | A棟 | 1階 | | 転倒防止連結シート(No.407と使用) | |
| 137 | 2 | 土地係執務室 | スチールキャビネット | 1 | 880 | 400 | 880 | 単独使用 | A棟 | 1階 | | | |
| 138 | 2 | 土地係執務室 | スチールキャビネット | 1 | 1,760 | 400 | 880 | 上下組み合わせ使用 | A棟 | 1階 | | 転倒防止連結シート(No.411と使用) | |
| 139 | 2 | 土地係執務室 | スチールキャビネット | 1 | 1,760 | 400 | 880 | 上下組み合わせ使用 | A棟 | 1階 | | 転倒防止連結シート(No.410と使用) | |
| 140 | 2 | 土地係執務室 | スチールキャビネット | 1 | 880 | 400 | 880 | 上下組み合わせ使用 | A棟 | 1階 | | 転倒防止連結シート(No.413と使用) | |
| 141 | 2 | 土地係執務室 | スチールキャビネット | 1 | 880 | 400 | 880 | 上下組み合わせ使用 | A棟 | 1階 | | 転倒防止連結シート(No.412と使用) | |
| 142 | 2 | 土地係執務室 | スチールキャビネット | 1 | 880 | 400 | 880 | 上下組み合わせ使用 | A棟 | 1階 | | 転倒防止連結シート(No.415と使用) | |
| 143 | 2 | 土地係執務室 | スチールキャビネット | 1 | 880 | 400 | 880 | 上下組み合わせ使用 | A棟 | 1階 | | 転倒防止連結シート(No.414と使用) | |
| 144 | 2 | 土地係執務室 | スチールキャビネット | 1 | 900 | 400 | 1,200 | 上下組み合わせ使用 | A棟 | 1階 | | 転倒防止連結シート(No.417と使用) | |
| 145 | 2 | 土地係執務室 | スチールキャビネット | 1 | 880 | 400 | 880 | 上下組み合わせ使用 | A棟 | 1階 | | 転倒防止連結シート(No.416と使用) | |
| 146 | 2 | 土地係執務室 | スチールキャビネット | 1 | 900 | 520 | 1,800 | 単独使用 | A棟 | 1階 | | | |
| 147 | 2 | 土地係執務室 | 所在図 | 57 | 550 | 30 | 680 | 黒のみ、ロール状での移動可 | A棟 | 1階 | | | |
| 148 | 2 | 土地係執務室 | 所在図 | 29 | 480 | 40 | 320 | 青色ファイル | A棟 | 1階 | | | |
| 149 | 2 | 土地係執務室 | 木棚(大) | 2 | 1,800 | 400 | 300 | | A棟 | 1階 | | | |
| 150 | 2 | 土地係執務室 | 木棚(小) | 2 | 650 | 350 | 200 | | A棟 | 1階 | | | |
| 151 | 2 | 土地係執務室 | 傘立て | 1 | 840 | 410 | 500 | | A棟 | 1階 | | | |
| 152 | 2 | 土地係執務室 | デスクトップPC(住基系)モニター | 5 | 500 | 300 | 500 | NEC LCD-E224F-C | A棟 | 1階 | | | |
| 153 | 2 | 土地係執務室 | デスクトップPC(アランディス)モニター | 2 | 550 | 200 | 450 | ACER V247Y G | A棟 | 1階 | | | |
| 154 | 2 | 土地係執務室 | デスクトップPC(住基系)CPU | 5 | 350 | 300 | 100 | NEC PC-MKM48EZGK | A棟 | 1階 | | | |
| 155 | 2 | 土地係執務室 | デスクトップPC(アランディス)CPU | 2 | 100 | 320 | 350 | HP HSC-F002SF | A棟 | 1階 | | | |
| 156 | 2 | 土地係執務室 | プリンター | 1 | 520 | 410 | 400 | RICOH P6050 | A棟 | 1階 | | | |
| 157 | 2 | 土地係執務室 | ゴミ箱(大) | 1 | 250 | 250 | 800 | | A棟 | 1階 | | | |
| 158 | 2 | 土地係執務室 | ゴミ箱(小) | 5 | 250 | 250 | 300 | | A棟 | 1階 | | | |
| 159 | 2 | 土地係執務室 | キーボード | 2 | 425 | 115 | 20 | HP HAS-C001K | A棟 | 1階 | | | |
| 160 | 2 | 土地係執務室 | キーボード | 5 | 480 | 200 | 40 | NEC KU-1778 | A棟 | 1階 | | | |
| 161 | 2 | 土地係執務室 | 窓口用いす | 9 | 520 | 520 | 760 | 4,5番窓口分 | A棟 | 1階 | | | |
| 162 | 2 | 土地係執務室 | 窓口用折り畳み式テーブル | 3 | 1,800 | 450 | 250 | 4,5番窓口分 | A棟 | 1階 | | | |
| 163 | 2 | 土地係執務室 | 窓口用パーテーション | 1 | 480 | 50 | 1,400 | 4番窓口にある分 | A棟 | 1階 | | | |
| 164 | 2 | 土地係執務室 | スチールキャビネット | 1 | 580 | 650 | 530 | カラープリンターの置台 | A棟 | 1階 | | | |
| 165 | 2 | 土地係執務室 | パーテーション(グレー) | 1 | 910 | 390 | 1,400 | | A棟 | 1階 | | | |
| 166 | 2 | 執務室倉庫 | ほうき | 15 | 250 | 50 | 1,150 | | A棟 | 1階 | | | |
| 167 | 2 | 執務室倉庫 | ちりとり | 3 | 250 | 350 | 50 | | A棟 | 1階 | | | |
| 168 | 2 | 土地係執務室 | パーテーション(白) | 1 | 1,400 | 40 | 1,800 | | A棟 | 1階 | | | テレ窓用 |

谷山税務課

| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 12/26-12/27 | 転倒防止対策 | 注意点 |
|-----|---|--------|------------|----|-----------|-----|-------|------------------------------------|-----|----|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | | | | | |
| 169 | 2 | 土地係執務室 | テレ窓用webカメラ | 1 | 300 | 300 | 500 | ELMO DOCUMENT CAMERA L-12G | A棟 | 1階 | | | |
| 170 | 2 | 土地係執務室 | 開庁時間案内板 | 2 | 600 | 200 | 600 | | A棟 | 1階 | | | |
| 171 | 2 | 納税係執務室 | 片袖机 | 14 | 1,058 | 728 | 738 | | A棟 | 1階 | | | |
| 172 | 2 | 納税係執務室 | キャビネット | 1 | 457 | 625 | 738 | 主幹席の右隣のもの | A棟 | 1階 | | | |
| 173 | 2 | 納税係執務室 | キャビネット | 2 | 456 | 619 | 738 | | A棟 | 1階 | | | |
| 174 | 2 | 納税係執務室 | 机 | 1 | 998 | 798 | 695 | 有馬さんの右隣のプリンタ台 | A棟 | 1階 | | | |
| 175 | 2 | 納税係執務室 | 机 | 1 | 998 | 798 | 685 | 市民税係に近いところにある雑置 | A棟 | 1階 | | | |
| 176 | 2 | 納税係執務室 | 机 | 1 | 1,060 | 729 | 736 | 市民税係に近いところにある雑置 | A棟 | 1階 | | | |
| 177 | 2 | 納税係執務室 | 片袖机 | 2 | 1,094 | 698 | 715 | 松原席と秋元/山口席の机 | A棟 | 1階 | | | |
| 178 | 2 | 納税係執務室 | ロッカー | 3 | 920 | 515 | 1,791 | | A棟 | 1階 | | 転倒防止連結シート(ロッカー同士、No.521と使用) | |
| 179 | 2 | 納税係執務室 | キャビネット | 2 | 1,759 | 400 | 880 | ファイリングボックス(差押調書等) | A棟 | 1階 | | 転倒防止連結シート(上下で使用) | 上下組み合わせ使用 |
| 180 | 2 | 納税係執務室 | 金庫 | 1 | 540 | 577 | 365 | | A棟 | 1階 | | | |
| 181 | 2 | 納税係執務室 | キャビネット | 10 | 347 | 622 | 740 | ペラ用ボックス | A棟 | 1階 | | 転倒防止連結シート(上下、No.517と使用) | 上下組み合わせ使用 |
| 182 | 2 | 納税係執務室 | キャビネット | 1 | 480 | 618 | 1,335 | 湯沸かしポットを置いている台の左隣 | A棟 | 1階 | | | |
| 183 | 2 | 納税係執務室 | キャビネット | 1 | 1,760 | 408 | 879 | | A棟 | 1階 | | 転倒防止連結シート(No.512と使用) | |
| 184 | 2 | 納税係執務室 | キャビネット | 1 | 880 | 440 | 880 | 湯沸かしポットを置いている台の上段 | A棟 | 1階 | | | 谷山市民課へ譲渡予定(仮庁舎移転時) |
| 185 | 2 | 納税係執務室 | 台 | 1 | 700 | 449 | 702 | 弁当の注文を書いている台のこと | A棟 | 1階 | | | |
| 186 | 2 | 納税係執務室 | キャビネット | 2 | 880 | 383 | 1,791 | 冷蔵庫を挟むように置いてある2台の | A棟 | 1階 | | 転倒防止連結シート(No.509と使用) | |
| 187 | 2 | 納税係執務室 | キャビネット | 1 | 456 | 619 | 742 | 手揚げ金庫を置いている台 | A棟 | 1階 | | | |
| 188 | 2 | 納税係執務室 | キャビネット | 1 | 348 | 619 | 1,400 | ペラに使うクリアファイルなどを収納 | A棟 | 1階 | | | |
| 189 | 2 | 納税係執務室 | 長机 | 3 | 1,795 | 448 | 704 | | A棟 | 1階 | | | |
| 190 | 2 | 納税係執務室 | シュレッダー | 1 | 500 | 500 | 845 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 191 | 2 | 納税係執務室 | 台 | 1 | 745 | 455 | 560 | 松原・秋元/山口席のそばのプリンタ | A棟 | 1階 | | | |
| 192 | 2 | 納税係執務室 | キャビネット | 1 | 885 | 380 | 1,794 | ホワイトボード隣の本棚 | A棟 | 1階 | | | |
| 193 | 2 | 納税係執務室 | キャビネット | 1 | 349 | 620 | 740 | ゴム印等を置いている棚 | A棟 | 1階 | | | |
| 194 | 2 | 納税係執務室 | 冷蔵庫 | 1 | 543 | 850 | 1,513 | | A棟 | 1階 | | | |
| 195 | 2 | 納税係執務室 | 台 | 1 | 740 | 463 | 502 | 有馬さんの右隣のプリンタ台の下 | A棟 | 1階 | | | |
| 196 | 2 | 納税係執務室 | パーテーション(小) | 1 | 310 | 240 | 1,637 | | A棟 | 1階 | | | |
| 197 | 2 | 納税係執務室 | パーテーション(大) | 1 | 290 | 225 | 1,790 | | A棟 | 1階 | | | |
| 198 | 2 | 納税係執務室 | 案内入れ | 1 | 275 | 300 | 1,295 | 縦6段の白い細身のパンフ入れ | A棟 | 1階 | | | |
| 199 | 2 | 納税係執務室 | 職員椅子 | 16 | 620 | 600 | 1,000 | | A棟 | 1階 | | | |
| 200 | 2 | 納税係執務室 | 窓口用椅子(職員用) | 3 | 340 | 340 | 429 | | A棟 | 1階 | | | |
| 201 | 2 | 納税係執務室 | パイプ椅子 | 9 | 460 | 40 | 890 | | A棟 | 1階 | | | |
| 202 | 2 | 納税係執務室 | レジスター | 1 | 399 | 425 | 289 | MA-660-10 | A棟 | 1階 | | | |
| 203 | 2 | 納税係執務室 | 傘立て | 1 | 833 | 210 | 500 | | A棟 | 1階 | | | |
| 204 | 2 | 納税係執務室 | ごみ箱 | 3 | 240 | 378 | 720 | | A棟 | 1階 | | | |
| 205 | 2 | 納税係執務室 | ほうき | 6 | 300 | 30 | 125 | 6本超えた分は廃棄、現時点5本廃棄予 | A棟 | 1階 | | | |
| 206 | 2 | 納税係執務室 | ホワイトボード | 1 | 605 | 60 | 904 | | A棟 | 1階 | | | |
| 207 | 2 | 納税係執務室 | レンジ | 1 | 450 | 320 | 280 | | A棟 | 1階 | | | |
| 208 | 2 | 納税係執務室 | プリンター | 2 | 515 | 392 | 280 | RICOH 48RK-116075, 48RK-116081(今滞シ | A棟 | 1階 | | | リース |
| 209 | 2 | 納税係執務室 | プリンター | 1 | 515 | 392 | 370 | RICOH 48RK-116022(追加トレイ1段付) | A棟 | 1階 | | | リース |
| 210 | 2 | 納税係執務室 | プリンター | 2 | 460 | 420 | 500 | RICOH 48QK-140244, 48QK-140237 | A棟 | 1階 | | | リース |

谷山税務課

| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 12/26-12/27 | 転倒防止対策 | 注意点 |
|-----|---|--------|----------------|----|-----------|-------|-------|----------------------|-----|----|-----------------------|--------------------------|---------------|
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | | | | | |
| 211 | 2 | 納税係執務室 | 税系システム (モニター) | 1 | 493 | 265 | 480 | NEC J-NO491, JS-235N | A棟 | 1階 | | | リース |
| 212 | 2 | 納税係執務室 | 税系システム (キーボード) | 1 | 470 | 175 | 38 | KU-1778 | A棟 | 1階 | | | リース |
| 213 | 2 | 納税係執務室 | 税系システム (本体) | 1 | 335 | 280 | 90 | NEC J-NO491, JS-235N | A棟 | 1階 | | | リース |
| 214 | 2 | 納税係執務室 | 手持ち金庫 | 1 | 398 | 264 | 200 | | A棟 | 1階 | | | |
| 215 | 2 | 納税係執務室 | 片袖机下棚 | 1 | 500 | 297 | 620 | 吉富席の下にある分 | A棟 | 1階 | | | |
| 216 | 2 | 納税係執務室 | 手持ちプリンター | 1 | 510 | 400 | 150 | Canon KXH36517 | A棟 | 1階 | | | |
| 217 | 2 | 納税係執務室 | 電話回転台 | 4 | 400 | 200 | 490 | | A棟 | 1階 | | | |
| 218 | 2 | 納税係執務室 | 窓口カウンターパーテーション | 1 | 920 | 460 | 720 | レジ付近 | A棟 | 1階 | | | |
| 219 | 2 | 納税係執務室 | 廊下幟旗 支柱① | 1 | 30 | 30 | 2,320 | | A棟 | 1階 | | | |
| 220 | 2 | 納税係執務室 | 廊下幟旗 支柱② | 1 | 10 | 10 | 860 | | A棟 | 1階 | | | |
| 221 | 2 | 納税係執務室 | 廊下幟旗 土台 | 1 | 350 | 350 | 300 | | A棟 | 1階 | | | |
| 222 | 2 | 執務室倉庫 | 3連ロッカー | 4 | 900 | 520 | 1,800 | | A棟 | 1階 | ○ | 転倒防止連結シート(No.608と使用) | |
| 223 | 2 | 執務室倉庫 | キャビネット (鉄) | 2 | 880 | 380 | 1,800 | 諸税係申請用紙、掃除用具入れ | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 224 | 2 | 執務室倉庫 | キャビネット (鉄) | 1 | 800 | 410 | 1,710 | 諸税係申請用紙 | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 225 | 2 | 執務室倉庫 | ほうき | 15 | 300 | 100 | 1,260 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 226 | 2 | 執務室倉庫 | ちりとり | 4 | 280 | 350 | 100 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 227 | 2 | 執務室倉庫 | ゴミ箱 | 1 | 270 | 270 | 370 | まとめて | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 228 | 2 | 執務室倉庫 | スチールラック | 1 | 680 | 230 | 220 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 229 | 2 | 執務室倉庫 | キャビネット (鉄) | 2 | 1,800 | 400 | 900 | ロッカー上 | A棟 | 1階 | ○ | 転倒防止連結シート(No.601と使用) | 重量あり、高所にあり |
| 230 | 2 | 執務室倉庫 | ゴミ箱 | 3 | 280 | 470 | 730 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 231 | 2 | 執務室倉庫 | 椅子 (小学校の教室) | 1 | 350 | 430 | 650 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 232 | 2 | 執務室倉庫 | キャビネット (木) | 1 | 600 | 460 | 1,300 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 233 | 2 | 執務室倉庫 | キャビネット (鉄) | 1 | 880 | 520 | 1,800 | 字図 | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 234 | 2 | 執務室倉庫 | キャビネット (鉄) | 3 | 880 | 380 | 1,800 | 家屋台帳、相続人代表者指定届 | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 235 | 2 | 執務室倉庫 | キャビネット (鉄) | 1 | 880 | 380 | 1,800 | 住宅用地申告書 | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 236 | 2 | 執務室倉庫 | キャビネット (鉄) | 4 | 880 | 380 | 1,800 | 扉付き | A棟 | 1階 | ○ | 転倒防止連結シート(No.617と使用) | |
| 237 | 2 | 執務室倉庫 | キャビネット (鉄) | 3 | 880 | 380 | 1,800 | 扉付き | A棟 | 1階 | ○ | 転倒防止連結シート(No.617と使用) | |
| 238 | 2 | 執務室倉庫 | キャビネット (鉄) | 2 | 1,760 | 410 | 880 | 扉付きキャビネットの上 | A棟 | 1階 | ○ | 転倒防止連結シート(No.615,616と使用) | 重量あり、高所にあり |
| 239 | 2 | 執務室倉庫 | キャビネット (鉄) | 1 | 1,760 | 400 | 970 | 償却資産申告書 | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 240 | 2 | 執務室倉庫 | キャビネット (鉄) | 1 | 1,760 | 400 | 970 | 償却資産申告書 | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 241 | 2 | 執務室倉庫 | 収納棚 (鉄) | 10 | 3,080 | 450 | 2,200 | 組み立て式 | A棟 | 1階 | ○ | | 搬出時解体、搬入後組立必要 |
| 242 | 2 | 執務室倉庫 | 収納棚 (鉄) | 1 | 7,925 | 450 | 2,200 | 組み立て式 | A棟 | 1階 | ○ | | 搬出時解体、搬入後組立必要 |
| 243 | 2 | 執務室倉庫 | 収納棚 (木) | 3 | 1,040 | 300 | 1,100 | 市民税係 | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 244 | 2 | 執務室倉庫 | ナンバーカッター機 | 1 | 410 | 200 | 250 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 245 | 2 | 執務室倉庫 | 収納箱 (プラスチック) | 1 | 480 | 360 | 80 | 折り畳み後 家屋 | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 246 | 2 | 執務室倉庫 | 冷蔵庫 | 1 | 550 | 600 | 1,520 | TOSHIBA GR-201AG | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 247 | 2 | 執務室倉庫 | 脚立 | 1 | 470 | 200 | 930 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 248 | 2 | 執務室倉庫 | 台車 | 3 | 620 | 1,000 | 950 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 249 | 2 | 執務室倉庫 | 縦覧看板 | 1 | 410 | 30 | 2,000 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 250 | 2 | 執務室倉庫 | 図面収納箱 (筒) | 1 | 100 | 100 | 1,060 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 251 | 2 | 執務室倉庫 | 図面収納箱 (筒) | 1 | 80 | 80 | 920 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 252 | 2 | 執務室倉庫 | 図面収納箱 (筒) | 1 | 120 | 120 | 900 | | A棟 | 1階 | ○ | | |

谷山税務課

| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 | 転倒防止対策 | 注意点 |
|-----|---|-------|---------------|----|-----------|-----|-------|----------|-----|----|-------------|--------|-----|
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | | | 12/26-12/27 | | |
| 253 | 2 | 執務室倉庫 | マス目模造紙 | 1 | 820 | 100 | 100 | 図面関係 | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 254 | 2 | 執務室倉庫 | 本棚(木) | 4 | 1,510 | 320 | 430 | S46課税台帳等 | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 255 | 2 | 執務室倉庫 | 本棚(木) | 2 | 900 | 520 | 550 | 家屋調書の上 | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 256 | 2 | 執務室倉庫 | 本棚(木) | 2 | 1,900 | 450 | 270 | 滅失調書等 | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 257 | 2 | 執務室倉庫 | 本棚(木) | 1 | 650 | 460 | 270 | 滅失調書等 | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 258 | 2 | 執務室倉庫 | 本棚(木) | 1 | 650 | 360 | 180 | 滅失調書等 | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 259 | 2 | 執務室倉庫 | 本棚(木) | 1 | 880 | 310 | 180 | 滅失調書等 | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 260 | 2 | 執務室倉庫 | 市県民税申告用看板 | 6 | 440 | 30 | 930 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 261 | 2 | 執務室倉庫 | アクリルパーテーション | 7 | 660 | 40 | 970 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 262 | 2 | 執務室倉庫 | 収納箱(プラスチック) | 17 | 530 | 370 | 80 | 折り畳み後 | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 263 | 2 | 執務室倉庫 | 収納箱白小(プラスチック) | 18 | 445 | 295 | 80 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 264 | 2 | 執務室倉庫 | 喜入アクリルパーテーション | 1 | 500 | 600 | 25 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 265 | 2 | 執務室倉庫 | 喜入窓口パーテーション | 1 | 760 | 880 | 70 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 266 | 2 | 執務室倉庫 | 喜入仕切り版 | 3 | 600 | 850 | 5 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 267 | 2 | 執務室倉庫 | 赤白棒(太) | 1 | 30 | 30 | 1,220 | | A棟 | 1階 | ○ | | |
| 268 | 2 | 執務室倉庫 | 赤白棒(細) | 3 | 10 | 10 | 1,100 | | A棟 | 1階 | ○ | | |

谷山子育て支援課

| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 | 転倒防止対策 | 注意点 |
|-----|---|---------------|----------------------|----|-----------|-----|-------|----------------|-------------|----|--------|-----------|-------------------|
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | 12/26-12/27 | | | | |
| 1 | 2 | 谷山子育て支援課(執務室) | 両袖机(課長) | 1 | 1,450 | 730 | 740 | | B棟 | 1階 | | | |
| 2 | 2 | 谷山子育て支援課(執務室) | 片袖机 | 25 | 1,060 | 730 | 740 | | B棟 | 1階 | | | |
| 3 | 2 | 谷山子育て支援課(執務室) | ファイリングキャビネット(机横) | 8 | 880 | 410 | 1,110 | | B棟 | 1階 | | | |
| 4 | 2 | 谷山子育て支援課(執務室) | 椅子 | 31 | 570 | 550 | 900 | | B棟 | 1階 | | | |
| 5 | 2 | 谷山子育て支援課(執務室) | ファイリングスチール棚(大) | 3 | 1,770 | 400 | 890 | | B棟 | 1階 | ○ | 転倒防止連結シート | |
| 6 | 2 | 谷山子育て支援課(執務室) | ファイリングスチール棚(中) | 6 | 880 | 410 | 1,110 | | B棟 | 1階 | | 転倒防止連結シート | |
| 7 | 2 | 谷山子育て支援課(執務室) | ファイリングスチール棚(小) | 23 | 800 | 450 | 890 | | B棟 | 1階 | | | |
| 8 | 2 | 谷山子育て支援課(執務室) | 申請書入れ | 1 | 880 | 400 | 880 | | B棟 | 1階 | | | |
| 9 | 2 | 谷山子育て支援課(執務室) | 学校机 | 1 | 600 | 400 | 730 | | B棟 | 1階 | ○ | | |
| 10 | 2 | 谷山子育て支援課(執務室) | コピー機 | 1 | 1,050 | 740 | 1,200 | bizhub 650i | B棟 | 1階 | | | メーカーとの調整必要 |
| 11 | 2 | 谷山子育て支援課(執務室) | プリンター | 5 | 520 | 450 | 370 | | B棟 | 1階 | | | |
| 12 | 2 | 谷山子育て支援課(執務室) | 机(中間サーバー用) | 1 | 1,000 | 800 | 700 | | B棟 | 1階 | | | |
| 13 | 2 | 谷山子育て支援課(執務室) | 机(住基・児手用) | 3 | 650 | 650 | 1,360 | | B棟 | 1階 | | | |
| 14 | 2 | 谷山子育て支援課(執務室) | ファイリングスチール棚(母子関係) | 1 | 880 | 400 | 1,850 | | B棟 | 1階 | ○ | 転倒防止連結シート | |
| 15 | 2 | 谷山子育て支援課(執務室) | キャビン4連(母子関係) | 2 | 390 | 620 | 1,340 | | B棟 | 1階 | ○ | | |
| 16 | 2 | 谷山子育て支援課(受付) | 受付テーブル | 8 | 1,800 | 800 | 740 | | B棟 | 1階 | | | |
| 17 | 2 | 谷山子育て支援課(受付) | 受付椅子(青) | 19 | 450 | 530 | 750 | | B棟 | 1階 | | | |
| 18 | 2 | 谷山子育て支援課(受付) | パーテーション(青) | 1 | 600 | 50 | 1,300 | | B棟 | 1階 | | | |
| 19 | 2 | 谷山子育て支援課(受付) | パーテーション(蛇腹) | 1 | 700 | 200 | 1,800 | | B棟 | 1階 | | | |
| 20 | 2 | 谷山子育て支援課(受付) | 長机(記載台) | 1 | 1,800 | 450 | 200 | | B棟 | 1階 | ○ | | |
| 21 | 2 | 谷山子育て支援課(受付) | パイプ椅子(記載台) | 2 | 450 | 70 | 900 | | B棟 | 1階 | ○ | | |
| 22 | 2 | 谷山子育て支援課(受付) | アクリル板(受付) | 8 | 910 | 460 | 720 | | B棟 | 1階 | | | |
| 23 | 2 | 谷山子育て支援課(執務室) | パソコン本体(中間サーバー用、先行導入) | 1 | 330 | 300 | 100 | | B棟 | 1階 | | | |
| 24 | 2 | 谷山子育て支援課(執務室) | ディスプレイ(中間サーバー用、先行導入) | 1 | 480 | 180 | 400 | | B棟 | 1階 | | | |
| 25 | 2 | 谷山子育て支援課(執務室) | キーボード(中間サーバー用、先行導入) | 1 | 350 | 160 | 50 | | B棟 | 1階 | | | |
| 26 | 2 | 谷山子育て支援課(執務室) | 書棚(オープン・手当側) | 1 | 600 | 350 | 940 | | B棟 | 1階 | | | |
| 27 | 2 | 谷山子育て支援課(執務室) | シュレッダー仕分け | 4 | 510 | 370 | 300 | (現在は、4段重ねて使用中) | B棟 | 1階 | | | |
| 28 | 2 | 谷山子育て支援課(相談室) | 机 | 3 | 1,500 | 750 | 700 | | B棟 | 1階 | | | |
| 29 | 2 | 谷山子育て支援課(相談室) | 椅子(青) | 10 | 450 | 530 | 750 | | B棟 | 1階 | | | |
| 30 | 2 | 谷山子育て支援課(相談室) | パイプ椅子 | 5 | 450 | 70 | 900 | | B棟 | 1階 | ○ | | |
| 31 | 2 | 谷山子育て支援課(相談室) | 回転椅子 | 1 | 570 | 500 | 760 | | B棟 | 1階 | ○ | | |
| 32 | 2 | 谷山子育て支援課(相談室) | ベビーシート | 1 | 770 | 160 | 1,200 | | B棟 | 1階 | | | 壁に設置しているため取り外しが必要 |
| 33 | 2 | 谷山子育て支援課(相談室) | アクリル板 | 2 | 910 | 460 | 720 | | B棟 | 1階 | | | |
| 34 | 2 | 谷山子育て支援課(控室) | 長机 | 2 | 1,800 | 450 | 200 | | B棟 | 1階 | ○ | | |
| 35 | 2 | 谷山子育て支援課(控室) | パイプ椅子 | 6 | 450 | 70 | 900 | | B棟 | 1階 | ○ | | |

谷山子育て支援課

| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 | 転倒防止対策 | 注意点 |
|-----|---|---------------|---------------|----|-----------|-----|-------|-------------------|-------------|----|--------|-----------|---------|
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | 12/26-12/27 | | | | |
| 36 | 2 | 谷山子育て支援課(控室) | ロッカー2列 | 1 | 610 | 520 | 1,790 | | B棟 | 1階 | | 転倒防止連結シート | |
| 37 | 2 | 谷山子育て支援課(控室) | ロッカー4列 | 1 | 900 | 520 | 1,790 | | B棟 | 1階 | | 転倒防止連結シート | |
| 38 | 2 | 谷山子育て支援課(控室) | ロッカー4×2列 | 2 | 900 | 520 | 1,790 | | B棟 | 1階 | | 転倒防止連結シート | |
| 39 | 2 | 谷山子育て支援課(控室) | 回転椅子 | 3 | 670 | 550 | 900 | | B棟 | 1階 | ○ | | |
| 40 | 2 | 谷山子育て支援課(控室) | ソファー小 | 2 | 740 | 760 | 670 | | B棟 | 1階 | ○ | | |
| 41 | 2 | 谷山子育て支援課(控室) | ソファー大 | 1 | 1,830 | 760 | 670 | | B棟 | 1階 | ○ | | |
| 42 | 2 | 谷山子育て支援課(控室) | 椅子 | 1 | 650 | 700 | 830 | | B棟 | 1階 | ○ | | |
| 43 | 2 | 谷山子育て支援課(控室) | 机 | 1 | 1,200 | 480 | 450 | | B棟 | 1階 | ○ | | |
| 44 | 2 | 谷山子育て支援課(控室) | キャビネット(消耗品入れ) | 1 | 880 | 380 | 1,770 | | B棟 | 1階 | | 転倒防止連結シート | |
| 45 | 2 | 谷山子育て支援課(控室) | パーテーション | 1 | 920 | 400 | 1,770 | | B棟 | 1階 | ○ | | |
| 46 | 2 | 谷山子育て支援課(控室) | 冷蔵庫 | 1 | 486 | 585 | 1,271 | REFAGE(YRZ-F15MW) | B棟 | 1階 | | | |
| 47 | 2 | 谷山子育て支援課(執務室) | パソコン本体(住基) | 16 | 368 | 254 | 28 | | B棟 | 1階 | | | ノート型 |
| 48 | 2 | 谷山子育て支援課(受付) | 記載台 | 1 | 800 | 400 | 1,000 | | B棟 | 1階 | | | |
| 49 | 2 | 谷山子育て支援課(控室) | 傘立て | 1 | 370 | 270 | 480 | | B棟 | 1階 | | | |
| 50 | 2 | 谷山子育て支援課(相談室) | パーテーション | 1 | 680 | 430 | 1,800 | | B棟 | 1階 | | | |
| 51 | 2 | 谷山子育て支援課(相談室) | パーテーション | 2 | 450 | 100 | 1,800 | | B棟 | 1階 | | | |
| 52 | 1 | 谷山福祉課(課長席横) | ファイリングスチール棚 | 1 | 880 | 400 | 1,850 | | B棟 | 1階 | | | 他課からの転用 |
| 53 | 4 | 谷山保護課(会議室奥) | ファイリングスチール棚 | 1 | 900 | 400 | 2,070 | | B棟 | 1階 | | | 他課からの転用 |
| 54 | 2 | 別館2階 | ファイリングスチール棚 | 2 | 1,770 | 400 | 890 | | B棟 | 1階 | | | |

| 谷山保護課 | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------|---------------|----|-----------|-----|-------|--------|-----|----|-------------|--------------------|-----|
| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 | 転倒防止対策 | 注意点 |
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | | | 12/26-12/27 | | |
| 1 | 3 | 谷山保護課事務室 | 管理職机 (両袖机) | 1 | 1,460 | 730 | 740 | | A棟 | 2階 | | | |
| 2 | 3 | 谷山保護課事務室 | 応接テーブル | 1 | 1,200 | 550 | 400 | | A棟 | 2階 | | | |
| 3 | 3 | 谷山保護課事務室 | 応接ソファ | 1 | 1,310 | 730 | 700 | | A棟 | 2階 | | | |
| 4 | 3 | 谷山保護課事務室 | 応接ソファ | 2 | 630 | 730 | 700 | | A棟 | 2階 | | | |
| 5 | 3 | 谷山保護課事務室 | 応接ソファ (予備) | 1 | 500 | 500 | 360 | | A棟 | 2階 | | | |
| 6 | 3 | 谷山保護課事務室 | 丸椅子 | 1 | 350 | 350 | 440 | | A棟 | 2階 | | | |
| 8 | 3 | 谷山保護課事務室 | 会議テーブル | 1 | 1,800 | 900 | 700 | | A棟 | 2階 | | | |
| 9 | 3 | 谷山保護課事務室 | 会議テーブル用椅子 | 6 | 500 | 560 | 770 | | A棟 | 2階 | | | |
| 10 | 3 | 谷山保護課事務室 | ホワイトボード大 (脚付) | 1 | 1,970 | 630 | 1,800 | | A棟 | 2階 | | | |
| 11 | 3 | 谷山保護課事務室 | ホワイトボード中 | 1 | 900 | 70 | 600 | | A棟 | 2階 | | | |
| 12 | 3 | 谷山保護課事務室 | ホワイトボード小 | 3 | 450 | 10 | 600 | | A棟 | 2階 | | | |
| 13 | 3 | 谷山保護課事務室 | ホワイトボード最小 | 1 | 360 | 10 | 600 | | A棟 | 2階 | | | |
| 14 | 3 | 谷山保護課事務室 | 窓口カウンター | 1 | 2,605 | 600 | 900 | | A棟 | 2階 | | | |
| 15 | 3 | 谷山保護課事務室 | 窓口カウンター | 1 | 2,100 | 600 | 900 | | A棟 | 2階 | | | |
| 16 | 3 | 谷山保護課事務室 | 窓口カウンター | 1 | 2,300 | 600 | 900 | | A棟 | 2階 | | | |
| 17 | 3 | 谷山保護課事務室 | レターケース | 1 | 880 | 400 | 880 | | A棟 | 2階 | | | |
| 18 | 3 | 谷山保護課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 880 | 420 | 880 | | A棟 | 2階 | | | |
| 19 | 3 | 谷山保護課事務室 | 端末用デスク | 3 | 1,000 | 800 | 720 | | A棟 | 2階 | | | |
| 20 | 3 | 谷山保護課事務室 | 相談室机 A | 1 | 1,500 | 700 | 700 | | A棟 | 2階 | | | |
| 21 | 3 | 谷山保護課事務室 | 相談室机 B・C | 2 | 1,200 | 700 | 720 | | A棟 | 2階 | | | |
| 22 | 3 | 谷山保護課事務室 | 相談室椅子 A・B・C | 8 | 510 | 500 | 760 | | A棟 | 2階 | | | |
| 23 | 3 | 谷山保護課事務室 | 相談室椅子 B・C | 4 | 520 | 520 | 820 | | A棟 | 2階 | | | |
| 24 | 3 | 谷山保護課事務室 | 折りたたみイス 特大 | 2 | 1,260 | 60 | 770 | | A棟 | 2階 | | | |
| 25 | 3 | 谷山保護課事務室 | 折りたたみイス | 8 | 470 | 70 | 900 | | A棟 | 2階 | | | |
| 26 | 3 | 谷山保護課事務室 | 片袖机 | 43 | 1,060 | 730 | 740 | | A棟 | 2階 | | | |
| 27 | 3 | 谷山保護課事務室 | 事務用イス (肘あり) | 22 | 560 | 530 | 850 | | A棟 | 2階 | | | |
| 28 | 3 | 谷山保護課事務室 | 事務用イス (肘なし) | 24 | 450 | 530 | 850 | | A棟 | 2階 | | | |
| 29 | 3 | 谷山保護課事務室 | 冷蔵庫 | 1 | 475 | 600 | 1,300 | | A棟 | 2階 | | | |
| 30 | 3 | 谷山保護課事務室 | 4段キャビネット A 4 | 44 | 390 | 620 | 1,340 | | A棟 | 2階 | | 連結シート4セット(両端を隣と連結) | |
| 31 | 3 | 谷山保護課事務室 | 3段キャビネット B 4 | 1 | 455 | 620 | 1,070 | | A棟 | 2階 | | | |
| 32 | 3 | 谷山保護課事務室 | 3段キャビネット A 4 | 3 | 390 | 620 | 1,020 | | A棟 | 2階 | | | |
| 33 | 3 | 谷山保護課事務室 | 3段キャビネット B 5 | 1 | 345 | 620 | 740 | | A棟 | 2階 | | | |
| 34 | 3 | 谷山保護課事務室 | 2段キャビネット | 10 | 345 | 620 | 740 | | A棟 | 2階 | | | |
| 35 | 3 | 谷山保護課事務室 | 書棚 | 1 | 560 | 720 | 900 | | A棟 | 2階 | | | |
| 36 | 3 | 谷山保護課事務室 | 保管庫 (オープン) | 1 | 800 | 400 | 1,100 | | A棟 | 2階 | | | |

| 谷山保護課 | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------|---------------|----|-----------|-----|-------|--------------------|-----|----|-------------|----------------|----------|
| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 | 転倒防止対策 | 注意点 |
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | | | 12/26-12/27 | | |
| 37 | 3 | 谷山保護課事務室 | 保管庫 (引違・扉なし) | 1 | 880 | 400 | 400 | | A棟 | 2階 | | 連結シート38と使用 | |
| 38 | 3 | 谷山保護課事務室 | 保管庫 (引違・扉なし) | 2 | 1,760 | 400 | 970 | | A棟 | 2階 | | 連結シート37と39とに使用 | |
| 39 | 3 | 谷山保護課事務室 | 保管庫 (引違・扉なし) | 1 | 1,760 | 400 | 880 | | A棟 | 2階 | | 連結シート38と使用 | |
| 40 | 3 | 谷山保護課事務室 | 保管庫 (引違・扉なし) | 1 | 900 | 400 | 1,070 | | A棟 | 2階 | | | |
| 41 | 3 | 谷山保護課事務室 | 保管庫 (引違・扉なし) | 1 | 880 | 400 | 1,400 | | A棟 | 2階 | | | |
| 42 | 3 | 谷山保護課事務室 | 保管庫 (オープン) | 1 | 800 | 375 | 890 | | A棟 | 2階 | | | |
| 43 | 3 | 谷山保護課事務室 | 保管庫 (引違) | 1 | 880 | 400 | 880 | | A棟 | 2階 | | | |
| 44 | 3 | 谷山保護課事務室 | 保管庫 (オープン) | 1 | 700 | 400 | 1,100 | | A棟 | 2階 | | | |
| 45 | 3 | 谷山保護課事務室 | 保管庫 (両開) | 2 | 900 | 400 | 1,850 | | A棟 | 2階 | | | |
| 46 | 3 | 谷山保護課事務室 | 保管庫 (引違・扉なし) | 4 | 880 | 400 | 880 | | A棟 | 2階 | | 連結シート2セット | |
| 47 | 3 | 谷山保護課事務室 | 保管庫 (両開) | 2 | 880 | 400 | 1,800 | | A棟 | 2階 | | | |
| 48 | 3 | 谷山保護課事務室 | 木製棚 | 1 | 1,000 | 290 | 1,140 | | A棟 | 2階 | | | |
| 49 | 3 | 谷山保護課事務室 | メタルラック | 1 | 620 | 350 | 760 | | A棟 | 2階 | | | |
| 50 | 3 | 谷山保護課事務室 | 食器棚 | 1 | 600 | 310 | 1,800 | | A棟 | 2階 | | | |
| 51 | 3 | 谷山保護課事務室 | テーブルワゴン | 1 | 520 | 400 | 700 | | A棟 | 2階 | | | |
| 52 | 3 | 谷山保護課事務室 | ゴミ袋入れ机 | 1 | 1,800 | 450 | 700 | | A棟 | 2階 | | | |
| 53 | 3 | 谷山保護課事務室 | ゴミ箱 | 2 | 800 | 430 | 580 | | A棟 | 2階 | | | |
| 54 | 3 | 谷山保護課事務室 | 5段キャビ (消耗品棚) | 1 | 350 | 620 | 1,400 | | A棟 | 2階 | | | |
| 55 | 3 | 谷山保護課事務室 | 8段キャビ (消耗品棚) | 1 | 410 | 620 | 1,340 | | A棟 | 2階 | | | |
| 56 | 3 | 谷山保護課事務室 | ロッカー | 7 | 900 | 520 | 1,800 | | A棟 | 2階 | | | |
| 57 | 3 | 谷山保護課事務室 | 木製台 | 1 | 900 | 450 | 430 | | A棟 | 2階 | | | |
| 58 | 3 | 谷山保護課事務室 | カラーボックス (ピンク) | 1 | 590 | 300 | 420 | | A棟 | 2階 | | | |
| 59 | 3 | 谷山保護課事務室 | 保管庫 (引違) | 1 | 880 | 400 | 880 | | A棟 | 2階 | | | |
| 60 | 3 | 谷山保護課事務室 | 木製棚 | 1 | 500 | 285 | 750 | | A棟 | 2階 | | | |
| 61 | 3 | 谷山保護課事務室 | メタルラック | 1 | 440 | 300 | 770 | | A棟 | 2階 | | | |
| 62 | 3 | 谷山保護課事務室 | ファイルワゴン | 2 | 650 | 360 | 860 | | A棟 | 2階 | | | |
| 63 | 3 | 谷山保護課事務室 | 傘立て | 1 | 830 | 280 | 500 | | A棟 | 2階 | | | |
| 65 | 3 | 谷山保護課事務室 | プリンター (福祉、住記) | 8 | 513 | 392 | 286 | RICOH P6500 | A棟 | 2階 | | | リース |
| 66 | 3 | 谷山保護課事務室 | 統合端末プリンター | 1 | 370 | 392 | 262 | RICOH SP2300L | A棟 | 2階 | | | リース |
| 67 | 3 | 谷山保護課事務室 | パソコン (福祉、住記) | 37 | 368 | 254 | 28 | NEC Versa Pro | A棟 | 2階 | | | リース ノート型 |
| 68 | 3 | 谷山保護課事務室 | ポット | 2 | 220 | 300 | 350 | | A棟 | 2階 | | | |
| 69 | 3 | 谷山保護課事務室 | 電話台 | 12 | 200 | 330 | 460 | | A棟 | 2階 | | | |
| 71 | 3 | 谷山保護課事務室 | 統合端末本体 | 1 | 335 | 280 | 100 | Lenovo ThinkCentre | A棟 | 2階 | | | リース |
| 72 | 3 | 谷山保護課事務室 | 統合端末モニター | 1 | 375 | 165 | 390 | Lenovo | A棟 | 2階 | | | リース |
| 73 | 3 | 谷山保護課事務室 | 統合端末キーボード | 1 | 453 | 170 | 30 | | A棟 | 2階 | | | リース |

| 谷山保護課 | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------|--------------|----|-----------|-----|-------|--------------|-----|----|-------------|-----------|------|
| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 | 転倒防止対策 | 注意点 |
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | | | 12/26-12/27 | | |
| 74 | 3 | 谷山保護課事務室 | 中間サーバー本体 | 1 | 360 | 270 | 100 | NEC MA-9 | A棟 | 2階 | | | リース |
| 75 | 3 | 谷山保護課事務室 | 中間サーバーモニター | 1 | 380 | 250 | 360 | NEC AS173M c | A棟 | 2階 | | | リース |
| 76 | 3 | 谷山保護課事務室 | 中間サーバーキーボード | 1 | 460 | 180 | 50 | | A棟 | 2階 | | | リース |
| 78 | 3 | 谷山保護課事務室 | 保管庫(引違・扉なし) | 2 | 900 | 400 | 720 | | A棟 | 2階 | | 連結シート1セット | |
| 79 | 3 | 谷山保護課事務室 | 木製棚 | 1 | 1,800 | 300 | 1,000 | | A棟 | 2階 | | | |
| 80 | 3 | 谷山保護課事務室 | 保管庫(引違・扉なし) | 2 | 880 | 400 | 880 | | A棟 | 2階 | | 連結シート1セット | |
| 81 | 3 | 谷山保護課事務室 | リサイクルボックス | 1 | 480 | 400 | 940 | | A棟 | 2階 | | | |
| 82 | 3 | 谷山保護課事務室 | 保管庫(引違・扉なし) | 1 | 880 | 380 | 400 | | A棟 | 2階 | | | |
| 83 | 3 | 谷山保護課事務室 | カラーボックス(こげ茶) | 1 | 450 | 300 | 885 | | A棟 | 2階 | | | |
| 84 | 3 | 谷山保護課事務室 | 木製台 | 1 | 540 | 340 | 315 | | A棟 | 2階 | | | |
| 85 | 3 | 谷山保護課事務室 | 木製台 | 1 | 600 | 380 | 360 | | A棟 | 2階 | | | |
| 86 | 3 | 谷山保護課事務室 | スクリーン衝立 | 2 | 900 | 25 | 1,655 | | A棟 | 2階 | | | 連結あり |
| 87 | 3 | 谷山保護課事務室 | スクリーン衝立 | 8 | 450 | 20 | 1,800 | | A棟 | 2階 | | | 連結あり |

| 環境衛生課 | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------|----------------|----|-----------|-----|------|---|-----|----|-------------|-------------|-----|
| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 | 転倒防止対策 | 注意点 |
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | | | 12/26-12/27 | | |
| 1 | 4 | 谷山分室 | スチール3連ロッカー | 2 | 900 | 520 | 1780 | 黄シール：環衛1-1、1-2 | C棟 | 2階 | | 転倒防止板 | |
| 2 | 4 | 谷山分室 | スチール備品棚ロッカー | 1 | 880 | 380 | 1780 | 黄シール：環衛2 | C棟 | 2階 | | 転倒防止板・連結シート | |
| 3 | 4 | 谷山分室 | スチール備品棚(小)ガラ | 1 | 880 | 400 | 880 | 黄シール：環衛3 | C棟 | 2階 | | 転倒防止板・連結シート | |
| 4 | 4 | 谷山分室 | スチール備品棚(小) | 1 | 900 | 450 | 400 | 黄シール：環衛4 | C棟 | 2階 | | 転倒防止板・連結シート | |
| 5 | 4 | 谷山分室 | スチールキャビネット | 1 | 1750 | 400 | 880 | 黄シール：環衛5 | C棟 | 2階 | | | |
| 6 | 4 | 谷山分室 | 木製手作り棚(看板入用) | 1 | 470 | 300 | 1500 | 黄シール：環衛6 | C棟 | 2階 | | | |
| 7 | 4 | 谷山分室 | 木製テーブル(旗置き用) | 1 | 470 | 300 | 1500 | 黄シール：環衛7 MEICO MS-F2 | C棟 | 2階 | | | |
| 8 | 4 | 谷山分室 | 木製棚(白・コピー用紙入) | 1 | 580 | 560 | 700 | 黄シール：環衛8 | C棟 | 2階 | | | |
| 9 | 4 | 谷山分室 | シュレッダー | 1 | 380 | 250 | 550 | 黄シール：環衛19 | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 10 | 4 | 谷山分室 | 木製カウンター | 2 | 1200 | 700 | 730 | 黄シール：環衛11-1、11-2 | C棟 | 2階 | | | |
| 11 | 4 | 谷山分室 | 木製カウンター下棚 | 2 | 1140 | 300 | 360 | 黄シール：環衛12-1、12-2 | C棟 | 2階 | | | |
| 12 | 4 | 谷山分室 | ホワイトボード(足付) | 1 | 1250 | 530 | 1800 | 黄シール：環衛13 | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 13 | 4 | 谷山分室 | 代車 | 1 | 600 | 900 | 300 | 黄シール：環衛14 | C棟 | 2階 | | | |
| 14 | 4 | 谷山分室 | スチールキャビネット(引) | 1 | 730 | 520 | 920 | 黄シール：環衛15 | C棟 | 2階 | | | |
| 15 | 1 | 谷山分室 | スチールロッカー | 1 | 880 | 380 | 1800 | 黄シール：環衛16・・・衛生倉庫 | C棟 | 2階 | | | |
| 16 | 4 | 谷山分室 | スチールキャビネット(5×) | 1 | 800 | 340 | 280 | 黄シール：環衛17 | C棟 | 2階 | | | |
| 17 | 4 | 谷山分室 | 木製棚(大・2段棚) | 1 | 1500 | 600 | 830 | 黄シール：環衛18 | C棟 | 2階 | | | |
| 18 | 4 | 谷山分室 | スチールキャビネット | 1 | 1750 | 400 | 730 | 黄シール：環衛19 | C棟 | 2階 | | | |
| 19 | 4 | 谷山分室 | スチールキャビネット | 2 | 1750 | 400 | 880 | 黄シール：環衛20-1、20-2 20-1が上、20-2が下 | C棟 | 2階 | | 転倒防止板・連結シート | |
| 20 | 4 | 谷山分室 | 木製テーブル(脚はスチール) | 1 | 900 | 450 | 720 | | C棟 | 2階 | | | |
| 21 | 4 | 谷山分室 | スチールキャビネット(3段) | 1 | 350 | 620 | 740 | 黄シール：環衛22 | C棟 | 2階 | | | |
| 22 | 4 | 谷山分室 | プリンター | 1 | 460 | 410 | 400 | 黄シール：環衛23 リコー：墓地管理システム用 IPSio SP6320 | C棟 | 2階 | | | リース |
| 23 | 4 | 谷山分室 | プリンター | 1 | 520 | 400 | 290 | 黄シール：環衛24 リコー：住記用 RICOH P 6500 | C棟 | 2階 | | | リース |
| 24 | 4 | 谷山分室 | プリンター | 1 | 400 | 300 | 140 | エプソン：カラーコピー EOSON PX-045A | C棟 | 2階 | | | リース |
| 25 | 4 | 谷山分室 | OAデスク | 1 | 1000 | 800 | 700 | | C棟 | 2階 | | | |
| 26 | 4 | 谷山分室 | プリンター台 | 1 | 750 | 460 | 500 | 黄シール：環衛27 薬剤棚 | C棟 | 2階 | | | |
| 27 | 4 | 谷山分室 | 回転いす | 1 | 630 | 650 | 930 | 黄シール：環衛28 住記用 | C棟 | 2階 | | | |
| 28 | 4 | 谷山分室 | 片袖机 | 5 | 1050 | 730 | 740 | 黄シール：環衛29-1、29-2、 29-3、29-4、29-5 | C棟 | 2階 | | | |
| 29 | 4 | 谷山分室 | 両袖机 | 1 | 1460 | 730 | 740 | 黄シール：環衛30 室長 | C棟 | 2階 | | | |
| 30 | 4 | 谷山分室 | 回転いす(肘付) | 4 | 550 | 550 | 880 | 黄シール：環衛31-1、31-2、31-3 | C棟 | 2階 | | | |
| 31 | 4 | 谷山分室 | 回転いす(肘付) | 1 | 610 | 550 | 920 | 黄シール：環衛32 空き机用 | C棟 | 2階 | | | |
| 32 | 4 | 谷山分室 | 回転いす(肘付) | 1 | 550 | 480 | 800 | 黄シール：環衛33 墓地管理システム用 | C棟 | 2階 | | | |

| 環境衛生課 | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------|-----------------|----|-----------|-----|-----|-----------------------|-----|----|-------------|--------|-----|
| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 | 転倒防止対策 | 注意点 |
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | | | 12/26-12/27 | | |
| 33 | 4 | 谷山分室 | 回転いす(肘付) | 1 | 610 | 550 | 910 | 黄シール：環衛34 室長 | C棟 | 2階 | | | |
| 34 | 1 | 谷山分室 | 脚立(小) | 1 | 350 | 180 | 900 | 衛生倉庫 | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 35 | 1 | 谷山分室 | 脚立(大) | 1 | 500 | 150 | 150 | 衛生倉庫 | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 36 | 4 | 谷山分室 | パイプ椅子 | 2 | 900 | 460 | 50 | | C棟 | 2階 | | | |
| 37 | 4 | 谷山分室 | パイプ椅子 | 4 | 890 | 470 | 50 | | C棟 | 2階 | | | |
| 38 | 4 | 谷山分室 | 住基端末(PC) | 1 | 370 | 250 | 30 | N E C TANIYAMA JS24IN | C棟 | 2階 | | | リース |
| 39 | 4 | 谷山分室 | 墓地管理システム(PC本体) | 1 | 350 | 340 | 90 | Mate BOCHI132 | C棟 | 2階 | | | リース |
| 40 | 4 | 谷山分室 | 墓地管理システム(モニター) | 1 | 410 | 420 | 180 | 1-0 DATA | C棟 | 2階 | | | リース |
| 41 | 4 | 谷山分室 | 墓地管理システム(キーボード) | 1 | 460 | 170 | 50 | PSKB3920 | C棟 | 2階 | | | リース |
| 42 | 4 | 谷山分室 | 噴霧器 | 7 | 400 | 400 | 600 | 衛生倉庫 電動×4台、手動×3台 | C棟 | 2階 | | | |
| 43 | 4 | 谷山分室 | 冷蔵庫 | 1 | 475 | 500 | 845 | Haier JR-N85E | C棟 | 2階 | | | |
| 44 | 4 | 谷山分室 | パイプ椅子 | 2 | 900 | 460 | 50 | 廊下にある社教から借りてある分 | C棟 | 2階 | | | |

| 谷山建設課 | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------|--------------|----|-----------|-----|-------|------------------|-----|----|-------------|-------------|---------------|
| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 | 転倒防止対策 | 注意点 |
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | | | 12/26-12/27 | | |
| 1 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 900 | 540 | 1,790 | 職員用ロッカー（管理係・用地係） | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | |
| 2 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 890 | 400 | 1,750 | 用地係（上下2段） | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | |
| 3 | 3 | 谷山建設課事務室 | キャビネット（白） | 1 | 1,210 | 710 | 2,000 | 用地係 | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | |
| 4 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 915 | 400 | 1,790 | 用地係 | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | |
| 5 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 1,755 | 400 | 1,850 | 用地係（上下2段） | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | |
| 6 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 880 | 400 | 1,790 | 用地係 | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | |
| 7 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 880 | 400 | 1,790 | 用地係 | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | |
| 8 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 880 | 400 | 1,790 | 用地係 | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | |
| 9 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 880 | 380 | 1,780 | 用地係 | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | |
| 10 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 390 | 620 | 1,340 | 用地係 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 11 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 1,760 | 400 | 970 | 用地係 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 12 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 1,760 | 400 | 970 | 用地係 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 13 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 880 | 400 | 1,790 | 管理係 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 14 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 1,490 | 300 | 1,200 | 管理係 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 15 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 880 | 380 | 890 | 管理係 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 16 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 880 | 400 | 980 | 課長席後ろ | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 17 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 460 | 520 | 1,790 | 課長用ロッカー | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 18 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 390 | 620 | 1,340 | 管理係 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 19 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 1,490 | 300 | 1,200 | 管理係 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 20 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 700 | 450 | 700 | 管理係 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 21 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 880 | 380 | 880 | 管理係 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 22 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 460 | 620 | 1,070 | 管理係 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 23 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 880 | 430 | 880 | 管理係 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 24 | 3 | 谷山建設課事務室 | 木製キャビネット（上下） | 1 | 900 | 710 | 1,240 | 管理係 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 25 | 3 | 谷山建設課事務室 | 木製キャビネット（上下） | 1 | 900 | 710 | 1,240 | 管理係 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 26 | 3 | 谷山建設課事務室 | コピー機 | 1 | 1,000 | 780 | 1,070 | Canon TM-205 | B棟 | 2F | ○ | | 谷建リース契約 |
| 27 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 1,200 | 450 | 2,420 | 維持係、組み立て式 | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | 搬出時解体、搬入後組立必要 |
| 28 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 1,200 | 450 | 2,420 | 維持係、組み立て式 | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | 搬出時解体、搬入後組立必要 |
| 29 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 940 | 500 | 2,590 | 維持係、組み立て式 | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | 搬出時解体、搬入後組立必要 |
| 30 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 900 | 310 | 2,400 | 維持係、組み立て式 | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | 搬出時解体、搬入後組立必要 |
| 31 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 900 | 310 | 2,400 | 維持係、組み立て式 | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | 搬出時解体、搬入後組立必要 |
| 32 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 900 | 540 | 1,790 | 職員用ロッカー（建設係・維持係） | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | |
| 33 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 610 | 540 | 1,790 | 職員用ロッカー（建設係・維持係） | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | |
| 34 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 900 | 540 | 1,790 | 職員用ロッカー（建設係・維持係） | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | |
| 35 | 3 | 谷山建設課事務室 | 折りたたみ机 | 1 | 1,500 | 600 | 700 | 長机（給湯用） | B棟 | 2階 | | | |
| 36 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 880 | 400 | 1,790 | | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | |
| 37 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 880 | 380 | 1,790 | 職員用ロッカー（建設係・維持係） | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | |

| 谷山建設課 | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------|----------------|----|-----------|-----|-------|---------------------------|-----|----|-------------|-------------|---------------|
| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 | 転倒防止対策 | 注意点 |
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | | | 12/26-12/27 | | |
| 38 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 900 | 520 | 1,790 | 職員用ロッカー (建設係・維持係) | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | |
| 39 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 900 | 520 | 1,790 | 職員用ロッカー (建設係・維持係) | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | |
| 40 | 3 | 谷山建設課事務室 | 冷蔵庫 | 1 | 550 | 620 | 1,530 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 41 | 3 | 谷山建設課事務室 | 折りたたみ机 | 1 | 1,800 | 450 | 700 | 長机 (給湯用) | B棟 | 2階 | | | |
| 42 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 1,490 | 300 | 1,200 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 43 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット (上) | 1 | 880 | 380 | 1,790 | 消耗品棚 (上下2段) | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | |
| 44 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 880 | 380 | 1,790 | 消耗品棚 (1段) | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | |
| 45 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 880 | 380 | 1,790 | | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | |
| 46 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 880 | 380 | 1,790 | | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | |
| 47 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 880 | 380 | 1,790 | | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | |
| 48 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット (上) | 1 | 880 | 380 | 1,790 | | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | |
| 49 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 620 | 400 | 1,100 | 図面 (維持係入口側) | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 50 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 620 | 400 | 1,100 | 図面 (維持係入口側) | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 51 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 620 | 400 | 1,100 | 図面 (維持係入口側) | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 52 | 3 | 谷山建設課事務室 | 机 | 1 | 1,400 | 800 | 700 | P C用 (白) | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 53 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット (上) | 1 | 980 | 740 | 830 | | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | |
| 54 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット (上) | 1 | 900 | 300 | 2,400 | 可動式オープンラック (建設係) 組み立て式 | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | 搬出時解体、搬入後組立必要 |
| 55 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット (上) | 1 | 900 | 300 | 2,400 | 可動式オープンラック (建設係) 組み立て式 | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | 搬出時解体、搬入後組立必要 |
| 56 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット (上) | 1 | 900 | 300 | 2,400 | 可動式オープンラック (建設係) 組み立て式 | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | 搬出時解体、搬入後組立必要 |
| 57 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット (上) | 1 | 900 | 450 | 2,400 | 可動式オープンラック (管理係) 組み立て式 | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | 搬出時解体、搬入後組立必要 |
| 58 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット (上) | 1 | 900 | 450 | 2,400 | 可動式オープンラック (管理係) 組み立て式 | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | 搬出時解体、搬入後組立必要 |
| 59 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット (上) | 1 | 900 | 450 | 2,400 | 可動式オープンラック (管理係) 組み立て式 | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | 搬出時解体、搬入後組立必要 |
| 60 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット (上) | 1 | 880 | 390 | 1,790 | 支給物品他 (管理係) | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | |
| 61 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット (上) | 1 | 880 | 510 | 970 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 62 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット (上) | 1 | 350 | 620 | 750 | 3段キャビネット | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 63 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット (上) | 1 | 900 | 540 | 1,790 | 職員用ロッカー (管理係・用地係) | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | |
| 64 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット (上) | 1 | 900 | 540 | 1,790 | 職員用ロッカー (管理係・用地係) | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | |
| 65 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット (上) | 1 | 900 | 540 | 1,790 | 職員用ロッカー (管理係・用地係) | B棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | |
| 66 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット (上) | 1 | 890 | 380 | 880 | 消耗品棚 (管理係入口) | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 67 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット (上) | 1 | 890 | 380 | 880 | 消耗品棚 (管理係入口) | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 68 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット (上) | 1 | 890 | 400 | 880 | 申請書用棚 (管理係入口) | B棟 | 2階 | ○ | | |

| 谷山建設課 | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------|----------------|----|-----------|-----|-------|------------------------------|-----|----|-------------|--------|---------------|
| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 | 転倒防止対策 | 注意点 |
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | | | 12/26-12/27 | | |
| 69 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット (上) | 1 | 890 | 400 | 880 | 申請書用棚 (管理係入口) | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 70 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット (上) | 1 | 900 | 600 | 2,410 | オープンラック (台帳・図面) 管理係 組み立て式 | B棟 | 2階 | ○ | | 搬出時解体、搬入後組立必要 |
| 71 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット (上) | 1 | 900 | 600 | 2,410 | オープンラック (台帳・図面) 管理係 組み立て式 | B棟 | 2階 | ○ | | 搬出時解体、搬入後組立必要 |
| 72 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット (上) | 1 | 900 | 600 | 2,410 | オープンラック (台帳・図面) 管理係 組み立て式 | B棟 | 2階 | ○ | | 搬出時解体、搬入後組立必要 |
| 73 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット (上) | 1 | 1,790 | 450 | 1,200 | オープンラック (台帳) 管理係 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 74 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット (上) | 1 | 1,790 | 450 | 1,200 | オープンラック (台帳) 管理係 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 75 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット (上) | 1 | 880 | 400 | 880 | 管理係 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 76 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット (上) | 1 | 880 | 400 | 880 | 管理係 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 77 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールキャビネット (上) | 1 | 1,760 | 400 | 880 | 管理係 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 78 | 3 | 谷山建設課事務室 | 棚 (天板・茶木目) | 1 | 700 | 450 | 700 | 管理係 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 79 | 3 | 谷山建設課事務室 | 応接台 (椅子) | 1 | 1,800 | 580 | 700 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 80 | 3 | 谷山建設課事務室 | 応接台 | 1 | 1,810 | 910 | 610 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 81 | 3 | 谷山建設課事務室 | 応接台 (椅子) | 1 | 1,800 | 580 | 700 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 82 | 3 | 谷山建設課事務室 | 折りたたみ机 | 1 | 1,800 | 450 | 700 | 応接台後ろ | B棟 | 2階 | | | |
| 83 | 3 | 谷山建設課事務室 | 折りたたみ机 | 1 | 1,800 | 450 | 700 | 応接台後ろ | B棟 | 2階 | | | |
| 84 | 3 | 谷山建設課事務室 | 扇風機 | 4 | 350 | 350 | 700 | 数量5→4へ修正 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 85 | 3 | 谷山建設課事務室 | テレビ | 1 | 530 | 180 | 380 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 86 | 3 | 谷山建設課事務室 | FAX | 1 | 430 | 650 | 450 | | B棟 | 2階 | | | |
| 87 | 3 | 谷山建設課事務室 | ホワイトボード | 1 | 450 | 80 | 1,200 | 課長用 | B棟 | 2階 | | | |
| 88 | 3 | 谷山建設課事務室 | 木製棚 | 1 | 960 | 300 | 400 | 建設係 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 89 | 3 | 谷山建設課事務室 | 木製棚 | 1 | 700 | 450 | 350 | 建設係 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 90 | 3 | 谷山建設課事務室 | 木製棚 (2個組) | 1 | 900 | 260 | 420 | 維持係 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 91 | 3 | 谷山建設課事務室 | ホワイトボード | 3 | 600 | 60 | 900 | 管理係・建設係・維持係 | B棟 | 2階 | | | |
| 92 | 3 | 谷山建設課事務室 | 木製棚 | 1 | 530 | 510 | 430 | 維持係 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 93 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチール棚 | 1 | 660 | 360 | 1,200 | オープンラック (給湯) | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 94 | 3 | 谷山建設課事務室 | ほうき | 15 | 200 | 30 | 1,300 | | B棟 | 2階 | | | |
| 95 | 3 | 谷山建設課事務室 | ゴミ箱 | 3 | 270 | 450 | 560 | 数量4→3へ修正 | B棟 | 2階 | | | |
| 96 | 3 | 谷山建設課事務室 | プラスチック棚 | 1 | 290 | 410 | 830 | 紙類分別用 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 97 | 3 | 谷山建設課事務室 | 傘立て | 2 | 840 | 200 | 500 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 98 | 3 | 谷山建設課事務室 | 台車 | 2 | 900 | 600 | 300 | | B棟 | 2階 | | | |
| 99 | 3 | 谷山建設課事務室 | 木製並机 | 1 | 920 | 700 | 450 | No.57の台座用 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 100 | 3 | 谷山建設課事務室 | 設計図など筒 | 86 | 100 | 60 | 60 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 101 | 3 | 谷山建設課事務室 | 設計図など単体 | 50 | 100 | 60 | 60 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 102 | 3 | 谷山建設課事務室 | のぼり旗 | 19 | 30 | 30 | 1,600 | | B棟 | 2階 | ○ | | |

| 谷山建設課 | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------|----------------|-----|-----------|-----|-------|----------------|-----|----|-------------|--------|-----|
| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 | 転倒防止対策 | 注意点 |
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | | | 12/26-12/27 | | |
| 103 | 3 | 谷山建設課事務室 | パイプ椅子 | 8 | 470 | 100 | 900 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 104 | 3 | 谷山建設課事務室 | ワゴン (スチール) | 13 | 500 | 320 | 600 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 105 | 3 | 谷山建設課事務室 | ワゴン (木製) | 1 | 330 | 350 | 580 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 106 | 3 | 谷山建設課事務室 | 電話台 | 10 | 200 | 400 | 500 | | B棟 | 2階 | | | |
| 107 | 3 | 谷山建設課事務室 | パソコン台 (木製) 付属あ | 1 | 900 | 460 | 420 | | B棟 | 2階 | | | |
| 108 | 3 | 谷山建設課事務室 | 本棚 | 1 | 800 | 270 | 400 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 109 | 3 | 谷山建設課事務室 | シュレッダー | 1 | 330 | 210 | 470 | | B棟 | 2階 | | | |
| 110 | 3 | 谷山建設課事務室 | 案内板 | 1 | 350 | 350 | 1,200 | | B棟 | 2階 | | | |
| 111 | | 駐車場 | 冷凍庫 | 1 | 950 | 530 | 850 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 112 | | 駐車場 | 脚立 | 1 | 600 | 140 | 1,800 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 113 | | 駐車場 | 看板 | 5 | 280 | 40 | 1,550 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 114 | | 駐車場 | ミラー | 2 | 800 | 800 | 500 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 115 | | 水防倉庫 2階 | 図面立て | 2 | 360 | 360 | 600 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 116 | | 水防倉庫 2階 | 図面入れ | 10 | 160 | 160 | 1,000 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 117 | | 運転手控室 | ロッカー | 1 | 460 | 510 | 1,800 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 118 | | 水防倉庫 1F | 垂木 | 80 | 45 | 45 | 2,100 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 119 | | 水防倉庫 1F | 杭 | 105 | 70 | 70 | 2,000 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 120 | | 水防倉庫 1F | 看板 | 40 | 400 | 40 | 200 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 121 | | 水防倉庫 1F | オイルドライ | 4 | 600 | 400 | 200 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 122 | | 水防倉庫 1F | ブルーシート | 25 | 700 | 700 | 200 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 123 | | 水防倉庫 1F | ロープ | 10 | 500 | 500 | 500 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 124 | | 水防倉庫 1F | スコップ | 8 | 400 | 400 | 1,100 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 125 | | 水防倉庫 1F | 水防用具入れ箱 | 1 | 1,200 | 900 | 800 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 126 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチール机 | 35 | 1,050 | 730 | 740 | 職員用 | B棟 | 2階 | | | |
| 127 | 3 | 谷山建設課事務室 | 袖机 | 22 | 390 | 620 | 740 | キャビネット (2段/3段) | B棟 | 2階 | | | |
| 128 | 3 | 谷山建設課事務室 | パソコン椅子 | 36 | 550 | 550 | 960 | 職員用 | B棟 | 2階 | | | |
| 129 | 3 | 谷山建設課事務室 | 椅子 (グレー) | 5 | 660 | 660 | 800 | 職員用 | B棟 | 2階 | | | |
| 130 | 3 | 谷山建設課事務室 | パソコンラック | 1 | 700 | 800 | 1,150 | 用地係PC台 | B棟 | 2階 | | | |
| 131 | 3 | 谷山建設課事務室 | スチールワゴン | 1 | 280 | 650 | 520 | 管理係 | B棟 | 2階 | | | |

| 谷山農林課 | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------|--------------|----|-----------|-----|-------|---------|-----|----|-------------|--|-----|
| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 | 転倒防止対策 | 注意点 |
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | | | 12/26-12/27 | | |
| 1 | 3 | 谷山農林課事務室 | 課長片袖机 | 1 | 1,460 | 730 | 740 | | B棟 | 2階 | | | |
| 2 | 3 | 谷山農林課事務室 | 片袖机 | 17 | 1,060 | 730 | 740 | | B棟 | 2階 | | | |
| 3 | 3 | 谷山農林課事務室 | 移動式ワゴン | 11 | 560 | 300 | 620 | | B棟 | 2階 | | | |
| 4 | 3 | 谷山農林課事務室 | 移動式ワゴン | 2 | 560 | 300 | 500 | | B棟 | 2階 | | | |
| 5 | 3 | 谷山農林課事務室 | 移動式ワゴン | 2 | 510 | 300 | 620 | | B棟 | 2階 | | | |
| 6 | 3 | 谷山農林課事務室 | 移動式ワゴン | 4 | 500 | 350 | 610 | | B棟 | 2階 | | | |
| 7 | 3 | 谷山農林課事務室 | 職員椅子 | 19 | 570 | 530 | 962 | | B棟 | 2階 | | | |
| 8 | 3 | 谷山農林課事務室 | 金庫 | 1 | 520 | 380 | 880 | | B棟 | 2階 | | | |
| 9 | 3 | 谷山農林課事務室 | 冷蔵庫 | 1 | 550 | 580 | 1,610 | | B棟 | 2階 | | | |
| 10 | 3 | 谷山農林課事務室 | ホワイトボード | 3 | 600 | 90 | 900 | | B棟 | 2階 | | | |
| 11 | 3 | 谷山農林課事務室 | 傘立て | 1 | 830 | 210 | 500 | | B棟 | 2階 | | | |
| 12 | 3 | 谷山農林課事務室 | タオルかけ | 1 | 440 | 250 | 620 | | B棟 | 2階 | | | |
| 13 | 3 | 谷山農林課事務室 | 会議用テーブル | 1 | 1,800 | 920 | 610 | | B棟 | 2階 | | | |
| 14 | 3 | 谷山農林課事務室 | 会議テーブル用椅子 | 1 | 1,800 | 600 | 690 | | B棟 | 2階 | | | |
| 15 | 3 | 谷山農林課事務室 | 会議テーブル用椅子 | 1 | 1,810 | 580 | 650 | | B棟 | 2階 | | | |
| 16 | 3 | 谷山農林課事務室 | プラスチック棚 | 3 | 510 | 370 | 270 | | B棟 | 2階 | | | |
| 17 | 3 | 谷山農林課事務室 | プラスチック棚 | 1 | 510 | 370 | 320 | キャスター付き | B棟 | 2階 | | | |
| 18 | 3 | 谷山農林課事務室 | 扇風機 | 3 | 360 | 350 | 800 | | B棟 | 2階 | | | |
| 19 | 3 | 谷山農林課事務室 | ゴミ箱 | 1 | 410 | 320 | 620 | | B棟 | 2階 | | | |
| 20 | 3 | 谷山農林課事務室 | ゴミ箱 | 4 | 270 | 430 | 720 | | B棟 | 2階 | | | |
| 21 | 3 | 谷山農林課事務室 | ファイリングキャビネット | 3 | 400 | 730 | 740 | | B棟 | 2階 | | | |
| 22 | 3 | 谷山農林課事務室 | ファイリングキャビネット | 1 | 390 | 630 | 740 | | B棟 | 2階 | | | |
| 23 | 3 | 谷山農林課事務室 | ファイリングキャビネット | 4 | 350 | 620 | 740 | | B棟 | 2階 | | | |
| 24 | 3 | 谷山農林課事務室 | スチールキャビネット | 3 | 1,760 | 400 | 980 | 台有 | B棟 | 2階 | | 転倒防止板、転倒防止連結シート (No.26と使用) | |
| 25 | 3 | 谷山農林課事務室 | スチールキャビネット | 6 | 1,760 | 400 | 880 | | B棟 | 2階 | | 転倒防止板、転倒防止連結シート (No.25、No.30、No.34と使用) | |
| 26 | 3 | 谷山農林課事務室 | スチールキャビネット | 7 | 880 | 400 | 880 | | B棟 | 2階 | | 転倒防止板、転倒防止連結シート (No.28、No.29、No.38と使用) | |
| 27 | 3 | 谷山農林課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 880 | 400 | 1,110 | | B棟 | 2階 | | 転倒防止板、転倒防止連結シート (No.27と使用) | |
| 28 | 3 | 谷山農林課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 800 | 400 | 760 | | B棟 | 2階 | | 転倒防止連結シート (No.27と使用) | |
| 29 | 3 | 谷山農林課事務室 | スチールキャビネット | 4 | 880 | 400 | 400 | | B棟 | 2階 | | 転倒防止連結シート (No.26、No.38と使用) | |
| 30 | 3 | 谷山農林課事務室 | スチールキャビネット | 2 | 880 | 380 | 880 | | B棟 | 2階 | | 転倒防止板、転倒防止連結シート | |
| 31 | 3 | 谷山農林課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 900 | 450 | 750 | | B棟 | 2階 | | | |
| 32 | 3 | 谷山農林課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 510 | 400 | 610 | キャスター付き | B棟 | 2階 | | | |
| 33 | 3 | 谷山農林課事務室 | スチールキャビネット | 2 | 880 | 400 | 980 | 台あり | B棟 | 2階 | | 転倒防止板、転倒防止連結シート (No.26と使用) | |
| 34 | 3 | 谷山農林課事務室 | スチールキャビネット | 2 | 880 | 390 | 1,790 | | B棟 | 2階 | | 転倒防止板、転倒防止連結シート | |
| 35 | 3 | 谷山農林課事務室 | スチールキャビネット | 1 | 880 | 400 | 880 | | B棟 | 2階 | | | |
| 36 | 3 | 谷山農林課事務室 | スチールキャビネット | 2 | 920 | 400 | 880 | | B棟 | 2階 | | | |
| 37 | 3 | 谷山農林課事務室 | スチールキャビネット | 3 | 880 | 400 | 1,760 | | B棟 | 2階 | | 転倒防止板、転倒防止連結シート (No.27、No.30と使用) | |
| 38 | 3 | 谷山農林課事務室 | 突っ張り棒 | 24 | 215 | 78 | 600 | | B棟 | 2階 | | | |
| 39 | 3 | 谷山農林課事務室 | 突っ張り棒 | 2 | 300 | 70 | 700 | | B棟 | 2階 | | | |

| 谷山農林課 | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------------|----------------|-----|-----------|-----|-------|--------|-----|----|-------------|--------|---------------|
| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 | 転倒防止対策 | 注意点 |
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | | | 12/26-12/27 | | |
| 40 | 3 | 谷山農林課事務室内裏 | 靴箱 | 1 | 1,640 | 300 | 1,030 | | B棟 | 2階 | | | |
| 41 | 3 | 谷山農林課事務室内裏 | すのこ | 3 | 850 | 570 | 40 | | B棟 | 2階 | | | |
| 42 | 3 | 谷山農林課事務室内裏 | 書類棚 (スチール) | 1 | 1,200 | 450 | 2,100 | 組み立て式 | B棟 | 2階 | | | 搬出時解体、搬入後組立必要 |
| 43 | 3 | 谷山農林課事務室内裏 | 書類棚 (木製) | 2 | 890 | 300 | 420 | | B棟 | 2階 | | | |
| 44 | 3 | 谷山農林課事務室内裏 | 書類棚 (木製) | 1 | 1,100 | 300 | 1,030 | | B棟 | 2階 | | | |
| 45 | 3 | 谷山農林課事務室内裏 | 雨合羽ハンガー | 1 | 750 | 400 | 1,140 | | B棟 | 2階 | | | |
| 46 | 3 | 谷山農林課事務室内裏 | 脚立 | 1 | 370 | 160 | 590 | | B棟 | 2階 | | | |
| 47 | 3 | 谷山農林課事務室内裏 | 3連ロッカー | 5 | 900 | 520 | 1,790 | | B棟 | 2階 | | | |
| 48 | 3 | 谷山農林課事務室内裏 | ほうき | 9 | 300 | 20 | 1,340 | | B棟 | 2階 | | | |
| 49 | 3 | 谷山農林課事務室内裏 | 測量用脚立 | 2 | 150 | 150 | 1,020 | | B棟 | 2階 | | | |
| 50 | 3 | 谷山農林課事務室 | 折り畳み台車 | 1 | 420 | 70 | 460 | | B棟 | 2階 | | | |
| 51 | 3 | 谷山農林課事務室 | ラミネーター | 1 | 460 | 110 | 90 | | B棟 | 2階 | | | |
| 52 | 3 | 3 F 倉庫 | 募金箱 | 1 | 550 | 330 | 930 | 農林係 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 53 | 3 | 3 F 倉庫 | 折り畳み収納ケース (小) | 7 | 530 | 400 | 80 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 54 | 3 | 3 F 倉庫 | 折り畳み収納ケース (大) | 1 | 650 | 450 | 80 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 55 | 3 | 3 F 倉庫 | 折り畳み収納ケース用のタイヤ | 2 | 560 | 400 | 140 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 56 | 3 | 3 F 倉庫 (キャビネット) | 申請書BOX (黒) | 2 | 730 | 210 | 280 | 農林係 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 57 | 3 | 3 F 倉庫 (キャビネット) | 標本BOX (グレー) | 1 | 540 | 230 | 70 | 農林係 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 58 | 3 | 3 F 倉庫 | パイロン (2つ重ね) | 1 | 390 | 390 | 750 | 土木係 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 59 | 3 | 3 F 倉庫 | 募金箱 (みどり) | 1 | 430 | 300 | 1,240 | 農林係 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 60 | 3 | 3 F 倉庫 | 噴霧器入りケース | 3 | 440 | 300 | 300 | 農林係 | B棟 | 2階 | | | |
| 61 | 3 | 3 F 倉庫 | 噴霧器ノズル | 5 | 60 | 60 | 650 | 農林係 | B棟 | 2階 | | | |
| 62 | 3 | 3 F 倉庫 | 台車 | 1 | 600 | 910 | 300 | | B棟 | 2階 | | | |
| 63 | 3 | 3 F 倉庫 | パイプ椅子 | 1 | 460 | 60 | 910 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 64 | 3 | 3 F 倉庫 | 青い函面ケース | 25 | 320 | 40 | 620 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 65 | 3 | 3 F 倉庫 | 設計図 | 169 | 420 | 10 | 590 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 66 | 3 | 3 F 倉庫 | 設計図 (大) | 4 | 480 | 20 | 760 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 67 | 3 | 3 F 倉庫 | 函面 (丸めたもの) | 50 | 50 | 50 | 840 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 68 | 3 | 3 F 倉庫 | 函面入れ筒 | 53 | 120 | 120 | 780 | No78の中 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 69 | 3 | 3 F 倉庫 | 木製看板 | 1 | 300 | 60 | 1,410 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 70 | 3 | 3 F 倉庫 | スチールキャビネット (右) | 1 | 800 | 410 | 780 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 71 | 3 | 3 F 倉庫 | スチールキャビネット | 5 | 900 | 450 | 700 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 72 | 3 | 3 F 倉庫 | スチールキャビネット | 1 | 890 | 410 | 880 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 73 | 3 | 3 F 倉庫 | スチールキャビネット | 1 | 880 | 400 | 880 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 74 | 3 | 3 F 倉庫 | スチールキャビネット | 1 | 880 | 400 | 970 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 75 | 3 | 3 F 倉庫 | スチールキャビネット | 1 | 970 | 480 | 1,350 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 76 | 3 | 3 F 倉庫 | スチールキャビネット (左) | 1 | 900 | 500 | 1,050 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 77 | 3 | 3 F 倉庫 | スチールキャビネット | 1 | 880 | 400 | 1,790 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 78 | 3 | 3 F 倉庫 | スチールキャビネット | 1 | 880 | 390 | 1,790 | 土木係 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 79 | 3 | 3 F 倉庫 | スチールキャビネット | 1 | 880 | 400 | 1,790 | 農林係 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 80 | 3 | 3 F 倉庫 | スチールキャビネット | 4 | 880 | 380 | 1,790 | 農林係 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 81 | 3 | 3 F 倉庫 | スチールキャビネット | 1 | 780 | 380 | 1,790 | | B棟 | 2階 | ○ | | |

| 谷山農林課 | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------|---------------------|----|-----------|-----|-------|-----------|-----|----|-------------|--------|---------------|
| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 | 転倒防止対策 | 注意点 |
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | | | 12/26-12/27 | | |
| 82 | 3 | 3 F 倉庫 | スチールキャビネット (中央) | 1 | 620 | 400 | 1,010 | 土木係 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 83 | 3 | 3 F 倉庫 | スチールキャビネット (中央) | 4 | 1,580 | 320 | 2,400 | 土木係、組み立て式 | B棟 | 2階 | | | 搬出時解体、搬入後組立必要 |
| 84 | 3 | 3 F 倉庫 | 3段BOX (左) | 1 | 870 | 300 | 410 | 土木係 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 85 | 3 | 3 F 倉庫 | オレンジBOX (筒、大型資料) | 1 | 580 | 380 | 300 | 土木係 | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 86 | 3 | 3 F 倉庫 | カラーボード白 | 10 | 910 | 5 | 600 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 87 | 3 | 3 F 倉庫 | カラーボード白 | 10 | 420 | 5 | 300 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 88 | 3 | 3 F 倉庫 | 木の板 | 1 | 910 | 60 | 600 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 89 | 3 | 3 F 倉庫 | 測量用シチール脚 | 1 | 150 | 140 | 1,000 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 90 | 3 | 3 F 倉庫 | 移動式メジャー | 2 | 200 | 140 | 830 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 91 | 3 | 3 F 倉庫 | 筒入れケース | 1 | 320 | 330 | 980 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 92 | 3 | 3 F 倉庫 | オレンジBOX | 1 | 520 | 370 | 200 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 93 | 3 | 3 F 倉庫 | クリアケース | 3 | 550 | 410 | 310 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 94 | 3 | 3 F 倉庫 | 防草シート | 1 | 240 | 240 | 2,060 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 95 | 3 | 3 F 倉庫 | 筒を入れる青いケース (筒あり) | 2 | 360 | 350 | 1,050 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 96 | 3 | 3 F 倉庫 | 筒を入れる青いケース (筒あり) | 2 | 320 | 330 | 960 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 97 | 3 | 3 F 倉庫 | 移動式ワゴン | 1 | 500 | 300 | 610 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 98 | 3 | 3 F 倉庫 | 緑の看板 | 1 | 420 | 110 | 840 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 99 | 3 | 3 F 倉庫 | スチールキャビネット | 1 | 890 | 410 | 890 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 100 | 3 | 3 F 倉庫 | スチールキャビネット (林業用筒専用) | 1 | 880 | 400 | 880 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 101 | 3 | 3 F 倉庫 | 工具箱 | 1 | 420 | 210 | 160 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 102 | 3 | 3 F 倉庫 | 木の看板 | 1 | 300 | 50 | 106 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 103 | 3 | 3 F 倉庫 | 木の看板 | 1 | 300 | 50 | 90 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 104 | 3 | 3 F 倉庫 | 金属鍵 | 1 | 200 | 10 | 1,000 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 105 | 3 | 3 F 倉庫 | 図面入れ筒 | 1 | 150 | 150 | 1,000 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 106 | 1 | 水防倉庫 | 塩化カルシウム | 17 | 500 | 650 | 150 | 土木係 | | | ○ | | |
| 107 | 1 | 水防倉庫 | 竹ぼうき | 4 | 200 | 150 | 1,600 | 土木係 | | | ○ | | |
| 108 | 1 | 水防倉庫 | 注意看板 (緑) | 2 | 420 | 110 | 800 | 土木係 | | | ○ | | |
| 109 | 1 | 水防倉庫 | 注意喚起棒 (スチール) | 17 | 30 | 30 | 1,100 | 土木係 | | | ○ | | |
| 110 | 1 | 水防倉庫 | 角材 | 8 | 50 | 50 | 1,600 | 土木係 | | | ○ | | |
| 111 | 1 | 水防倉庫 | ベニヤ板 | 1 | 450 | 10 | 850 | 土木係 | | | ○ | | |
| 112 | 1 | 水防倉庫 | スコップ | 4 | 230 | 40 | 970 | 土木係 | | | ○ | | |
| 113 | 1 | 水防倉庫 | 鍬 | 2 | 300 | 30 | 1,400 | 土木係 | | | ○ | | |
| 114 | 1 | 水防倉庫 | デッキブラシ | 1 | 180 | 30 | 1,100 | 土木係 | | | ○ | | |
| 115 | 1 | 水防倉庫 | ラバーポール | 1 | 100 | 100 | 730 | 土木係 | | | ○ | | |
| 116 | 1 | 水防倉庫 | ネットプロテクター | 1 | 150 | 150 | 1,050 | 土木係 | | | ○ | | |
| 117 | 1 | 水防倉庫 | ハンマー | 1 | 30 | 160 | 900 | 土木係 | | | ○ | | |
| 118 | 1 | 水防倉庫 | ピンポール大 | 2 | 60 | 10 | 1,600 | 土木係 | | | ○ | | |
| 119 | 1 | 水防倉庫 | ピンポール小 | 6 | 60 | 10 | 740 | 土木係 | | | ○ | | |
| 120 | 1 | 水防倉庫 | 青い工具箱 | 2 | 530 | 360 | 500 | 土木係 | | | ○ | | |
| 121 | 1 | 水防倉庫 | カラーコーン重し | 14 | 340 | 350 | 30 | 土木係 | | | ○ | | |
| 122 | 1 | 水防倉庫 | 土のう袋大型 | 1 | 500 | 900 | 180 | 土木係 | | | ○ | | |
| 123 | 1 | 水防倉庫 | 黒いゴミ箱 | 5 | 270 | 270 | 350 | 土木係 | | | ○ | | |

| 谷山農林課 | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------|----------------|----|-----------|-----|-------|--------|-----|----|-------------|--------|-----|
| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 | 転倒防止対策 | 注意点 |
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | | | 12/26-12/27 | | |
| 124 | 1 | 水防倉庫 | 銅つき棒 | 2 | 250 | 160 | 1,110 | 土木係 | | | ○ | | |
| 125 | 1 | 水防倉庫 | 鉄板網 | 1 | 550 | 10 | 610 | 土木係 | | | ○ | | |
| 126 | 1 | 水防倉庫 | グレーチング | 1 | 700 | 70 | 1,000 | 土木係 | | | ○ | | |
| 127 | 1 | 水防倉庫 | アングルキャリア | 2 | 400 | 560 | 130 | 土木係 | | | ○ | | |
| 128 | 1 | 駐車場裏 | 黒板 | 1 | 460 | 20 | 610 | 農林係 | | | ○ | | |
| 129 | 1 | 駐車場裏 | 鳥獣捕獲網 | 1 | 560 | 40 | 2,100 | 農林係 | | | | | |
| 130 | 1 | 駐車場裏 | 箱罌 | 4 | 820 | 270 | 320 | 農林係 | | | | | |
| 131 | 1 | 駐車場裏 | 箱罌(大) | 1 | 970 | 390 | 820 | 農林係 | | | | | |
| 132 | 1 | 駐車場裏 | 脚立 | 1 | 600 | 200 | 1,500 | 土木係 | | | ○ | | |
| 133 | 1 | 駐車場裏 | 注意看板 | 6 | 280 | 30 | 1,560 | 土木係 | | | ○ | | |
| 134 | 1 | 駐車場裏 | スコップ | 1 | 240 | 40 | 980 | 土木係 | | | ○ | | |
| 135 | 1 | 駐車場裏 | ハンマー | 1 | 250 | 110 | 900 | 土木係 | | | ○ | | |
| 136 | 1 | 駐車場裏 | コーンポール | 3 | 100 | 40 | 2,100 | 土木係 | | | ○ | | |
| 137 | 1 | 駐車場裏 | ピンさく(オレンジ) | 6 | 60 | 20 | 1,500 | 土木係 | | | ○ | | |
| 138 | 1 | 駐車場裏 | バルブ操作機器 | 1 | 600 | 60 | 1,100 | 土木係 | | | ○ | | |
| 139 | 1 | 駐車場裏 | ちりとり(オレンジ) | 2 | 420 | 420 | 170 | 土木係 | | | ○ | | |
| 140 | 1 | 駐車場裏 | 木材(かんぱん田) | 2 | 40 | 30 | 1,000 | 土木係 | | | ○ | | |
| 141 | 1 | 別館谷農倉庫 | 衣装ケース(筒入り) | 1 | 380 | 700 | 900 | 土木係 | | | ○ | | |
| 142 | 1 | 別館谷農倉庫 | 青いスチールケース(筒入り) | 1 | 360 | 360 | 1,070 | 土木係 | | | ○ | | |
| 143 | 1 | 別館谷農倉庫 | 折り畳みケース | 3 | 370 | 530 | 70 | 土木係 | | | ○ | | |
| 144 | 1 | 別館谷農倉庫 | 折り畳みケース(タヤ付き) | 1 | 370 | 540 | 160 | 土木係 | | | ○ | | |
| 145 | 1 | 別館谷農倉庫 | 青い函面ケース | 6 | 320 | 620 | 40 | 土木係 | | | ○ | | |
| 146 | 1 | 別館谷農倉庫 | 青い函面ケース(大) | 1 | 440 | 30 | 620 | 土木係 | | | ○ | | |
| 147 | 1 | 別館谷農倉庫 | 黒い函面ケース | 1 | 350 | 510 | 90 | 土木係 | | | ○ | | |
| 148 | 2 | 別館共同倉庫 | 噴霧器入りケース | 4 | 440 | 300 | 300 | 農林係 | | | ○ | | |
| 149 | 2 | 別館共同倉庫 | 噴霧器ノズル | 2 | 60 | 60 | 650 | 農林係 | | | ○ | | |
| 150 | 2 | 別館共同倉庫 | 噴霧器ノズル(長) | 1 | 30 | 30 | 800 | 農林係 | | | ○ | | |
| 151 | 2 | 別館共同倉庫 | 折り畳み収納ケース(大) | 1 | 650 | 450 | 80 | 農林係 | | | ○ | | |
| 152 | 2 | 別館共同倉庫 | 折り畳み収納ケース(小) | 5 | 530 | 400 | 80 | 農林係 | | | ○ | | |
| 153 | 2 | 別館共同倉庫 | 箱罌 | 1 | 1,600 | 250 | 800 | 農林係 | | | | | |
| 154 | 2 | 別館共同倉庫 | のぼり旗 | 15 | 1,640 | 30 | 25 | 農林係 | | | | | |
| 155 | 1 | 1F設置 | みどりの募金箱(茶色) | 1 | 920 | 340 | 450 | 農林係 | | | ○ | | |
| 156 | 3 | 谷山農林課事務室 | 公印等保管キャビネット | 1 | 260 | 340 | 150 | 農林係 | B棟 | 2階 | | | |
| 157 | 3 | 谷山農林課事務室 | 運転日誌等保管キャビネット | 2 | 260 | 330 | 160 | 農林係 | B棟 | 2階 | | | |
| 158 | 3 | 谷山農林課事務室 | 消耗品棚内キャビネット | 8 | 260 | 320 | 160 | 土木係 | B棟 | 2階 | | | |

| 学務課 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------|------------------|----|-----------|-----|-------|--------|-----|----|-------------|-------------|-----------|
| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 | 転倒防止対策 | 注意点 |
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | | | 12/26-12/27 | | |
| 1 | 4 | 学務課事務室 | 両袖机 | 1 | 1,460 | 730 | 735 | | C棟 | 2階 | | | |
| 2 | 4 | 学務課事務室 | 片袖机 | 2 | 1,060 | 730 | 735 | | C棟 | 2階 | | | |
| 3 | 4 | 学務課事務室 | 片袖机 | 1 | 1,060 | 730 | 735 | | C棟 | 2階 | ○ | | 3-3のみ事前搬出 |
| 4 | 4 | 学務課事務室 | 窓口用机 | 1 | 1,800 | 905 | 740 | | C棟 | 2階 | | | |
| 5 | 4 | 学務課事務室 | 職員椅子 | 2 | 590 | 590 | 900 | | C棟 | 2階 | | | |
| 6 | 4 | 学務課事務室 | 職員椅子 | 1 | 410 | 410 | 810 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 7 | 4 | 学務課事務室 | パイプ椅子(窓口用) | 6 | 900 | 470 | 50 | | C棟 | 2階 | | | |
| 8 | 4 | 学務課事務室 | プリンター台 | 1 | 580 | 550 | 695 | | C棟 | 2階 | | | |
| 9 | 4 | 学務課事務室 | スチールプリンター台(鍵付) | 1 | 550 | 550 | 695 | | C棟 | 2階 | | | |
| 10 | 4 | 学務課事務室 | 木製机 | 1 | 600 | 480 | 690 | | C棟 | 2階 | | | |
| 11 | 4 | 学務課事務室 | スチール書棚(ガラス戸) | 2 | 880 | 400 | 880 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 12 | 4 | 学務課事務室 | スチール書棚(スチール扉) | 1 | 880 | 400 | 880 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 13 | 4 | 学務課事務室 | スチールキャビネット(扉付) | 1 | 880 | 380 | 1,800 | | C棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | |
| 14 | 4 | 学務課事務室 | スチールキャビネット(オープン) | 1 | 880 | 380 | 1,800 | | C棟 | 2階 | | 転倒防止板・連結シート | |
| 15 | 4 | 学務課事務室 | 2連ロッカー | 1 | 610 | 520 | 1,800 | | C棟 | 2階 | ○ | 転倒防止板・連結シート | |
| 16 | 4 | 学務課事務室 | デスクワゴン | 1 | 560 | 400 | 800 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 17 | 4 | 学務課事務室 | 木製棚 | 1 | 600 | 440 | 1,350 | | C棟 | 2階 | | | |
| 18 | 4 | 学務課事務室 | アクリル板 | 1 | 602 | 50 | 760 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 19 | 4 | 学務課事務室 | 窓口用木枠透明仕切り | 1 | 1,836 | 430 | 915 | | C棟 | 2階 | ○ | | |
| 20 | 4 | 学務課事務室 | ゴミ箱(2個分) | 1 | 650 | 350 | 480 | | C棟 | 2階 | | | |
| 21 | 4 | 学務課事務室 | 住基端末ディスプレイ | 1 | 495 | 260 | 455 | | C棟 | 2階 | | | |
| 22 | 4 | 学務課事務室 | 住基端末本体 | 1 | 335 | 303 | 90 | | C棟 | 2階 | | | |
| 23 | 4 | 学務課事務室 | 住基端末プリンター | 1 | 515 | 405 | 285 | リコー製 | C棟 | 2階 | | | |
| 24 | 4 | 学務課事務室 | 住基端末キーボード | 1 | 470 | 180 | 35 | | C棟 | 2階 | | | |

農業委員会谷山支局

| No. | 階 | 室名 | 物品名 | 数量 | 外形・寸法(mm) | | | 備考(型番) | 移設先 | | 事前搬出物品 | 転倒防止対策 | 注意点 |
|-----|---|----------|-------------|----|-----------|-----|-------|-----------|-------------|----|--------|--------|-----|
| | | | | | W幅 | D奥行 | H高さ | | 12/26-12/27 | | | | |
| 1 | 2 | 農業委員会執務室 | スチールキャビネット | 5 | 1,758 | 400 | 880 | | B棟 | 2階 | | | |
| 2 | 2 | 農業委員会執務室 | スチールキャビネット | 2 | 900 | 400 | 850 | | B棟 | 2階 | | | |
| 3 | 2 | 農業委員会執務室 | 4連ロッカー | 1 | 900 | 500 | 1,800 | | B棟 | 2階 | | | |
| 4 | 2 | 農業委員会執務室 | スチールキャビネット | 1 | 900 | 400 | 1,800 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 5 | 2 | 農業委員会執務室 | 書類ケース | 3 | 500 | 400 | 350 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 6 | 2 | 農業委員会執務室 | パンフレットラック | 1 | 300 | 400 | 1,700 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 8 | 2 | 農業委員会執務室 | ホワイトボード | 1 | 1,750 | 900 | 50 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 9 | 2 | 農業委員会執務室 | ソファ | 2 | 1,800 | 600 | 750 | | B棟 | 2階 | | | |
| 10 | 2 | 農業委員会執務室 | 応接テーブル | 1 | 1,200 | 600 | 600 | | B棟 | 2階 | | | |
| 11 | 2 | 農業委員会執務室 | 傘立て | 1 | 400 | 400 | 800 | | B棟 | 2階 | | | |
| 12 | 2 | 農業委員会執務室 | パーティション | 1 | 1,900 | 900 | 200 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 13 | 2 | 農業委員会執務室 | スチールキャビネット | 1 | 550 | 250 | 370 | | B棟 | 2階 | | | |
| 14 | 2 | 農業委員会執務室 | スチールキャビネット | 1 | 400 | 730 | 750 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 15 | 2 | 農業委員会執務室 | 職員机(片袖) | 5 | 1,050 | 700 | 750 | | B棟 | 2階 | | | |
| 17 | 2 | 農業委員会執務室 | 職員椅子 | 6 | 570 | 530 | 962 | 7個から6個へ変更 | B棟 | 2階 | | | |
| 18 | 2 | 農業委員会執務室 | パソコン台 | 1 | 1,200 | 700 | 700 | | B棟 | 2階 | | | |
| 19 | 2 | 農業委員会執務室 | プリンタ台 | 1 | 600 | 600 | 700 | | B棟 | 2階 | | | |
| 20 | 2 | 農業委員会執務室 | プラスチックラック | 1 | 500 | 550 | 800 | 再生紙入れ | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 21 | 2 | 農業委員会執務室 | スチール棚 | 1 | 600 | 400 | 600 | | B棟 | 2階 | | | |
| 22 | 2 | 農業委員会執務室 | 移動式ワゴン | 1 | 600 | 500 | 600 | | B棟 | 2階 | | | |
| 23 | 2 | 農業委員会執務室 | 箒 | 3 | 1,200 | 30 | 200 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 24 | 2 | 農業委員会執務室 | 転倒防止棒 | 4 | 700 | 50 | 300 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 25 | 2 | 農業委員会執務室 | 湯呑入れ | 2 | 370 | 300 | 300 | | B棟 | 2階 | | | |
| 26 | 2 | 農業委員会執務室 | トナー | 2 | 600 | 10 | 10 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 27 | 2 | 農業委員会執務室 | 長机 | 1 | 1,800 | 450 | 100 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 29 | 2 | 農業委員会執務室 | 板(鹿児島市農地銀行) | 1 | 700 | 150 | 50 | | B棟 | 2階 | | | |
| 30 | 2 | 農業委員会執務室 | PCモニター | 1 | 380 | 200 | 390 | | B棟 | 2階 | | | |
| 31 | 2 | 農業委員会執務室 | プリンタ | 1 | 380 | 400 | 270 | | B棟 | 2階 | | | |
| 32 | 2 | 農業委員会執務室 | プリンタ | 1 | 400 | 480 | 300 | | B棟 | 2階 | | | |
| 33 | 2 | 農業委員会執務室 | 職員机(片袖部分のみ) | 1 | 350 | 600 | 700 | | B棟 | 2階 | | | |
| 34 | 2 | 農業委員会執務室 | スチールキャビネット | 1 | 900 | 400 | 850 | | B棟 | 2階 | ○ | | |
| 35 | 2 | 農業委員会執務室 | スチールキャビネット | 4 | 1,758 | 400 | 880 | | B棟 | 2階 | ○ | | |