
市民プラザ
予防課・総務課
局長室
次長室
クローゼット
会議室
消防車両
倉庫（1）
倉庫（2）
男子更衣室
女子更衣室
書庫 物品倉庫
通路
ドライエリア
ホール
風除室
EV
身障者優先トイレ
電話コーナー
客用女子トイレ
客用男子トイレ
清掃員控室
中央監視室
受付カウンター
給茶カウンター
ホームヘルパーステーション
給湯室
和室
女子トイレ
男子トイレ
調査係事務室
小会議室
スロープ
広角ミラー
カウンター
ステンレス製玄関マット ノンスリップタイプ
手すり SUSパイプ 60.5Ø
SUSエキスパンドメタル
コンクリート塀＋手摺 立上がりH=1100
コンクリート塀 立上がりH=2000
二丁掛タイル
セットバックライン
道路境界線
押出成形セメント板 立上がりH=2000
57600
7200
凡例
鉄筋コンクリート壁
コンクリートブロック
LGS壁
耐火・LGS壁（1F 2時間耐火）
遮音LGS壁
PCF板
耐火・遮音LGS壁
床高
仕上厚
屋内消火栓
RF
ルーフドレン 15Ø
塗装、耐火二層管、SGP管
壁埋込み式消火栓
A
B
C
D
展開方向

鹿児島市建設局建設部建築課	課長	係長	係	MHS 松田平田 永園設計 共同企業体 一級建築士 第58909号 中園正樹 一級建築士事務所登録 第 126号	設計	担当	製図
縮尺 1:100	工事名	消防庁舎・市民福祉プラザ（仮称）等新築本体工事	A-102				
	図面種類	1階平面図	013				
			全 148				



駐車場電源盤
（別途）
3φ200V2. 0KW
1φ200/100V1. 5KVA
CV5. 5° −3C (FEP30) 電灯
CV5. 5° −3C (FEP30) 動力
電灯
電力
低圧引込
丸型露出ボックス
異種管接続
CV2° −3C (FEP30)
CV2° −3C (22)
CV2° −3C (22)
5. 5° ×3 (22) (電灯)
5. 5° ×3 (22) (動力)
5. 5° (16)
駐車場盤
鋼管引込みポール
(亜鉛どぶ漬指定色塗装)
H=6m, 114φ基礎400×400×1100
ED
1. 6×2 (16)
1. 6×2 (16)
A401W×6台
CV2° −3C (22)
大型
消化器用
表示灯
CV2° −3C (22)
CV2° −3C (FEP30)
7200
7200
7200
7200
材
00A
0° (82)
- (82)

松田平田 永園設計 共同企業体

一級建築士 第58909号 中園正樹
一級建築士事務所登録 第 126号

設計	担当	製図	設計年月日	工事名	消防庁舎・市民福祉プラザ（仮称）等新築電気設備工事	図面番号
			縮尺 1:100	図面種類	外構図	5 全 87