

新型コロナウイルス感染者情報（7月1日以降）

7月1日以降に確認された新型コロナウイルス感染者の情報は以下のとおりです。

感染者総数	102人	（前日比+ 1人）	※退院除く 49人
クラスター関連	77人	（前日比+ 0人）	
その他	25人	（前日比+ 1人）	
感染者の入院（15日現在）	47人	（前日比△ 8人）	※入院±4、退院△12
接触者（15日現在）	1,244人	（前日比+186人）	※重複あり

区分	概要	症状	特筆すべき行動歴、接触者等	備考
5例目	40代 女性 鹿児島市	—	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/13～29 仕事 7/ 1 陽性判明 7/ 1 医療機関等へ入院 7/14までに退院 ○ 接触者 家族、職場の同僚等11名 （陽性8、陰性3） 	クラスター関連 店舗の従業員 7月1日公表
6例目	40代 男性 鹿児島市	—	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/13～7/1 自宅 7/ 2 陽性判明 7/ 2 医療機関等へ入院 7/13までに退院 ○ 接触者 家族1名（陽性1） 	クラスター関連 7月2日公表
7例目	20代 男性 鹿児島市	なし	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/13～29 仕事 7/ 2 陽性判明 7/ 3 医療機関等へ入院 ○ 接触者 職場の同僚9名（陽性7、陰性2） 	クラスター関連 店舗の従業員 7月2日公表
8例目	30代 男性 鹿児島市	なし	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/13～29 仕事 7/ 2 陽性判明 7/ 3 医療機関等へ入院 ○ 接触者 職場の同僚9名（陽性7、陰性2） 	クラスター関連 店舗の従業員 7月2日公表

区分	概要	症状	特筆すべき行動歴、接触者等	備考
9例目	40代 男性 鹿児島市	—	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/13～29 仕事 6/28 知人との会食 7/ 2 陽性判明 7/ 2 医療機関等に入院 7/14までに退院 ○ 接触者 職場の同僚、知人10名 (陽性8、陰性2) 	クラスター関連 店舗の従業員 7月2日公表
10例目	30代 男性 鹿児島市	咳	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/13～29 仕事 7/ 2 陽性判明 7/ 2 医療機関等に入院 ○ 接触者 職場の同僚9名 (陽性7、陰性2) 	クラスター関連 店舗の従業員 7月2日公表
11例目	40代 男性 鹿児島市	なし	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/13～27 仕事 7/ 2 陽性判明 7/ 2 医療機関等に入院 ○ 接触者 職場の同僚、知人11名 (陽性7、陰性4) 	クラスター関連 店舗の従業員 7月2日公表
12例目	20代 男性 鹿児島市	なし	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/13～29 仕事 7/ 2 陽性判明 7/ 2 医療機関等に入院 ○ 接触者 職場の同僚、知人12名 (陽性7、陰性5) 	クラスター関連 店舗の従業員 7月2日公表
13例目	40代 男性 鹿児島市	—	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/13～29 仕事 7/ 2 陽性判明 7/ 2 医療機関等に入院 7/11までに退院 ○ 接触者 職場の同僚9名 (陽性7、陰性2) 	クラスター関連 店舗の従業員 7月2日公表

区分	概要	症状	特筆すべき行動歴、接触者等	備考
14例目	40代 女性 鹿児島市	味覚障害	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/26～28 知人が愛知県から来訪 7/ 2 陽性判明 7/ 2 医療機関等に入院 ○ 接触者 知人1名（症状あり） 	7月2日公表
15例目	40代 女性 鹿児島市	—	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/13～7/2 仕事 6/27 店舗の利用 7/ 3 陽性判明 7/ 5 医療機関等に入院 7/13までに退院 ○ 接触者 家族、職場の同僚7名（陰性7） 	クラスター関連 7月3日公表
16例目	30代 男性 鹿児島市	—	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/13～7/2 仕事 6/27 店舗の利用 7/ 3 陽性判明 7/ 3 医療機関等に入院 7/14までに退院 ○ 接触者 家族、職場の同僚等8名（陰性8） 	クラスター関連 7月3日公表
17例目	30代 男性 鹿児島市	—	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/17～7/1 仕事 6/27 店舗の利用 7/ 3 陽性判明 7/ 4 医療機関等に入院 7/12までに退院 ○ 接触者 家族、知人等14名（陰性14） 	クラスター関連 7月3日公表
18例目	50代 男性 鹿児島市	咳 咽頭痛	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/15～7/1 自宅 7/ 1 店舗利用者（陰性）と接触 7/ 3 陽性判明 7/ 8 医療機関等に入院 ○ 接触者 家族、知人11名（陰性11） 	クラスター関連 7月3日公表

区分	概要	症状	特筆すべき行動歴、接触者等	備考
19例目	80代 男性 鹿児島県	二	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/13~7/1 入院（鹿児島市内） 7/ 2 市内の別の医療機関に転院 7/ 3 陽性判明 <u>7/15までに退院基準を満たし転院</u> ○ 接触者 家族、入院先関係者147名（陰性147） 	7月3日公表
20例目	80代 女性 鹿児島市	発熱	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/13~7/1 入院（神戸市内） 7/ 2 鹿児島市内の医療機関に転院 7/ 3 陽性判明 7/ 3 医療機関等入院 ○ 接触者 家族、知人3名（陰性3） 	7月3日公表
21例目	10代 女性 鹿児島市	—	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/19~27 仕事 6/26 店舗の利用 7/ 3 陽性判明 7/ 3 医療機関等入院 7/13までに退院 ○ 接触者 家族、職場の同僚等26名（陰性26） 	クラスター関連 7月3日公表
22例目	30代 男性 鹿児島県	—	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/27 店舗の利用 7/ 3 陽性判明 7/ 5 医療機関等入院 7/13までに退院 ○ 接触者 家族、職場の同僚4名（陰性4） 	クラスター関連 7月3日公表
23例目	20代 男性 鹿児島市	—	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/14~7/2 仕事 6/27 店舗の利用 7/ 3 陽性判明 7/ 5 医療機関等入院 7/13までに退院 ○ 接触者 知人3名（陰性3） 	クラスター関連 7月3日公表

区分	概要	症状	特筆すべき行動歴、接触者等	備考
24例目	20代 女性 鹿児島市	—	○ 行動歴 6/18～26 仕事 6/26 店舗の利用 7/ 3 陽性判明 7/ 5 医療機関等に入院 7/13までに退院 ○ 接触者 特になし	クラスター関連 7月3日公表
25例目	30代 女性 鹿児島市	二	○ 行動歴 6/22～7/3 自宅 6/27 店舗の利用 7/ 3 陽性判明 7/ 4 医療機関等に入院 <u>7/15までに退院</u> ○ 接触者 知人4名（陰性4）	クラスター関連 7月3日公表
26例目	40代 女性 鹿児島市	二	○ 行動歴 6/13～7/2 仕事 6/27 店舗の利用 7/ 3 陽性判明 7/ 4 医療機関等に入院 <u>7/15までに退院</u> ○ 接触者 家族、職場の同僚6名（陰性6）	クラスター関連 7月3日公表
27例目	40代 男性 鹿児島市	—	○ 行動歴 6/13～7/2 仕事 6/26 店舗の利用 7/ 3 陽性判明 7/ 5 医療機関等に入院 7/13までに退院 ○ 接触者 職場の同僚3人（陰性3）	クラスター関連 7月3日公表
28例目	40代 男性 鹿児島市	二	○ 行動歴 6/13～30 仕事 6/26 店舗の利用 7/ 3 陽性判明 7/ 5 医療機関等に入院 <u>7/15までに退院</u> ○ 接触者 家族、職場の同僚7名（陰性7）	クラスター関連 7月3日公表

区分	概要	症状	特筆すべき行動歴、接触者等	備考
29例目	50代 女性 鹿児島市	—	○ 行動歴 6/14～7/2 仕事 6/19 店舗の利用 7/ 3 陽性判明 7/ 5 医療機関等に入院 7/13までに退院 ○ 接触者 家族、職場の同僚8名（陰性8）	クラスター関連 7月3日公表
30例目	50代 男性 鹿児島市	—	○ 行動歴 6/14～7/2 仕事 6/27 店舗の利用 7/ 3 陽性判明 7/ 5 医療機関等に入院 7/13までに退院 ○ 接触者 家族、職場の同僚6名（陰性6）	クラスター関連 7月3日公表
31例目	20代 男性 鹿児島市	発熱 味覚障害 嗅覚障害	○ 行動歴 6/26 店舗の利用 7/ 3 陽性判明 7/ 5 医療機関等に入院 ○ 接触者 家族、知人等6名（陰性6）	クラスター関連 7月3日公表
32例目	20代 男性 鹿児島市	—	○ 行動歴 6/19～7/1 仕事 6/29 店舗の利用 7/ 3 陽性判明 7/ 4 医療機関等に入院 7/11までに退院 ○ 接触者 職場の同僚56名（陰性56）	クラスター関連 7月3日公表
33例目	20代 女性 鹿児島市	二	○ 行動歴 6/15～7/2 仕事 6/26 店舗の利用 7/ 4 陽性判明 <u>7/15までに療養解除</u> ○ 接触者 職場の同僚2名（陰性2）	クラスター関連 7月4日公表

区分	概要	症状	特筆すべき行動歴、接触者等	備考
34例目	40代 女性 鹿児島市	二	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/15～7/2 仕事 6/26 店舗の利用 7/4 陽性判明 <u>7/15までに療養解除</u> ○ 接触者 職場の同僚49名（陰性49） 	クラスター関連 7月4日公表
35例目	20代 女性 鹿児島市	発熱 痰 軽度の倦怠感	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/16～7/2 自宅 6/29 店舗の利用 7/4 陽性判明 7/4 医療機関等入院 ○ 接触者 家族1名（陰性1） 	クラスター関連 7月4日公表
36例目	20代 女性 鹿児島市	—	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/16～7/2 仕事 6/23 店舗の利用 7/4 陽性判明 7/8 医療機関等入院 7/13までに退院 ○ 接触者 家族、知人9名（陰性9） 	クラスター関連 7月4日公表
37例目	20代 女性 鹿児島市	—	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/15～7/1 仕事 6/19 店舗の利用 7/4 陽性判明 7/5 医療機関等入院 7/13までに退院 ○ 接触者 職場の同僚、知人15名（陰性15） 	クラスター関連 7月4日公表
38例目	20代 男性 鹿児島市	—	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/15～7/1 仕事 6/29 店舗の利用 7/4 陽性判明 7/5 医療機関等入院 7/14までに退院 ○ 接触者 知人4名（陰性4） 	クラスター関連 7月4日公表

区分	概要	症状	特筆すべき行動歴、接触者等	備考
39例目	40代 女性 鹿児島市	二	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/15～7/3 仕事 6/27 店舗の利用 7/4 陽性判明 7/5 医療機関等に入院 <u>7/15までに退院</u> ○ 接触者 家族、知人等2名（陰性2） 	クラスター関連 7月4日公表
40例目	20代 男性 鹿児島市	一	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/15～6/23 仕事 6/24～7/3 自宅 6/24 店舗の利用 7/4 陽性判明 7/5 医療機関等に入院 7/13までに退院 ○ 接触者 知人1名（陰性1） 	クラスター関連 7月4日公表
41例目	40代 女性 鹿児島市	二	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/19～7/1 仕事 6/27 店舗の利用 7/4 陽性判明 7/4 医療機関等に入院 <u>7/15までに退院</u> ○ 接触者 家族、知人6名（陽性2、陰性4） 	クラスター関連 7月4日公表
42例目	40代 男性 鹿児島市	発熱	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/16～7/3 仕事 6/26 店舗の利用 7/4 陽性判明 7/4 医療機関等に入院 ○ 接触者 家族、知人等12名（陰性12） 	クラスター関連 7月4日公表
43例目	30代 男性 鹿児島市	二	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/26 県外から移動 6/26～7/4 知人宅 6/27 店舗の利用 7/4 陽性判明 <u>7/15までに療養解除</u> ○ 接触者 知人1名（陰性1） 	クラスター関連 7月4日公表

区分	概要	症状	特筆すべき行動歴、接触者等	備考
44例目	30代 男性 鹿児島市	—	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/16～7/1 仕事 6/下 店舗の従業員と接触 7/ 4 陽性判明 7/ 9 医療機関等に入院 7/14までに退院 ○ 接触者 家族4名（陽性1、陰性3） 	クラスター関連 7月4日公表
45例目	30代 女性 鹿児島市	—	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/15～6/30 仕事 6/27 店舗の利用 7/ 4 陽性判明 7/ 5 医療機関等に入院 7/14までに退院 ○ 接触者 家族1名（陰性1） 	クラスター関連 7月4日公表
46例目	20代 男性 鹿児島市	—	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/15～7/4 仕事 6/27 店舗の利用 7/ 4 陽性判明 7/ 5 医療機関等に入院 7/14までに退院 ○ 接触者 職場の同僚、知人7名（陰性7） 	クラスター関連 7月4日公表
47例目	20代 男性 鹿児島市	—	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/16～7/2 仕事 6/27 店舗の利用 7/ 4 陽性判明 7/ 5 医療機関等に入院 7/14までに退院 ○ 接触者 知人2名（陰性2） 	クラスター関連 7月4日公表
48例目	40代 男性 鹿児島市	—	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/15～7/2 自宅 6/28 9例目との会食 7/ 4 陽性判明 7/ 5 医療機関等に入院 7/13までに退院 ○ 接触者 特になし 	クラスター関連 7月4日公表

区分	概要	症状	特筆すべき行動歴、接触者等	備考
49例目	20代 男性 鹿児島市	なし	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/15~7/2 仕事 6/29 店舗の利用 7/4 陽性判明 7/15 調整中 ○ 接触者 知人3名（陰性3） 	クラスター関連 7月4日公表
50例目	60代 女性 鹿児島市	—	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/15~7/3 仕事 6/25 店舗の利用 7/4 陽性判明 7/9 医療機関等入院 7/13までに退院 ○ 接触者 家族、職場の同僚等10名（陰性10） 	クラスター関連 7月4日公表
51例目	30代 女性 鹿児島市	—	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/16~7/2 自宅 6/29 店舗の利用 7/4 陽性判明 7/5 医療機関等入院 7/14までに退院 ○ 接触者 知人5名（陰性5） 	クラスター関連 7月4日公表
52例目	30代 女性 鹿児島市	咳	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/15~7/2 自宅 6/29 店舗の利用 7/4 陽性判明 7/5 医療機関等入院 ○ 接触者 特になし 	クラスター関連 7月4日公表
53例目	20代 男性 鹿児島市	—	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/16~7/1 仕事 6/下 仕事で福岡県への移動 7/4 陽性判明 7/5 医療機関等入院 7/13までに退院 ○ 接触者 職場の同僚12名（陰性12） 	7月4日公表

区分	概要	症状	特筆すべき行動歴、接触者等	備考
54例目	30代 女性 鹿児島市	二	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/18～6/30 仕事 7/ 4 陽性判明 7/ 4 医療機関等に入院 <u>7/15までに退院</u> ○ 接触者 家族、職場の同僚22名（陰性22） 	7月4日公表
55例目	10代 男性 鹿児島市	一	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/16～7/2 仕事 6/27 店舗の利用 7/ 4 陽性判明 7/ 6 医療機関等に入院 7/14までに退院 ○ 接触者 家族、親族6名（陰性6） 	クラスター関連 7月5日公表
56例目	30代 男性 鹿児島市	一	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/16～7/2 仕事 6/24 店舗の利用 7/ 4 陽性判明 7/ 6 医療機関等に入院 7/14までに退院 ○ 接触者 職場の同僚、知人21 （陽性2、陰性19） 	クラスター関連 7月5日公表
57例目	30代 男性 鹿児島市	一	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/16～7/2 仕事 6/27 店舗の利用 7/ 4 陽性判明 7/ 6 医療機関等に入院 7/14までに退院 ○ 接触者 家族、親族6名（陰性6） 	クラスター関連 7月5日公表
58例目	20代 男性 鹿児島市	一	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/15～7/2 仕事 6/27 店舗の利用 7/ 4 陽性判明 7/ 6 医療機関等に入院 7/14までに退院 ○ 接触者 知人1名（陽性1） 	クラスター関連 7月5日公表

区分	概要	症状	特筆すべき行動歴、接触者等	備考
59例目	40代 男性 沖縄県	発熱	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/12～25 仕事 6/26 店舗の利用 7/ 4 陽性判明 7/ 5 医療機関等に入院 ○ 接触者 職場の同僚21名（陰性21） 	クラスター関連 7月5日公表
60例目	20代 男性 鹿児島市	—	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/19～7/3 仕事 6/27 店舗の利用 7/ 4 陽性判明 7/ 6 医療機関等に入院 7/14までに退院 ○ 接触者 家族1名（陰性1） 	クラスター関連 7月5日公表
61例目	30代 男性 鹿児島市	—	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/18～7/2 仕事 6/26 店舗の利用 7/ 4 陽性判明 7/ 6 医療機関等に入院 7/14までに退院 ○ 接触者 職場の同僚、知人19名（陰性19） 	クラスター関連 7月5日公表
62例目	30代 男性 鹿児島市	—	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/18～7/2 仕事 6/27 店舗の利用 7/ 4 陽性判明 7/ 6 医療機関等に入院 7/14までに退院 ○ 接触者 家族、職場の同僚13名（陰性13） 	クラスター関連 7月5日公表
63例目	40代 女性 鹿児島市	発熱 咽頭痛	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/15～7/2 仕事 6/26 店舗の利用 7/ 4 陽性判明 7/ 6 医療機関等に入院 ○ 接触者 家族、職場の同僚等6名（陰性6） 	クラスター関連 7月5日公表

区分	概要	症状	特筆すべき行動歴、接触者等	備考
64例目	20代 男性 鹿児島市	—	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/16～7/2 仕事 6/26 店舗の利用 7/ 5 陽性判明 7/ 6 医療機関等に入院 7/14までに退院 ○ 接触者 家族、職場の同僚52名（陰性52） 	クラスター関連 7月5日公表
65例目	40代 男性 鹿児島市	二	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/19～7/2 仕事 6/27 店舗の利用 7/ 5 陽性判明 <u>7/15までに療養解除</u> ○ 接触者 知人2名（陰性2） 	クラスター関連 7月5日公表
66例目	30代 女性 鹿児島市	二	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/13～7/1 仕事 7/5 陽性判明 7/9 医療機関等に入院 <u>7/15までに退院</u> ○ 接触者 44例目の家族 職場の同僚、知人65人（陰性65） 	クラスター関連 7月5日公表
67例目	20代 女性 鹿児島市	二	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/15～7/2 仕事 7/2 58例目との接触 7/5 陽性判明 7/6 医療機関等に入院 <u>7/15までに退院</u> ○ 接触者 職場の同僚、知人4名 （陽性1、陰性3） 	クラスター関連 7月6日公表
68例目	50代 男性 鹿児島県	なし	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/22～29 仕事 6/27 店舗の利用 7/ 5 陽性判明 7/14 医療機関等に入院 ○ 接触者 家族、親族等8名（陰性8） 	クラスター関連 7月6日公表

区分	概要	症状	特筆すべき行動歴、接触者等	備考
69例目	30代 男性 鹿児島市	二	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/20～7/4 仕事 6/26 店舗の利用 7/ 5 陽性判明 7/ 6 医療機関等に入院 <u>7/15までに退院</u> ○ 接触者 家族、職場の同僚4名（陰性4） 	クラスター関連 7月6日公表
70例目	50代 男性 鹿児島市	発熱 咳、痰 咽頭痛 軽度の倦怠感	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/17～7/1 仕事 7/5 陽性判明 7/7 医療機関等に入院 ○ 接触者 家族、職場の同僚等48 （陽性4、陰性44） 	7月6日公表
71例目	40代 男性 鹿児島市	一	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/16～7/3 仕事 6/下 県発表32例目との接触 7/ 5 陽性判明 7/ 7 医療機関等に入院 7/14までに退院 ○ 接触者 家族、職場の同僚51名（陰性51） 	クラスター関連 7月6日公表
72例目	40代 男性 鹿児島市	発熱	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/16～7/4 仕事 6/下 56例目との接触 7/ 5 陽性判明 7/ 6 医療機関等に入院 ○ 接触者 家族、職場の同僚等8名 （陽性2、陰性6） 	クラスター関連 7月6日公表
73例目	20代 女性 鹿児島市	咳 咽頭痛 軽度の倦怠感	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/22～7/4 仕事 6/下 56例目との接触 7/ 5 陽性判明 7/ 6 医療機関等に入院 ○ 接触者 家族、職場の同僚等20名 （陽性2、陰性18） 	クラスター関連 7月6日公表

区分	概要	症状	特筆すべき行動歴、接触者等	備考
74例目	30代 女性 鹿児島市	発熱 軽度の倦怠感	○ 行動歴 6/18～7/1 仕事 7/1 41例目との会食 7/5 陽性判明 7/6 医療機関等に入院 ○ 接触者 家族、職場の同僚等9名（陰性9）	クラスター関連 7月6日公表
75例目	10代 男性 鹿児島市	二	○ 行動歴 6/19～30 仕事（東京都） 7/2 鹿児島市へ移動 7/5 陽性判明 7/8 医療機関等に入院 <u>7/15までに退院</u> ○ 接触者 家族5名（陰性5）	7月6日公表
76例目	30代 男性 鹿児島市	二	○ 行動歴 6/17～7/1 仕事 7/1 41例目との会食 7/6 陽性判明 7/7 医療機関等に入院 <u>7/15までに退院</u> ○ 接触者 家族、職場の同僚7名（陰性7）	クラスター関連 7月7日公表
77例目	40代 女性 鹿児島市	なし	○ 行動歴 6/22～7/5 自宅 7/6 陽性判明 7/7 医療機関等に入院 ○ 接触者 72例目の接触者 家族2（陰性2）	クラスター関連 7月7日公表
78例目	50代 女性 鹿児島市	なし	○ 行動歴 6/22～7/2 仕事 7/6 陽性判明 7/8 医療機関等に入院 ○ 接触者 67例目の接触者 家族、職場の同僚53（陰性53）	クラスター関連 7月7日公表

区分	概要	症状	特筆すべき行動歴、接触者等	備考
79例目	50代 女性 鹿児島市	咽頭痛	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/22～7/5 自宅 7/6 陽性判明 7/8 医療機関等入院 ○ 接触者 70例目の接触者 家族2名（陰性2） 	7月7日公表
80例目	10代 女性 鹿児島市	なし	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 7/6 陽性判明 7/8 医療機関等入院 ○ 接触者 73例目の接触者 知人1（陰性1） 	クラスター関連 7月7日公表
81例目	10代 女性 鹿児島市	なし	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 7/6 陽性判明 7/7 医療機関等入院 ○ 接触者 72例目の接触者 家族2（陰性2） 	クラスター関連 7月7日公表
82例目	60代 女性 鹿児島市	—	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/18～21 仕事 6/22～7/5 自宅 7/6 陽性判明 7/6 医療機関等入院 7/14までに退院 ○ 接触者 家族、知人13名（陰性13） 	7月7日公表
83例目	40代 女性 鹿児島市	なし	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/22～6/30 仕事 7/7 陽性判明 7/9 医療機関等入院 ○ 接触者 70例目の接触者 職場の同僚、知人16名 （陽性1、陰性15） 	7月7日公表

区分	概要	症状	特筆すべき行動歴、接触者等	備考
84例目	20代 男性 鹿児島市	なし	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/22～7/2 仕事 6/26 店舗の利用 7/7 陽性判明 7/9 医療機関等に入院 ○ 接触者 職場の同僚、知人35名 (陽性4、陰性31) 	クラスター関連 7月8日公表
85例目	20代 女性 鹿児島市	咽頭痛 軽度の倦怠感	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/22～7/5 仕事 7/8 陽性判明 7/9 医療機関等に入院 ○ 接触者 73例目の接触者 職場の同僚、知人8名(陰性8) 	クラスター関連 7月9日公表
86例目	30代 男性 鹿児島市	発熱 軽度の倦怠感	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/22～7/4 仕事 6/29～7/1 仕事で福岡県への移動 7/9 陽性判明 7/9 医療機関等に入院 ○ 接触者 家族3名(陰性3) 	7月10日公表
87例目	30代 女性 鹿児島市	発熱	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/22～7/6 仕事 7/9 陽性判明 7/9 医療機関等に入院 ○ 接触者 70例目の接触者 職場の同僚、知人等18名(陰性18) 	7月10日公表
88例目	50代 男性 鹿児島市	発熱	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/17～7/6 仕事 7/9 陽性判明 7/9 医療機関等に入院 ○ 接触者 70例目の接触者 職場の同僚、知人11名(陰性11) 	7月10日公表

区分	概要	症状	特筆すべき行動歴、接触者等	備考
89例目	50代 男性 鹿児島市	なし	○ 行動歴 6/18～7/8 仕事 7/9 陽性判明 7/13 医療機関等に入院 ○ 接触者 83例目の接触者 職場の同僚、知人5名（陰性5）	7月10日公表
90例目	20代 女性 鹿児島市	痰 咽頭痛 軽度の倦怠感	○ 行動歴 6/21～7/8 自宅 7/9 陽性判明 7/10 医療機関等に入院 ○ 接触者 84例目の接触者 家族、知人9名（陰性9）	クラスター関連 7月10日公表
91例目	20代 男性 鹿児島市	咳 咽頭痛 嗅覚障害	○ 行動歴 6/21～7/4 仕事 7/10 陽性判明 7/10 医療機関等に入院 ○ 接触者 職場の同僚、知人24人 （陽性1、陰性23）	7月11日公表
92例目	50代 男性 鹿児島市	発熱 咳	○ 行動歴 6/19～7/10 仕事 7/11 陽性判明 7/12 医療機関等に入院 ○ 接触者 91例目の接触者 家族、職場の同僚5名 （陽性1、陰性4）	7月12日公表
93例目	50代 女性 鹿児島市	発熱 咳 軽度の倦怠感	○ 行動歴 6/22～7/3 仕事 7/11 陽性判明 7/11 医療機関等に入院 ○ 接触者 84例目の接触者 <u>家族、職場の同僚等22名</u> <u>（陽性2、陰性20）</u>	クラスター関連 7月12日公表

区分	概要	症状	特筆すべき行動歴、接触者等	備考
94例目	30代 女性 鹿児島市	咳、痰	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 7/11 陽性判明 7/12 医療機関等に入院 ○ 接触者 84例目の接触者 <u>家族、職場の同僚等11名（陰性11）</u> 	クラスター関連 7月12日公表
95例目	20代 女性 鹿児島市	咳 咽頭痛 軽度の倦怠感	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/22～7/1 仕事 7/11 陽性判明 7/12 医療機関等に入院 ○ 接触者 <u>家族、職場の同僚等18名（陰性18）</u> 	7月12日公表
96例目	50代 女性 鹿児島市	軽度の倦怠感	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/22～7/2 仕事 7/11 陽性判明 7/12 医療機関等に入院 ○ 接触者 84例目の接触者 <u>家族、職場の同僚等16名（陰性16）</u> 	クラスター関連 7月12日公表
97例目	30代 男性 鹿児島市	味覚障害 嗅覚障害	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/24～7/10 仕事 7/11 陽性判明 7/12 医療機関等に入院 ○ 接触者 <u>家族、職場の同僚等20名 （陽性2、陰性18）</u> <u>陽性1名は県発表156例目</u> 	7月12日公表
98例目	50代 女性 鹿児島市	なし	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/28～7/11 仕事 7/12 陽性判明 7/12 医療機関等に入院 ○ 接触者 92例目の接触者 <u>家族、職場の同僚（調査中）</u> 	7月13日公表

区分	概要	症状	特筆すべき行動歴、接触者等	備考
99例目	10代 男性 鹿児島市	なし	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/26～7/11 仕事 7/12 陽性判明 7/13 医療機関等入院 ○ 接触者 93例目の接触者 家族、職場の同僚（調査中） 	クラスター関連 7月13日公表
100例目	20代 女性 鹿児島市	なし	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/29～7/11 仕事 7/12 陽性判明 7/13 医療機関等入院 ○ 接触者 93例目の接触者 家族、職場の同僚（調査中） 	クラスター関連 7月13日公表
101例目	30代 女性 鹿児島市	咳	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 <u>6/26～7/11 自宅</u> 7/12 陽性判明 7/12 医療機関等入院 ○ 接触者 97例目の接触者 <u>家族（調査中）</u> 	7月13日公表
102例目	20代 男性 鹿児島市	発熱 咽頭痛	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/29～7/10 仕事 7/14 陽性判明 <u>7/14 医療機関等入院</u> ○ 接触者 105例目の接触者 家族、職場の同僚（調査中） 	7月14日公表
103例目	20代 女性 鹿児島市	発熱 軽度の倦怠感	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/29～7/10 仕事 7/14 陽性判明 <u>7/14 医療機関等入院</u> ○ 接触者 職場の同僚、知人（調査中） 	7月14日公表
104例目	40代 男性 鹿児島市	なし	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行動歴 6/29～7/11 仕事 7/14 陽性判明 <u>7/14 医療機関等入院</u> ○ 接触者 家族、職場の同僚等（調査中） 	7月14日公表

区分	概要	症状	特筆すべき行動歴、接触者等	備考
105例目	40代 男性 鹿児島市	発熱 咳 咽頭痛 軽度の倦怠感	○ 行動歴 6/26～7/9 仕事 7/6 知人が東京から来訪 7/14 陽性判明 7/14 医療機関等に入院 ○ 接触者 知人1名(症状あり) 家族、職場の同僚 (陽性2、その他の接触者は調査中)	7月15日公表
106例目	30代 女性 鹿児島市	なし	○ 行動歴 7/16 陽性判明 7/16 調整中 ○ 接触者 105例目の接触者 その他の接触者は調査中	7月16日公表

(参考)

	相談数	検査件数	陽性者数
7月1日	49	20	1
7月2日	275	37	9
7月3日	548	122	18
7月4日	427	195	31
7月5日	533	212	12
7月6日	836	280	7
7月7日	1,100	460	2
7月8日	627	212	1
7月9日	454	149	5
7月10日	341	119	1
7月11日	236	142	6
7月12日	148	43	4
7月13日	303	100	0
7月14日	526	294	4
7月15日	集計中	137	0

※7月3日以降の検査件数は、検査依頼数。

各検査機関等からの報告がまとまり次第、検査件数に変更します。

※7月15日の陽性者数は15時時点