

鹿児島アリーナエンターテインメント設備製造業務委託に係る企画提案評価基準

区分	評価項目等	評価基準	配点
1 業務遂行能力			
	① 導入実績	■日本国内において、本業務と同種又は類似の設備導入実績を有し、その実績が確認できるか ■類似施設における導入実績を踏まえ、本業務を確実に遂行する能力が認められる提案となっているか	5 点
	② 実施体制	■業務遂行に必要な能力及び経験を有する担当者が適切に配置され、役割分担や連携体制を含め、実施体制に優れた提案となっているか	5 点
	③ 保守体制	■納入後においても安定した保守・サポートが可能な体制が確保されているか ■トラブル発生時における保守対応体制及び初動対応体制に優れた提案となっているか	5 点
	④ スケジュール	■施工、試運転、操作研修及びマニュアル整備まで含め、実現性及び確実性に優れたスケジュールとなっているか	5 点
2 エンターテインメント設備機器			
	① 映像送出設備の操作性・拡張性	■操作性及び運用効率に優れたシステムとなっているか ■将来的な設備増設や機能追加への柔軟性及び拡張性に優れた提案となっているか ■主要部のファームウェア及びアプリケーションについて、保守性、更新性及び安定運用への配慮に優れた提案となっているか	10 点
	② LEDビジョン設備の妥当性	■視認性、映像表示の安定性及び維持管理性に優れた設備となっているか ■スポーツ興行、イベントその他の利用形態において、映像演出及び効果的な情報発信に優れた提案となっているか	10 点
	③ デジタルサイネージ設備の妥当性	■スポーツ興行、イベント、施設案内等の多様な用途において、情報発信能力及び活用効果に優れた設備となっているか ■他設備との連携性及びコンテンツ管理・情報更新の容易性に優れた設備となっているか	5 点
	④ 演出音響設備の妥当性	■音響性能、明瞭性及び信頼性に優れた設備となっているか ■試合、イベントその他の利用形態に応じた運用の柔軟性及び演出効果に優れた設備となっているか	5 点
	⑤ 演出照明設備の妥当性	■会場全体の演出効果及び臨場感の向上に優れた設備となっているか ■試合、イベントその他の利用形態に応じた制御性能及び運用の柔軟性に優れた設備となっているか	5 点
	⑥ ベンダーロック回避	■標準規格の採用や他社製機器との接続性に配慮されており、汎用性に優れた設備となっているか ■将来的な保守事業者の変更や機器更新に配慮されており、保守性に優れた設備となっているか	5 点

		■データ移行の容易性及び他システムとの互換性に優れた設備となっているか	
	⑦ 総合演出システムの操作性・運用効率	■映像、音響、照明、サイネージの統合制御による一体的な演出能力に優れたシステムとなっているか ■ワンクリック演出やプリセット機能等により、運用効率に優れたシステムとなっているか ■少人数による効率的かつ安定的な運用が可能な提案となっているか ■オペレーターの操作負担軽減及び誤操作防止に配慮されたシステムとなっているか ■興行利用、イベント利用、一般利用など多様な利用形態への対応力及び運営効率の向上に優れたシステムとなっているか	10点
3 価格			
	① 事業費	■価格については、提案価格を次の方法で点数化する 最低価格との差率 得点 0% 20点 1%以内 19点 3%以内 17点 5%以内 15点 10%以内 10点 15%以内 5点 15%超 0点	20点
	② ライフサイクルコスト	■保守費、ライセンス費及び機器更新費等の維持管理コストの低減への配慮に優れた提案となっているか ■導入後10年間を見据えたライフサイクルコストについて、経済性及び費用対効果に優れた提案となっているか	10点
4 総合評価		■プレゼンテーション能力のみを評価するものではなく、提案内容の妥当性、実現性、本業務への適合性を総合的に評価する ■本業務の目的及び要求事項に対する理解度に優れた提案となっているか ■鹿児島アリーナの魅力向上及び利用促進に資する創意工夫に優れた提案となっているか ■提案内容の具体性、実現性及び運用面への配慮に優れた提案となっているか ■プレゼンテーション及び質疑応答を通じて、提案内容を的確かつ合理的に説明しており、本業務を円滑に遂行できる実施体制及び遂行能力が認められるか	20点
合計（120点）			