

令和8年9月24日

## 回 答

鹿児島アリーナエンターテインメント設備製造業務委託契約における企画提案競技  
質問について次の通り回答いたします。

| No. | 資料名              | ページ | 番号等   | 質 問                                                    | 回 答                                                                        |
|-----|------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | (様式2)<br>会社・団体概要 | 1   | 無     | 様式2 最下部の「特記事項」に記すべき内容をご指示ください。                         | 特記事項欄は任意記載です。会社・団体概要について補足すべき事項がある場合に記載してください。特に記載すべき事項がない場合は空欄で差し支えありません。 |
| 2   | 実施要領             | 2   | 6(1)イ | 「(別紙) 企画提案書作成要領」は、「企画提案仕様書」で間違いないでしょうか。                | お見込みのとおりです。<br>「(別紙) 企画提案書作成要領」は「企画提案仕様書」を指します。                            |
| 3   | 要求仕様書            | 1   | 1－3   | 業務場所・範囲は実施設計図の内容から「特定天井内部」も範囲内と理解しましたが問題ないでしょうか        | 問題ありません。実際の業務にあたっては、特定天井改修工事との工程管理を行ってください。                                |
| 4   | 企画提案仕様書          | 1   | 1－2   | 提出物にプレゼンテーション資料とありますが、事前提出が必要でしょうか                     | プレゼンテーション資料につきましてはプレゼンテーション審査日当日にご持参いただくか、前日までにメールで送付ください。                 |
| 5   | 企画提案仕様書          | 2   | 2－2   | 企画提案仕様書第2章に各ページ枚数の指定がありますが、全体を通して3ページ程度増やしてもよろしいでしょうか。 | 企画提案仕様書に記載のページ数を上限としてください。                                                 |

1. 質問がある場合は、令和8年9月15日（火）午後4時30分までに電子メールで提出すること。
2. 質問及びその回答内容は、令和8年9月18日（金）までに、市ホームページにて回答する。
3. 連絡先等 spo-shinko@city.kagoshima.lg.jp

| No. | 資料名                               | ページ              | 番号等                   | 質 問                                                                                                                       | 回 答                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6   | 要求仕様書                             | 5                | 3-3<br>保守体制及び<br>障害対応 | 保守窓口において発注者が求める最低要求水準をご提示いただくことは可能でしょうか。（窓口受付時間、メールのみではなく、電話での有人受付は必須等）                                                   | 最低要求水準として特定の受付時間や駆付時間は定めていません。要求水準書及び要求仕様書を満たした上で、障害発生時の連絡体制、初動対応体制、保守拠点体制、部品供給体制等について提案してください。提案内容を評価対象とします。 |
| 7   | 鹿児島アリーナエンターテインメント設備実施設計図          |                  | C-003～007             | 荷重上限及び受電電源容量については図面等で確認いたしました。これらに加え、幹線ルート、空調計画（発熱許容量）、その他建築与件に関する図面（一般図、電気設備図等）の追加開示は可能でしょうか。                            | 実施設計図につきましてはスポーツ課にて閲覧可能です。閲覧希望の際は、事前にスポーツ課へご連絡ください。（099-808-7504）                                             |
| 8   | 鹿児島アリーナエンターテインメント設備実施設計図 / 機器仕様一覧 | p. 4 / 演出音響設備シート | 工事区分表 / 7, 9, 10      | 各所に配置される中継車盤やコンセント盤等について、本業務委託の範囲に含まれる認識でよろしいでしょうか。また「既存再利用」とされる移動型スピーカーやインターカム装置等について、現況の型式、数量及び使用年数（老朽化の程度）の開示は可能でしょうか。 | 本業務の範囲に含まれます。<br>ご質問のあった現況の型式等につきましては、別紙にまとめておりますのでご確認ください。既存再利用物の詳細につきましては現地にてご確認ください。                       |
| 9   | 鹿児島アリーナエンターテインメント設備実施設計図 / 実施要領   | p. 4 / p. 1      | 工事区分表 / 4 予算上限額       | 施工時の高所仮設足場や仮設電源について、別途実施される「特定天井改修工事」等の設備を共用することは可能でしょうか。共用不可で自前手配が必要な場合、これらの仮設費用も「予算上限額（21.23億円、税込）」の範囲内に含               | 原則として共用は不可となります。仮設費用の計上方法につきましてもご認識のとおりです。                                                                    |

|    |       |      |               |                                                                                                  |                                                                      |
|----|-------|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    |       |      |               | める認識でよろしいでしょうか。                                                                                  |                                                                      |
| 10 | 実施要領  | p. 1 | 2(1),<br>2(2) | 本業務委託において、各種設備の調達・製造・設置工事を他社（構成員等）が担い、代表法人は施工管理・工程管理等の工事管理（PMO）業務のみに特化した体制で提案を行うことは可能でしょうか。      | 代表事業者が施工管理等を担い、構成員が各設備を担当する提案は可能です。ただし、実施要領に定める参加資格を満たす必要があります。      |
| 11 | 要求水準書 | p. 7 | 1-12 本事業の留意事項 | 別途実施される「特定天井改修工事」等の関連工事について、具体的な全体スケジュールや施工間のインターフェース調整（協議体の設置や責任分界等）に関する詳細情報をご提示いただくことは可能でしょうか。 | 現時点で公表可能な資料はありません。受注後に関係工事との調整を行う予定です。                               |
| 12 | 実施要領  | p. 2 | 5(7)<br>7(1)  | 本業務の施工にあたり地元の協力会社（下請事業者等）を起用する場合、事前の申請・承認手続きは必要でしょうか。また、地元企業起用による評価上の考慮（地域貢献等）はございますか。           | 下請業者の起用について事前承認は必要です。受注後、履行委任につきましては別添の承認願を提出し、承認を受けてください。           |
| 13 | 実施要領  | p. 2 | 6(1),<br>6(2) | 提案書（副本）は「事業者名が特定できる表現不可」とされておりますが、同種・類似設備の導入実績を記載する際、具体的な「施設名」や「施設写真」の掲載は可能でしょうか。                | 副本において事業者が特定されるおそれのある記載は避けてください。施設名や写真の掲載は、事業者の特定につながらない範囲で記載してください。 |

|    |         |        |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |
|----|---------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 企画提案仕様書 | p. 3-4 | 2-13 | LCC の電力量試算において「演出照明設備」の稼働時間指定がありませんが、演出音響と同様に「4 時間/日」として試算する認識でよろしいでしょうか。                                                | お見込のとおりです。                                                                                                                                                                     |
| 15 | 企画提案仕様書 | p. 2-4 | 2    | 2-8（各サブシステムの構成等）の「15 ページ以内」は全設備の合計ページ数という認識でよろしいでしょうか。また、機器カタログや仕様一覧（エクセル）等の補足資料は、ページ数カウントに含まれない（別添資料扱い）という認識でよろしいでしょうか。 | お見込みのとおりです。機器カタログ等の参考資料は別添資料として提出可能であり、ページ数には含みません。                                                                                                                            |
| 16 | 実施要領    | p. 1-2 | 5, 6 | 参加申込書の提出後または優先交渉権者の選定後に、やむを得ない事由により協力会社等の提案体制に変更が生じた場合、体制変更は認められますでしょうか。                                                 | 原則として認められません。                                                                                                                                                                  |
| 17 | 告示文     | p. 1   | 2    | 同一グループに属する別法人が、それぞれ異なる提案グループの構成員として参加した場合、参加資格条件（重複参加の禁止等）に抵触しますでしょうか。                                                   | 告示文 2 資格要件<br>（8）「資本関係、人的関係がないこと」に抵触いたします。<br>■資本関係<br>・親会社と子会社の関係にある場合<br>・親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合<br>■人的関係<br>・一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合<br>・一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 |

|    |              |        |         |                                                                              |                                                                            |
|----|--------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    |              |        |         |                                                                              | ■上記「資本関係」「人的関係」と同視しうると認められる場合。                                             |
| 18 | 実施要領         |        | 契約条件全般  | 本業務において、地方自治法に基づく「前払金制度」の適用は可能でしょうか。適用可能な場合、上限割合についてもご教示ください。                | 本業務においては、前払金制度を適用いたします。支払内訳につきましては「要求仕様書」P 6を参照ください。                       |
| 19 | 実施要領 / 要求水準書 |        | 契約条件全般  | 契約期間中における主要材料の著しい市況変動や為替変動が生じた場合、契約金額の見直し（スライド条項）を適用する規定はございますでしょうか。         | 適用する規定はございません。市況変動や為替変動を見込んだ上でご提案をお願いいたします。                                |
| 20 | 要求仕様書        | p. 4   | 3-2     | 引渡し時に提出する完成図書等の成果物について、著作権その他の知的財産権は「発注者」「受注者」のいずれに帰属する形になりますでしょうか。          | 発注者に帰属いたします。                                                               |
| 21 | 実施要領         | p. 4   | 9       | 参加申込者による個別の現地調査（現況の受変電設備、天井懐、搬入経路等の実地確認）を行うことは可能でしょうか。                       | 現地調査は可能ですがご希望の際は事前にスポーツ課へご連絡ください。                                          |
| 22 | 要求水準書        | p. 6   | 1-12    | 「特定天井改修工事」の対象範囲は、アリーナ天井部のみでしょうか。コンコースや諸室等の天井部も含まれますでしょうか。                    | 特定天井改修工事の範囲は、アリーナ、1階エントランス、1階回廊、2階回廊の天井となります。                              |
| 23 | 実施要領         | p. 1-3 | 5, 6, 7 | 参加資格審査時に提出する見積書（様式4）は概算見積であり、企画提案書内で提示する事業費が正式な提案価格（評価対象）であるという理解でよろしいでしょうか。 | 参加資格審査時に提出する見積書（様式4）が正式な提案価格（評価対象）となりますが、修正がある場合、見積書のみ10月13日（火）まで差替えを認めます。 |

|    |                |        |       |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |
|----|----------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | 実施要領           | p. 1   | 4     | <p>予算上限額及び提案事業費の算定における消費税率は現行の「10%」を前提とし、契約期間中に税制改正があった場合はその変動分を反映させる取扱いという認識でよろしいでしょうか。</p>                                                                                       | <p>提案事業費の算定に当たっては、現行の消費税及び地方消費税率10%を前提としてください。</p> <p>なお、契約締結後に消費税率等の法令改正が行われた場合の取扱いについては、関係法令及び契約条項に基づき対応します</p> |
| 25 | 告示文            | p. 1-2 | 2     | <p>参加資格における「重複参加の制限」について確認いたします。ある法人が他の応募者の提案において特定の設備領域（例：LEDビジョン）を担当する協力会社（下請け）として参画している場合、その同じ法人が、当社の提案において、それ以外の設備領域（演出音響や演出照明等）を担当する「協力会社（下請け）」として重複して参画することは認められますでしょうか。</p> | <p>重複には該当いたしません。</p>                                                                                              |
| 26 | 企画提案競技<br>実施要領 | 2 ページ  | 6(1)エ | <p>「副本には事業者名が特定できる表現、ロゴマークなどを記載しないこと」について、当該規定は副本の表紙のみを対象とするものでしょうか。それとも、企画提案書全体が対象でしょうか。提案内容に必要な自社のブランド名、商材名、商品・サービス名、ロゴ等の記載は可能でしょうか。</p>                                         | <p>表紙だけではなく提案書全てを対象としております。副本において事業者が特定されるおそれのある記載は避けてください。施設名や写真の掲載は、事業者の特定につながらない範囲で記載してください。</p>               |

|    |                |                     |                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |
|----|----------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | 実施設計図<br>⑥演出照明 | L-007<br>と<br>L-014 | 1 照明<br>器具<br>改修後         | L-007 のリストには<br>LED ムービングライト<br>フレーミングタイプ 12 台<br>ウォッシュタイプ 22 台とありますが、L-014 平面図の数は<br>フレーミングタイプ 16 台<br>ウォッシュタイプ 14 台<br>となっています。<br>どちらが有効でしょうか。 | L-007 のリスト上の LED ムービングライト、フレーミングタイプ 12 台、ウォッシュタイプ 22 台が正となります。平面図は参考配置となり、演出により任意の場所に設置が可能な想定をしております。                                                          |
| 28 | 実施設計図<br>① 共通  | C-004               | 工事区分表<br>共通<br>(電気<br>工事) | 「キュービクル～各エンタメ設備電源盤への幹線配管配」は特定天井改修工事での実施となっておりますが、アース線に関しても同様に特定天井改修工事での実施と捉えてよいでしょうか。                                                             | お見込のとおりです。                                                                                                                                                     |
| 29 | 同上             |                     |                           | 演出音響設備は専用アースでしょうか。<br>アース線は新設、既設流用どちらでしょうか。                                                                                                       | 既設音響設備専用アースを既設流用となります。                                                                                                                                         |
| 30 | その他            |                     |                           | 現場調査を行わせていただくことは可能でしょうか                                                                                                                           | 現地調査は可能ですがご希望の際は事前にスポーツ課へご連絡ください。                                                                                                                              |
| 31 | 実施要領           | p. 1-3              | 5, 6, 7                   | 参加資格審査時に提出する見積書（様式 4）は概算見積であり、企画提案書内で提示する事業費が正式な提案価格（評価対象）であるという理解でよろしいでしょうか。                                                                     | No.23 の回答補足<br>【※9 月 24 日追記】<br>■見積書の取扱いについて<br><br>実施要領において、見積書（様式 4）は参加申込時に提出することとしておりますが、企画提案内容との整合を図る観点から、すべての参加者を対象に、企画提案書提出期限（令和 8 年 10 月 13 日）まで見積書の再提出 |

|  |  |  |  |  |                                                                           |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>(差替え)を認めることとします。</p> <p>なお、審査に用いる見積書は、企画提案書提出期限までに提出された最終の見積書とします。</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------|