



位置図 A1 : S=1:2500 A3 : S=1:5000




土工標準図 A1 : S=1:20 A3 : S=1:40



※ 管明示シートの深さは、土被り0.6～1.2m未満=GL-300～400、1.2m以上=GL-600

番号	道路種別	呼び径	管外径	掘削幅	土被りDP	掘削深H	埋戻し高h1 (発生土)	埋戻し高h2 (砂)	a	b
①	県歩道As	φ500	528	1150	1200	1728	800	828	40	100
②	県歩道As	φ500	528	1150	1820	2348	750	1448	100	150
③	県歩道As	φ500	528	1150	2660	3188	750	2288	100	150
④	県歩道As	φ150	169	600	700	869	769		40	100
⑤	県歩道As	φ150	169	700	1820	1989	750	1089	100	150
⑥	県歩道As	φ150	169	700	2660	2829	750	1929	100	150
⑦	市歩道As	φ150	169	600	700	869	629		50	240
⑧	県歩道As	φ100	118	600	700	818	718		40	100
⑨	県歩道As	φ100	118	600	700	818	668		100	150


平面図 A1 : S=1:500 A3 : S=1:1000



No. 37～No. 40 : 既設管撤去
No. 40～No. 47 : グラウト注入工


事業費目 水道改良事業費 (移設)
水道整備事業費 (管網整備)
施工町名 山田町

舗装復旧標準図
A1 : S=1:20 A3 : S=1:40




※道路拡幅工事と同時施工のため、
仮復旧は路盤止め、本復旧は土木工事にて実施。
(県地域振興局土木建築課と協議済)

県道歩道 簡易As舗装



※道路拡幅工事と同時施工のため、
仮復旧は路盤止め、本復旧は土木工事にて実施。
(県地域振興局土木建築課と協議済)

市道車道 簡易As舗装



工事名	南部19号水道管路布設工事			
図面名称	位置図・平面図 舗装復旧標準図 土工標準図	図面番号	No 1	計 1
縮尺	図示	日付	令和 7年 6月	
鹿児島市水道局				